

Ontologie fasnacht

Diese Datei beschreibt die aktuelle Ontologie des Projekts **fasnacht**. Sie ist als lebende Dokumentation gedacht und soll bei jeder fachlichen oder technischen Änderung an den YAML-Dateien mitgeführt werden.

Quellen:

- **fasnacht-onto.yaml**: Ontologie, Klassen, Properties, externe Vokabulare und Referenzen auf Taxonomien
- **CreativeCommons.yaml**: Lizenz-Taxonomie
- **ObjectTaxonomy.yaml**: Objekt-Taxonomie
- **LocationTaxonomy.yaml**: Orts-Taxonomie
- **StoryKeywords.yaml**: Schlagwort-Taxonomie für Stories
- **OrganisationTaxonomy.yaml**: Organisations-Taxonomie
- **CarnivalEventTaxonomy.yaml**: Taxonomie für Fasnachtsanlässe und Ereignistypen

Zweck und fachlicher Rahmen

Die Ontologie modelliert die Wissensbasis für **fasnacht.digital**, eine Plattform zur Basler Fasnacht. Sie verbindet Archivobjekte, Medien, Personen, Organisationen, Orte, Geschichten und redaktionelle Inhalte. Die Basler Fasnacht ist seit 2017 immaterielles Kulturerbe der UNESCO; die Plattform dient als Wissensportal für Vereine, Institutionen und Privatpersonen, die Material beitragen, durchsuchen und erschließen möchten.

Die Ontologie verwendet den Namespace:

`http://fasnacht.digital/ns/`

Das Projekt trägt den OLDAP-Shortname:

fasnacht

Laienfreundliche Einzeldokumentation

Für die fachliche Erfassung gibt es zusätzlich eine verlinkte, laienfreundliche Dokumentation pro Objekt. Sie erklärt die Klassen und Felder in Alltagssprache für Personen, die die Fasnacht gut kennen, aber nicht mit Datenmodellierung arbeiten.

Einstieg:

- **objekte/README.md**: Überblick und wichtigste Modellentscheidung
- **fasnacht:ArchiveObject**: Archivgut selbst, zum Beispiel Laterne, Maske, Plakette, Helg oder Marsch
- **fasnacht:ArchiveMediaObject**: digitale Darstellung eines Archivobjekts, zum Beispiel Foto, Scan, Audio oder Video

- `fasnacht:MediaLibraryObject`: allgemeines Medienmaterial für Stories und redaktionelle Inhalte
- `fasnacht:Person`: Personen im Archivkontext
- `fasnacht:Organisation`: Cliquen, Vereine, Institutionen, Archive und Museen
- `fasnacht:Place`: Orte mit Fasnachts- oder Archivbezug
- `fasnacht:CarnivalThing`: gemeinsamer Oberbegriff für Fasnachtsobjekte und Fasnachtsereignisse
- `fasnacht:CarnivalEvent`: Fasnachtsanlässe und Ereignisse
- `fasnacht:Story`: redaktionelle Geschichten
- `fasnacht:NewsItem`: aktuelle Meldungen
- `schema:NewsArticle`: technische Grundlage für News-Einträge
- `fasnacht:FasnachtUser`: Benutzerkonto mit Organisationsbezug
- `fasnacht:Agent`: gemeinsamer Oberbegriff für Personen und Organisationen

Zentrale Modellentscheidung: Fasnachtsding, Archivobjekt und Archivmedium

Die Trennung zwischen `fasnacht:CarnivalThing`, `fasnacht:ArchiveObject` und `fasnacht:ArchiveMediaObject` ist fachlich zentral. `fasnacht:CarnivalThing` bündelt gemeinsame Angaben zu Fasnachtsdingen: Name, Beschreibung, Datierung, organisatorische Bezüge, Teil-Ganzes-Beziehungen und Ort. Darunter fallen sowohl Archivobjekte als auch Ereignisse.

Ein Archivobjekt beschreibt ein Kulturgut oder Archivgut selbst: zum Beispiel eine Laterne, ein Kostüm, ein Plakettenentwurf, ein Marsch oder ein Helg. Ein Archivmedienobjekt beschreibt dagegen eine konkrete digitale Darstellung eines solchen Fasnachtsdings: Foto, Scan, Audio, Video oder Seitenbild.

Diese Aufteilung ist notwendig, weil ein Fasnachtsding mehrere digitale Darstellungen haben kann und jede dieser Darstellungen eigene Angaben braucht: Rechte, Urheber der Aufnahme, Erstellungsdatum, beitragende Stelle, Reihenfolge oder Seitenposition. Ohne Trennung würden Objektangaben und Medienangaben vermischt. Das wäre für Suche, Rechtklärung, Provenienz und langfristige Pflege unklar und fehleranfällig.

Grundprinzipien

- Die YAML-Dateien sind die fachliche Ground Truth für das Datenmodell.
- Änderungen am Datenmodell sollen kontrolliert über `fasnacht-onto.yaml` erfolgen.
- Änderungen dürfen nicht im Widerspruch zu bereits vorhandenen Daten stehen.
- Taxonomien werden additiv erweitert: neue Knoten können ergänzt werden, bestehende Knoten werden nicht verschoben oder gelöscht.

- Bei ResourceClasses gilt die im YAML definierte **properties**-Liste als gewünschter Property-Satz der Klasse.
- Diese Dokumentation muss mit jeder Änderung an Klassen, Properties oder Taxonomien aktualisiert werden.

Externe Vokabulare

Die Ontologie bindet externe Vokabulare ein, um etablierte Begriffe wiederzuverwenden.

Dublin Core Terms (**dcterms**)

Namespace:

<http://purl.org/dc/terms/>

Dublin Core wird vor allem für bibliografische, archivische und relationale Angaben verwendet, etwa Titel, Beschreibung, Provenienz, Rechte, Teil-Ganzes-Beziehungen und Datierungen.

schema.org (**schema**)

Namespace:

<https://schema.org/>

schema.org wird für allgemeine Begriffe wie Personen, Organisationen, Orte, Medienobjekte, Nachrichtenartikel, Beschreibungen, Namen, Autorenschaft und Ortsbezüge verwendet.

Zentrale Klassen

fasnacht:FasnachtUser

Spezialisierung von **oldap:User**.

Die Klasse erweitert OLDAP-Benutzer um einen Bezug zu einer Organisation:

- **fasnacht:memberOfOrganisation**: optionale Zuordnung zu **OrganisationTaxonomy**, maximal ein Wert.

fasnacht:Agent

Abstrakter Oberbegriff für handelnde Einheiten. Die Klasse ist von **schema:Agent** und **dcterms:Agent** abgeleitet.

Sie dient als gemeinsame fachliche Basis für Personen und Organisationen.

fasnacht:Person

Personen, die im Fasnachtsarchiv vorkommen, zum Beispiel Autorinnen, Urheber, Beteiligte oder Personen in Provenienz- und Kontextangaben.

Oberklassen:

- **schema:Person**
- **fasnacht:Agent**

Properties:

- **schema:familyName**: Nachname, Pflichtfeld, genau ein Wert.
- **schema:givenName**: Vorname, Pflichtfeld, genau ein Wert.

fasnacht:Organisation

Organisationen, Vereine, Cliques, Institutionen oder Gedächtnisinstitutionen mit Bezug zur Basler Fasnacht.

Oberklassen:

- **schema:Organization**
- **fasnacht:Agent**

Properties:

- **schema:name**: Name der Organisation, Pflichtfeld.
- **fasnacht:mediaStorage**: Ablagepfad für Medien dieser Organisation, Pflichtfeld, genau ein Wert.
- **fasnacht:organisationDescription**: mehrsprachige Beschreibung der Organisation.
- **fasnacht:organisationTaxonomy**: Klassifikation über **OrganisationTaxonomy**, Pflichtfeld.
- **fasnacht:organisationLocatedAtPlace**: Bezug zu einem **fasnacht:Place**.

schema:NewsArticle

Externe Basisklasse für Nachrichtenartikel. Sie wird als Grundlage für **fasnacht:NewsItem** verwendet.

fasnacht:NewsItem

Redaktioneller Eintrag für Neuigkeiten, Hinweise oder aktuelle Beiträge auf der Plattform.

Oberklasse:

- **schema:NewsArticle**

Properties:

- **fasnacht:newsItemTitle**: mehrsprachiger Titel, Pflichtfeld.

- **fasnacht:newsItemContent**: mehrsprachiger Inhalt, Pflichtfeld.
- **fasnacht:newsItemStartDate**: Startdatum der Sichtbarkeit oder Relevanz, Pflichtfeld, genau ein Wert.
- **fasnacht:newsItemEndDate**: optionales Enddatum, maximal ein Wert.
- **schema:author**: Autorin oder Autor des News-Eintrags.

fasnacht:MediaLibraryObject

Medienobjekt der allgemeinen Medienbibliothek, unabhängig davon, ob es ein konkretes Archivobjekt repräsentiert.

Oberklasse:

- **shared:MediaObject**

Properties:

- **schema:dateCreated**: Aufnahme-, Erfassungs- oder Erstellungsdatum.
- **schema:name**: mehrsprachiger Titel oder Name, Pflichtfeld, genau ein Wert.
- **schema:description**: mehrsprachige Beschreibung, maximal ein Wert.
- **schema:creator**: Urheberin oder Urheber.
- **schema:source**: Quelle oder Provenienzanzeige, maximal ein Wert.
- **dcterms:rights**: Lizenz oder Rechteangabe über **Creative Commons**, Pflichtfeld, genau ein Wert.

fasnacht:Story

Narrative oder kuratierte Geschichte zu Fasnachtspersonen, Objekten, Orten, Ereignissen, Ritualen oder Traditionen.

Properties:

- **fasnacht:storyTitle**: mehrsprachiger Titel, Pflichtfeld.
- **fasnacht:leadImage**: führendes Medienobjekt aus **fasnacht:MediaLibraryObject**, Pflichtfeld, genau ein Wert.
- **schema:abstract**: mehrsprachige Zusammenfassung, Pflichtfeld.
- **fasnacht:storyContent**: mehrsprachiger Volltext, Pflichtfeld.
- **fasnacht:storyDate**: Datum oder Bezugsdatum, Pflichtfeld, genau ein Wert.
- **schema:author**: Autorin oder Autor, Pflichtfeld.
- **fasnacht:isPublished**: Publikationsstatus, Pflichtfeld, genau ein Wert.
- **fasnacht:leadImageRegion**: optionale Crop-/Regionsangabe für das Lead Image, maximal ein Wert.
- **fasnacht:storyKeywords**: Schlagworte über **StoryKeywords**.
- **fasnacht:relatedCarnivalThing**: Verknüpfung zu einem **fasnacht:CarnivalThing**, also zu einem Archivobjekt oder Ereignis, das in der Story behandelt wird.

fasnacht:Place

Orte mit Bezug zu Fasnachtsobjekten, Organisationen, Ereignissen, Stories oder Archivmaterial.

Oberklasse:

- **schema:Place**

Properties:

- **schema:name**: mehrsprachiger Ortsname, Pflichtfeld.
- **schema:alternateName**: alternative, historische oder mundartliche Bezeichnung.
- **schema:description**: mehrsprachige Beschreibung, maximal ein Wert.
- **fasnacht:ofOrganisation**: Bezug zu einer Organisation oder Institution.
- **dcterms:type**: Ortskategorie über **LocationTaxonomy**, Pflichtfeld, genau ein Wert.
- **geo:asWKT**: Geometrie im WKT-Format, maximal ein Wert.
- **dcterms:isPartOf**: übergeordneter Ort, maximal ein Wert.
- **dcterms:hasPart**: untergeordnete Orte.
- **rdfs:comment**: historische Bemerkung oder redaktioneller Kommentar, maximal ein Wert.

fasnacht:CarnivalThing

Gemeinsamer Oberbegriff für fachliche Fasnachtsdinge. Die Klasse bündelt Eigenschaften, die sowohl für Archivobjekte als auch für Fasnachtsereignisse relevant sind.

Properties:

- **schema:name**: mehrsprachiger Name, Pflichtfeld.
- **schema:description**: mehrsprachige Beschreibung.
- **fasnacht:dating**: Datierung, zum Beispiel Erstellungsdatum oder Ereignisdatum, als **oldap:Dating**.
- **fasnacht:associatedOrganisation**: Verbindung zu einer Person, Organisation oder Institution als **fasnacht:Agent**.
- **fasnacht:connectedToOrganisationTaxonomy**: Verknüpfung mit einer Organisationseinheit aus **OrganisationTaxonomy**.
- **dcterms:isPartOf**: übergeordnetes Fasnachtsding.
- **dcterms:hasPart**: untergeordnetes Fasnachtsding.
- **fasnacht:location**: Ort als **fasnacht:Place**.

fasnacht:CarnivalEvent

Fasnachtsanlass oder Ereignis, zum Beispiel ein Morgenstreich, Cortège, Guggenkoncert, Vorfasnachtsanlass, interner Anlass oder historischer Anlass.

Oberklassen:

- `fasnacht:CarnivalThing`
- `schema:Event`

Properties:

- `dcterms:type`: Ereignistyp über `CarnivalEventTaxonomy`.
- `fasnacht:eventLocation`: Ort des Ereignisses als `fasnacht:Place`.

`fasnacht:ArchiveObject`

Archivisches Objekt aus Fasnachtsbeständen. Dazu gehören physische und konzeptuelle Objekte wie Laternen, Masken, Kostüme, Plaketten, Märsche oder Helgen.

Oberklassen:

- `fasnacht:CarnivalThing`
- `schema:CreativeWork`

Properties:

- `dcterms:type`: Objekttyp über `ObjectTaxonomy`, Pflichtfeld, genau ein Wert.
- `dcterms:creator`: Urheberin oder Urheber als `fasnacht:Person`.
- `fasnacht:currentCustodian`: aktuelle Verwahrerin oder aktueller Verwahrer als `fasnacht:Agent`, maximal ein Wert.
- `dcterms:provenance`: mehrsprachige Provenienzzangabe.
- `fasnacht:usedAt`: Datierung der Verwendung als `oldap:Dating`.
- `fasnacht:currentLocation`: aktueller Ort als `fasnacht:Place`, maximal ein Wert.
- `schema:identifier`: Signatur oder Identifikator, maximal ein Wert.

Name, Beschreibung, Datierung, Organisationsbezug, Teil-Ganzes-Beziehungen und Ort kommen über die Oberklasse `fasnacht:CarnivalThing` hinzu.

`fasnacht:ArchiveMediaObject`

Medienobjekt, das ein oder mehrere Fasnachtsdinge repräsentiert, zum Beispiel Foto, Scan, Video, Audiodatei oder Digitalisat eines Archivobjekts oder Ereignisses.

Oberklasse:

- `shared:MediaObject`

Properties:

- `schema:name`: mehrsprachiger Titel, Pflichtfeld.
- `schema:description`: mehrsprachige Beschreibung, maximal ein Wert.
- `fasnacht:archiveMediaObjectOf`: repräsentiertes `fasnacht:CarnivalThing`, Pflichtfeld.

- **fasnacht:contributingAgent:** Person oder Organisation, die das Medium zur Verfügung stellt, Pflichtfeld, genau ein Wert.
- **dcterms:creator:** Urheberin oder Urheber als **fasnacht:Agent**.
- **fasnacht:creationDating:** Erstellungsdatum oder Datierung als **oldap:Dating**.
- **dcterms:rights:** Lizenz oder Rechteangabe über **CreativeCommons**, Pflichtfeld, genau ein Wert.
- **schema:position:** Position, Sequenznummer oder Seitenangabe.

Wichtige Beziehungen

Die Ontologie modelliert mehrere zentrale Beziehungstypen:

- Personen und Organisationen sind beide **fasnacht:Agent**.
- Organisationen können über eine Taxonomie klassifiziert und mit Orten verbunden werden.
- Medienobjekte können allgemein in der Medienbibliothek liegen oder konkret Archivobjekte repräsentieren.
- **fasnacht:CarnivalThing** bildet den gemeinsamen fachlichen Oberbegriff für Archivobjekte und Ereignisse.
- Archivobjekte und Fasnachtsereignisse können Teil-Ganzes-Beziehungen bilden.
- Orte können hierarchisch miteinander verbunden werden.
- Stories verknüpfen Text, Lead Image, Autorenschaft, Datum, Publikationsstatus, Schlagworte und optional konkrete Fasnachtsdinge.
- Lizenzen und kontrollierte Kategorien werden über Taxonomien modelliert.

Taxonomien

CreativeCommons

Lizenz-Taxonomie für Rechteangaben an Medienobjekten.

Knoten:

- CC_BY
- CC_BY-NC
- CC_BY-NC-ND
- CC_BY-NC-SA
- CC_BY-ND
- CC_BY-SA
- CC0

Verwendet in:

- **fasnacht:MediaLibraryObject** über **dcterms:rights**
- **fasnacht:ArchiveMediaObject** über **dcterms:rights**

ObjectTaxonomy

Kontrollierte Objektkategorien für Archivobjekte.

Knoten:

- Laterne
- Maske
- Kostuem
- Plakette
- Marsch
- Helge

Verwendet in:

- fasnacht:ArchiveObject über dcterms:type

CarnivalEventTaxonomy

Kontrollierte Ereignistypen für Fasnachtsanlässe.

Struktur:

- Fasnacht
 - Morgenstreich
 - Cortege
 - Guggenkonzert
 - Kinderfasnacht
 - Schnitzelbank
 - Gaessle
 - Endstreich
 - Laternenausstellung
 - Wagenausstellung
 - Bummelausflug
 - FasnachtAnderes
- Vorfasnacht
 - Drummeli
 - Pfyfferli
 - Charivari
 - GlaibaslerCharivari
 - Mimosli
 - Raeppliserenade
 - Binge
 - VorfasnachtAnderes
- Intern
 - Cliquenabend
 - Stammabend
 - Marschuebung
 - Sujetbekanngabe

- Larvenausgabe
- Laterneneinpfeiffen
- InternAnderes
- Historisch
 - Monster
 - Fasnachtsball
 - Preismasken
 - Volksfasnacht
 - HistorischAnderes
- Wettbewerb
 - Bryysdrummler
- Musikanlass

Verwendet in:

- fasnacht:CarnivalEvent über dcterms:type

LocationTaxonomy

Kontrollierte Ortskategorien.

Knoten:

- Archiv
- Cliquenkeller
- Depot
- Veranstaltungsort
- Privat
- Museum
- Werkstatt
- Strasse
- Platz
- Gebaeude
- Quartier
- Bruecke
- Route
- Restaurant
- Treffpunkt
- Areal
- HistorischerOrt

Verwendet in:

- fasnacht:Place über dcterms:type

StoryKeywords

Schlagworte für Stories.

Knoten:

- `ScienceBackground`: Wissenschaft & Hintergrund
- `ObjectsCollections`: Objekte & Sammlungen
- `RitualsCrafts`: Rituale & Handwerk
- `Miscellaneous`: Mümpfeli & Allergattigs

Verwendet in:

- `fasnacht:Story` über `fasnacht:storyKeywords`

OrganisationTaxonomy

Kontrollierte Organisationskategorien.

Struktur:

- Fasnachtsvereine
 - Clique
 - * Stamm
 - * AlteGarde
 - * JungeGarde
 - Binggis
 - Nachwuchs
 - Wagenclique
 - Guggenmusik
 - Chaise
 - Schyssdraeggzuegli
 - Fasnachtscomite
- Gedaechtnisinstitutionen
 - Archiv
 - * Bundesarchiv
 - * Staatsarchiv
 - * Cliqenarchiv
 - * Institutionsarchiv
 - * Privatararchiv
 - Museum
 - * Staatsmuseum
 - * Privatmuseum

Verwendet in:

- `fasnacht:FasnachtUser` über `fasnacht:memberOfOrganisation`
- `fasnacht:Organisation` über `fasnacht:organisationTaxonomy`

Lucene-Indexierung

Die Ontologie definiert Lucene-Connector-Konfigurationen für die Suche.

Story-Suche

Indexiert `fasnacht:Story` über:

- `fasnacht:storyContent`
- `schema:abstract`

Archiv-Suche

Indexiert `fasnacht:ArchiveObject` und `fasnacht:ArchiveMediaObject` über:

- `schema:name`
- `schema:description`
- zusammengesetzte Property Chains von `fasnacht:ArchiveMediaObject` zum repräsentierten `fasnacht:CarnivalThing`

Pflegehinweise

Bei Änderungen an der Ontologie sollte diese Datei angepasst werden.

Typische Änderungen, die dokumentiert werden müssen:

- neue Klassen,
- entfernte oder umbenannte Klassen,
- neue Properties,
- geänderte Pflichtfelder oder Kardinalitäten,
- neue Taxonomien,
- neue Taxonomieknoten,
- Änderungen an Lucene-Indexfeldern,
- neue externe Vokabulare.

Vor produktiven Änderungen sollte geprüft werden:

- Ist die YAML-Datei syntaktisch gültig?
- Widerspricht die Änderung bestehenden Daten?
- Werden Pflichtfelder verschärft?
- Werden Properties aus einer bestehenden Klasse entfernt?
- Werden Taxonomieknoten nur additiv ergänzt?