No	論理名	物理名	型	桁	PK	FK	UK	IDX	NOT NULL	初期値	その他制約	FK参照先	コメント
1	情報区分ID	INFO_TYPE_ID	NUMBER	10,0	●						GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY		
2	情報区分コード	INFO_TYPE_CODE	VARCHAR2	4 CHAR									
3	書面タイトル区分	DOC_TITLE_TYPE	VARCHAR2	2 CHAR									
4	支払方法等文言区分	PAYMENT_METHOD_WORD_TYPE	VARCHAR2	2 CHAR									
5	発注者コード	CLIENT_CODE	VARCHAR2	12 CHAR									
6	受注者コード	CONTRACTOR_CODE	VARCHAR2	12 CHAR									
7	受注者事業所コード	CONTRACTOR_OFFICE_CODE	VARCHAR2	4 CHAR									
8	発行日	PUBLICATION_DATE	DATE										
9	発行時刻	PUBLICATION_TIME	NUMBER	4,0									
10	部品番号	CUSTOMER_ITEM_NO	VARCHAR2	15 CHAR									
11	品目No	ITEM_NO	VARCHAR2	45 CHAR									
12	部品番号識別-1	CUSTOMER_ITEM_NO_PROCESS_NO	VARCHAR2	2 CHAR									
13	部品名称	CUSTOMER_ITEM_NAME	VARCHAR2	30 CHAR									
14	重要保安部品コード	CRITICAL_SAFETY_PARTS_CODE	VARCHAR2	1 CHAR									
15	荷姿コード	PACKAGING_CODE	VARCHAR2	5 CHAR									
16	収容数	CAPACITY	NUMBER	5,0									
17	発行番号	CUSTOMER_ORDER_NO	VARCHAR2	13 CHAR									
18	発行番号識別-1	CUSTOMER_ORDER_NO_PROCESS_NO	VARCHAR2	13 CHAR									
19	納入指示区分	DELIVERY_TYPE	VARCHAR2	5 CHAR									
20	仕入先コード	SUPPLIER_CODE	VARCHAR2	12 CHAR									
21	仕入先工場コード	SUPPLIER_FACTORY_CODE	VARCHAR2	3 CHAR									
22	仕入先出荷場所	SUPPLIER_SHIPPING_LOCATION	VARCHAR2	8 CHAR									
23	納入先コード	DELIVERY_CODE	VARCHAR2	12 CHAR									
24	納入先工場コード	DELIVERY_FACTORY_CODE	VARCHAR2	3 CHAR									
25	手配担当	ARRANGE_MANAGER	VARCHAR2	7 CHAR									
26	購買担当	PURCHASE_MANAGER	VARCHAR2	7 CHAR									
27	発行注釈	ORDER_NOTES	VARCHAR2	20 CHAR									
28	予備	RESERVE	VARCHAR2	11 CHAR									
29	注文データ区分	ORDER_DATA_TYPE	VARCHAR2	1 CHAR									
30	納入日区分	DELIVERY_DATE_TYPE	VARCHAR2	1 CHAR									
31	生産月度区分	PRODUCTION_MONTH_TYPE	VARCHAR2	1 CHAR									
32	納入指示日	DELIVERY_DATE	DATE										
33	納入指示時刻	DELIVERY_TIME	VARCHAR2	4 CHAR									
34	注文数	ORDER_QTY	NUMBER	7,0									
35	取込ファイルID	IMP_FILE_ID	NUMBER	10,0									
36	取込ファイル行番号	IMP_FILE_NO	NUMBER	10,0									
37	取込実行ID	IMP_RUN_ID	NUMBER	10,0									
38	ステータス	STATUS	VARCHAR2	20						'IMPORTED'			IMPORTED REGISTERED
39	有効フラグ	ACTIVE_FLAG	CHAR	1					●	'Y'			N:無効 Y:有効
40	登録日時	CREATED_AT	DATE						●	SYSDATE			
41	登録ユーザーID	CREATED_USER_ID	VARCHAR2	9					●				
42	登録プログラムID	CREATED_PG_ID	VARCHAR2	150					●				
43	更新日時	UPDATED_AT	DATE						●	SYSDATE			
44	更新ユーザーID	UPDATED_USER_ID	VARCHAR2	9					●				
45	更新プログラムID	UPDATED_PG_ID	VARCHAR2	150					●				
46													