
納入指示加工

≪概要≫
ORDERS_STAGEより、取込納入指示に含まれる製品と同じ製品の確定/内示を消し込む。

≪フロー図≫



UPDATE(打切)

● 打切処理
・ ORDERS_STAGE より、条件に当てはまるレコードを更新する。

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
STATUS (ステータス)	'PROCESSED'	固定値	-
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'N'	固定値	-
IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	-	-	処理中の IMP_FILE_STAGE_ID
ORDER_TYPE (受注区分)	-	-	3
INFO_TYPE (情報区分)	-	-	'N'

UPDATE(取消)

● 取消処理

・ ORDERS_STAGE より、条件に当てはまるレコードを更新する。

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
DEMAND_QTY (需要数)	0	固定値	-
STATUS (ステータス)	'PROCESSED'	固定値	-
IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	-	-	処理中の IMP_FILE_STAGE_ID
ORDER_TYPE (受注区分)	-	-	3
INFO_TYPE (情報区分)	-	-	'D'

消込フラグ

● 消込確認

・ 処理中の RECONCILE_FLAG（消込フラグ）を確認する。

- 'Y'の場合： **確定消込** へ
- 'N'の場合： **納入指示新規** へ

確定消込

● 確定消込（客先発注Noでの消込）

・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）から、取込納入指示データと既存確定データを抽出する。

・ 取込納入指示データと既存確定データでリレーションを結び、既存確定データのDEMAND_QTY（需要数）を減数する。

過去データ項目	更新値	参照元	書式・条件
DEMAND_QTY (需要数)	過去データのDEMAND_QTY - 処理対象のDEMAD_QTY	-	-
STATUS (ステータス)	'RECONCILED '	固定値	DEMAND_QTY（需要数）＝0
	-	-	DEMAND_QTY（需要数）＞0
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'N'	固定値	DEMAND_QTY（需要数）＝0
	-	-	DEMAND_QTY（需要数）＞0
UPDATED_AT (更新日時)	STARTED_AT (実行開始日時)	IMP_RUN (取込実行テーブル)	-
UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	[ログインユーザーID]	ログイン情報	-
UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'OrderImport(Execute)'	固定値	-

```
WITH cur AS (  -- 今回データ
  SELECT
    c.customer_setting_id,
    c.customer_order_no,
    SUM(c.demand_qty) AS demand_qty
  FROM orders_stage c
  WHERE c.imp_file_stage_id = :impFileStageId
    AND c.order_type = 3
    AND NVL(c.info_type, 'U') = 'U'
    AND c.active_flag = 'Y'
  GROUP BY c.customer_setting_id, c.customer_order_no
),
past AS ( -- 過去データ（更新候補）
  SELECT p.*
  FROM orders_stage p
  WHERE p.imp_file_stage_id <> :impFileStageId
    AND p.order_type = 2
    AND p.active_flag = 'Y'
    AND p.customer_setting_id = :customerSettingId
)
MERGE INTO orders_stage tgt
USING (
  SELECT p.rowid AS rid,
    p.customer_setting_id,
    p.customer_order_no,
    p.demand_qty AS past_qty,
    c.demand_qty AS cur_qty
  FROM past p
  JOIN cur  c
    ON c.customer_setting_id = p.customer_setting_id
    AND c.customer_order_no  = p.customer_order_no
) m
ON (tgt.rowid = m.rid)
WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET
    tgt.demand_qty   = NVL(m.past_qty, 0) - NVL(m.cur_qty, 0) ,
    tgt.status       = CASE WHEN NVL(m.past_qty, 0) - NVL(m.cur_qty, 0) = 0
                        THEN 'RECONCILED' ELSE tgt.status END ,
    tgt.active_flag  = CASE WHEN NVL(m.past_qty, 0) - NVL(m.cur_qty, 0) = 0
                        THEN 'N' ELSE tgt.active_flag END ,
    tgt.updated_at   = :startedAt ,
    tgt.updated_user_id = :loginUserId ,
    tgt.updated_pg_id   = :updatedPgId
;
```

★ 取込納入指示データ
・ 以下全ての条件を満たすレコードを対象とする。
① IMP_FILE_STAGE_ID（一時取込ファイルID）
= 処理中のIMP_FILE_STAGE_ID
② ORDER_TYPE（受注区分） = 3
③ INFO_TYPE（情報区分） = 'U' or NULL
④ ACTIVE_FLAG（有効フラグ） = 'Y'

★ 既存確定データ
・ 以下全ての条件を満たすレコードを対象とする。
① CUSTOMER_SETTING_ID（取引先設定ID）
= 処理中のCUSTOMER_SETTING_ID
② IMP_FILE_ID （取込ファイルID）
≠ 処理中のIMP_FILE_STAGE_ID（一時取込ファイルID）
③ ORDER_TYPE（受注区分） = 2
④ ACTIVE_FLAG（有効フラグ） = 'Y'

≪リレーション≫
① CUSTOMER_SETTING_ID（取引先設定ID）
② CUSTOMER_ORDER_NO（客先発注No）



● 内示消込確認
・ 処理中の FCST_RECONCILE_FLAG（内示消込フラグ）を確認する。
- 'Y'の場合 ： **消込条件区分** へ
- 'N'の場合 ： **納入指示新規** へ



● 消込条件区分確認
・ 処理中の RECONCILE_TYPE（消込条件区分）を確認する。
- 1の場合 ： **内示消込(順次)** へ
- 2の場合 ： **内示消込(同月まで)** へ
- 3の場合 ： **内示消込(同月のみ)** へ

UPDATE(受注ワーク)

● 消込ワーク反映

・ 内示消込の結果をORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）へ反映する。

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
DEMAND_QTY (需要数)	受注消込処理値	-	-
STATUS (ステータス)	'RECONCILED'	固定値	DEMAND_QTY（需要数）= 0
	-		DEMAND_QTY（需要数）> 0
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'N'	固定値	DEMAND_QTY（需要数）= 0
	'Y'	固定値	DEMAND_QTY（需要数）> 0
UPDATED_AT (更新日時)	STARTED_AT (実行開始日時)	IMP_RUN (取込実行テーブル)	-
UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	[ログインユーザーID]	ログイン情報	-
UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'OrderImport(Execute)'	固定値	-

UPDATE(新規)

● 納入指示新規

・ ORDERS_STAGE より、条件に当てはまるレコードを更新する。

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
STATUS (ステータス)	'PROCESSED'	固定値	-
IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	-	-	処理中の IMP_FILE_STAGE_ID
ORDER_TYPE (受注区分)	-	-	3
INFO_TYPE (情報区分)	-	-	'I' or IS NULL
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	-	-	'Y'