

OSINT Mobile avec BeVigil & Yaazhini

Laboratoire d'Analyse de Surface d'Attaque

Cours : Sécurité des applications mobiles

Analyste : Omar Haouani

Outils : BeVigil (CloudSEK), Yaazhini

Date : 17 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Environnement Technique	2
3	Phase 1 : BeVigil - Connexion	2
4	Phase 2 : BeVigil - Upload APK	2
5	Phase 3 : BeVigil - Résultats	3
6	Phase 4 : BeVigil - Certificat	4
7	Phase 5 : Yaazhini - Configuration	5
8	Phase 6 : Yaazhini - Installation Certificat	5
9	Phase 7 : Yaazhini - Procédure d'analyse	6
10	Synthèse des Découvertes	6
11	Corrélation OWASP	6
12	Checklist	6
13	Conclusion	7

1 Introduction

Ce laboratoire porte sur l'analyse OSINT d'une application mobile avec **BeVigil** (analyse externe) et **Yaazhini** (analyse interne). Objectif : identifier expositions, secrets codés en dur et vulnérabilités.

2 Environnement Technique

Outil	Rôle
BeVigil	OSINT externe (CloudSEK)
Yaazhini	Analyse interne APK
APK cible	app-debug.apk

3 Phase 1 : BeVigil - Connexion




FIGURE 1 – Page de connexion BeVigil

4 Phase 2 : BeVigil - Upload APK




FIGURE 2 – Création du projet et upload de l'APK

FIGURE 3 – Upload terminé avec succès

5 Phase 3 : BeVigil - Résultats




FIGURE 4 – Tableau de bord - Strings et Permissions

Observations :

- Permissions : 0 dangereuses
- Secrets possibles détectés (REST API, IP Address)
- 23 bibliothèques tierces identifiées




FIGURE 5 – Security Rating et Vulnerabilities

Score : 9.2/10 (Excellent)

Issues :

- Exported Activity (MED - 94.6%)
- Possible Secret Detected (LOW - 5.4%)

6 Phase 4 : BeVigil - Certificat




FIGURE 6 – Analyse du certificat APK - Certificat de débogage détecté

7 Phase 5 : Yaazhini - Configuration




FIGURE 7 – Configuration Yaazhini - IP : 172.29.32.1, Port : 8088

8 Phase 6 : Yaazhini - Installation Certificat




FIGURE 8 – Installation du certificat YaazhiniProxy

Certificat valide du 20/03/2026 au 22/06/2028.

9 Phase 7 : Yaazhini - Procédure d'analyse




FIGURE 9 – Étapes de l'analyse dynamique Yaazhini

Étapes :

1. Configurer le proxy Android (172.29.32.1 :8088)
2. Installer le certificat
3. Parcourir toutes les écrans
4. Lancer le scan
5. Générer le rapport

10 Synthèse des Découvertes

Élément	Sévérité	Recommandation
Certificat debug	BAD	Utiliser certificat release
Exported Activity	MED	Vérifier composants exportés
Secret détecté	LOW	Nettoyer le code

11 Corrélation OWASP

Découverte	Référence MASVS
Certificat debug	MASVS-RESILIENCE-4
Exported Activity	MASVS-CODE-3
Secrets dans code	MASVS-STORAGE-2

12 Checklist

x Périmètre défini

- x Traçabilité complète
- x Export BeVigil sauvegardé
- x Rapport Yaazhini sauvegardé
- x Mapping OWASP réalisé
- x Rapport final rédigé

13 Conclusion

Score BeVigil : **9.2/10**. Points à corriger : certificat debug et activités exportées.