

中国大学生计算机设计大赛

AI 工具使用说明 (2026 年版)

作品编号： 202605010430 作品名称： 瞳心守护基层智能筛查系统

序号	AI 工具的名称、版本、访问方式（网页、API 或客户端），使用时间	使用 AI 工具的环节与目的（立项构思、文献综述、语言润色、内容生成、图表优化、代码编程、数据分析等）	关键提示词	AI 回复的关键内容（在此简要说明，并在附录中给出佐证）	AI 回复的人工修改说明	采纳比例与说明
1	Deepseek API 调用 2025 年 9 月	核心功能：眼底影像结果分析完成后，系统会将复杂的医学数据转化生成一份详尽的通俗易懂的解读报告，帮助用户快速、准确地了解当前的眼部健康状况。	你是一名眼科疾病专家，你需要根据眼底影像检测结果，按固定的格式输出健康状况总结、异常发现说明、专业建议、注意事项	根据分析结果，返回解读报告（健康状况总结、异常发现说明、专业建议、注意事项）	采用多次提取与过滤机制剔除 AI 冗余信息，基于关键词进行字段解析与内容提纯，将分析结果跟口语化，帮助用户快速准确地了解眼部健康状况	100%采纳分析结果，经人工多次修改格式规范以及语言规范后使用
2	TRAE 2026 年 4 月 13 日	代码编程：使用 AI 修改后端代码文件，保证分享结果功能正常使用	你是一名软件工程师，你需要分析主页面文件的分享结果按钮为何不能正常使用，分析出错误后并修正	修改代码，补全函数并修正错误	人工审查并修正	AI 生成内容占总代码量的 10%，经人工重构后采纳率 30%
3						
4						
5						
6						

7						
8						
9						
示例	DeepSeek-R1-0528, 电脑客户端访问, 2025 年 10 月 15 日 14:30 - 16:15	数据预处理: 使用 AI 生成 Python 清洗脚本 (原始数据为 CSV, 含缺失值与异常值)	请根据以下数据特征, 生成一个 Python 脚本, 自动识别并删除 3σ 之外的异常值, 保留原始数据结构。	仅实现基础过滤, 未处理时间序列连续性	增加滑动窗口校验、异常值标记功能, 提升鲁棒性	AI 生成内容占总代码量的 15%, 经人工重构后采纳率 30%

填写说明:

- 1. 本文档适用于所有涉及 AI 工具使用的参赛作品, 表格可另加行。
- 2. 参赛作品的作者, 需根据实际的使用情况简明扼要地列出本作品所使用的全部 AI 工具的名称、版本、访问方式、使用时间、使用环节与目的、关键提示词、AI 回复的关键内容、采纳和人工修改情况等。
- 3. AI 回复的关键内容佐证材料, 需作为本文档的附录 2 给出, 包括但不限于: (1) 关键操作截图 (含时间戳, 需清晰可辨); (2) 交互录屏视频 (时长≤5 分钟, 需标注使用节点, 文档为 MP4 格式, 命名格式: AI_使用序号_作品编号.mp4); (3) 代码注释中标明 AI 辅助部分 (如: // AI 辅助生成: DeepSeek-R1-0528, 2025-11-03)
- 4. 提交时, 需将本文档的 PDF 格式文件, 以及其他佐证材料 (如交互录屏视频), 一并上传到作品文件夹的“03 设计与开发文档”子文件夹中。

附录 2:

序号 1 的佐证材料:

```
DEEPSEEK_API_KEY = os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY", "sk-da950b632c054190994940925758ace2")
from openai import OpenAI
```

序号 2 的佐证材料:



你是一名软件工程师，你需要分析主页面文件的分享结果按钮为何不能正常使用，分析出错误后并修正



SOLO Coder

> 思考过程

我需要分析分享结果按钮不能正常使用的原因。让我先查看分享相关的代码，包括按钮事件绑定和分享函数的实现。

> 在工作区搜索 'shareResultBtn|shareResult|generateShareCard|share...

④ Thought

我需要查看分享相关函数的完整实现，特别是shareResult函数和generateShareCard函数，以找出可能的错误。

frontend\new_index.html

④ Thought

我需要继续查看分享相关函数的完整实现，特别是shareToWeChat和shareToQQ函数。

frontend\new_index.html

④ Thought

我发现了问题所在。分享按钮不能正常使用的原因是：

问题分析

函数作用域问题： shareToWeChat、shareToQQ、copyShareLink、downloadShareImage 这些函数定义在 document.addEventListener('DOMContentLoaded', ...) 内部，是局部函数，不是全局函数。

而弹窗中的按钮使用内联 onclick="shareToWeChat()" 来调用函数，这会在全局作用域中查找 shareToWeChat 函数，但该函数是局部定义的，所以会导致 "shareToWeChat is not defined" 的错误。

解决方案

修改 shareResult 函数，使用事件监听器绑定而不是内联 onclick 属性。



new_index.html frontend\new_index.ht... +25 -6 查看变更

④ Thought

我需要GetDiagnostics工具来检查代码是否有任何语法错误，以确保代码的正确性。

④ Thought

我已经成功分析并修复了分享结果按钮不能正常使用的问题。

问题分析

分享按钮不能正常使用的根本原因是**函数作用域问题**：

- shareToWeChat、shareToQQ、copyShareLink、downloadShareImage 这些函数定义在 document.addEventListener('DOMContentLoaded', ...) 内部，是局部函数，不是全局函数。
- 而原来的弹窗按钮使用内联 onclick="shareToWeChat()" 来调用函数，这会在全局作用域中查找 shareToWeChat 函数。
- 由于函数是局部定义的，全局作用域中找不到这些函数，所以会导致 "shareToWeChat is not defined" 的错误。

解决方案



修改 shareResult 函数，使用事件监听器绑定而不是内联 onclick 属性：

- 给弹窗中的按钮添加唯一的 id 属性 (如 wechatShareBtn、qqShareBtn 等)
- 在创建弹窗后，通过 getElementById 获取按钮元素
- 使用 addEventListener 绑定事件处理函数

修改内容

修改前 (使用内联 onclick) :

<> HTML



```
1 <button onclick="shareToWeChat()">微信分享</button>
```

修改后 (使用事件监听器) :

<> HTML



```
1 <button id="wechatShareBtn">微信分享</button>
```

并添加事件绑定代码：

JS JavaScript



```
1 const wechatBtn = document.getElementById('wechatShareBtn');
2 wechatBtn.addEventListener('click', shareToWeChat);
```

这样修改后，分享按钮就能正常工作了，点击后会生成分享卡片并触发下载。