

20250626日报

今日工作内容

- 1、开始开发首充、续充的在线需求，此需求和误操作需求类似，可以概括为：消费kafka的LOGID_COUPONS_PAY_NEWBIE_PAY_FLOW信息，并根据其中的payment字段判断是首充还是续充，进一步的只将首充和续充对应的信息写入redis，这里写入的时候需要按照map的形式写入，key=2表示首充，其值=1表示完成首充；key=3表示续充，其值=1表示完成续充。

首充、续充的在线需求的主要逻辑代码如下：

```
1  var kFields = []int64{
2      2, // 首充
3      3, // 续充
4  }
5
6  // 新版首充玩家充值日志LOGDT_COUPONS_PAY_NEWBIE_PAY_FLOW
7  func process(ctx context.Context, openId string, zoneId int64, parser
   *ovlog.Parser) error {
8      forceLog := rainbow.GetConfig().IsDyeing(openId)
9      key := fmt.Sprintf("silk_song:couponspaynewbiepayflow:history:%v:%v",
   zoneId, openId)
10     if forceLog {
11         log.Infof(ctx, key)
12     }
13     oldValue := &core.KvMap{
14         Data: make(map[uint64]*core.Value, len(kFields)),
15     }
16     {
17         bytes, err := redis.Bytes(proxies.SilkSongPlusRedis.Do(ctx, "GET", key))
18         if err != nil {
19             if err != redis.ErrNil {
20                 return err
21             }
22         } else {
23             if err := proto.Unmarshal(bytes, oldValue); err != nil {
24                 log.ErrorContext(ctx, err)
25             }
26         }
27     }
28     newValue := oldValue
29     v, _ := parser.GetInt64("PayType")
30     needUpdate := false
31     switch v {
```

今天在开发这个需求的时候，遇到两个问题：

- gdp中的容器执行测试函数时一直报错：“./test_redis: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.25' not found (required by ./test_redis)”。此问题的原因是容器内的glibc版本太低，为2.17。解决方法是：在gdp平台中构建计划时指定最新的tlinux镜像版本，通过ldd --version发现最新的tlinux镜像对应的glibc版本是2.28。
- 测试写入的redis字段出现逻辑bug：从kafka消息中消费到了payment=0，1，2，3，4这几条消息，理论上写入redis应该包含2和3这两条记录，但是最后测试却只得到了payment=3这条消息。此问题的原因是写入数据过快加上未加锁，因为在实际环境中同一个用户对于首充和续充的操作是不频繁的，因此没有加锁（为了减少资源），但是在测试时，没有加锁就导致并发写冲突。

在测试中，延长每条kafka消息的写入时间间隔后，再次进行测试，其测试结果如下：

```
sh-4.4$ ./test_redis
2025-06-26 19:47:25.054 INFO test/test_redis.go:24 silk_song:couponspaynewbiepayflow:history:6012:C913922441B7C1E84A2E3E6020C9848C key=prefix+openid+zoneid
2025-06-26 19:47:25.396 INFO test/test_redis.go:28 data:{key:2 value:{int64_val:1}} data:{key:3 value:{int64_val:1}}
sh-4.4$ map->既完成首充又完成续充
```

明日待办：

- 1、推进首充、续充需求的离线请求。