



Programozható elektronikák alkalmazásai

Készítette

Bagoly Gábor

programtervező informatikus

Témavezető

Dr. Geda Gábor

egyetemi docens

EGER, 2023

Tartalomjegyzék

Bevezetés	4
1. Piacon lévő okos otthon rendszerek	6
1.1. Nagyobb cégek által létrehozott ökoszisztémák	6
1.2. Nyílt forrású, szabadon személyre szabható rendszerek	7
2. Alkalmazott eszközök	8
2.1. Hardver	9
2.1.1. Raspberry Pi 4B	9
2.1.2. ESP-Wroom-32 - Wi-Fi-s Mikrokontroller	9
2.1.3. ESP32-CAM - Wi-Fi-s kamera modul	9
2.1.4. DHT22 - hőmérséklet és páratartalom szenzor	9
2.1.5. RFID-RC522 - RFID olvasó + RFID technológia összefoglaló .	9
2.1.6. Szolidtest relé	9
2.1.7. Eszközök bekötése - Fritzing	9
2.2. Szoftver - Programozási nyelvek	9
2.2.1. C++ - Arduino IDE	9
2.2.2. HTML - PHP Storm	9
2.2.3. PHP - PHP Storm	9
2.2.4. JavaScript, ChartJS, jQuery - PHP Storm	9
2.2.5. Tailwind	9
2.2.6. dbDiagram	9
2.2.7. font-awesome	9
2.2.8. MySQL	9
2.2.9. plantUML	9
2.3. Laravel	9
2.3.1. Laravel működése	9
3. A web alkalmazás felépítése és működése	10
3.1. Raspberry PI4B alkalmazása, mint Wi-Fi, és hub	10
3.2. Adatbázis felépítése	10
3.3. Kezelő felület bemutatása és működése	10

3.3.1.	Főoldal	10
3.3.2.	Beállítások	10
3.3.3.	RFID beállítások	10
3.3.4.	RFID használati táblázat	10
3.3.5.	Hőmérsékleti és páratartalom előzmények - ChartJS	10
3.4.	Eszközök kommunikációja a webszerverrel	10
4.	Tesztelések	11
4.1.	Tesztelések módjai és fontossága	11
4.1.1.	Cypress automatizált tesztek	11
4.1.2.	Manuális tesztek	11
5.	Rendszer telepítése	13
	Összegzés	14
	Irodalomjegyzék	15

Bevezetés

A mai világunkban az okos otthonok és az okos eszközök rendkívül népszerűek és elterjedtek lettek. Általában, hogy ha megkérdezzük valakit ezzel a témával kapcsolatban, akkor nagy valószínűséggel azt tudják elmondani, hogy rendelkeznek legalább egy okos otthonban alkalmazható eszközzel.

Az okos otthonok és az okos eszközök lehetővé teszik a tulajdonosaik számára, hogy akár távolról is vezéreljék és felügyeljék az otthonukat. Ezek az eszközök lehetővé tehetik a kényelmesebb és hatékonyabb életmód megvalósítását. Az okos otthonok és az okos eszközök segítségével például távolról is bekapcsolhatjuk a világítást, beállíthatjuk a fűtést, és megfigyelhetjük a biztonsági kamerákat.

Manapság már ha valaki az interneten rákeres valamilyen otthoni eszközre, és eléje írja azt hogy 'okos', akkor bizonyára léteznek már erre megoldások. - például okos WC-k, okos kenyérpíritók, még akár okos szőnyegek is, és még sorolhatnám ezt a listát tovább.

De mi is tesz egy eszközt okossá? Feltételezhetjük azt, hogy ha valami internetre kapcsolódik, esetleg távolról beállíthatjuk, vagy automatizálhatjuk előre meghatározott dolgokra, akkor azt az eszközt 'okosnak' tudjuk mondani.

Hogy ha valaki már rendelkezik több ilyen eszközzel, akkor bizonyára találkozott már azzal a problémával, hogy az egy bizonyos ökoszisztémában használatos eszközök nem feltétlenül tudnak működni egy másikban. Minderre próbáltam egy olyan megoldást kitalálni, ami abból a szempontból közelíti meg, hogy még egy 'nem okos' eszközt (például egy izzót) integrálok bele úgy a rendszerbe, hogy ezt egyszerűen tudjunk kezelni bárhonnan az otthonunkból, ehhez társulva különböző programozható elektronikák. Mindehhez egy olyan webes alkalmazást hoztam létre, amely felelős a háttérben lévő folyamatok lebonyolítására, és az általunk ismert legtöbb eszközön alkalmazható, amin internetezni is tudunk: legyen az számítógép, Androidos, vagy iOS-es telefon, tablet, vagy akár okos óra is.

Azért került erre a témára a választásom, mivel számomra felettébb érdekes az, hogy egy ilyen okos otthonban az eszközök hogyan is kommunikálnak, és szeretnék ebbe egy belátást nyerni, hogy hogyan is épül össze mindez.

Céлом az lenne ezzel, hogy belelássak egy ilyen rendszer működésébe, különböző programozható eszközök alkalmazását jobban megismerjem, és, hogy egy olyan általá-

nos kezelőfelületet tudjak létrehozni, amit könnyen tud a felhasználó alkalmazni.

1. fejezet

Piacon lévő okos otthon rendszerek

1.1. Nagyobb cégek által létrehozott ökoszisztémák

Az okos otthon rendszerek széles választéka áll rendelkezésre a piacon felhasználók számára, amelyek között egyszerű rendszerektől kezdve a biztonsági kamerák, ajtózárok és akár a háztartási készülékek is alkalmazhatóak. Amikor az okos otthon rendszer kiválasztására kerül sor, fontos figyelembe venni az eszközök kiválasztását is.

Van néhány olyan eszköz, - például okos izzók vagy okos dugaljak -, amelyek több okos otthon rendszerrel is szabadon használhatóak, így könnyen integrálhatóak a választott rendszerbe. Ezek az eszközök általában ipari szabványokat használnak, mint például a Wi-Fi, Bluetooth LE vagy a Zigbee, ami lehetővé teszi számukra, hogy kommunikáljanak a különböző okos otthon rendszerekkel.

Azonban vannak olyan eszközök is, amelyek kifejezetten egyetlen rendszerrel működnek együtt. Ezek az eszközök saját protokollokat vagy szoftvereket használhatnak, amelyek nem kompatibilisek más rendszerekkel, ami korlátozhatja az okos otthon rendszerünk rugalmasságát. Vegyük példának azt, hogy ha olyan okos ajtózárát vásárlunk, amely csak egy meghatározott okos otthon rendszerrel működik együtt, akkor az eszköz később nem tudjuk használni egy másik rendszerrel. Vagy hogy ha veszünk egy adott típusú eszközt, akkor azt későbbiekben nem tudjuk kombinálni egy másik rendszer eszközeivel.

Összességében az okos otthon eszközök kiválasztásakor fontos figyelembe venni a kompatibilitást választott okos otthon rendszerünkkel. Az iparági szabványokat támogató eszközök általában rugalmasabbak és szélesebb körű rendszerekkel használhatóak, míg a saját protokollokat használó eszközök korlátozottabbak lehetnek a kompatibilitás terén.

Amazon rendszere - Amazon Alexa és az Amazon Echo

2014-ben robbant be a piacra

Google rendszere - Google Home

Xiaomi rendszere - Mi Home

Apple rendszere - Apple HomeKit

Samsung rendszere - Samsung SmartThings

1.2. Nyílt forrású, szabadon személyre szabható rendszerek

Mit jelent az, hogy open source?

Home Assistant

OpenHAB

Domoticz

Calaos

2. fejezet

Alkalmazott eszközök

2.1. Hardver

2.1.1. Raspberry Pi 4B

2.1.2. ESP-Wroom-32 - Wi-Fi-s Mikrokontroller

2.1.3. ESP32-CAM - Wi-Fi-s kamera modul

2.1.4. DHT22 - hőmérséklet és páratartalom szenzor

2.1.5. RFID-RC522 - RFID olvasó + RFID technológia összefoglaló

2.1.6. Szolidtest relé

2.1.7. Eszközök bekötése - Fritzing

2.2. Szoftver - Programozási nyelvek

2.2.1. C++ - Arduino IDE

2.2.2. HTML - PHP Storm

2.2.3. PHP - PHP Storm

2.2.4. JavaScript, ChartJS, jQuery - PHP Storm

2.2.5. Tailwind

2.2.6. dbDiagram

2.2.7. font-awesome

2.2.8. MySQL

2.2.9. plantUML

2.3. Laravel

2.3.1. Laravel működése

3. fejezet

A web alkalmazás felépítése és működése

3.1. Raspberry PI4B alkalmazása, mint Wi-Fi, és hub

3.2. Adatbázis felépítése

3.3. Kezelő felület bemutatása és működése

3.3.1. Főoldal

3.3.2. Beállítások

3.3.3. RFID beállítások

3.3.4. RFID használati táblázat

3.3.5. Hőmérsékleti és páratartalom előzmények - ChartJS

3.4. Eszközök kommunikációja a webszerverrel

4. fejezet

Tesztelések

4.1. Tesztelések módjai és fontossága

4.1.1. Cypress automatizált tesztelések

4.1.2. Manuális tesztelések

Teszt leírása	Elvárt eredmények	Tapasztalatok
Access Control Test: RFID tags assigned to users	The system should recognize the RFID tags assigned to each user and grant or deny access to specific devices or areas of the home accordingly	The test was successful, with the system accurately recognizing and responding to each user's assigned RFID tag
Device Control Test: Using RFID tags to control devices	The system should allow users to control smart home devices (such as lights or locks) using RFID tags, without requiring additional input	The test was partially successful, with the system accurately recognizing the RFID tags but experiencing some delays in device response times
Durability Test: RFID tags in high traffic areas	The RFID tags should remain functional and readable even in high traffic areas, with no degradation in performance	The test was successful, with the RFID tags remaining fully functional and readable even with heavy usage
Security Test: Unauthorized access prevention	The system should be designed to prevent unauthorized access by detecting and alerting the user to the presence of unrecognized RFID tags	The test was successful, with the system detecting and preventing access by an unrecognized RFID tag, and sending an alert to the user's mobile device

4.1. táblázat. Manuális tesztek a webalkalmazásra

5. fejezet

Rendszer telepítése

Összegzés

Irodalomjegyzék

- [1] WHAT IS OPEN SOURCE:

URL: <https://opensource.com/resources/what-open-source>

- [2] BREAKING DOWN THE COMPATIBILITY PROBLEM IN SMART HOMES: A DYNAMICALLY UPDATABLE GATEWAY PLATFORM:

URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7285766/#B5-sensors-20-02783>

- [3] TOP 7 OPEN SOURCE HOME AUTOMATION SOFTWARE:

URL: <https://fixthephoto.com/best-open-source-home-automation-software.html>

- [4] WHAT IS THE SMART HOME?:

URL: <https://shaba.eu/2020/11/03/what-is-the-smart-home/>

- [5] NATHAN HART: *The Evolution of the Smart Home: How it Started [Part 1]*:

URL: <https://ubuntu.com/blog/the-evolution-of-the-smart-home-how-it-started-part-1>

- [6] SMART HOME: ARCHITECTURE, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS: *Min Li, Wenbin Gu, Wei Chen, Yeshen He, Yannian Wu, Yiyang Zhang*

URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918305994?via%3Dihub>

- [7] FORREST STROUD: *Smart Home*:

URL: <https://www.webopedia.com/definitions/smart-home/>

- [8] OFFICIAL RASPBERRY PI 4B DOKUMENTATION:

URL: <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#raspberry-pi-4>

- [9] OFFICIAL ESP32 DEVICES DOCUMENTATION:

URL: <http://esp32.net/#Info>

- [10] NODEMCU ESP-WROOM-32 INTERNAL DETAILS AND PINOUTS:
URL: <https://www.instructables.com/ESP32-Internal-Details-and-Pinout/>
- [11] CONNECT RFID TO PHP & MYSQL DATABASE WITH NODEMCU ESP8266:
URL: <https://iotprojectsideas.com/connect-rfid-to-php-mysql-database-with-node>
- [12] ESP8266 NODEMCU HTTP GET AND HTTP POST WITH ARDUINO IDE
(JSON, URL ENCODED, TEXT)
URL: <https://randomnerdtutorials.com/esp8266-nodemcu-http-get-post-arduino/#http-get-1>
- [13] ARDUINO TO LARAVEL COMMUNICATION:
URL: <https://www.instructables.com/Arduino-to-Laravel-Communication/>
- [14] RASPBERRY CONFIGURATION FOR WI-FI:
URL: <https://www.raspberrypi.com/documentation//computers/configuration.html#setting-up-a-routed-wireless-access-point>
- [15] OFFICAL LARAVEL DOCUMENTATION:
URL: <https://laravel.com/docs/10.x>
- [16] OFFICAL TAILWIND DOCUMENTATION:
URL: <https://tailwindcss.com/docs>
- [17] OFFICAL CHART.JS DOCUMENTATION:
URL: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- [18] OFFICAL CYPRESS DOCUMENTATION:
URL: <https://docs.cypress.io/guides/overview/why-cypress>
- [19] FONTAWESOME - FREE ICONS:
URL: <https://fontawesome.com/search?o=r&m=free>

Nyilatkozat

Alulírott *Bagoly Gábor*, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott, *Programozható elektronikák alkalmazásai* című szakdolgozat önálló szellemi termékem. Amennyiben mások munkáját felhasználtam, azokra megfelelően hivatkozom, beleértve a nyomtatott és az internetes forrásokat is.

Aláírással igazolom, hogy az elektronikusan feltöltött és a papíralapú szakdolgozatom formai és tartalmi szempontból mindenben megegyezik.

Eger, 2022. november 15.

aláírás