Handleiding Lap (Nederlands)

> Onofficiële Nederlandstalige handleiding voor Lap, de gratis, lokale fotobeheerder voor Windows, macOS en Linux. Geschreven door Mc5, maker van de Nederlandse vertaling van Lap. Deze handleiding is geen onderdeel van het Lap-project zelf.
>
> Lap downloaden: nieuwste release · Vragen of fouten in Lap: issues van Lap

Inhoud

1. Eerste stappen
2. Foto's later toevoegen
3. Bladeren en bekijken
4. Ordenen
5. Zoeken en personen
6. Duplicaten en vergelijkbare foto's
7. Bewerken en externe apps
8. Bibliotheekgegevens en back-ups
9. Problemen oplossen en veelgestelde vragen

Lap is een gratis fotobeheerder die rechtstreeks met je eigen mappen werkt: je foto's blijven waar ze staan en alles draait op je eigen computer. Dit stappenplan volgt de volgorde waarin je Lap leert kennen, van het eerste album tot back-ups en veelgestelde vragen.

Bijgewerkt voor **Lap 0.3.3**. Sinds die versie is Lap ook in het Nederlands beschikbaar; deze handleiding gebruikt de Nederlandse namen van knoppen en menu's, met de Engelse naam tussen haakjes voor wie Lap in het Engels gebruikt.

Windows, macOS en Linux. Lap werkt op alle drie hetzelfde. Toetscombinaties staan in deze handleiding met **Ctrl**; op een Mac gebruik je daarvoor ⌘ (Command). Waar een toets op de Mac anders is, staat dat erbij. *Rechtsklik* betekent op een Mac: Control-klik of met twee vingers klikken. Met *bestandsbeheerder* bedoelen we Verkenner (Windows), Finder (macOS) of de bestandsbeheerder van je Linux-systeem.

1. Eerste stappen

In Lap is een **album** gewoon een map op je computer, externe schijf of NAS. Lap kopieert en verplaatst niets; het houdt die map alleen bij.

Taal kiezen

Kies op het welkomstscherm je taal. Later wijzig je die via **Instellingen → Algemeen → Taal en regio** (*Settings → General → Language & region*). Daar stel je ook de **Datum- en tijdnotatie** in: **Systeem volgen** (standaard, volgt de regio-instelling van je computer) of **App-taal volgen**.

Je eerste album toevoegen

1. Klik op het welkomstscherm op **Nieuw album** (*New album*), of open **Albums** in de zijbalk en klik op **+**.
2. Klik bij **Map** (*Folder*) en kies de map met je foto's en video's. Submappen gaan automatisch mee.
3. Geef het album eventueel een naam en beschrijving.
4. Wil je iets overslaan? Gebruik in hetzelfde venster **Bestandstypen uitsluiten**, **Kleine afbeeldingen uitsluiten** of **Mappen uitsluiten** (*Exclude file types / small images / folders*). Het scanvoorbeeld laat zien hoeveel bestanden meedoen.
5. Klik op **OK**.

Later aanpassen: klik met rechts op het album en kies **Album bewerken…** (*Edit album…*). Met **Opslaan en bijwerken** (*Save & Update*) worden de wijzigingen doorgevoerd.

Albums mogen elkaar niet overlappen. Heb je `Afbeeldingen` als album, dan kun je `Afbeeldingen/2024` niet los toevoegen; die map bekijk je binnen het bestaande album.

Lap laten scannen

Na het toevoegen scant Lap het album op de achtergrond, in drie stappen: bestanden zoeken, miniaturen maken en zoeken voorbereiden. Alles gebeurt op je eigen computer.

- Je kunt meteen beginnen met bladeren. De eerste scan van een groot album kan even duren; daarna verwerkt Lap alleen wijzigingen.
- Pauzeren of hervatten: klik met rechts op het album en kies **Scannen pauzeren** of **Album scannen** (*Pause scanning / Scan album*).
- Werd Lap tijdens een scan afgesloten, dan vraagt Lap bij de volgende start of je wilt **Doorgaan**. Blijft één bestand problemen geven, kies dan **Dit bestand overslaan en doorgaan**.

De zijbalk

Onderdeel	Wat je ziet
Bibliotheek (*Library*)	Alle bestanden, Op deze dag, favorieten, beoordelingen, schiften, onderwerpen
Albums	Je albums met hun echte mappenstructuur
Slimme albums (*Smart albums*)	Opgeslagen weergaven op basis van regels
Zoeken (*Search*)	Zoeken op tekst en beschrijving
Kalender (*Calendar*)	Foto's per jaar, maand en dag
Tags	Je tags, in groepen
Personen (*People*)	Herkende gezichten, alleen als gezichtsherkenning aanstaat
Locaties (*Locations*)	Foto's per plaats
Camera's (*Cameras*)	Foto's per camera en objectief

Bovenaan de zijbalk staat de naam van je **bibliotheek**. Klik erop om te wisselen of om **Bibliotheken beheren…** te openen. De meeste mensen hebben er maar één nodig.

2. Foto's later toevoegen

Een **nieuw album** heb je alleen nodig voor foto's op een compleet nieuwe plek. In alle andere gevallen voeg je ze toe aan een album dat je al hebt, op een van deze manieren.

A. In een map zetten die al bij een album hoort

Kopieer of bewaar de bestanden met je bestandsbeheerder (Verkenner, Finder of de bestandsbeheerder van Linux) of een andere app in die map. Lap ziet ze vanzelf:

- bij het opstarten controleert Lap alle albummappen op wijzigingen;
- zodra je die map opent onder **Albums**, wordt hij opnieuw gecontroleerd.

Wil je ze meteen zien? Klik in de werkbalk op **Vernieuwen** (*Refresh*), of klik met rechts op het album en kies **Album scannen**. Een **nieuwe submap** die je buiten Lap hebt gemaakt, verschijnt na rechtsklikken op de bovenliggende map → **Submappen vernieuwen** (*Refresh subfolders*).

B. Slepen of plakken in Lap

1. Open **Albums** en kies het album of de map waar de foto's heen moeten.
2. Sleep de bestanden vanuit je bestandsbeheerder naar het venster van Lap en laat los zodra **Laat bestanden los om te importeren** verschijnt.

Lap kopieert de bestanden naar die map. Plakken kan ook: kopieer bestanden in je bestandsbeheerder en plak ze met **Ctrl+V** in de gekozen map. Een afbeelding op het klembord, zoals een schermafbeelding, wordt als nieuw bestand bewaard.

Liever kiezen dan slepen? Klik met rechts op een map onder **Albums** en kies **Bestanden importeren…** (*Import Files…*). Selecteer de bestanden; Lap kopieert ze naar die map en houdt rekening met de uitsluitingen van het album.

C. Importeren van camera of geheugenkaart, gesorteerd op datum

1. Klik met rechts op het album en kies **Importeren…** (*Import…*).
2. Kies de **Bron** (*Source*), bijvoorbeeld je SD-kaart, en de **Bestemming** (*Destination*) binnen het album.
3. Kies een **Mapindeling** (*Folder layout*): per dag (`JJJJ/JJJJ-MM-DD`), per maand, per jaar of één map.
4. Klik op **Importeren**.

Lap kopieert de bestanden met hun originele naam en slaat bestanden over waarvan de inhoud al in de bestemming staat. De originelen op de bron blijven onaangeroerd.

D. Foto's op een nieuwe plek

Staan de foto's in een map die nog bij geen enkel album hoort, bijvoorbeeld op een nieuwe schijf? Voeg die map dan toe als **Nieuw album** (zie hoofdstuk 1).

3. Bladeren en bekijken

Het raster met miniaturen

In de werkbalk boven de miniaturen kun je:

- **filteren** op bestandstype: alle, foto's, RAW-bestanden of video's;
- **groeperen** op map, dag, maand, jaar, beoordeling, locatie, camera, objectief, bestandstype of schiftstatus;
- **sorteren** op opnamedatum, aanmaakdatum, wijzigingsdatum, naam, grootte, afmetingen, duur of willekeurig;
- **Meervoudige selectie** aanzetten (zie Selecteren hieronder);
- **Duplicaten en vergelijkbare foto's zoeken** openen (hoofdstuk 6);
- de **Kaart** tonen;
- **Info tonen** of **Info verbergen** voor het infopaneel rechts.

Miniaturen maak je groter of kleiner met **=** en **-**. Stijl, schaling en labels onder de miniaturen stel je in via **Instellingen → Indeling** (*Layout*).

Toont een map onder **Albums** geen bestanden terwijl er wel submappen met foto's zijn? Zet dan **Instellingen → Algemeen → Albummap → Bestanden uit submappen tonen** aan (*General → Album folder → Show files from subfolders*). Daar stel je ook de **Mapvolgorde** in.

Tags, Locaties en Camera's hebben een eigen zoekveld in de zijbalk, en je kunt de resultaten direct in de weergave sorteren.

Selecteren

- Klik op een miniatuur; met **Ctrl** of **Shift** erbij selecteer je er meer.
- **Ctrl+A** selecteert alles, **Ctrl+D** niets, **Ctrl+I** keert de selectie om.
- Klik in de werkbalk op **Meervoudige selectie** (*Multi-select*) om met één klik per foto te selecteren. Onderaan verschijnt een knop **Bestanden selecteren**, die het aantal geselecteerde bestanden en de totale grootte toont.
- Klik op die knop om het **Selectie**-paneel te openen, met bulkacties: favoriet, taggen, beoordelen, in een collectie zetten, verplaatsen, kopiëren, verwijderen of een collage maken. Met **Meervoudige selectie beëindigen** stop je.

Bestanden naar buiten slepen

Sleep miniaturen uit het raster of de viewer naar je bestandsbeheerder, je bureaublad of een andere app (bijvoorbeeld een e-mail). Lap geeft dan de echte bestanden mee, tot 1000 tegelijk. Bij een album op een losgekoppelde schijf kan dat niet, omdat de originelen nodig zijn.

Foto's en video's bekijken

1. Dubbelklik op een miniatuur, of selecteer hem en druk op **spatie**.
2. Met ← en → ga je naar het vorige of volgende bestand, met **Esc** sluit je.
3. Zoom met **=** en **-** of het muiswiel; **spatie** wisselt tussen passend in venster en ware grootte.
4. **Shift+P** start of pauzeert een diavoorstelling. Interval en overgang staan bij **Instellingen → Viewer**.

Houd **Ctrl** of **Shift** ingedrukt tijdens het dubbelklikken om een apart venster te openen. Live Photos en Motion Photos hebben een label *LIVE* of *MOTION* en spelen hun beweging af.

Foto's naast elkaar vergelijken: selecteer twee tot vier foto's, klik met rechts en kies **Vergelijken** (*Compare*). Met **Zoomen en verschuiven koppelen** zoom je in alle foto's op dezelfde plek in.

Het infopaneel

Druk op **I** om het infopaneel te tonen of te verbergen. Je ziet naam, grootte, datums, camera en instellingen, locatie, tags, personen, collecties en je opmerking. Klik op een camera, objectief of plaats om alle foto's te zien die dat delen.

Kaart

1. Klik in de werkbalk op **Kaart** (*Map*). De kaart toont de foto's en video's met locatie uit de huidige weergave, inclusief je filters.
2. Klik op een groep om de foto's van die plek te bekijken.
3. Wissel tussen **Standaard**, **Satelliet** en **Hittekaart**.

De kaart zelf wordt van internet geladen; je foto's worden niet geüpload.

Scherpte controleren

Zet **Instellingen → Viewer → Scherpteraster in de navigator** aan. De navigator (het kleine overzichtsbeeld in de viewer) markeert dan de scherpe delen van de foto, handig om bij een serie te kiezen welke foto het scherpst is.

RAW-foto's

Lap kan van een RAW-bestand het **ingesloten voorbeeld** van de camera tonen (snel) of de RAW zelf **renderen** (nauwkeuriger). De instellingen staan bij **Instellingen → RAW**:

Instelling	Keuzes
RAW-paren groeperen	Toont bij elkaar horende RAW- en JPEG/HEIC-bestanden als één item
Standaardweergave voor paren	De RAW of de **JPEG / HEIC**
Standaardvoorbeeldbron	**Ingesloten voorbeeld eerst** of **RAW eerst renderen**; ontbreekt de ene, dan gebruikt Lap de andere
Helderheid bij renderen	**Originele belichting** of **Helderder**

In de viewer wissel je per foto tussen *Ingesloten*, *Gerenderd* en *Helderder* via het RAW-label, of toon je de gekoppelde JPEG/HEIC. Bij inzoomen rendert Lap de RAW op volle resolutie.

Handige sneltoetsen

Alle sneltoetsen staan in **Instellingen → Sneltoetsen** (*Shortcuts*).

Actie	Toets	Op een Mac
Snelle weergave openen / sluiten	Spatie of Enter / Esc	Spatie / Esc
Vorige / volgende	← / →	
Info tonen	I	
Favoriet	F	
Sterren geven / wissen	1 – 5 / 0	
Gekozen / afgewezen / niet bekeken	P / X / U	
Tags / collecties / opmerking	T / B / C	
Foto bewerken	E	
Verwante foto's zoeken	S	
Openen in externe app	Ctrl+E	⌘E
Naam wijzigen	F2	Enter
Naar prullenbak	Delete	⌘⌫
Alles selecteren	Ctrl+A	⌘A
Zijbalk tonen / verbergen	Ctrl+B	⌘B
Zoeken	Ctrl+/	⌘/
Instellingen	Ctrl+,	⌘,

4. Ordenen

Alles in dit hoofdstuk — favorieten, sterren, schiften, tags, opmerkingen, collecties en slimme albums — bewaart Lap in zijn eigen bibliotheek, niet in de fotobestanden (zie hoofdstuk 8).

Favorieten en sterren

- Druk op **F** om een foto favoriet te maken, nog eens om dat ongedaan te maken.
- Druk op **1** tot **5** voor sterren, **0** om de beoordeling te wissen.

Dat werkt in het raster, in de viewer en op een selectie. Je vindt ze terug onder **Bibliotheek** in de zijbalk.

Schiften: kiezen of afwijzen

Hiermee ga je snel door een fotoserie en bepaal je wat je bewaart.

1. Open de eerste foto met **spatie**.
2. Druk per foto op **P** (gekozen), **X** (afgewezen) of **U** (niet bekeken) en daarna op **→**.
3. Open daarna **Bibliotheek → Schiften** (*Culling*) voor alle **Gekozen** of **Afgewezen** foto's.

4. Afgewezen foto's weggooien: open **Afgewezen**, selecteer alles met **Ctrl+A** en druk op **Delete** (Mac: ⌘⌫).

Tags

1. Selecteer een of meer bestanden en druk op **T** (of rechtsklik → **Tags…**).
2. Vink bestaande tags aan of typ een nieuwe naam.
3. Bekijk je tags onder **Tags** in de zijbalk.

Tags kun je in **groepen** zetten, zoals *Familie*, *Vakanties* of *Evenementen*: gebruik **Nieuwe groep** en daarna **Verplaatsen naar groep**.

Groepen kun je in- en uitklappen en van volgorde wisselen. Nieuwe tags en groepen maak je direct in de lijst aan. De groep **Standaard** blijft altijd bestaan, zodat elke tag in een groep staat.

Opmerkingen

Druk op **C** om een opmerking bij een foto te zetten. Opmerkingen zijn doorzoekbaar.

Collecties

Een collectie is een zelfgekozen set bestanden van overal uit je bibliotheek, bijvoorbeeld voor een fotoboek. Er wordt niets gekopieerd of verplaatst.

1. Open onderaan de zijbalk **Collecties** en klik op **Nieuwe collectie**.
2. Sleep bestanden op de collectie, of selecteer ze en druk op **B**.
3. Klik op een collectie om hem te bekijken. **Uit collectie halen** haalt het bestand alleen uit de collectie; het bestand zelf blijft bestaan.

Slimme albums

Een slim album is een opgeslagen zoekopdracht die zichzelf bijwerkt, bijvoorbeeld *5 sterren, dit jaar gemaakt, met GPS*.

1. Open **Slimme albums** in de zijbalk en klik op **+** (**Nieuw slim album**).
2. Geef een naam en kies of bestanden aan **Alle regels** of **Een van de regels** moeten voldoen.
3. Voeg regels toe met **Regel toevoegen**: bestandstype, beoordeling, favoriet, schiften, datums, grootte, afmetingen, oriëntatie, GPS, tag, persoon, album, collectie, camera, objectief of locatie.
4. Stel eventueel **Groeperen**, **Sorteren** en **Volgorde** in en sla op.

Bestanden hernoemen, verplaatsen en verwijderen

Doe dit in Lap in plaats van in je bestandsbeheerder. Lap werkt dan meteen zijn catalogus bij, houdt tags en beoordelingen aan het bestand gekoppeld en houdt bij elkaar horende bestanden samen, zoals Live Photo-video's en RAW+JPEG-paren.

Actie	Hoe
Naam wijzigen	**F2** (Mac: **Enter**), of rechtsklik → **Wijzig naam**
Verplaatsen binnen je bibliotheek	**M**, of rechtsklik → **Verplaatsen / kopiëren → Verplaatsen binnen bibliotheek…**
Verplaatsen of kopiëren naar een map buiten je bibliotheek	rechtsklik → **Verplaatsen / kopiëren → Verplaatsen naar map…** of **Kopiëren naar map…**
Nieuwe map	rechtsklik op een map onder **Albums** → **Nieuwe map**
Verwijderen	**Delete** (Mac: ⌘⌫) zet bestanden in de prullenbak; vink **Definitief verwijderen** aan om de prullenbak over te slaan

Een **album verwijderen** (rechtsklik → **Verwijderen**) haalt het alleen uit Lap. De map en de bestanden blijven gewoon op je schijf staan.

5. Zoeken en personen

Alle zoekfuncties draaien op je eigen computer; er gaat niets naar een online dienst.

Zoeken door te beschrijven

1. Open **Zoeken** in de zijbalk, of druk op **Ctrl+/**.
2. Typ wat je zoekt, bijvoorbeeld `dog on the beach` of `red car`.
3. Lap toont **Visuele overeenkomsten** (foto's die op je beschrijving lijken) en **Tekstovereenkomsten** (bestandsnamen en opmerkingen met je woorden).

Zoeken op beschrijving werkt pas als een album klaar is met *Zoeken voorbereiden*. Te veel of te weinig resultaten? Pas **Instellingen → Zoeken → Zoekovereenkomst** aan: *Strikt* geeft minder maar betere treffers, *Ruim* geeft er meer.

Zoeken in het Nederlands

Het standaardmodel begrijpt **alleen Engels**. Zo zoek je in het Nederlands of een van de 50+ andere talen:

1. Open **Instellingen → Zoeken** (*Settings → Search*).
2. Kies bij **Kies model** voor **Meertalig** (*Multilingual*).
3. Bevestig de download; dat is eenmalig een paar honderd megabyte.
4. Start Lap opnieuw zodra het model klaar is.

Verwante foto's zoeken

Selecteer een foto en druk op **S** (of rechtsklik → **Verwante foto's zoeken**) voor foto's die erop lijken: dezelfde plek, een serie of bewerkte versies.

Personen (gezichtsherkenning)

Gezichtsherkenning staat **standaard uit** en is nog in bèta.

1. Open **Instellingen → Zoeken** en zet onder **Personen zoeken** de optie **Gezichtsherkenning inschakelen** aan (*People search → Enable face recognition*). **Personen** verschijnt nu in de zijbalk.
2. Open **Personen**, klik bovenaan op het **⋯**-menu en kies **Gezichten indexeren** (*Index faces*). Bij grote bibliotheken duurt dat even; je kunt gewoon doorwerken.
3. Klik op een persoon om zijn of haar foto's te zien. Via het **⋯**-menu bij een persoon geef je een naam.

Worden verschillende mensen samengevoegd, of één persoon over meerdere groepen verdeeld? Pas dan **Groeperingsdrempel** aan onder **Personen zoeken** en begin opnieuw met **Index resetten** en daarna **Gezichten indexeren**.

Mappen uitsluiten van zoeken

Klik met rechts op een map onder **Albums** en kies **Uitsluiten van zoeken**, bijvoorbeeld voor een map met schermafbeeldingen. Met **Opnemen in zoeken** draai je dat terug.

6. Duplicaten en vergelijkbare foto's

Lap vindt twee soorten dubbelen: **duplicaten** zijn exact dezelfde bestanden, ook met een andere naam of in een andere map; **vergelijkbare foto's** lijken op elkaar, zoals een serie snel achter elkaar genomen foto's.

Lap zoekt altijd in de huidige weergave. Open **Bibliotheek → Alle bestanden** om je hele bibliotheek te controleren, of één album, map of collectie voor alleen dat deel. Heb je bestanden geselecteerd, dan wordt alleen de selectie gecontroleerd.

Duplicaten opruimen

1. Open de weergave en klik in de werkbalk op **Duplicaten en vergelijkbare foto's zoeken**.
2. Blijf op het tabblad **Duplicaten** en wacht tot de scan klaar is. Je ziet de duplicaatsets en hoeveel ruimte **vrij te maken** is.
3. Klik op een set. In elke set is één bestand gemarkeerd als **Behouden** (het slotje).
4. Liever een andere kopie? Klik op het slotje bij dat bestand. Met **Vergelijken** zie je de kopieën naast elkaar.
5. Opruimen: **Selectie verwijderen** verwijdert de geselecteerde kopieën in deze set; **Alles verwijderen** verwijdert in alle sets tegelijk elke kopie die niet op *Behouden* staat.

De bestanden gaan naar de prullenbak van je computer, dus je kunt ze nog terugzetten.

Vergelijkbare foto's bekijken

1. Open het tabblad **Vergelijkbare foto's** en klik op **Analyseren**. Bij veel foto's kan dat enkele minuten duren.
2. Loop de **Vergelijkbare sets** door. Markeer met het slotje de foto die je wilt houden, selecteer de rest en klik op **Selectie verwijderen**.

Hoe sterk foto's moeten lijken om in dezelfde set te komen, stel je in via **Instellingen → Zoeken → Vergelijkbare foto's → Strengheid groeperen**. Voor het kiezen van de beste foto's uit een serie is schiften met **P** en **X** (hoofdstuk 4) vaak sneller.

7. Bewerken en externe apps

Snel bewerken in Lap

Lap heeft een eenvoudige editor voor snelle correcties; voor zwaarder werk gebruik je je eigen fotoprogramma.

1. Selecteer één foto en druk op **E** (of rechtsklik → **Bewerken…**).
2. Op het tabblad **Algemeen** kun je **Bijsnijden** (vrij of met een beeldverhouding), rechtzetten met **Hoek** (een liniaal voor elke gewenste hoek, die naar 0° terugspringt en met de pijltjestoetsen fijn bij te stellen is), **Linksom** / **Rechtsom draaien**, **Horizontaal** / **Verticaal spiegelen** en **Formaat wijzigen**.
3. Op het tabblad **Aanpassen** kies je een voorinstelling (zoals *Levendig*, *Warm* of *Zwart-wit*) of stel je helderheid, contrast, verzadiging, tint en vervaging zelf in. Met **Origineel bekijken** vergelijk je met het origineel.
4. Klik op **Opslaan** en kies **Origineel bestand overschrijven** of **Opslaan als nieuw bestand**, met een nieuwe naam, formaat (JPEG, PNG of WEBP) en kwaliteit.

Overschrijven kan niet ongedaan worden gemaakt. Twijfel je, sla dan op als nieuw bestand. **Weergave draaien** (**R** / **Shift+R**) draait de foto alleen op het scherm, niet het bestand zelf.

Openen in een ander programma

1. Kies bij **Instellingen → Geavanceerd → Externe apps** een programma voor **Foto openen in** en **Video openen in**. Via **Externe apps beheren** voeg je er meer toe en kies je een standaard.
2. Selecteer een of meer bestanden en druk op **Ctrl+E**, of rechtsklik → **Openen in externe app…**.

Worden miniatuur of gegevens niet bijgewerkt nadat je een bestand in een ander programma hebt bewerkt? Klik er met rechts op en kies **Bestandsinfo vernieuwen**. Dat werkt ook voor meerdere geselecteerde bestanden tegelijk.

Collage maken

Maak van een selectie foto's één afbeelding om te delen of af te drukken.

1. Selecteer minstens twee foto's, klik met rechts en kies **Collage maken** (*Create collage*). De collage opent in een eigen venster.
2. Kies bij **Indeling** een stijl: **Kaartweergave**, **Tegelweergave**, **Uitgevulde weergave** (mozaïek), **Metselweergave** of **Vrije collage** (een stapel foto's zoals in Picasa). In een vrije collage kun je foto's verslepen, draaien, groter of kleiner maken en naar voren halen; **Willekeurige collage** schudt de indeling.
3. Stel bij **Pagina** het **Formaat** in (A4, 10 × 15 cm, **Scherm 16:9** of **Vierkant**) en de **Oriëntatie**.

4. Kies bij **Stijl** de **Achtergrond**, **Tussenruimte**, **Rand** en eventueel **Schaduwen tekenen** of **Willekeurig draaien**.
5. Klik op **Afdrukken** of **Opslaan als**. Lap maakt de collage op volle resolutie uit de originele foto's.

Je instellingen worden onthouden voor de volgende collage.

8. Bibliotheekgegevens en back-ups

Je foto's en video's blijven altijd gewone bestanden in hun eigen mappen. Daarnaast houdt Lap een **bibliotheek** bij: een lokale database met alles wat Lap over je bestanden weet.

Staat in het fotobestand	Staat alleen in de bibliotheek van Lap
De foto of video zelf	Favorieten, sterren, gekozen en afgewezen
EXIF-gegevens: opnamedatum, camera, objectief, GPS, oriëntatie	Tags, opmerkingen en collecties
Bewerkingen die je in de editor hebt **opgeslagen**	Slimme albums
	Gezichten, zoekgegevens en miniaturen

Dat betekent:

- Tags, sterren en opmerkingen worden **niet** in EXIF, IPTC of XMP geschreven. Andere programma's zien ze niet, en ze gaan niet mee met een bestand dat je naar een andere computer kopieert.
- Hernoem of verplaats je bestanden **buiten** Lap, dan herkent Lap ze mogelijk niet als dezelfde bestanden en kunnen tags of sterren verloren gaan. Doe dit dus in Lap (hoofdstuk 4).
- Lap verwijderen of de bibliotheek wissen verwijdert nooit je foto's.

Back-up maken

1. Open **Instellingen → Geavanceerd** en klik onder **Onderhoud bibliotheekgegevens** op **Back-up**.
2. Kies de bibliotheken en bewaar het ZIP-bestand, bijvoorbeeld op je back-upschijf of NAS.

Terugzetten gaat via **Terugzetten** op dezelfde plek. Bibliotheken met een bestaande naam worden hernoemd; bestaande gegevens worden niet overschreven.

Opslaglocatie wijzigen

Standaard bewaart Lap zijn bibliotheek in de gewone app-gegevensmap van je systeem. Een andere plek kiezen:

1. Klik bij **Instellingen → Geavanceerd** onder **Gegevenslocatie wijzigen** op **Wijzigen**.

2. Kies een map, bij voorkeur op een **lokale** schijf voor de beste snelheid.

Met **Standaardlocatie herstellen** zet je het terug. Tijdens het indexeren van een album of gezichten kan de locatie niet worden gewijzigd.

Lap verplaatst de gegevens veilig: kunnen sommige oude bestanden niet worden verwijderd, dan meldt Lap welke dat zijn, zodat je ze zelf kunt opruimen.

Meerdere bibliotheken

Extra bibliotheken zijn handig voor volledig gescheiden verzamelingen, zoals *Familie* en *Werk*, elk met eigen albums, tags en instellingen. Klik op de bibliotheeknaam bovenaan de zijbalk om te wisselen, of kies **Bibliotheken beheren…** om ze toe te voegen, te hernoemen, te verbergen of te verwijderen. Een bibliotheek verwijderen wist de database (albums, tags, sterren), maar nooit je foto's.

In **Bibliotheken beheren** zie je per bibliotheek hoeveel ruimte de miniaturencache inneemt; met **Ongebruikte cache opschonen** maak je die ruimte vrij.

Externe schijven en NAS

- Koppel de schijf of netwerkmap eerst (op Windows met een stationsletter, op macOS onder `/Volumes`, op Linux meestal onder `/media` of `/mnt`) en voeg de map daarna toe als album.
- Is de schijf niet aangesloten, dan blijft het album zichtbaar met een waarschuwingsteken. Je kunt gewoon blijven bladeren door de opgeslagen miniaturen en gegevens, ook in **Alle bestanden**. Acties die het originele bestand nodig hebben (zoals bewerken en naar buiten slepen) zijn uitgeschakeld tot je de schijf weer aansluit.
- Gebruik steeds dezelfde koppeling of stationsletter. Lap bewaart volledige paden en kan de bestanden anders niet vinden.
- Scannen over het netwerk is trager dan lokaal, vooral de eerste keer.

9. Problemen oplossen en veelgestelde vragen

Deze vragen komen uit de GitHub-issues en van gebruikers.

Foto's en albums

Ik heb foto's toegevoegd, maar ze verschijnen niet. Klik op **Vernieuwen** of kies met rechts op het album **Album scannen**. Voor een nieuwe submap: rechtsklik op de bovenliggende map → **Submappen vernieuwen**. Zie hoofdstuk 2.

Moet ik voor nieuwe foto's steeds een nieuw album maken? Nee, alleen voor foto's op een compleet nieuwe plek. Zie hoofdstuk 2 voor de andere manieren.

Ik kan een map niet als album toevoegen. Albums mogen elkaar niet overlappen. Bekijk de map binnen het album waar hij al in zit.

Een map toont geen bestanden, maar heeft wel submappen met foto's. Zet **Instellingen → Algemeen → Albummap → Bestanden uit submappen tonen** aan.

Bestanden die ik buiten Lap (in mijn bestandsbeheerder) heb hernoemd of verwijderd, staan nog in Lap. Kies **Submappen vernieuwen** op de bovenliggende map of **Album scannen**. Voorkom het door dit in Lap te doen.

De scan is onderbroken. Kies bij de volgende start **Doorgaan**. Blijft één bestand vastlopen, kies dan **Dit bestand overslaan en doorgaan**.

Mijn album op een externe schijf of NAS is niet bereikbaar. Je kunt gewoon blijven bladeren door de opgeslagen miniaturen. Voor bewerken, slepen en andere acties met het origineel koppel je de schijf opnieuw, met dezelfde stationsletter of koppeling. Zie hoofdstuk 8.

Kan ik foto's gebruiken die alleen online in iCloud of OneDrive staan? Alleen bestanden die echt op je schijf staan, kun je openen. Stel je cloud-app zo in dat de map op deze computer gedownload blijft.

Kan ik Lap vanaf een USB-stick op verschillende computers gebruiken? Nog niet. Lap bewaart volledige paden, dus een bibliotheek verhuist niet mee naar een andere computer of stationsletter.

Datums staan in een andere notatie dan ik verwacht. Lap volgt standaard de regio-instelling van je computer. Kies bij **Instellingen → Algemeen → Datum- en tijdnotatie** voor **App-taal volgen** als je de notatie van de gekozen taal wilt.

Mijn RAW-foto's zien er donkerder of anders uit dan in de camera. Kies bij **Instellingen → RAW** een andere **Standaardvoorbeeldbron** (het ingesloten voorbeeld lijkt het meest op de camera) of zet **Helderheid bij renderen** op **Helderder**. In de viewer kun je per foto wisselen via het RAW-label.

Zoeken en personen

Zoeken in het Nederlands geeft rare of geen resultaten. Het standaardmodel begrijpt alleen Engels. Kies **Meertalig** bij **Instellingen → Zoeken → Kies model** en start Lap opnieuw.

Het downloaden van het meertalige model mislukt. Probeer het opnieuw op een stabiele verbinding; het gaat om een paar honderd megabyte.

Ik zie geen Personen in de zijbalk. Gezichtsherkenning staat standaard uit. Zet hem aan bij **Instellingen → Zoeken → Personen zoeken** en kies daarna **Gezichten indexeren**.

Zoeken op beschrijving vindt mijn nieuwste foto's niet. Wacht tot de scan klaar is met *Zoeken voorbereiden*.

Tags en gegevens

Andere programma's zien mijn tags en sterren niet. Die staan in de bibliotheek van Lap, niet in de bestanden. Zie hoofdstuk 8.

Ik heb een eigen opslaglocatie gekozen, maar de oude map bestaat nog. Sinds versie 0.3.3 meldt Lap na het verplaatsen welke oude bestanden niet konden worden verwijderd. Controleer eerst of Lap goed werkt met de nieuwe locatie en maak een back-up. Verwijder de genoemde oude bestanden pas daarna, met Lap afgesloten.

Installatie

Hoe zet ik Lap in het Nederlands? Vanaf versie 0.3.3: **Settings → General → Language & region → Select language → Nederlands**.

Windows SmartScreen blokkeert de installatie. De Windows-installer is nog niet ondertekend. Kies **Meer informatie → Toch uitvoeren**, of **Toch behouden** als de browser de download blokkeert.

Windows zet na elke update een snelkoppeling op het bureaublad. Dat is een bekende beperking van de installer; verwijder de snelkoppeling gewoon.

Video's spelen niet af op Linux. Installeer de GStreamer-plug-ins: `sudo apt install gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-plugins-good`.

Een videoformaat wordt niet ondersteund. Stel een externe speler in bij **Instellingen → Geavanceerd → Externe apps** en open de video met **Ctrl+E**.

Kom je er niet uit?

Zoek in de bestaande issues of maak een nieuwe aan (in het Engels). Vermeld je besturingssysteem, je Lap-versie (**Instellingen → Over**) en de stappen om het probleem na te doen.

Licentie

© 2026 Mc5. Deze handleiding valt onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0). Je mag de tekst delen en bewerken, ook voor commerciële doeleinden, zolang je Mc5 als maker vermeldt, naar deze licentie linkt en aangeeft of je iets hebt veranderd.

Lap zelf is een project van julyx10 en valt onder een eigen licentie (GPL-3.0-or-later).