

Voici une explication détaillée et structurée de **comment agissent les produits de la gamme Black Flower Research**, sur le même modèle que celle de Canna Coco.

Comme la marque est assez niche, les analyses officielles détaillées sont peu disponibles publiquement. Les explications ci-dessous s'appuient sur la logique classique des noms de produits, le comportement observé en culture et le rôle habituel de ce type de formules.

1. Black Flower Research A + B (la base)

C'est le **nutriment de base** de la gamme, en deux parties (A et B).

Comment ça agit :

- La partie **A** apporte généralement le calcium, une partie de l'azote et certains oligo-éléments.
- La partie **B** apporte le phosphore, le potassium, le magnésium et le reste des oligo-éléments.
- Ensemble, ils fournissent tous les éléments majeurs (N-P-K) + secondaires + micronutriments nécessaires à la plante.

Rôle principal :

Assurer la nutrition de base complète tout au long du cycle. C'est le « carburant » principal. Sans une bonne base A+B bien dosée, les additifs (NitroCarb et Vicious Bloom) perdent beaucoup de leur efficacité.

En terre :

Ils agissent de façon progressive. Le substrat tamponne un peu, ce qui rend les erreurs de dosage un peu plus tolérantes qu'en coco ou hydro, mais une EC trop haute (comme ton 3.2) montre quand même une accumulation.

2. NitroCarb

Le nom indique clairement sa composition probable : **Nitro** (azote) + **Carb** (carbohydrates / sucres).

Comment ça agit :

- Apporte de l'azote rapidement assimilable (utile pendant la croissance et le stretch).
- Fournit des hydrates de carbone (sucres simples et/ou complexes) qui servent de source d'énergie rapide à la plante.

- Stimule le métabolisme et aide la plante à mieux gérer les périodes de forte demande énergétique (stretch, début de floraison).
- Peut aussi nourrir légèrement la vie microbienne du sol.

Rôle principal :

Booster énergétique + soutien azoté.

Il aide la plante à construire de la structure et à traverser le stretch sans s'épuiser.

Quand il est le plus utile :

Croissance et tout début de floraison (semaines 1-3).

Une fois les sites floraux bien formés (comme chez toi maintenant), son intérêt diminue fortement. C'est pourquoi je t'avais conseillé de le réduire ou de le stopper.

3. Vicious Bloom

C'est le **stimulateur / booster de floraison** de la gamme.

Comment ça agit (logique typique de ce type de produit) :

- Apporte un fort ratio de **phosphore (P)** et de **potassium (K)**.
- Peut contenir des éléments supplémentaires (acides aminés, glucides, stimulateurs métaboliques) selon la formule exacte.
- Dirige l'énergie de la plante vers la production de fleurs plutôt que vers le feuillage.
- Favorise le gonflement des fleurs, la densité et souvent la production de résine.

Rôle principal :

Amplifier la floraison.

C'est l'équivalent fonctionnel d'un Big Bud, d'un Overdrive, d'un Cannaboost ou d'un PK booster selon sa concentration exacte.

Quand il est le plus efficace :

À partir de la formation des sites floraux jusqu'au pic de gonflement (généralement semaines 3 à 6-7 de floraison).

C'est exactement la période où tu es maintenant.

Tableau récapitulatif – Rôle de chaque produit

Produit	Action principale	Phase idéale	Impact si trop dosé
A + B	Nutrition de base complète (N-P-K + micros)	Tout le cycle	Accumulation de sels (EC élevé)
NitroCarb	Azote + énergie (sucres) + soutien métabolique	Veg + début floraison	Croissance excessive, retard flo
Vicious Bloom	Booster P-K + stimulation florale	Floraison (surtout milieu)	Pointes brûlées, lockout

Point important dans ta situation actuelle

Ton EC de drainage à 3.2 montre que la base A+B + Vicious Bloom ont déjà apporté beaucoup de sels.

C'est pour ça que l'eau claire d'aujourd'hui est la bonne décision, et que les prochaines doses devront être nettement réduites (50-60 %) le temps de faire redescendre l'EC.

Tu veux que je te fasse aussi une version encore plus pratique :

« Que faire concrètement avec chaque produit semaine par semaine à partir de maintenant » ?