

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Presentació del curs & Introducció a la temàtica

Jordi Mateo jordi.mateo@udl.cat

Escola Politècnica Superior (EPS) <https://www.eps.udl.cat/> · Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital <https://deidd.udl.cat/>

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

2024-11-12

Unitat 0 - Sistemes Operatius (SO)
Presentació del curs & Introducció a la temàtica

Jordi Mateo jordi.mateo@udl.cat
Escola Politècnica Superior (EPS) <https://www.eps.udl.cat/> · Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital <https://deidd.udl.cat/>

Presentacions - Qui soc?

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Presentacions - Qui soc?

Curriculum

· Enginyer i Doctor en Informàtica per la UdL.

2024-11-12

└ Presentacions - Qui soc?

Presentacions - Qui soc?

Curriculum

· Enginyer i Doctor en Informàtica per la UdL.

Presentacions - Qui soc?

Curriculum

- Enginyer i Doctor en Informàtica per la UdL.

Docència

- Professor **lector** a la UdL des de 2019.
- Sistemes Operatius (*GTIDIC, GEI*).
- Administració de Sistemes (*GTIDIC, GEI*).
- Desenvolupament d'Aplicacions per a dispositus mòvils (*GTIDIC*).
- Cloud Computing (*Master in Health Data Science*)
- High Performance Computing (*Màster en Enginyeria Informàtica*)

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

2024-11-12

Presentacions - Qui soc?

Curriculum

- Enginyer i Doctor en Informàtica per la UdL.

Docència

- Professor lector a la UdL des de 2019.
- Sistemes Operatius (*GTIDIC, GEI*).
- Administració de Sistemes (*GTIDIC, GEI*).
- Desenvolupament d'Aplicacions per a dispositus mòvils (*GTIDIC*).
- Cloud Computing (*Master in Health Data Science*)
- High Performance Computing (*Màster en Enginyeria Informàtica*)

Presentacions - Qui soc?

Curriculum

- Enginyer i Doctor en Informàtica per la UdL.

Docència

- Professor lector a la UdL des de 2019.
- Sistemes Operatius (GTIDIC, GEI).
- Administració de Sistemes (GTIDIC, GEI).
- Desenvolupament d'Aplicacions per a dispositus mòbils (GTIDIC).
- Cloud Computing (Master in Health Data Science)
- High Performance Computing (Màster en Enginyeria Informàtica)

Recerca

- Membre del grup de recerca **Grup de computació distribuïda** des de 2012 (Universitat de Lleida).
- Membre del grup de recerca **Essence: Data Engineering & Distributed Computing Systems** des de 2022 (Universitat de Glasgow).
- Computació distribuïda: *Cloud, Edge i Fog Computing*.
- Camps d'aplicació: *Salut electrònica i Energia*.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

2024-11-12

Presentacions - Qui soc?

Presentacions - Qui soc?

Curriculum

- Enginyer i Doctor en Informàtica per la UdL.

Docència

- Professor lector a la UdL des de 2019.
- Sistemes Operatius (GTIDIC, GEI).
- Administració de Sistemes (GTIDIC, GEI).
- Desenvolupament d'Aplicacions per a dispositus mòbils (GTIDIC).
- Cloud Computing (Master in Health Data Science)
- High Performance Computing (Màster en Enginyeria Informàtica)

Recerca

- Membre del grup de recerca **Grup de computació distribuïda** des de 2012 (Universitat de Lleida).
- Membre del grup de recerca **Essence: Data Engineering & Distributed Computing Systems** des de 2022 (Universitat de Glasgow).
- Computació distribuïda: *Cloud, Edge i Fog Computing*.
- Camps d'aplicació: *Salut electrònica i Energia*.

Introducció al curs

Benvinguts a Sistemes Operatius

```
char text[] = "Aquesta NO és una assignatura\n\
    centrada en la programació\n\
    PERÒ programarem MOLT!\\n";
ssize_t bytes = write(1, text, sizeof(text) - 1);
```

```
text="Aquesta assignatura NO és un MONÒLEG."
echo $text
```

Vull sessions interactives, participatives,... pregunteu,
interrompeu-me...




Figura 1: Comparativa de
llenguatges

Introducció al curs

Presentació

2024-11-12

Presentació

Benvinguts a Sistemes Operatius

```
char text[] = "Aquesta NO és una assignatura\\n\
    centrada en la programació\\n";
    PERÒ programarem MOLT!\\n";
ssize_t bytes = write(1, text, sizeof(text) - 1);

text="Aquesta assignatura NO és un MONÒLEG."
echo $text

Vull sessions interactives, participatives,... pregunteu,
interrompeu-me...
```

ASSEMBLY C

C++ UNIX SHELL

Figura 2: Comparativa de llenguatges

Objectius (Globals)

- Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un Sistema Operatiu.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

└ Objectius (Globals)

2024-11-12

Objectius (Globals)

• Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un Sistema Operatiu.

Objectius (Globals)

- Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un **Sistema Operatiu**.
- Analitzar la importància de cadascun dels mòduls que integren un **Sistema Operatiu**.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Objectius (Globals)

2024-11-12

Objectius (Globals)

- Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un **Sistema Operatiu**.
- Analitzar la importància de cadascun dels mòduls que integren un **Sistema Operatiu**.

Objectius (Globals)

- Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un **Sistema Operatiu**.
- Analitzar la importància de cadascun dels mòduls que integren un **Sistema Operatiu**.
- Identificar els diferents serveis que proporciona el **Sistema Operatiu** en l'àmbit d'usuaris i d'aplicacions.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Objectius (Globals)

2024-11-12

Objectius (Globals)

- Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un **Sistema Operatiu**.
- Analitzar la importància de cadascun dels mòduls que integren un **Sistema Operatiu**.
- Identificar els diferents serveis que proporciona el **Sistema Operatiu** en l'àmbit d'usuaris i d'aplicacions.

Objectius (Globals)

- Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un **Sistema Operatiu**.
- Analitzar la importància de cadascun dels mòduls que integren un **Sistema Operatiu**.
- Identificar els diferents serveis que proporciona el **Sistema Operatiu** en l'àmbit d'usuaris i d'applicacions.
- Utilitzar de forma eficient els serveis proporcionats pel **Sistema Operatiu** per al disseny i desenvolupament d'applicacions informàtiques.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Objectius (Globals)

2024-11-12

Objectius (Globals)

- Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un **Sistema Operatiu**.
- Analitzar la importància de cadascun dels mòduls que integren un **Sistema Operatiu** en l'àmbit d'usuaris i d'applicacions.
- Identificar els diferents serveis que proporciona el **Sistema Operatiu** per al disseny i desenvolupament d'applicacions informàtiques.
- Utilitzar de forma eficient els serveis proporcionats pel **Sistema Operatiu** per al disseny i desenvolupament d'applicacions informàtiques.

Objectius (Globals)

- Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un **Sistema Operatiu**.
- Analitzar la importància de cadascun dels mòduls que integren un **Sistema Operatiu**.
- Identificar els diferents serveis que proporciona el **Sistema Operatiu** en l'àmbit d'usuaris i d'applicacions.
- Utilitzar de forma eficient els serveis proporcionats pel **Sistema Operatiu** per al disseny i desenvolupament d'applicacions informàtiques.
- Analitzar críticament les característiques i el funcionament de les polítiques que integren un **Sistema Operatiu**.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Objectius (Globals)

2024-11-12

Objectius (Globals)

- Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un **Sistema Operatiu**.
- Analitzar la importància de cadascun dels mòduls que integren un **Sistema Operatiu**.
- Identificar els diferents serveis que proporciona el **Sistema Operatiu** en l'àmbit d'usuaris i d'applicacions.
- Utilitzar de forma eficient els serveis proporcionats pel **Sistema Operatiu** per al disseny i desenvolupament d'applicacions informàtiques.
- Analitzar críticament les característiques i el funcionament de les polítiques que integren un **Sistema Operatiu**.

Objectius (Globals)

- Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un **Sistema Operatiu**.
- Analitzar la importància de cadascun dels mòduls que integren un **Sistema Operatiu**.
- Identificar els diferents serveis que proporciona el **Sistema Operatiu** en l'àmbit d'usuaris i d'applicacions.
- Utilitzar de forma eficient els serveis proporcionats pel **Sistema Operatiu** per al disseny i desenvolupament d'applicacions informàtiques.
- Analitzar críticament les característiques i el funcionament de les polítiques que integren un **Sistema Operatiu**.
- Comparar de forma crítica els diferents mecanismes de gestió de la memòria.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Objectius (Globals)

2024-11-12

Objectius (lobals)

- Determinar les característiques funcionals i el disseny dels elements que conformen un **Sistema Operatiu**.
- Analitzar la importància de cadascun dels mòduls que integren un **Sistema Operatiu**.
- Identificar els diferents serveis que proporciona el **Sistema Operatiu** en l'àmbit d'usuaris i d'applicacions.
- Utilitzar de forma eficient els serveis proporcionats pel **Sistema Operatiu** per al disseny i desenvolupament d'applicacions informàtiques.
- Analitzar críticament les característiques i el funcionament de les polítiques que integren un **Sistema Operatiu**.
- Comparar de forma crítica els diferents mecanismes de gestió de la memòria.

Objectius (Específics)

- Conèixer els sistemes operatius Unix/Linux (en concret **Debian**).

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

└ Objectius (Específics)

2024-11-12

Objectius (Específics)

• Conèixer els sistemes operatius Unix/Linux (en concret **Debian**).

Objectius (Específics)

- Conèixer els sistemes operatius Unix/Linux (en concret **Debian**).
- Experimentar la programació en l'àmbit de sistema.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

2024-11-12

└ Objectius (Específics)

Objectius (Específics)

- Conèixer els sistemes operatius Unix/Linux (en concret **Debian**).
- Experimentar la programació en l'àmbit de sistema.

Objectius (Específics)

- Conèixer els sistemes operatius Unix/Linux (en concret **Debian**).
- Experimentar la programació en l'àmbit de sistema.
- Interioritza les bases de programació C per millora les vostres habilitats en altres llenguatges.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)


Introducció al curs

Objectius (Específics)

2024-11-12

Objectius (Específics)


- Conèixer els sistemes operatius Unix/Linux (en concret **Debian**).
- Experimentar la programació en l'àmbit de sistema.
- Interioritza les bases de programació C per millora les vostres habilitats en altres llenguatges.



- Introducció als Sistemes Operatius.



2024-11-12



- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.

└ Introducció al curs

└ Temari

2024-11-12

- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.
- Gestió i comunicació de processos i threads.

- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.
- Gestió i comunicació de processos i threads.
- Sincronització i Planificador de tasques.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

2024-11-12

└ Temari

- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.
- Gestió i comunicació de processos i threads.
- Sincronització i Planificador de tasques.

- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.
- Gestió i comunicació de processos i threads.
- Sincronització i Planificador de tasques.
- Interbloqueig.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

2024-11-12

└ Temari

- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.
- Gestió i comunicació de processos i threads.
- Sincronització i Planificador de tasques.
- Interbloqueig.

Temari

- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.
- Gestió i comunicació de processos i threads.
- Sincronització i Planificador de tasques.
- Interbloqueig.
- Gestió de Memòria.

└ Introducció al curs

2024-11-12

└ Temari

- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.
- Gestió i comunicació de processos i threads.
- Sincronització i Planificador de tasques.
- Interbloqueig.
- Gestió de Memòria.

- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.
- Gestió i comunicació de processos i threads.
- Sincronització i Planificador de tasques.
- Interbloqueig.
- Gestió de Memòria.
- Scripting.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

└ Temari

2024-11-12

- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.
- Gestió i comunicació de processos i threads.
- Sincronització i Planificador de tasques.
- Interbloqueig.
- Gestió de Memòria.
- Scripting.

Temari

Temari

- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.
- Gestió i comunicació de processos i threads.
- Sincronització i Planificador de tasques.
- Interbloqueig.
- Gestió de Memòria.
- Scripting.

Propòsit

Els estudiants aprendreu a desenvolupar programari a nivell de sistema en el llenguatge de programació C comprendent al mateix temps com funcionen els **Sistemes Operatius** basats en Unix.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Temari

2024-11-12

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

- Introducció als Sistemes Operatius.
- Estructura dels Sistemes Operatius.
- Gestió i comunicació de processos i threads.
- Sincronització i Planificador de tasques.
- Interbloqueig.
- Gestió de Memòria.
- Scripting.

Propòsit

Els estudiants aprendreu a desenvolupar programari a nivell de sistema en el llenguatge de programació C comprendent al mateix temps com funcionen els **Sistemes Operatius** basats en Unix.

Metodologia

Basada en ➔ Aprendentatge SIGNIFICATIU, GUIAT i ACTIU.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

- Introducció al curs
- Metodologia

2024-11-12

Metodologia

Basada en ➔ Aprendentatge SIGNIFICATIU, GUIAT i ACTIU.

Metodologia

Basada en ➔ Aprendentatge **SIGNIFICATIU, GUIAT i ACTIU**.

- **Sessions teòriques:** S'introdueixen continguts teòrics de l'assignatura i als estudiants, i també s'hi discuteixen les implicacions pràctiques.
 - Diapositives (pdf i html).
 - Vídeos (youtube).

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

2024-11-12

└ Metodologia

Metodologia

Basada en ➔ Aprendentatge **SIGNIFICATIU, GUIAT i ACTIU**.

- **Sessions teòriques:** S'introdueixen continguts teòrics de l'assignatura i als estudiants, i també s'hi discuteixen les implicacions pràctiques.
 - Diapositives (pdf i html).
 - Vídeos (youtube).

Metodologia

Basada en ➔ Aprendentatge **SIGNIFICATIU, GUIAT i ACTIU**.

- **Sessions teòriques:** S'introdueixen continguts teòrics de l'assignatura i als estudiants, i també s'hi discuteixen les implicacions pràctiques.
 - Diapositives (pdf i html).
 - Vídeos (youtube).
- **Sessions pràctiques:** sessions autoguiades de laboratori, sessions de *live coding* o resolució de problemes.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

2024-11-12

└ Metodologia

Metodologia

Basada en ➔ Aprendentatge **SIGNIFICATIU, GUIAT i ACTIU**.

- **Sessions teòriques:** S'introdueixen continguts teòrics de l'assignatura i als estudiants, i també s'hi discuteixen les implicacions pràctiques.
 - Diapositives (pdf i html).
 - Vídeos (youtube).
- **Sessions pràctiques:** sessions autoguiades de laboratori, sessions de *live coding* o resolució de problemes.

Metodologia

Basada en ➔ Aprendentatge SIGNIFICATIU, GUIAT i ACTIU.

- **Sessions teòriques:** S'introdueixen continguts teòrics de l'assignatura i als estudiants, i també s'hi discuteixen les implicacions pràctiques.
 - Diapositives (pdf i html).
 - Vídeos (youtube).
- **Sessions pràctiques:** sessions autoguiades de laboratori, sessions de *live coding* o resolució de problemes.
- **Treball autònom:** els estudiants han d'aplicar els coneixements adquirits a les sessions teòriques i pràctiques per acabar els problemes, laboratoris i projectes proposats. A més, han de realitzar les lectures dels apunts i consultar la bibliografia recomanada.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Metodologia

2024-11-12

Metodologia

Basada en ➔ Aprendentatge SIGNIFICATIU, GUIAT i ACTIU.

- **Sessions teòriques:** S'introdueixen continguts teòrics de l'assignatura i als estudiants, i també s'hi discuteixen les implicacions pràctiques.
 - Diapositives (pdf i html).
 - Vídeos (youtube).
- **Sessions pràctiques:** sessions autoguiades de laboratori, sessions de *live coding* o resolució de problemes.
- **Treball autònom:** els estudiants han d'aplicar els coneixements adquirits a les sessions teòriques i pràctiques per acabar els problemes, laboratoris i projectes proposats. A més, han de realitzar les lectures dels apunts i consultar la bibliografia recomanada.

Metodologia

Basada en

⇒ Aprendentatge **SIGNIFICATIU, GUIAT i ACTIU**.

- **Sessions teòriques:** S'introdueixen continguts teòrics de l'assignatura i als estudiants, i també s'hi discuteixen les implicacions pràctiques.
 - Diapositives (pdf i html).
 - Vídeos (youtube).
- **Sessions pràctiques:** sessions autoguiades de laboratori, sessions de *live coding* o resolució de problemes.
- **Treball autònom:** els estudiants han d'aplicar els coneixements adquirits a les sessions teòriques i pràctiques per acabar els problemes, laboratoris i projectes proposats. A més, han de realitzar les lectures dels apunts i consultar la bibliografia recomanada.

Les sessions teòriques i pràctiques estan combinades en les sessions de 3h de durada.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Metodologia

2024-11-12

Metodologia

Basada en ⇒ Aprendentatge **SIGNIFICATIU, GUIAT i ACTIU**.

- **Sessions teòriques:** S'introdueixen continguts teòrics de l'assignatura i als estudiants, i també s'hi discuteixen les implicacions pràctiques.
 - Diapositives (pdf i html).
 - Vídeos (youtube).
- **Sessions pràctiques:** sessions autoguiades de laboratori, sessions de *live coding* o resolució de problemes.
- **Treball autònom:** els estudiants han d'aplicar els coneixements adquirits a les sessions teòriques i pràctiques per acabar els problemes, laboratoris i projectes proposats. A més, han de realitzar les lectures dels apunts i consultar la bibliografia recomanada.

Les sessions teòriques i pràctiques estan combinades en les sessions de 3h de durada.

Avaluació

Criteris d'Avaluació

Acr.	Activitat d'avaluació	Pes	Nota mínima	En grup	Recuperable
E1	Primer Parcial	42,5%	NO	NO	SI
E2	Segon Parcial	42,5%	NO	NO	SI
P	Projecte	10%	NO	SI \leq 2	NO
P1	Projecte 1	5%	NO	SI \leq 2	NO
P2	Projecte 2	5%	NO	SI \leq 2	NO
Part	Seguiment i Participació	5%	NO	NO	NO

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

- Introducció al curs
- Avaluació

2024-11-12

Avaluació					
Criteris d'Avaluació		Pes	Nota mínima	En grup	Recuperable
Acr.	Activitat d'avaluació				
E1	Primer Parcial	42,5%	NO	NO	SI
E2	Segon Parcial	42,5%	NO	NO	SI
P	Projecte	10%	NO	SI \leq 2	NO
P1	Projecte 1	5%	NO	SI \leq 2	NO
P2	Projecte 2	5%	NO	SI \leq 2	NO
Part	Seguiment i Participació	5%	NO	NO	NO

Avaluació

Criteris d'Avaluació

Acr.	Activitat d'avaluació	Pes	Nota mínima	En grup	Recuperable
E1	Primer Parcial	42,5%	NO	NO	SI
E2	Segon Parcial	42,5%	NO	NO	SI
P	Projecte	10%	NO	SI \leq 2	NO
P1	Projecte 1	5%	NO	SI \leq 2	NO
P2	Projecte 2	5%	NO	SI \leq 2	NO
Part	Seguiment i Participació	5%	NO	NO	NO

Extra

1. Manteniment de notes setmanals (fins a 10%).
2. Correcció, detecció i millora dels materials (fins a 10%).

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

- Introducció al curs
- Avaluació

2024-11-12

Avaluació

Criteris d'Avaluació					
Acr.	Activitat d'avaluació	Pes	Nota mínima	En grup	Recuperable
E1	Primer Parcial	42,5%	NO	NO	SI
E2	Segon Parcial	42,5%	NO	NO	SI
P	Projecte	10%	NO	SI \leq 2	NO
P1	Projecte 1	5%	NO	SI \leq 2	NO
P2	Projecte 2	5%	NO	SI \leq 2	NO
Part	Seguiment i Participació	5%	NO	NO	NO

Extra

1. Manteniment de notes setmanals (fins a 10%).
2. Correcció, detecció i millora dels materials (fins a 10%).

Extra: Manteniment de Notes Setmanals

- **Objectiu:** Fomentar la reflexió i l'autoavaluació dels continguts treballats a classe.
- **Metodologia:** Cada setmana, els estudiants han de fer un commit al seu repositori d'apunts amb les notes de les sessions de teoria i pràctiques.
- **Avaluació:** Es valorarà la qualitat de les notes, la seva coherència i la seva relació amb els continguts treballats, així com les reflexions i opinions personals incloses.

estudiants han de fer un commit al seu repositori d'apunts amb les notes de les sessions de teoria i pràctiques.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Extra: Manteniment de Notes Setmanals

2024-11-12

Extra: Manteniment de Notes Setmanals

- **Objectiu:** Fomentar la reflexió i l'autoavaluació dels continguts treballats a classe.
- **Metodologia:** Cada setmana, els estudiants han de fer un commit al seu repositori d'apunts amb les notes de les sessions de teoria i pràctiques.
- **Avaluació:** Es valorarà la qualitat de les notes, la seva coherència i la seva relació amb els continguts treballats, així com les reflexions i opinions personals incloses.

Extra: Manteniment de Notes Setmanals

- **Objectiu:** Fomentar la reflexió i l'autoavaluació dels continguts treballats a classe.
- **Metodologia:** Cada setmana, els estudiants han de fer un commit al seu repositori d'apunts amb les notes de les sessions de teoria i pràctiques.
- **Avaluació:** Es valorarà la qualitat de les notes, la seva coherència i la seva relació amb els continguts treballats, així com les reflexions i opinions personals incloses.

Exemple de Notes

```
## Setmana X  
# Resum teòric  
# Exemples pràctics  
# Dubtes i preguntes  
# Reflexions personals
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

2024-11-12

Extra: Manteniment de Notes Setmanals

Extra: Manteniment de Notes Setmanals

- **Objectiu:** Fomentar la reflexió i l'autoavaluació dels continguts treballats a classe.
- **Metodologia:** Cada setmana, els estudiants han de fer un commit al seu repositori d'apunts amb les notes de les sessions de teoria i pràctiques.
- **Avaluació:** Es valorarà la qualitat de les notes, la seva coherència i la seva relació amb els continguts treballats, així com les reflexions i opinions personals incloses.

Exemple de Notes

- # Setmana X
- # Resum teòric
- # Exemples pràctics
- # Dubtes i preguntes
- # Reflexions personals

Extra: Correcció, Detecció i Millora dels Materials

Els materials de l'assignatura segueixen la metodologia de *Open Source*. Això vol dir que qualsevol estudiant pot detectar errors, millorar els materials o afegir continguts nous. Per tant, cada estudiant pot fer *fork* del repositori de l'assignatura i fer *pull request* amb les seves correccions i millores.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

└ Extra: Correcció, Detecció i Millora dels Materials


2024-11-12

Extra: Correcció, Detecció i Millora dels Materials

Els materials de l'assignatura segueixen la metodologia de *Open Source*. Això vol dir que qualsevol estudiant pot detectar errors, millorar els materials o afegir continguts nous. Per tant, cada estudiant pot fer *fork* del repositori de l'assignatura i fer *pull request* amb les seves correccions i millores.

Extra: Correcció, Detecció i Millora dels Materials

Els materials de l'assignatura segueixen la metodologia de *Open Source*. Això vol dir que qualsevol estudiant pot detectar errors, millorar els materials o afegir continguts nous. Per tant, cada estudiant pot fer *fork* del repositori de l'assignatura i fer *pull request* amb les seves correccions i millores.




Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

2024-11-12


Extra: Correcció, Detecció i Millora dels Materials



Extra: Correcció, Detecció i Millora dels Materials



Els materials de l'assignatura segueixen la metodologia de *Open Source*. Això vol dir que qualsevol estudiant pot detectar errors, millorar els materials o afegir continguts nous. Per tant, cada estudiant pot fer *fork* del repositori de l'assignatura i fer *pull request* amb les seves correccions i millores.




- **Branca Main:** Reservada per estar sincronitzada amb els materials oficials.
- **Branques de treball:** Cada estudiant pot crear una branca per fer canvis i millorar els materials.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Extra: Correcció, Detecció i Millora dels Materials


2024-11-12



Extra: Correcció, Detecció i Millora dels Materials



Els materials de l'assignatura segueixen la metodologia de *Open Source*. Això vol dir que qualsevol estudiant pot detectar errors, millorar els materials o afegir continguts nous. Per tant, cada estudiant pot fer *fork* del repositori de l'assignatura i fer *pull request* amb les seves correccions i millores.



- **Branca Main:** Reservada per estar sincronitzada amb els materials oficials.
- **Branques de treball:** Cada estudiant pot crear una branca per fer canvis i millorar els materials.

S'avaluarà la quantitat i qualitat de les correccions, deteccions i millores realitzades en els materials de l'assignatura.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

2024-11-12

Extra: Correcció, Detecció i Millora dels Materials




Normativa del curs (I) - Assistència i Seguiment

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Normativa del curs (I) - Assistència i Seguiment

L'assistència a les sessions de teoria i pràctiques és obligatòria però altament recomanable.



Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Normativa del curs (I) - Assistència i Seguiment

L'assistència a les sessions de teoria i pràctiques és obligatòria però altament recomanable.

Normativa del curs (I) - Assistència i Seguiment

· L'assistència a les sessions de teoria i pràctiques és obligatòria però altament recomanable.

· Seguiment i Participació: Es valorarà la participació activa a les sessions de teoria i pràctiques, així com la realització i entrega dels exercicis i problemes proposats.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

└ Normativa del curs (I) - Assistència i Seguiment

2024-11-12

· L'assistència a les sessions de teoria i pràctiques és obligatòria però altament recomanable.

· Seguiment i Participació: Es valorarà la participació activa a les sessions de teoria i pràctiques, així com la realització i entrega dels exercicis i problemes proposats.

Normativa del curs (I) - Assistència i Seguiment

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Normativa del curs (I) - Assistència i Seguiment

2024-11-12

· L'assistència a les sessions de teoria i pràctiques és obligatòria però altament recomanable.

· Seguiment i Participació: Es valorarà la participació activa a les sessions de teoria i pràctiques, així com la realització i entrega dels exercicis i problemes proposats.

· Els projectes pràctics no són obligatoris, i es poden realitzar en grup de fins a 3 personnes.

Normativa del curs (I) - Assistència i Seguiment

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Normativa del curs (I) - Assistència i Seguiment

2024-11-12

· L'assistència a les sessions de teoria i pràctiques és obligatòria però altament recomanable.

· Seguiment i Participació: Es valorarà la participació activa a les sessions de teoria i pràctiques, així com la realització i entrega dels exercicis i problemes proposats.

· Els projectes pràctics no són obligatoris, i es poden realitzar en grup de fins a 3 personnes.

Normativa del curs (I) - Assistència i Seguiment

L'assistència a les sessions de teoria i pràctiques és obligatòria però altament recomanable.
Seguiment i Participació: Es valorarà la participació activa a les sessions de teoria i pràctiques, així com la realització i entrega dels exercicis i problemes proposats.
Els projectes pràctics no són obligatoris, i es poden realitzar en grup de fins a 3 personnes.
Es demana que els estudiants arribin puntuals a les sessions. L'entrada tardana pot interrompre la dinàmica de la classe i el treball dels companys.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

2024-11-12

Normativa del curs (I) - Assistència i Seguiment

- L'assistència a les sessions de teoria i pràctiques és obligatòria però altament recomanable.
- **Seguiment i Participació:** Es valorarà la participació activa a les sessions de teoria i pràctiques, així com la realització i entrega dels exercicis i problemes proposats.
- Els projectes pràctics no són obligatoris, i es poden realitzar en grup de fins a 3 personnes.
- Es demana que els estudiants arribin puntuals a les sessions. L'entrada tardana pot interrompre la dinàmica de la classe i el treball dels companys.

- Cada estudiant és responsable de la seva pròpia feina i de com gestiona el seu temps. L'assistència a classe no és obligatòria, però és altament recomanable per garantir el seguiment adequat de l'assignatura.

Normativa del curs (II) - Gestió dels grups

- Cada estudiant és responsable de la seva pròpia feina i de com gestiona el seu temps. L'assistència a classe no és obligatòria, però és altament recomanable per garantir el seguiment adequat de l'assignatura.
- Durant les sessions de laboratori, es fomenta el treball en grup, sempre de manera ordenada i respectuosa envers els companys.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

2024-11-12

Normativa del curs (II) - Gestió dels grups

- Cada estudiant és responsable de la seva pròpia feina i de com gestiona el seu temps. L'assistència a classe no és obligatòria, però és altament recomanable per garantir el seguiment adequat de l'assignatura.
- Durant les sessions de laboratori, es fomenta el treball en grup, sempre de manera ordenada i respectuosa envers els companys.

Normativa del curs (II) - Gestió dels grups

- Cada estudiant és responsable de la seva pròpia feina i de com gestiona el seu temps. L'assistència a classe no és obligatòria, però és altament recomanable per garantir el seguiment adequat de l'assignatura.
- Durant les sessions de laboratori, es fomenta el treball en grup, sempre de manera ordenada i respectuosa envers els companys.
- Cada alumne ha de presentar evidències pròpies del treball realitzat, encara que es col·labori en grup.

Normativa del curs (III) - Exàmens i Avaluació

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Normativa del curs (III) - Exàmens i Avaluació

2024-11-12

• Els exàmens són escrits i no està permès l'ús d'ordinadors. Es permetrà una fulla manuscrita mida A4 amb apunts, notes, etc.

Normativa del curs (III) - Exàmens i Avaluació

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Normativa del curs (III) - Exàmens i Avaluació

2024-11-12

• Els exàmens són escrits i no està permès l'ús d'ordinadors. Es permetrà una fulla manuscrita mida A4 amb apunts, notes, etc.

Normativa del curs (III) - Exàmens i Avaluació

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Normativa del curs (III) - Exàmens i Avaluació

2024-11-12

• Els exàmens són escrits i no està permès l'ús d'ordinadors. Es permetrà una fulla manuscrita mida A4 amb apunts, notes, etc.

• Els parciais avaluaran els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura.

Normativa del curs (III) - Exàmens i Avaluació

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Normativa del curs (III) - Exàmens i Avaluació

2024-11-12

• Els exàmens són escrits i no està permès l'ús d'ordinadors. Es permetrà una fulla manuscrita mida A4 amb apunts, notes, etc.

• Els parciais avaluaran els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura.

Els exàmens són escrits i no està permès l'ús d'ordinadors. Es permetrà una fulla manuscrita mida A4 amb apunts, notes, etc.
Els parcials avaluaran els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura.
L'ús d'eines d'intel·ligència artificial està permès durant el curs, sempre que no es limiti a un simple copiar i enganxar. Heu de justificar les vostres respostes amb reflexions i opinions personals.

Eines necessàries

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Eines necessàries

2024-11-12

Ordinador portàtil amb connexió a Internet.
Es recomana portar el vostre propi ordinador per cursar l'assignatura.
Si no disposeu d'ordinador, podreu utilitzar els ordinadors de la classe durant les sessions de laboratori.

Eines necessàries

- Ordinador portàtil amb connexió a Internet.
 - Es recomana portar el vostre propi ordinador per cursar l'assignatura.
 - Si no disposeu d'ordinador, podreu utilitzar els ordinadors de la classe durant les sessions de laboratori.

Eines necessàries

- Ordinador portàtil amb connexió a Internet.
 - Es recomana portar el vostre propi ordinador per cursar l'assignatura.
 - Si no disposeu d'ordinador, podreu utilitzar els ordinadors de la classe durant les sessions de laboratori.
- Distribucions Linux (Debian)
 - És obligatori utilitzar la distribució Debian per a les pràctiques de laboratori.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

└ Eines necessàries

2024-11-12

Eines necessàries

- Ordinador portàtil amb connexió a Internet.
 - Es recomana portar el vostre propi ordinador per cursar l'assignatura.
 - Si no disposeu d'ordinador, podreu utilitzar els ordinadors de la classe durant les sessions de laboratori.
- Distribucions Linux (Debian)
 - És obligatori utilitzar la distribució Debian per a les pràctiques de laboratori.

Eines necessàries

- Ordinador portàtil amb connexió a Internet.
 - Es recomana portar el vostre propi ordinador per cursar l'assignatura.
 - Si no disposeu d'ordinador, podeu utilitzar els ordinadors de la classe durant les sessions de laboratori.
- Distribucions Linux (Debian)
 - És obligatori utilitzar la distribució Debian per a les pràctiques de laboratori.
- Software de virtualització (VMWare)
 - Es recomana utilitzar VMWare, però podeu optar per altres opcions de virtualització. Heu de ser capaços d'adaptar el material al vostre programari de virtualització.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Eines necessàries

2024-11-12

Eines necessàries

- Ordinador portàtil amb connexió a Internet.
 - Es recomana portar el vostre propi ordinador per cursar l'assignatura.
 - Si no disposeu d'ordinador, podeu utilitzar els ordinadors de la classe durant les sessions de laboratori.
- Distribucions Linux (Debian)
 - Es obligatori utilitzar la distribució Debian per a les pràctiques de laboratori.
- Software de virtualització (VMWare)
 - Es recomana utilitzar VMWare, però podeu optar per altres opcions de virtualització. Heu de ser capaços d'adaptar el material al vostre programari de virtualització.

Programari necessari

Llenguatges de programació i compiladors

- C
- GCC

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs


└ Programari necessari

2024-11-12

Programari necessari

Llenguatges de programació i compiladors

- C
- GCC



Programari necessari

Llenguatges de programació i compiladors

- C
- GCC

Eines de control de versions

- Git
- Github

IDE

- Visual Studio (Recomanat)
- Vi, Vim, NeoVim, Emacs, CLion, Eclipse ...

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Programari necessari

2024-11-12

Programari necessari

Llenguatges de programació i compiladors

- C
- GCC

Eines de control de versions

- Git
- Github

IDE

- Visual Studio (Recomanat)
- Vi, Vim, NeoVim, Emacs, CLion, Eclipse ...

Materials i Recursos

- Apunts de l'assignatura i materials complementaris proporcionats pel professor al campus virtual.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Materials i Recursos

2024-11-12

Materials i Recursos

Materials i Recursos

- Apunts de l'assignatura i materials complementaris proporcionats pel professor al campus virtual.
- Laboratoris i activitats pràctiques disponibles al repositori de l'assignatura.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

2024-11-12

└ Materials i Recursos

Materials i Recursos

Materials i Recursos

- Apunts de l'assignatura i materials complementaris proporcionats pel professor al campus virtual.
- Laboratoris i activitats pràctiques disponibles al repositori de l'assignatura.
- Documentació oficial de les eines i tecnologies utilitzades.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Materials i Recursos

2024-11-12

Materials i Recursos

Introducció al curs

Apunts de l'assignatura i materials complementaris proporcionats pel professor al campus virtual.

Laboratoris i activitats pràctiques disponibles al repositori de l'assignatura.

Documentació oficial de les eines i tecnologies utilitzades.

- Apunts de l'assignatura i materials complementaris proporcionats pel professor al campus virtual.
 - Laboratoris i activitats pràctiques disponibles al repositori de l'assignatura.
 - Documentació oficial de les eines i tecnologies utilitzades.
 - Fòrums tècnics a la xarxa com *Stack Overflow*, *Reddit*, etc.

Materials i Recursos

- Apunts de l'assignatura i materials complementaris proporcionats pel professor al campus virtual.
- Laboratoris i activitats pràctiques disponibles al repositori de l'assignatura.
- Documentació oficial de les eines i tecnologies utilitzades.
- Fòrums tècnics a la xarxa com *Stack Overflow*, *Reddit*, etc.
- Llibres de referència en Sistemes Operatius:
 - Operating System Concepts*; Abraham Silberschatz
 - Modern Operating Systems*; Andrew S. Tanenbaum

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

Materials i Recursos

2024-11-12

Materials i Recursos

Apunts de l'assignatura i materials complementaris proporcionats pel professor al campus virtual.

Laboratoris i activitats pràctiques disponibles al repositori de l'assignatura.

Documentació oficial de les eines i tecnologies utilitzades.

Fòrums tècnics a la xarxa com Stack Overflow, Reddit, etc.

Llibres de referència en Sistemes Operatius:

- Operating System Concepts*; Abraham Silberschatz
- Modern Operating Systems*; Andrew S. Tanenbaum

Bones pràctiques

- DRY (Do not repeat yourself).

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

2024-11-12

└ Bones pràctiques

Bones pràctiques

· DRY (Do not repeat yourself).

Bones pràctiques

- DRY (Do not repeat yourself).
- Codi fàcil de reutilitzar.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció al curs

 └ Bones pràctiques

2024-11-12

Bones pràctiques

- DRY (Do not repeat yourself).
- Codi fàcil de reutilitzar.

- DRY (Do not repeat yourself).
- Codi fàcil de reutilitzar.
- Testeja aviat, testeja sovint, testeja de forma automàtica.

- DRY (Do not repeat yourself).
- Codi fàcil de reutilitzar.
- Testeja aviat, testeja sovint, testeja de forma automàtica.
- No assumeixis res, prova-ho.

- DRY (Do not repeat yourself).
- Codi fàcil de reutilitzar.
- Testeja aviat, testeja sovint, testeja de forma automàtica.
- No assumeixis res, prova-ho.
- Utilitza assertions per prevenir l'impossible.

- DRY (Do not repeat yourself).
- Codi fàcil de reutilitzar.
- Testeja aviat, testeja sovint, testeja de forma automàtica.
- No assumeixis res, prova-ho.
- Utilitza assertions per prevenir l'impossible.
- Utilitza excepcions per problemes excepcionals.

• DRY (Do not repeat yourself).
• Codi fàcil de reutilitzar.
• Testeja aviat, testeja sovint, testeja de forma automàtica.
• No assumeixis res, prova-ho.
• Utilitza assertions per prevenir l'impossible.
• Utilitza excepcions per problemes excepcionals.
• Estima l'ordre de complexitat dels teus algorismes.

DRY
Codi fàcil de reutilitzar
Testeja aviat, testeja sovint, testeja de forma automàtica.
No assumeixis res, prova-ho.
Utilitza assertions per prevenir l'impossible.
Utilitza excepcions per problemes excepcionals.
Estima l'ordre de complexitat dels teus algorismes.
Utilitza patrons de disseny.

- DRY (Do not repeat yourself).
- Codi fàcil de reutilitzar.
- Testeja aviat, testeja sovint, testeja de forma automàtica.
- No assumeixis res, prova-ho.
- Utilitza assertions per prevenir l'impossible.
- Utilitza excepcions per problemes excepcionals.
- Estima l'ordre de complexitat dels teus algorismes.
- Utilitza patrons de disseny.

2024-11-12

└ Bones pràctiques

Bones pràctiques

- DRY (Do not repeat yourself).
- Codi fàcil de reutilitzar.
- Testeja aviat, testeja sovint, testeja de forma automàtica.
- No assumeixis res, prova-ho.
- Utilitza assertions per prevenir l'impossible.
- Utilitza excepcions per problemes excepcionals.
- Estima l'ordre de complexitat dels teus algorismes.
- Utilitza patrons de disseny.

Bones pràctiques

DRY (Do not repeat yourself).
Codi fàcil de reutilitzar.
Testeja aviat, testeja sovint, testeja de forma automàtica.
No assumeixis res, prova-ho.
Utilitza assertions per prevenir l'impossible.
Utilitza excepcions per problemes excepcionals.
Estima l'ordre de complexitat dels teus algorismes.
Utilitza patrons de disseny.
Utilitza eines de control de versions.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

2024-11-12

Bones pràctiques

- DRY (Do not repeat yourself).
- Codi fàcil de reutilitzar.
- Testeja aviat, testeja sovint, testeja de forma automàtica.
- No assumeixis res, prova-ho.
- Utilitza assertions per preventir l'impossible.
- Utilitza excepcions per problemes excepcionals.
- Estima l'ordre de complexitat dels teus algorismes.
- Utilitza patrons de disseny.
- Utilitza eines de control de versions.

Bones pràctiques

Bibliografia recomanada (per la vida... no pel curs)

The Pragmatic Programmer, Andrew Hunt David Thomas




Figura 2: The Pragmatic Programmer

Clean Code, (A Handbook of Agile Software Craftsmanship), Robert C. Martin



Figura 3: Clean Code

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció al curs

2024-11-12

Bibliografia recomanada (per la vida... no pel curs)



Bibliografia recomanada (per la vida... no pel curs)

The Pragmatic Programmers, Andrew Hunt David Thomas

Clean Code, (A Handbook of Agile Software Craftsmanship), Robert C. Martin

The Pragmatic Programmer

Clean Code

Figura 2: The Pragmatic Programmer

Figura 3: Clean Code

Introducció a la temàtica

Què tenen en comú?

- Cotxe



Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

2024-11-12

└ Societat actual

Societat actual

Què tenen en comú?

- Cotxe

Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

Societat actual

Què tenen en comú?

- Cotxe
- Rellotge



Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

Què tenen en comú?

- Cotxe
- Rellotge
- Portàtil



Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

2024-11-12

└ Societat actual



Què tenen en comú?

- Cotxe
- Rellotge
- Portàtil
- PC



Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

└ Introducció a la temàtica

└ Societat actual

2024-11-12



Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

Què tenen en comú?

- Cotxe
- Rellotge
- Portàtil
- PC
- Tablet



Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

2024-11-12

└ Societat actual



Societat actual

Què tenen en comú?

- Cotxe
- Rellotge
- Portàtil
- PC
- Tablet
- Rentadora



Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

Societat actual

Què tenen en comú?

- Cotxe
- Rellotge
- Portàtil
- PC
- Tablet
- Rentadora
- Nevera



Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Societat actual

2024-11-12

Societat actual

Què tenen en comú?

- Cotxe
- Rellotge
- Portàtil
- PC
- Tablet
- Rentadora
- Nevera

Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

Societat actual

Què tenen en comú?

- Cotxe
- Rellotge
- Portàtil
- PC
- Tablet
- Rentadora
- Nevera
- Televisió



Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Societat actual



Societat actual

Què tenen en comú?

- Cotxe
- Rellotge
- Portàtil
- PC
- Tablet
- Rentadora
- Nevera
- Televisió
- ...



Figura 4: Diagrama sobre els dispositius actuals.

Món connectat

Avui en dia tothom parla de IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers

- Microprocessador a tot arreu.



Figura 5: Casa connectada (Font: Extret de SemanticScholar)

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Món connectat

En la societat actual es parla constant de noves tecnologies disruptives com IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers,... Això fa que vivim en un món connectat on tots els dispositius són capaços de generar dades; per exemple, vivim envoltats de dispositius mòbils i sensors de tot tipus, també tenim servidors en centres de dades distribuïts per tot el món (inclus a sota el mar) i també serveis capaços de processar i emmagatzemar grans quantitats de dades i d'informació.

Per tant, com a societat tenim la capacitat d'interactuar amb el nostre entorn i ambient.

- Quants teniu un cotxe? Quants processadors creieu que té un cotxe?
 - Més de 50!
- Qui utilitza un smartphone? Quants processadors/cores té el vostre smartphone?
 - El meu un Poco X4 GT té un MediaTek Dimensity 8100 amb 8 nuclis!

Tots els dispositius que fem servir de forma quotidiana són sistemes paral·lels que funcionen i interactuen entre ells.

Per tant, podem afirmar que el món és un gran sistema paral·lel.



Món connectat

Avui en dia tothom parla de IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers

- Microprocessador a tot arreu.
- Xarxes i Connectivitat.



Figura 5: Casa connectada (Font: Extret de SemanticScholar)

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Món connectat

En la societat actual es parla constantment de noves tecnologies disruptives com IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers,... Això fa que vivim en un món connectat on tots els dispositius són capaços de generar dades; per exemple, vivim envoltats de dispositius mòbils i sensors de tot tipus, també tenim servidors en centres de dades distribuïts per tot el món (inclusivament sota el mar) i també serveis capaços de processar i emmagatzemar grans quantitats de dades i d'informació.

Per tant, com a societat tenim la capacitat d'interactuar amb el nostre entorn i ambient.

- Quants teniu un cotxe? Quants processadors creieu que té un cotxe?
 - Més de 50!
- Qui utilitza un smartphone? Quants processadors/cores té el vostre smartphone?
 - El meu un Poco X4 GT té un MediaTek Dimensity 8100 amb 8 nuclis!

Tots els dispositius que fem servir de forma quotidiana són sistemes paral·lels que funcionen i interactuen entre ells.

Per tant, podem afirmar que el món és un gran sistema paral·lel.

Món connectat

Avui en dia tothom parla de IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers

- Microprocessador a tot arreu.
- Xarxes i Connectivitat.



Figura 5: Casa connectada (Font: Extret de SemanticScholar)

Món connectat

Avui en dia tothom parla de IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers

- Microprocessador a tot arreu.
- Xarxes i Connectivitat.
- Serveis escalables, confiables i segurs.



Figura 5: Casa connectada (Font: Extret de SemanticScholar)

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Món connectat

En la societat actual es parla constantament de noves tecnologies disruptives com IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers,... Això fa que vivim en un món connectat on tots els dispositius són capaços de generar dades; per exemple, vivim envoltats de dispositius mòbils i sensors de tot tipus, també tenim servidors en centres de dades distribuïts per tot el món (inclusivament sota el mar) i també serveis capaços de processar i emmagatzemar grans quantitats de dades i d'informació.

Per tant, com a societat tenim la capacitat d'interactuar amb el nostre entorn i ambient.

- Quants teniu un cotxe? Quants processadors creieu que té un cotxe?
 - Més de 50!
- Qui utilitza un smartphone? Quants processadors/cores té el vostre smartphone?
 - El meu un Poco X4 GT té un MediaTek Dimensity 8100 amb 8 nuclis!

Tots els dispositius que fem servir de forma quotidiana són sistemes paral·lels que funcionen i interactuen entre ells.

Per tant, podem afirmar que el món és un gran sistema paral·lel.

Món connectat



Món connectat

Avui en dia tothom parla de IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers

- Microprocessador a tot arreu.
- Xarxes i Connectivitat.
- Serveis escalables, confiables i segurs.
- Gran volum de dades, Sensor i Digitalització.



Figura 5: Casa connectada (Font: Extret de SemanticScholar)

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Món connectat

En la societat actual es parla constantament de noves tecnologies disruptives com IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers,... Això fa que vivim en un món connectat on tots els dispositius són capaços de generar dades; per exemple, vivim envoltats de dispositius mòbils i sensors de tot tipus, també tenim servidors en centres de dades distribuïts per tot el món (inclusivament sota el mar) i també serveis capaços de processar i emmagatzemar grans quantitats de dades i d'informació.

Per tant, com a societat tenim la capacitat d'interactuar amb el nostre entorn i ambient.

- Quants teniu un cotxe? Quants processadors creieu que té un cotxe?
 - Més de 50!
- Qui utilitza un smartphone? Quants processadors/cores té el vostre smartphone?
 - El meu un Poco X4 GT té un MediaTek Dimensity 8100 amb 8 nuclis!

Tots els dispositius que fem servir de forma quotidiana són sistemes paral·lels que funcionen i interactuen entre ells.

Per tant, podem afirmar que el món és un gran sistema paral·lel.



Món connectat

Avui en dia tothom parla de IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers

- Microprocessador a tot arreu.
- Xarxes i Connectivitat.
- Serveis escalables, confiables i segurs.
- Gran volum de dades, Sensor i Digitalització.



Figura 5: Casa connectada (Font: Extret de SemanticScholar)

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Món connectat

En la societat actual es parla constantment de noves tecnologies disruptives com IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers,... Això fa que vivim en un món connectat on tots els dispositius són capaços de generar dades; per exemple, vivim envoltats de dispositius mòbils i sensors de tot tipus, també tenim servidors en centres de dades distribuïts per tot el món (inclusivament sota el mar) i també serveis capaços de processar i emmagatzemar grans quantitats de dades i d'informació.

Per tant, com a societat tenim la capacitat d'interactuar amb el nostre entorn i ambient.

- Quants teniu un cotxe? Quants processadors creieu que té un cotxe?
 - Més de 50!
- Qui utilitza un smartphone? Quants processadors/cores té el vostre smartphone?
 - El meu un Poco X4 GT té un MediaTek Dimensity 8100 amb 8 nuclis!

Tots els dispositius que fem servir de forma quotidiana són sistemes paral·lels que funcionen i interactuen entre ells.

Per tant, podem afirmar que el món és un gran sistema paral·lel.



Món connectat

Avui en dia tothom parla de IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers

- Microprocessador a tot arreu.
- Xarxes i Connectivitat.
- Serveis escalables, confiables i segurs.
- Gran volum de dades, Sensor i Digitalització.



Figura 5: Casa connectada (Font: Extret de SemanticScholar)

La barrera que separa el món físic i el món virtual cada cop es mes estreta.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Món connectat

En la societat actual es parla constant de noves tecnologies disruptives com IoT, BigData, Cloud, AI, Blockchain, Metavers,... Això fa que vivim en un món connectat on tots els dispositius són capaços de generar dades; per exemple, vivim envoltats de dispositius mòbils i sensors de tot tipus, també tenim servidors en centres de dades distribuïts per tot el món (inclus a sota el mar) i també serveis capaços de processar i emmagatzemar grans quantitats de dades i d'informació.

Per tant, com a societat tenim la capacitat d'interactuar amb el nostre entorn i ambient.

- Quants teniu un cotxe? Quants processadors creieu que té un cotxe?
 - Més de 50!
- Qui utilitza un smartphone? Quants processadors/cores té el vostre smartphone?
 - El meu un Poco X4 GT té un MediaTek Dimensity 8100 amb 8 nuclis!

Tots els dispositius que fem servir de forma quotidiana són sistemes paral·lels que funcionen i interactuen entre ells.

Per tant, podem afirmar que el món és un gran sistema paral·lel.



La barrera que separa el món físic i el món virtual cada cop es mes estreta.

Què tenen en comú aquests progressos tecnològics?



Figura 6: Diagrama sobre els dispositius actuals.

Una interfície (*Sistema Operatiu*) capaç d'integrar una gran diversitat de maquinari i programari i comunicar-se a través de la xarxa.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Què tenen en comú aquests progressos tecnològics?

Però, **que tenen en comú aquests progressos tecnològics?** Requereixen un cervell que permeti a tots els diferents aparells i màquines interactua amb nosaltres, tant per generar, processar o guardar. Tots els dispositius i servidors requereixen un sistema operatiu que permeti maquinari i programari comunicar-se.

En aquest curs tractarem els cervells d'aquests sistemes i analitzarem de quines estructures podem dotar aquests sistemes perquè funcionin correctament i permeti que maquinari tan heterogeni sigui capaç de fer funcionar infinitat de programes i serveis ⇒ per gestionar eficientment les dades i la informació del nostre entorn.

Per tant, a la pregunta inicial què tenen en comú? podem afirmar:

- Tenen en comú que tots són sistemes informàtics.
- Tots tenen un sistema operatiu.
- Tots es comuniquen per internet amb altres sistemes.



Què són les lleis de Moore i Bell?




Figura 7: Llei de Moore

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Què són les lleis de Moore i Bell?

En aquestes dues figures podeu observar la llei de moore i la llei de bell. En la primera figura, es pot observar com la capacitat dels microprocessadors s'ha anat duplicant cada dos anys sense tenir en compte el cost. En la segona figura es pot observar com la mida i les classes de computadors han evolucionat cada 10 anys.

Venim de la dècada dels anys 60 i 70, on es van desenvolupar els primers microprocessadors i la informàtica personal estava en les seves primeres etapes. En aquesta època, es feien servir pocs processadors que eren compartits per moltes persones. Els avanços en la capacitat de processament eren més lents, i la tecnologia era més limitada.

Ara, en l'actualitat, cada persona fa servir molts processadors de manera habitual. Això es deu a l'augment de la potència de processament dels dispositius que utilitzem, com els telèfons intel·ligents i les tauletes, així com als ordinadors personals i altres tecnologies.

Pel que fa al futur, podem esperar que la tendència continuï amb l'augment de la capacitat de processament i la miniaturització de la tecnologia. Això pot tenir un impacte significatiu en molts àmbits de la vida, com la informàtica, la medicina, la intel·ligència artificial i molts altres. No obstant això, també s'han plantejat preocupacions sobre els límits físics d'aquest creixement i els impactes ambientals associats a l'augment de la producció tecnològica.



Figura 7: Llei de Bell

Què són les lleis de Moore i Bell?

Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years.

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Transistor count

Year in which the microchip was first introduced

Data source: Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count). Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

Figura 7: Llei de Moore

Mainframe

Workstation

Laptop

Ubiquitous Computer

Mini-Computer

Personal Computer

Smart Phone

Volume, mm³

Year

Figura 8: Llei de Bell

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Què són les lleis de Moore i Bell?

Què són les lleis de Moore i Bell?

Figure 7: Llei de Moore

Figure 8: Llei de Bell

2024-11-12

En aquestes dues figures podeu observar la llei de moore i la llei de bell. En la primera figura, es pot observar com la capacitat dels microprocessadors s'ha anat duplicant cada dos anys sense tenir en compte el cost. En la segona figura es pot observar com la mida i les classes de computadors han evolucionat cada 10 anys.

Venim de la dècada dels anys 60 i 70, on es van desenvolupar els primers microprocessadors i la informàtica personal estava en les seves primeres etapes. En aquesta època, es feien servir pocs processadors que eren compartits per moltes persones. Els avanços en la capacitat de processament eren més lents, i la tecnologia era més limitada.

Ara, en l'actualitat, cada persona fa servir molts processadors de manera habitual. Això es deu a l'augment de la potència de processament dels dispositius que utilitzem, com els telèfons intel·ligents i les tauletes, així com als ordinadors personals i altres tecnologies.

Pel que fa al futur, podem esperar que la tendència continuï amb l'augment de la capacitat de processament i la miniaturització de la tecnologia. Això pot tenir un impacte significatiu en molts àmbits de la vida, com la informàtica, la medicina, la intel·ligència artificial i molts altres. No obstant això, també s'han plantejat preocupacions sobre els límits físics d'aquest creixement i els impactes ambientals associats a l'augment de la producció tecnològica.

Què són les lleis de Moore i Bell?

Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years.

Moore's Law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Transistor count

Year in which the microchip was first introduced

Data source: Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count). Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

Our World in Data

Scatter plot showing the exponential growth of transistor counts on microchips from 1965 to 2018, illustrating Moore's Law. The Y-axis represents the Transistor count on a logarithmic scale from 1,000 to 50,000,000,000. The X-axis represents the Year in which the microchip was first introduced from 1965 to 2018. A dense cluster of data points follows a clear upward trend, showing the doubling of transistors every two years.

Figura 7: Llei de Moore

Venim de pocs processadors fets servir per a moltes persones (anys 60-70) i ara cada persona fa servir molts processadors. Com ha canviat la tendència... on ens portarà el futur?

Log-log plot showing the evolution of computer volume over time from 1960 to 2020. The Y-axis represents Volume, mm³ on a logarithmic scale from 10⁻³ to 10¹². The X-axis represents Year from 1960 to 2020. The plot shows a downward trend, indicating exponential miniaturization. Labels indicate various computer classes: Mainframe, Workstation, Laptop, Ubiquitous Computer, Smart Phone, Personal Computer, Mini-Computer, and a Penny for scale.

Figura 8: Llei de Bell

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Què són les lleis de Moore i Bell?

2024-11-12

En aquestes dues figures podeu observar la llei de moore i la llei de bell. En la primera figura, es pot observar com la capacitat dels microprocessadors s'ha anat duplicant cada dos anys sense tenir en compte el cost. En la segona figura es pot observar com la mida i les classes de computadors han evolucionat cada 10 anys.

Venim de la dècada dels anys 60 i 70, on es van desenvolupar els primers microprocessadors i la informàtica personal estava en les seves primeres etapes. En aquesta època, es feien servir pocs processadors que eren compartits per moltes persones. Els avanços en la capacitat de processament eren més lents, i la tecnologia era més limitada.

Ara, en l'actualitat, cada persona fa servir molts processadors de manera habitual. Això es deu a l'augment de la potència de processament dels dispositius que utilitzem, com els telèfons intel·ligents i les tauletes, així com als ordinadors personals i altres tecnologies.

Pel que fa al futur, podem esperar que la tendència continuï amb l'augment de la capacitat de processament i la miniaturització de la tecnologia. Això pot tenir un impacte significatiu en molts àmbits de la vida, com la informàtica, la medicina, la intel·ligència artificial i molts altres. No obstant això, també s'han plantejat preocupacions sobre els límits físics d'aquest creixement i els impactes ambientals associats a l'augment de la producció tecnològica.

Què són les lleis de Moore i Bell?

Figura 7: Llei de Moore

Venim de pocs processadors fets servir per a moltes persones (anys 60-70) i ara cada persona fa servir molts processadors. Com ha canviat la tendència... on ens portarà el futur?

Figura 8: Llei de Bell

Què és un sistema informàtic?

Un sistema informàtic és la interconnexió d'elements de maquinari per exemple **d'1 o més CPU, memòria i components E/S ...** Amb la finalitat d'executar programes i accions (en sèrie o de forma concurrent) per **1 o múltiples usuaris.**

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

- Introducció a la temàtica
- Què és un sistema informàtic?

2024-11-12

Un sistema informàtic és la interconnexió d'elements de maquinari per exemple **d'1 o més CPU, memòria i components E/S ...** Amb la finalitat d'executar programes i accions (en sèrie o de forma concurrent) per **1 o múltiples usuaris.**

Per què necessitem la concurrencia?

Com heu vist el mon real actua com un gran sistema paral·lel. Per tant, tots els sistemes de temps real son inherentment concurrents i lògicament els nostres sistemes informàtics també han de poder actuar en paral·lel. En la figura, podeu observar com una tasca es descompona en diferents parts per poder aprofitar els diferents processadors i nuclis de cada processador.

L'execució **concurrent** recull un conjunt de tècniques informàtiques usades per representar i gestionar el paral·lelisme i les eines de sincronització i comunicació entre programes.

Què és un sistema informàtic?

Un sistema informàtic és la interconnexió d'elements de maquinari per exemple **d'1 o més CPU, memòria i components E/S ...** Amb la finalitat d'executar programes i accions (en sèrie o de forma concurrent) per **1 o múltiples usuaris.**

Què és un sistema informàtic?

Un **sistema informàtic** és la interconnexió d'elements de maquinari per exemple **d'1 o més CPU, memòria i components E/S ...** Amb la finalitat d'executar programes i accions (en sèrie o de forma concurrent) per **1 o múltiples usuaris**.




Figura 10: Esquema d'un sistema informàtic

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Què és un sistema informàtic?

Un **sistema informàtic** és la interconnexió d'elements de maquinari per exemple **d'1 o més CPU, memòria i components E/S ...** Amb la finalitat d'executar programes i accions (en sèrie o de forma concurrent) per **1 o múltiples usuaris**.

Per què necessitem la concurrencia?

Com heu vist el mon real actua com un gran sistema paral·lel. Per tant, tots els sistemes de temps real son inherentment concurrents i lògicament els nostres sistemes informàtics també han de poder actuar en paral·lel. En la figura, podeu observar com una tasca es descompona en diferents parts per poder aprofitar els diferents processadors i nuclis de cada processador.

L'execució **concurrent** recull un conjunt de tècniques informàtiques usades per representar i gestionar el paral·lelisme i les eines de sincronització i comunicació entre programes.

Què és un sistema informàtic?
Un sistema informàtic és la interconnexió d'elements de maquinari per exemple d'1 o més CPU, memòria i components E/S ... Amb la finalitat d'executar programes i accions (en sèrie o de forma concurrent) per 1 o múltiples usuaris.




Figura 10: Esquema d'un sistema informàtic

Què és un sistema informàtic?

Un **sistema informàtic** és la interconnexió d'elements de maquinari per exemple **d'1 o més CPU, memòria i components E/S ... Amb la finalitat d'executar programes i accions (en sèrie o de forma concurrent) per 1 o múltiples usuaris.**




Figura 9: Esquema de sistemes paral·lels




Figura 10: Esquema d'un sistema informàtic

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica


└ Què és un sistema informàtic?

Un **sistema informàtic** és la interconnexió d'elements de maquinari per exemple **d'1 o més CPU, memòria i components E/S ... Amb la finalitat d'executar programes i accions (en sèrie o de forma concurrent) per 1 o múltiples usuaris.**

Per què necessitem la concurrencia?

Com heu vist el mon real actua com un gran sistema paral·lel. Per tant, tots els sistemes de temps real son inherentment concurrents i lògicament els nostres sistemes informàtics també han de poder actuar en paral·lel. En la figura, podeu observar com una tasca es descompona en diferents parts per poder aprofitar els diferents processadors i nuclis de cada processador.

L'execució **concurrent** recull un conjunt de tècniques informàtiques usades per representar i gestionar el paral·lelisme i les eines de sincronització i comunicació entre programes.



Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Què és un sistema informàtic?

Un **sistema informàtic** és la interconnexió d'elements de maquinari per exemple **d'1 o més CPU, memòria i components E/S ... Amb la finalitat d'executar programes i accions (en sèrie o de forma concurrent) per 1 o múltiples usuaris.**

Per què necessitem la concurrencia?

Com heu vist el mon real actua com un gran sistema paral·lel. Per tant, tots els sistemes de temps real son inherentment concurrents i lògicament els nostres sistemes informàtics també han de poder actuar en paral·lel. En la figura, podeu observar com una tasca es descompona en diferents parts per poder aprofitar els diferents processadors i nuclis de cada processador.

L'execució **concurrent** recull un conjunt de tècniques informàtiques usades per representar i gestionar el paral·lelisme i les eines de sincronització i comunicació entre programes.

Quantes vegades com a usuaris d'un sistema informàtic llegiu un fitxer?

Quantes vegades com a usuaris d'un sistema informàtic llegiu un fitxer?

Imagineu que sou un sistema informàtic i us envien l'ordre de llegir un fitxer? Quins és el procediment per fer aquesta acció?

Quantes vegades com a usuaris d'un sistema informàtic llegiu un fitxer?

Moltes vegades...!

Cada usuari de forma activa (llegir un document) o passiva (el vostre sistema operatiu llegeix molts fitxers únicament per arrancar...).

Per fer-ho el sistema opartiu té que indicar al disc que engegi el seu motor, es situi a la posició a llegir, llegeixi aquella posició i la transfereixi, i finalment apagui el motor.

Té sentit que un usuari cada cop que llegeix un fitxer hagi de tenir en compte aquest procediment i realitzar-lo de forma rutinària? Necessitem un programari que ens permeti efectuar accions rutinàries de forma automàtica i transparent a l'usuari. Si no els sistemes informàtics no serien usables.

Quantes vegades com a usuaris d'un sistema informàtic llegiu un fitxer?

Moltes vegades...!

Imagineu que sou un sistema informàtic i us envien l'ordre de llegir un fitxer? Quins és el procediment per fer aquesta acció?

Cada usuari de forma activa (llegir un document) o passiva (el vostre sistema operatiu llegeix molts fitxers únicament per arrancar...).

Per fer-ho el sistema opartiu té que indicar al disc que engegi el seu motor, es situi a la posició a llegir, llegeixi aquella posició i la transfereixi, i finalment apagui el motor.

Té sentit que un usuari cada cop que llegeix un fitxer hagi de tenir en compte aquest procediment i realitzar-lo de forma rutinària? Necessitem un programari que ens permeti efectuar accions rutinàries de forma automàtica i transparent a l'usuari. Si no els sistemes informàtics no serien usables.

Quantes vegades com a usuaris d'un sistema informàtic llegiu un fitxer?

Moltes vegades...!

Imagineu que sou un sistema informàtic i us envien l'ordre de llegir un fitxer? Quins és el procediment per fer aquesta acció?

- Engegar motor del disc.

Cada usuari de forma activa (llegir un document) o passiva (el vostre sistema operatiu llegeix molts fitxers únicament per arrancar...).

Per fer-ho el sistema opartiu té que indicar al disc que engegi el seu motor, es situi a la posició a llegir, llegeixi aquella posició i la transfereixi, i finalment apagui el motor.

Té sentit que un usuari cada cop que llegeix un fitxer hagi de tenir en compte aquest procediment i realitzar-lo de forma rutinària? Necessitem un programari que ens permeti efectuar accions rutinàries de forma automàtica i transparent a l'usuari. Si no els sistemes informàtics no serien usables.

Quantes vegades com a usuaris d'un sistema informàtic llegiu un fitxer?

Moltes vegades...!

Imagineu que sou un sistema informàtic i us envien l'ordre de llegir un fitxer? Quins és el procediment per fer aquesta acció?

- Engegar motor del disc.
- Buscar posició al disc a llegir (pista, cara, sector).

Introducció a la temàtica

Gestió d'un sistema informàtic (II)

Cada usuari de forma activa (llegir un document) o passiva (el vostre sistema operatiu llegeix molts fitxers únicament per arrancar...).

Per fer-ho el sistema opartiu té que indicar al disc que engegi el seu motor, es situi a la posició a llegir, llegeixi aquella posició i la transfereixi, i finalment apagui el motor.

Té sentit que un usuari cada cop que llegeix un fitxer hagi de tenir en compte aquest procediment i realitzar-lo de forma rutinària? Necessitem un programari que ens permeti efectuar accions rutinàries de forma automàtica i transparent a l'usuari. Si no els sistemes informàtics no serien usables.



Quantes vegades com a usuaris d'un sistema informàtic llegiu un fitxer?

Moltes vegades...!


Imagineu que sou un sistema informàtic i us envien l'ordre de llegir un fitxer? Quins és el procediment per fer aquesta acció?

- Engegar motor del disc.
- Buscar posició al disc a llegir (pista, cara, sector).
- Llegir.

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Gestió d'un sistema informàtic (II)



Cada usuari de forma activa (llegir un document) o passiva (el vostre sistema operatiu llegeix molts fitxers únicament per arrancar...).

Per fer-ho el sistema opartiu té que indicar al disc que engegi el seu motor, es situi a la posició a llegir, llegeixi aquella posició i la transfereixi, i finalment apagui el motor.

Té sentit que un usuari cada cop que llegeix un fitxer hagi de tenir en compte aquest procediment i realitzar-lo de forma rutinària? Necessitem un programari que ens permeti efectuar accions rutinàries de forma automàtica i transparent a l'usuari. Si no els sistemes informàtics no serien usables.



Quantes vegades com a usuaris d'un sistema informàtic llegiu un fitxer?

Moltes vegades...!

Imagineu que sou un sistema informàtic i us envien l'ordre de llegir un fitxer? Quins és el procediment per fer aquesta acció?

- Engegar motor del disc.
- Buscar posició al disc a llegir (pista, cara, sector).
- Llegir.
- Apagar el motor.

└ Introducció a la temàtica

└ Gestió d'un sistema informàtic (II)

Cada usuari de forma activa (llegir un document) o passiva (el vostre sistema operatiu llegeix molts fitxers únicament per arrancar...).

Per fer-ho el sistema opartiu té que indicar al disc que engegi el seu motor, es situi a la posició a llegir, llegeixi aquella posició i la transfereixi, i finalment apagui el motor.

Té sentit que un usuari cada cop que llegeix un fitxer hagi de tenir en compte aquest procediment i realitzar-lo de forma rutinària? Necessitem un programari que ens permeti efectuar accions rutinàries de forma automàtica i transparent a l'usuari. Si no els sistemes informàtics no serien usables.



Complexitat dels sistemes informàtics (I)

Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

- Introducció a la temàtica
- Complexitat dels sistemes informàtics (I)

2024-11-12

Us imagineu haver d'escriure software per cada permutació d'elements diferents del sistema informàtic? Això seria un desastre... Quantes permutacions de diferents components podem tenir avui en dia? OMG! Necessitem alguna cosa que ens permeti superar aquest obstacle de forma intel·ligent i ens permeti desenvolupar software de forma independent al hardware.

Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.

Complexitat dels sistemes informàtics (I)

Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.

- Arquitectures diferents de processadors i també de generacions (x86,ARM, RISC-V,MIPS, PowerPC,...).

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

- └ Introducció a la temàtica
- └ Complexitat dels sistemes informàtics (I)

2024-11-12

Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.

• Arquitectures diferents de processadors i també de generacions (x86,ARM, RISC-V,MIPS, PowerPC,...).

Us imagineu haver d'escriure software per cada permutació d'elements diferents del sistema informàtic? Això seria un desastre... Quantes permutacions de diferents components podem tenir avui en dia? OMG! Necessitem alguna cosa que ens permeti superar aquest obstacle de forma intel·ligent i ens permeti desenvolupar software de forma independent al hardware.

Complexitat dels sistemes informàtics (I)

Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.

• Arquitectures diferents de processadors i també de generacions (x86,ARM, RISC-V,MIPS, PowerPC,...).

Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.

- Arquitectures diferents de processadors i també de generacions (x86,ARM, RISC-V,MIPS, PowerPC,...).
- Diferents tipus de memòries (RAM DDR3, DDR4, DDR5, NAND,...).

Us imagineu haver d'escriure software per cada permutació d'elements diferents del sistema informàtic? Això seria un desastre... Quantes permutacions de diferents components podem tenir avui en dia? OMG! Necessitem alguna cosa que ens permeti superar aquest obstacle de forma intel·ligent i ens permeti desenvolupar software de forma independent al hardware.

Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.

- Arquitectures diferents de processadors i també de generacions (x86,ARM, RISC-V,MIPS, PowerPC,...).
- Diferents tipus de memòries (RAM DDR3, DDR4, DDR5, NAND,...).
- Diferents tipus de discs (HDD o SSD).

└ Complexitat dels sistemes informàtics (I)

Us imagineu haver d'escriure software per cada permutació d'elements diferents del sistema informàtic? Això seria un desastre... Quantes permutacions de diferents components podem tenir avui en dia? OMG! Necessitem alguna cosa que ens permeti superar aquest obstacle de forma intel·ligent i ens permeti desenvolupar software de forma independent al hardware.

Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.

- Arquitectures diferents de processadors i també de generacions (x86,ARM, RISC-V,MIPS, PowerPC,...).
- Diferents tipus de memòries (RAM DDR3, DDR4, DDR5, NAND,...).
- Diferents tipus de discs (HDD o SSD).
- Diferents dispositius entrada/sortida.

└ Introducció a la temàtica

└ Complexitat dels sistemes informàtics (I)

Us imagineu haver d'escriure software per cada permutació d'elements diferents del sistema informàtic? Això seria un desastre... Quantes permutacions de diferents components podem tenir avui en dia? OMG! Necessitem alguna cosa que ens permeti superar aquest obstacle de forma intel·ligent i ens permeti desenvolupar software de forma independent al hardware.

Complexitat dels sistemes informàtics (I)

Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.

- Arquitectures diferents de processadors i també de generacions (x86,ARM, RISC-V,MIPS, PowerPC,...).
- Diferents tipus de memòries (RAM DDR3, DDR4, DDR5, NAND,...).
- Diferents tipus de discs (HDD o SSD).
- Diferents dispositius entrada/sortida.
- Diferents entorns de xarxa.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Complexitat dels sistemes informàtics (I)

2024-11-12

Complexitat dels sistemes informàtics (I)

Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.

- Arquitectures diferents de processadors i també de generacions (x86,ARM, RISC-V,MIPS, PowerPC,...).
- Diferents tipus de memòries (RAM DDR3, DDR4, DDR5, NAND,...).
- Diferents tipus de discs (HDD o SSD).
- Diferents dispositius entrada/sortida.
- Diferents entorns de xarxa.

Complexitat dels sistemes informàtics (I)

Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.

- Arquitectures diferents de processadors i també de generacions (x86,ARM, RISC-V,MIPS, PowerPC,...).
- Diferents tipus de memòries (RAM DDR3, DDR4, DDR5, NAND,...).
- Diferents tipus de discs (HDD o SSD).
- Diferents dispositius entrada/sortida.
- Diferents entorns de xarxa.

... entre moltes altres ...

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Complexitat dels sistemes informàtics (I)

2024-11-12

Complexitat dels sistemes informàtics (I)

- Cada peça de hardware és diferent ➔ La complexitat per gestionar els recursos és molt elevada.
- Arquitectures diferents de processadors i també de generacions (x86,ARM, RISC-V,MIPS, PowerPC,...).
 - Diferents tipus de memòries (RAM DDR3, DDR4, DDR5, NAND,...).
 - Diferents tipus de discs (HDD o SSD).
 - Diferents dispositius entrada/sortida.
 - Diferents entorns de xarxa.
- ... entre moltes altres ...

Complexitat dels sistemes informàtics (II)

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

- Introducció a la temàtica
- Complexitat dels sistemes informàtics (II)

2024-11-12

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Complexitat dels sistemes informàtics (II)

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Què pot passar si un programa pot accedir a tota la RAM?

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Complexitat dels sistemes informàtics (II)

2024-11-12

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Què pot passar si un programa pot accedir a tota la RAM?

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

└ Complexitat dels sistemes informàtics (III)

No, clar que no!

Seguretat:

- Si un programa controla tot el sistema, els altres no poden accedir-hi (Denegació de serveis).
- Diferents usuaris poden tenir diferents dades; si un programa pot accedir a tot, podria veure informació restringida.
- No necessitem accés a tot el hardware per realitzar les nostres tasques.
- Un usuari malintencionat podria danyar el sistema amb un procés defectuós.

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Per suposat que no! Això podria causar problemes de seguretat com:

No, clar que no!

Seguretat:

- Si un programa controla tot el sistema, els altres no poden accedir-hi (Denegació de serveis).
- Diferents usuaris poden tenir diferents dades; si un programa pot accedir a tot, podria veure informació restringida.
- No necessitem accés a tot el hardware per realitzar les nostres tasques.
- Un usuari malintencionat podria danyar el sistema amb un procés defectuós.

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Per suposat que no! Això podria causar problemes de seguretat com:

- **Pèrdua de confidencialitat:** Accés no autoritzat a dades sensibles.

└ Introducció a la temàtica

└ Complexitat dels sistemes informàtics (III)

No, clar que no!

Seguretat:

- Si un programa controla tot el sistema, els altres no poden accedir-hi (Denegació de serveis).
- Diferents usuaris poden tenir diferents dades; si un programa pot accedir a tot, podria veure informació restringida.
- No necessitem accés a tot el hardware per realitzar les nostres tasques.
- Un usuari malintencionat podria danyar el sistema amb un procés defectuós.

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Per suposat que no! Això podria causar problemes de seguretat com:

- **Pèrdua de confidencialitat:** Accés no autoritzat a dades sensibles.
- **Accés a informació restringida:** Usuaris no autoritzats podrien veure dades privades.

└ Complexitat dels sistemes informàtics (III)

No, clar que no!

Seguretat:

- Si un programa controla tot el sistema, els altres no poden accedir-hi (Denegació de serveis).
- Diferents usuaris poden tenir diferents dades; si un programa pot accedir a tot, podria veure informació restringida.
- No necessitem accés a tot el hardware per realitzar les nostres tasques.
- Un usuari malintencionat podria danyar el sistema amb un procés defectuós.

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Per suposat que no! Això podria causar problemes de seguretat com:

- **Pèrdua de confidencialitat:** Accés no autoritzat a dades sensibles.
- **Accés a informació restringida:** Usuaris no autoritzats podrien veure dades privades.
- **Denegació de serveis:** Un programa podria bloquejar l'accés a recursos per a altres programes.

Complexitat dels sistemes informàtics (III)

No, clar que no!

Seguretat:

- Si un programa controla tot el sistema, els altres no poden accedir-hi (Denegació de serveis).
- Diferents usuaris poden tenir diferents dades; si un programa pot accedir a tot, podria veure informació restringida.
- No necessitem accés a tot el hardware per realitzar les nostres tasques.
- Un usuari malintencionat podria danyar el sistema amb un procés defectuós.

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Per suposat que no! Això podria causar problemes de seguretat com:

- **Pèrdua de confidencialitat:** Accés no autoritzat a dades sensibles.
- **Accés a informació restringida:** Usuaris no autoritzats podrien veure dades privades.
- **Denegació de serveis:** Un programa podria bloquejar l'accés a recursos per a altres programes.

Què pot passar si un programa pot accedir a tota la RAM?

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Complexitat dels sistemes informàtics (III)

No, clar que no!

Seguretat:

- Si un programa controla tot el sistema, els altres no poden accedir-hi (Denegació de serveis).
- Diferents usuaris poden tenir diferents dades; si un programa pot accedir a tot, podria veure informació restringida.
- No necessitem accés a tot el hardware per realitzar les nostres tasques.
- Un usuari malintencionat podria danyar el sistema amb un procés defectuós.

Complexitat dels sistemes informàtics (III)

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Per suposat que no! Això podria causar problemes de seguretat com:

- **Pèrdua de confidencialitat:** Accés no autoritzat a dades sensibles.
- **Accés a informació restringida:** Usuaris no autoritzats podrien veure dades privades.
- **Denegació de serveis:** Un programa podria bloquejar l'accés a recursos per a altres programes.

Què pot passar si un programa pot accedir a tota la RAM?

- Un programa de l'usuari Jordi amb accés a tota la RAM podria veure les dades del programa de l'usuari Pere.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Complexitat dels sistemes informàtics (III)

No, clar que no!

Seguretat:

- Si un programa controla tot el sistema, els altres no poden accedir-hi (Denegació de serveis).
- Diferents usuaris poden tenir diferents dades; si un programa pot accedir a tot, podria veure informació restringida.
- No necessitem accés a tot el hardware per realitzar les nostres tasques.
- Un usuari malintencionat podria danyar el sistema amb un procés defectuós.

- **Pèrdua de confidencialitat:** Accés no autoritzat a dades sensibles.
- **Accés a informació restringida:** Usuaris no autoritzats podrien veure dades privades.
- **Denegació de serveis:** Un programa podria bloquejar l'accés a recursos per a altres programes.

- Un programa de l'usuari Jordi amb accés a tota la RAM podria veure les dades del programa de l'usuari Pere.

Complexitat dels sistemes informàtics (III)

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Per suposat que no! Això podria causar problemes de seguretat com:

- **Pèrdua de confidencialitat:** Accés no autoritzat a dades sensibles.
- **Accés a informació restringida:** Usuaris no autoritzats podrien veure dades privades.
- **Denegació de serveis:** Un programa podria bloquejar l'accés a recursos per a altres programes.

Què pot passar si un programa pot accedir a tota la RAM?

- Un programa de l'usuari Jordi amb accés a tota la RAM podria veure les dades del programa de l'usuari Pere.
- Si el programa falla, podria afectar tot el sistema i requerir un reinici.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Complexitat dels sistemes informàtics (III)

No, clar que no!

Seguretat:

- Si un programa controla tot el sistema, els altres no poden accedir-hi (Denegació de serveis).
- Diferents usuaris poden tenir diferents dades; si un programa pot accedir a tot, podria veure informació restringida.
- No necessitem accés a tot el hardware per realitzar les nostres tasques.
- Un usuari malintencionat podria danyar el sistema amb un procés defectuós.

Complexitat dels sistemes informàtics (III)

Tots els programes necessiten accedir a tot el hardware?

Per suposat que no! Això podria causar problemes de seguretat com:

- **Pèrdua de confidencialitat:** Accés no autoritzat a dades sensibles.
- **Accés a informació restringida:** Usuaris no autoritzats podrien veure dades privades.
- **Denegació de serveis:** Un programa podria bloquejar l'accés a recursos per a altres programes.

Què pot passar si un programa pot accedir a tota la RAM?

- Un programa de l'usuari Jordi amb accés a tota la RAM podria veure les dades del programa de l'usuari Pere.
- Si el programa falla, podria afectar tot el sistema i requerir un reinici.

Un programa pot fer fallar tot el sistema?

Complexitat dels sistemes informàtics (IV)

Un programa o procés pot fer fallar tot el sistema si no està ben dissenyat. Per tant, és important tenir en compte aqueixes situacions per evitar-les.

En el primer exemple, tenim un bucle infinit. Aquesta situació en els sistemes linux actuals no és un problema, ja que el sistema operatiu pot gestionar aquest tipus de situacions. No obstant això, en sistemes més antics, aquest tipus de bucles podrien fer que el sistema no respongués.

En el segon exemple, tenim un bucle infinit i una crida a la funció `fork()`. Aquesta funció crea un nou procés que és una còpia exacta del procés pare. Això podria fer que el sistema es saturés amb molts processos i no pogués respondre. Aquesta situació podria requerir un reinici del sistema per recuperar-lo i es un problema en els sistemes actuals.

Fixeu-vos com un simple programa pot fer fallar tot el sistema.

Un programa pot fer fallar tot el sistema?

```
int main(){
    while(1);
}
```

Complexitat dels sistemes informàtics (IV)

Un programa o procés pot fer fallar tot el sistema si no està ben dissenyat. Per tant, és important tenir en compte aqueixes situacions per evitar-les.

En el primer exemple, tenim un bucle infinit. Aquesta situació en els sistemes linux actuals no és un problema, ja que el sistema operatiu pot gestionar aquest tipus de situacions. No obstant això, en sistemes més antics, aquest tipus de bucles podrien fer que el sistema no respongués.

En el segon exemple, tenim un bucle infinit i una crida a la funció fork(). Aquesta funció crea un nou procés que és una còpia exacta del procés pare. Això podria fer que el sistema es saturés amb molts processos i no pogués respondre. Aquesta situació podria requerir un reinici del sistema per recuperar-lo i es un problema en els sistemes actuals.

Fixeu-vos com un simple programa pot fer fallar tot el sistema.

Un programa pot fer fallar tot el sistema?

```
int main(){
    while(1);
}
```

```
int main(){
    while(1);
    fork();
}
```

Complexitat dels sistemes informàtics (IV)

Un programa o procés pot fer fallar tot el sistema si no està ben dissenyat. Per tant, és important tenir en compte aqueixes situacions per evitar-les.

En el primer exemple, tenim un bucle infinit. Aquesta situació en els sistemes linux actuals no és un problema, ja que el sistema operatiu pot gestionar aquest tipus de situacions. No obstant això, en sistemes més antics, aquest tipus de bucles podrien fer que el sistema no respongués.

En el segon exemple, tenim un bucle infinit i una crida a la funció `fork()`. Aquesta funció crea un nou procés que és una còpia exacta del procés pare. Això podria fer que el sistema es saturés amb molts processos i no pogués respondre. Aquesta situació podria requerir un reinici del sistema per recuperar-lo i es un problema en els sistemes actuals.

Fixeu-vos com un simple programa pot fer fallar tot el sistema.

```
int main(){
    while(1);
}
```

```
int main(){
    while(1);
    fork();
}
```

Què és un sistema operatiu?

Un sistema operatiu (SO) és una capa de software que permet la comunicació i la gestió del maquinari habilitant als usuaris l'execució de programes. El SO actua d'**intermediari (interfície)** entre els **usuaris i el maquinari**.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

- Introducció a la temàtica
- Què és un sistema operatiu?

2024-11-12

Un sistema operatiu (SO) és una capa de software que permet la comunicació i la gestió del maquinari habilitant als usuaris l'execució de programes. El SO actua d'**intermediari (interfície)** entre els **usuaris i el maquinari**. Per tant, és un programa que controla el maquinari i permet als usuaris interactuar amb ell. Aquesta interacció pot ser a través d'una interfície gràfica d'usuari (GUI) o una interfície de línia de comandes (CLI). També, gestiona els recursos del sistema, com la memòria, el disc dur i els dispositius d'entrada/sortida. A més, el SO proporciona funcionalitats com la gestió de fitxers, la seguretat i la xarxa.

Podem dir que el SO és el cervell del sistema informàtic, ja que controla tots els components i permet als usuaris interactuar amb ells. Sense un SO, els usuaris no podrien utilitzar el maquinari del sistema de manera eficient i segura.

Què és un sistema operatiu?

Un sistema operatiu (SO) és una capa de software que permet la comunicació i la gestió del maquinari habilitant als usuaris l'execució de programes. El SO actua d'**intermediari (interfície)** entre els **usuaris i el maquinari**.

Què és un sistema operatiu?

Un **sistema operatiu (SO)** és una capa de software que permet la comunicació i la gestió del maquinari habilitant als usuaris l'execució de programes. El SO actua d'**intermediari (interfície)** entre els **usuaris** i el **maquinari**.




Figura 11: Esquema d'un sistema operatiu.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica


2024-11-12



Què és un sistema operatiu?

Un **sistema operatiu (SO)** és una capa de software que permet la comunicació i la gestió del maquinari habilitant als usuaris l'execució de programes. El SO actua d'**intermediari (interfície)** entre els **usuaris** i el **maquinari**.

Per tant, és un programa que controla el maquinari i permet als usuaris interactuar amb ell. Aquesta interacció pot ser a través d'una interfície gràfica d'usuari (GUI) o una interfície de línia de comandes (CLI). També, gestiona els recursos del sistema, com la memòria, el disc dur i els dispositius d'entrada/sortida. A més, el SO proporciona funcionalitats com la gestió de fitxers, la seguretat i la xarxa.


Podem dir que el SO és el cervell del sistema informàtic, ja que controla tots els components i permet als usuaris interactuar amb ells. Sense un SO, els usuaris no podrien utilitzar el maquinari del sistema de manera eficient i segura.





Què volen/necessiten els programadors?

Una plataforma




12: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

at 0 · Sistemes Operatius (SO)
Introducció a la temàtica

Introducció a la temàtica


└ Què volen/necessiten els programadors?



Què volen/necessiten els programadors?

Una plataforma

- Una plataforma per executar aplicacions.



12: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què volen/necessiten els programadors?

Una plataforma

- Una plataforma per executar aplicacions.
- Una plataforma transparent per evitar la complexitat del hardware.

The diagram illustrates the software stack. At the top is the 'User' layer containing application icons: Client de correu, Navegador, Aplicació, Llibreria del Sistema, Shell, and Reproductor musical. Below this is the 'Software' layer, which contains the 'Kernel' (highlighted in red). The Kernel is labeled with three key functions: TRANSPARENCIA (Transparency), GESTIÓ EFICIENT (Efficient Management), and PORTABILITAT (Portability). Below the Kernel is the 'Hardware' layer, which includes icons for Discs, Processadors (Processors), and Xarxa (Network). A large red double-headed arrow connects the User layer to the Kernel, emphasizing the interface between them.

Figura 12: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Què volen/necessiten els programadors?

2024-11-12

Què volen/necessiten els programadors?

- Una plataforma per executar aplicacions.
- Una plataforma transparent per evitar la complexitat del hardware.

Figura 12: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què volen/necessiten els programadors?

- Una plataforma per executar aplicacions.
- Una plataforma transparent per evitar la complexitat del hardware.

Figura 12: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què volen/necessiten els programadors?

Una plataforma

- Una plataforma per executar aplicacions.
- Una plataforma transparent per evitar la complexitat del hardware.
- Una plataforma eficient per utilitzar els recursos de forma òptima.

El diagrama il·lustra la jerarquia d'un sistema operatiu. A la part superior, sota el títol 'Software', es mostra una capa d'aplicacions que inclou un 'Client de correu', un 'Navegador', un 'Aplicació', un 'Shell', un 'Reproductor musical' i una 'Llibreria del Sistema'. Aquesta capa està etiquetada com a 'Usuari'. Sota aquesta capa, un rectangle vermell rotat 90 graus conté les paraules 'TRANSPARENCIA' i 'PORTABILITAT' en els seus extrems, amb 'GESTIÓ EFICIENT' al seu centre. Aquest rectangle està envoltat per un rectangle blau rotat 90 graus, que està rotat 90 graus respecte a la capa d'aplicacions. Aquest conjunt està etiquetat com a 'Kernel'. A la base del diagrama, sota el títol 'Hardware', hi ha tres icones: 'Discs', 'Processadors' i 'Xarxa'. Una gran seta vermella apunta des de la capa d'aplicacions cap al 'Kernel', indicant la interacció entre ells.

Figura 12: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Què volen/necessiten els programadors?

2024-11-12

Què volen/necessiten els programadors?

- Una plataforma per executar aplicacions.
- Una plataforma transparent per evitar la complexitat del hardware.
- Una plataforma eficient per utilitzar els recursos de forma òptima.

Figura 12: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què volen/necessiten els programadors?


- Una plataforma transparent per evitar la complexitat del hardware.
- Una plataforma eficient per utilitzar els recursos de forma òptima.

Figura 12: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què volen/necessiten els programadors?

Una plataforma

- Una plataforma per executar aplicacions.
 - Una plataforma transparent per evitar la complexitat del hardware.
 - Una plataforma eficient per utilitzar els recursos de forma òptima.
 - Una plataforma portable per utilitzar-ho indepedentment del hardware.




12: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis

- Controlar usuaris i aplicacions.

Garanties




13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Sistemes Operatius (SO)
Introducció a la temàtica

Introducció a la temàtica

que creaix el sistema operatiu?





Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis

- Controlar usuaris i aplicacions.
- Gestionar usuaris i aplicacions.
- Gestionar la Memòria.

Garanties

Diagrama jeràrquic d'un sistema operatiu:

- Usuari:** Client de correu, Navegador, Aplicació, Shell, Reproductor musical, Llibreria del Sistema.
- Software:** Interfície d'usuari del Kernel (Sistema de fitxers, Planificador), Memòria Virtual (TCP/IP).
- Kernel:** Capa d'abstracció de maquinari (Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari).
- Hardware:** Discs, Processadors, Xarxa.

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Introducció a la temàtica


2024-11-12

└ Què ofereix el sistema operatiu?

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis	Client de correu, Navegador, Aplicació, Llibreria del Sistema
Sistema	Shell, Reproductor musical, Gestió de Memòria
Interfície d'usuari del Kernel	Sistema de fitxers, Planificador, Memòria Virtual, TCP/IP
Garanties	Capa d'abstracció de maquinari, Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari
Hardware	Discs, Processadors, Xarxa

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.



Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis

- Controlar usuaris i aplicacions.
- Gestionar usuaris i aplicacions.
- Gestionar la Memòria.
- Sistema de fitxers.
- Planificadors.

Garanties

```
graph TD; Software[Software] --- User[Usuari]; Software --- Kernel[Kernel]; Software --- Hardware[Hardware]; User --- CC[Client de correu]; User --- Navegador[Navegador]; User --- App[Aplicació]; User --- Shell[Shell]; User --- RM[Reproductor musical]; User --- LS[Llibreria del Sistema]; Kernel --- IUK[Interfície d'usuari del Kernel]; Kernel --- SF[Sistema de fitxers]; Kernel --- P[Planificador]; Kernel --- MV[Memòria Virtual]; Kernel --- TCP[TCP/IP]; Kernel --- CAM[Capa d'abstracció de maquinari]; CAM --- PCD[Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari]; Hardware --- Discs[Discs]; Hardware --- Processadors[Processadors]; Hardware --- Xarxa[Xarxa]
```

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Què ofereix el sistema operatiu?

Què ofereix el sistema operatiu?

Servis	Client de correu, Navegador, Aplicació, Llibreria del Sistema
Sistema	Shell, Reproductor musical
Software	Interfície d'usuari del Kernel, Sistema de fitxers, Planificador, Memòria Virtual, TCP/IP
Garanties	Capa d'abstracció de maquinari, Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari
Hardware	Discs, Processadors, Xarxa

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis

- Controlar usuaris i aplicacions.
- Gestionar usuaris i aplicacions.
- Gestionar la Memòria.
- Sistema de fitxers.
- Planificadors.
- Eines de xarxa.

Garanties

```
graph TD; Software[Software] --- User[Usuari]; Software --- Kernel[Kernel]; Kernel --- Hardware[Hardware]; User --- Client[Client de correu]; User --- Navegador[Navegador]; User --- App[Aplicació]; User --- Shell[Shell]; User --- Reproductor[Reproductor musical]; Kernel --- SistF[Sistema de fitxers]; Kernel --- Planificador[Planificador]; Kernel --- Memoria[Memòria Virtual]; Kernel --- TCPIP[TCP/IP]; Hardware --- Discs[Discs]; Hardware --- Processadors[Processadors]; Hardware --- Xarxa[Xarxa];
```

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Què ofereix el sistema operatiu?

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis	Funció
Client de correu	Controlar usuaris i aplicacions.
Navegador	Gestionar usuaris i aplicacions.
Aplicació	Gestionar la Memòria.
Shell	Sistema de fitxers.
Reproductor musical	Planificadors.
Llibreria del Sistema	Eines de xarxa.

Interfície d'usuari del Kernel

- Sistema de fitxers
- Planificador
- Memòria Virtual
- TCP/IP

Capa d'abstracció de maquinari

- Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari

Hardware

- Discs
- Processadors
- Xarxa

Garanties

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis

- Controlar usuaris i aplicacions.
- Gestionar usuaris i aplicacions.
- Gestionar la Memòria.
- Sistema de fitxers.
- Planificadors.
- Eines de xarxa.

Garanties

- Seguretat.

Software

Kernel

Hardware

Usuari

Aplicació

Client de correu, Navegador, Shell, Reproductor musical, Llibreria del Sistema

Interfície d'usuari del Kernel

Sistema de fitxers, Planificador, Memòria Virtual, TCP/IP

Capa d'abstracció de maquinari

Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari

Discs, Processadors, Xarxa

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Què ofereix el sistema operatiu?

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis

- Controlar usuaris i aplicacions.
- Gestionar usuaris i aplicacions.
- Gestionar la Memòria.
- Sistema de fitxers.
- Planificadors.
- Eines de xarxa.

Garanties

- Seguretat.

Software

Kernel

Hardware

Usuari

Interfície d'usuari del Kernel

Sistema de fitxers, Planificador, Memòria Virtual, TCP/IP

Capa d'abstracció de maquinari

Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari

Discs, Processadors, Xarxa

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis

- Controlar usuaris i aplicacions.
- Gestionar usuaris i aplicacions.
- Gestionar la Memòria.
- Sistema de fitxers.
- Planificadors.
- Eines de xarxa.

Garanties

- Seguretat.
- Transparència.

```
graph TD; subgraph Software [Software]; subgraph User [Usuari]; Client[Client de correu]; Navegador[Navegador]; Applicacio[Aplicació]; Llibreria[Llibreria del Sistema]; Shell[Shell]; Reproductor[Reproductor musical]; end; subgraph Kernel [Kernel]; Interficia[Interfície d'usuari del Kernel]; subgraph IF [ ]; SF[Sistema de fitxers]; Planificador[Planificador]; MV[Memòria Virtual]; TCP[TCP/IP]; end; Capa[Capa d'abstracció de maquinari]; subgraph Capa [ ]; Programari[Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari]; end; subgraph Hardware [Hardware]; Discs[Discs]; Processadors[Processadors]; Xarxa[Xarxa]; end;
```

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Què ofereix el sistema operatiu?

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis	<ul style="list-style-type: none">• Controlar usuaris i aplicacions.• Gestionar usuaris i aplicacions.• Gestionar la Memòria.• Sistema de fitxers.• Planificadors.• Eines de xarxa.
Garanties	<ul style="list-style-type: none">• Seguretat.• Transparència.
Hardware	<ul style="list-style-type: none">DicsProcessadorsXarxa
Software	<ul style="list-style-type: none">Client de correuNavegadorAplicacióLlibreria del SistemaShellReproductor musicalInterfície d'usuari del Kernel<ul style="list-style-type: none">Sistema de fitxersPlanificadorMemòria VirtualTCP/IPCapa d'abstracció de maquinari<ul style="list-style-type: none">Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis

- Controlar usuaris i aplicacions.
- Gestionar usuaris i aplicacions.
- Gestionar la Memòria.
- Sistema de fitxers.
- Planificadors.
- Eines de xarxa.

Garanties

- Seguretat.
- Transparència.
- Eficiència.

```
graph TD; Usuari[Usuari] --- Client[Client de correu]; Usuari --- Navegador[Navegador]; Usuari --- Aplicacio[Aplicació]; Usuari --- Llibreria[Llibreria del Sistema]; Software[Software] --- Shell[Shell]; Software --- Reproductor[Reproductor musical]; Software --- Interficia[Interfície d'usuari del Kernel]; Interficia --- SistFit[Sistema de fitxers]; Interficia --- Planificador[Planificador]; Interficia --- Memoria[Memòria Virtual]; Interficia --- TCPIP[TCP/IP]; Kernel[Kernel] --- Capa[Capa d'abstracció de maquinari]; Capa --- Programari[Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari]; Hardware[Hardware] --- Discs[Discs]; Hardware --- Processadors[Processadors]; Hardware --- Xarxa[Xarxa]
```

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Què ofereix el sistema operatiu?

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis	<ul style="list-style-type: none">• Controlar usuaris i aplicacions.• Gestionar usuaris i aplicacions.• Gestionar la Memòria.• Sistema de fitxers.• Planificadors.• Eines de xarxa.
Garançies	<ul style="list-style-type: none">• Seguretat.• Transparència.• Eficiència.
Hardware	<ul style="list-style-type: none">DicsProcessadorsXarxa
Software	<ul style="list-style-type: none">Client de correuNavegadorAplicacióLlibreria del SistemaShellReproductor musicalInterfície d'usuari del Kernel<ul style="list-style-type: none">Sistema de fitxersPlanificadorMemòria VirtualTCP/IPCapa d'abstracció de maquinari<ul style="list-style-type: none">Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari
Usuari	<ul style="list-style-type: none">Client de correuNavegadorAplicacióLlibreria del Sistema

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis

- Controlar usuaris i aplicacions.
- Gestionar usuaris i aplicacions.
- Gestionar la Memòria.
- Sistema de fitxers.
- Planificadors.
- Eines de xarxa.

Garanties

- Seguretat.
- Transparència.
- Eficiència.
- Portabilitat.

The diagram illustrates the layered architecture of a system operating system (SO). It is organized into three main vertical sections: **Hardware** at the bottom, **Software** in the middle, and **User** at the top.

- Hardware:** Represented by icons for Discs, Processadors, and Xarxa (Network).
- Software:** Contains the following layers:
 - Kernel:** Contains the **Interfície d'usuari del Kernel** (User Interface of the Kernel) which includes **Sistema de fitxers** (File System), **Planificador** (Scheduler), **Memòria Virtual** (Virtual Memory), and **TCP/IP**.
 - Capa d'abstracció de maquinari** (Machine Abstraction Layer) which includes **Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari** (Specific hardware software and drivers).
- User:** Represented by a green box containing various user applications: **Client de correu** (Email Client), **Navegador** (Browser), **Aplicació** (Application), **Llibreria del Sistema** (System Library), **Shell**, and **Reproductor musical** (Music Player).

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Què ofereix el sistema operatiu?

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis	<ul style="list-style-type: none">• Controlar usuaris i aplicacions.• Gestionar usuaris i aplicacions.• Gestionar la Memòria.• Sistema de fitxers.• Planificadors.• Eines de xarxa.
Garançies	<ul style="list-style-type: none">• Seguretat.• Transparència.• Eficiència.• Portabilitat.
Software	<ul style="list-style-type: none">Client de correuNavegadorAplicacióLlibreria del SistemaShellReproductor musical
Hardware	<ul style="list-style-type: none">Interfície d'usuari del KernelSistema de fitxersPlanificadorMemòria VirtualTCP/IPCapa d'abstracció de maquinariProgramari i controladors de dispositiu específics de maquinariDiscsProcessadorsXarxa

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis

- Controlar usuaris i aplicacions.
- Gestionar usuaris i aplicacions.
- Gestionar la Memòria.
- Sistema de fitxers.
- Planificadors.
- Eines de xarxa.

Garanties

- Seguretat.
- Transparència.
- Eficiència.
- Portabilitat.
- Estabilitat al llarg del temps.

```
graph TD; subgraph Software [Software]; subgraph User [Usuari]; Client[Client de correu]; Navigator[Navegador]; App[Aplicació]; Shell[Shell]; Reproductor[Reproductor musical]; LS[Llibreria del Sistema]; end; subgraph Kernel [Kernel]; IUK[Interfície d'usuari del Kernel]; SF[Sistema de fitxers]; Planificador[Planificador]; MV[Memòria Virtual]; TCP[TCP/IP]; end; subgraph Hardware [Hardware]; Discs[Discs]; Processadors[Processadors]; Xarxa[Xarxa]; end;
```

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Què ofereix el sistema operatiu?

Què ofereix el sistema operatiu?

Serveis	Aplicació	Llibreria del Sistema
Client de correu	Navegador	Aplicació
Shell	Reproductor musical	Llibreria del Sistema

Interfície d'usuari del Kernel

Sistema de fitxers	Planificador
Memòria Virtual	TCP/IP

Capa d'abstracció de maquinari

Programari i controladors de dispositiu específics de maquinari


Hardware

Discs	Processadors	Xarxa
-------	--------------	-------

Garanties

- Seguretat.
- Transparència.
- Eficiència.
- Portabilitat.
- Estabilitat al llarg del temps.

Figura 13: Esquema d'elements i funcions d'un SO.



Com s'organitza el sistema operatiu?




Figura 14: Organització del Sistema Operatiu

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

2024-11-12


└ Com s'organitza el sistema operatiu?



Com s'organitza el sistema operatiu?
Maquina virtual
És la visió que té l'usuari del sistema operatiu durant una sessió de treball.

Com s'organitza el sistema operatiu?

Com s'organitza el sistema operatiu?



Maquina virtual

És la visió que té l'usuari del sistema operatiu durant una sessió de treball.

Dualitat

El **sistema operatiu** divideix el programari que té **tots els privilegis** (**kernel**) del programari que **no pot accedir a tots els recursos** (**programes, llibreries, intèpret de comandes,...**).

Figura 14: Organització del Sistema Operatiu

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Com s'organitza el sistema operatiu?



Què és una Màquina Virtual?

La virtualització presenta una visió abstracta dels recursos del sistema. Diversos processos **creuen** (tenen l'il·lusió) de disposar sempre d'un conjunt de recursos (màquinaria).

- Simplicitat ⇒ Il·lusió de propietat de recursos

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Què és una Màquina Virtual?

Recordeu

Imagineu-vos que organitzem una LAN-party amb assistents, però només hi ha 1 pizza per alimentar-los. Com podem mostrar a cada un el seu propi tros de pizza i mantenir-los compromesos amb el nostre esdeveniment. Fàcil, creem 1 pizza virtual basada en la pizza real i donem a cada encarregat un tros de pizza virtual. Però, aquí ve un problema si tots els assistents mengen la pizza alhora, no funcionarà, alguns participants notarien el truc. Tanmateix, si programem els esdeveniments perquè molts participants s'ocupin de les activitats i no mengin la pizza, els organitzadors poden intercanviar en temps real la pizza real i la virtual a les taules on els participants descansen, perquè són els únics candidats a menjar i descobrir el truc, així que Si mengen, la pizza ha de ser real.

Java té un sandbox que permet utilitzar el Java independentment d'on executem.

VirtualBox i VMWare ens permeten executar sistemes operatius dins de sistemes operatius. Tenim un sistema operatiu amfitrió (màquina física) i un o més sistemes operatius虚拟 (hostes). També és possible virtualitzar sobre el hardware sense la necessitat d'un sistema operatiu (amfitrió).

També tenim virtualització per contenidors (Docker).

Què és una Màquina Virtual?

La **virtualització** presenta una visió abstracta dels recursos del sistema. Diversos processos **creuen** (tenen l'il·lusió) de disposar sempre d'un conjunt de recursos (màquinaria).

- **Simplicitat** ⇒ Il·lusió de propietat de recursos
- **Aïllament** ⇒ Els bugs es donen en un entorn virtual i no físic.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Què és una Màquina Virtual?

Recordeu

Imagineu-vos que organitzem una LAN-party amb assistents, però només hi ha 1 pizza per alimentar-los. Com podem mostrar a cada un el seu propi tros de pizza i mantenir-los compromesos amb el nostre esdeveniment. Fàcil, creem 1 pizza virtual basada en la pizza real i donem a cada encarregat un tros de pizza virtual. Però, aquí ve un problema si tots els assistents mengen la pizza alhora, no funcionarà, alguns participants notarien el truc. Tanmateix, si programem els esdeveniments perquè molts participants s'ocupin de les activitats i no mengin la pizza, els organitzadors poden intercanviar en temps real la pizza real i la virtual a les taules on els participants descansen, perquè són els únics candidats a menjar i descobrir el truc, així que Si mengen, la pizza ha de ser real.

Java té un sandbox que permet utilitzar el Java independentment d'on executem.

VirtualBox i VMWare ens permeten executar sistemes operatius dins de sistemes operatius. Tenim un sistema operatiu amfitrió (màquina física) i un o més sistemes operatius虚拟 (hostes). També és possible virtualitzar sobre el hardware sense la necessitat d'un sistema operatiu (amfitrió).

També tenim virtualització per contenidors (Docker).

Què és una Màquina Virtual?

La **virtualització** presenta una visió abstracta dels recursos del sistema. Diversos processos **creuen** (tenen l'il·lusió) de disposar sempre d'un conjunt de recursos (màquinaria).

- **Simplicitat** ⇒ Il·lusió de propietat de recursos
- **Aïllament** ⇒ Els bugs es donen en un entorn virtual i no físic.

Què és una Màquina Virtual?

La **virtualització** presenta una visió abstracta dels recursos del sistema. Diversos processos **creuen** (tenen l'il·lusió) de disposar sempre d'un conjunt de recursos (màquinaria).

- **Simplicitat** ⇒ Il·lusió de propietat de recursos
- **Aïllament** ⇒ Els bugs es donen en un entorn virtual i no físic.
- **Protecció** ⇒ Els processos no es poden fer mal entre ells.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Què és una Màquina Virtual?

Recordeu

Imagineu-vos que organitzem una LAN-party amb assistents, però només hi ha 1 pizza per alimentar-los. Com podem mostrar a cada un el seu propi tros de pizza i mantenir-los compromesos amb el nostre esdeveniment. Fàcil, creem 1 pizza virtual basada en la pizza real i donem a cada encarregat un tros de pizza virtual. Però, aquí ve un problema si tots els assistents mengen la pizza alhora, no funcionarà, alguns participants notarien el truc. Tanmateix, si programem els esdeveniments perquè molts participants s'ocupin de les activitats i no mengin la pizza, els organitzadors poden intercanviar en temps real la pizza real i la virtual a les taules on els participants descansen, perquè són els únics candidats a menjar i descobrir el truc, així que Si mengen, la pizza ha de ser real.

Java té un sandbox que permet utilitzar el Java independentment d'on executem.

VirtualBox i VMWare ens permeten executar sistemes operatius dins de sistemes operatius. Tenim un sistema operatiu amfitrió (màquina física) i un o més sistemes operatius virtuals (hostes). També és possible virtualitzar sobre el hardware sense la necessitat d'un sistema operatiu (amfitrió).

També tenim virtualització per contenidors (Docker).

Què és una Màquina Virtual?

La **virtualització** presenta una visió abstracta dels recursos del sistema. Diversos processos **creuen** (tenen l'il·lusió) de disposar sempre d'un conjunt de recursos (màquinaria).

- **Simplicitat** ⇒ Il·lusió de propietat de recursos
- **Aïllament** ⇒ Els bugs es donen en un entorn virtual i no físic.
- **Protecció** ⇒ Els processos no es poden fer mal entre ells.

Què és una Màquina Virtual?

La **virtualització** presenta una visió abstracta dels recursos del sistema. Diversos processos **creuen** (tenen l'il·lusió) de disposar sempre d'un conjunt de recursos (màquinaria).

- **Simplicitat** ⇒ Il·lusió de propietat de recursos
- **Aïllament** ⇒ Els bugs es donen en un entorn virtual i no físic.
- **Protecció** ⇒ Els processos no es poden fer mal entre ells.
- **Portabilitat** ⇒ Podem executar a totes les plataformes.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Què és una Màquina Virtual?

Recordeu

Imagineu-vos que organitzem una LAN-party amb assistents, però només hi ha 1 pizza per alimentar-los. Com podem mostrar a cada un el seu propi tros de pizza i mantenir-los compromesos amb el nostre esdeveniment. Fàcil, creem 1 pizza virtual basada en la pizza real i donem a cada encarregat un tros de pizza virtual. Però, aquí ve un problema si tots els assistents mengen la pizza alhora, no funcionarà, alguns participants notarien el truc. Tanmateix, si programem els esdeveniments perquè molts participants s'ocupin de les activitats i no mengin la pizza, els organitzadors poden intercanviar en temps real la pizza real i la virtual a les taules on els participants descansen, perquè són els únics candidats a menjar i descobrir el truc, així que Si mengen, la pizza ha de ser real.

Java té un sandbox que permet utilitzar el Java independentment d'on executem.

VirtualBox i VMWare ens permeten executar sistemes operatius dins de sistemes operatius. Tenim un sistema operatiu amfitrió (màquina física) i un o més sistemes operatius虚拟 (hostes). També és possible virtualitzar sobre el hardware sense la necessitat d'un sistema operatiu (amfitrió).

També tenim virtualització per contenidors (Docker).

Què és una Màquina Virtual?

La virtualització presenta una visió abstracta dels recursos del sistema. Diversos processos **creuen** (tenen l'il·lusió) de disposar sempre d'un conjunt de recursos (màquinaria).

- **Simplicitat** ⇒ Il·lusió de propietat de recursos
- **Aïllament** ⇒ Els bugs es donen en un entorn virtual i no físic.
- **Protecció** ⇒ Els processos no es poden fer mal entre ells.
- **Portabilitat** ⇒ Podem executar a totes les plataformes.

Què és la Memòria Virtual?

La memòria virtual permet que cada procés tingui la il·lusió que té accés exclusiu a l'**espai complet d'adreces de memòria del processador**. En realitat els processos utilitzen **diferents regions de la memòria** de l'ordinador, amb algunes regions traslladades al **disc si no hi ha prou memòria** per a tothom.

Aquesta il·lusió d'accés a tota la memòria la proporciona la unitat de **gestió de memòria (MMU)** d'un processador, que **tradueix** les *adreces virtuals* utilitzades pel programa en *adreces físiques* que representen ubicacions de memòria reals.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Què és la Memòria Virtual?

Què és la Memòria Virtual?

La *memòria virtual* permet que cada procés tingui la **il·lusió** que té accés exclusiu a **l'espai complet d'adreces de memòria del processador**. En realitat els processos utilitzen **diferents regions de la memòria** de l'ordinador, amb algunes regions traslladades al **disc si no hi ha prou memòria** per a tothom.

Aquesta **il·lusió** d'accés a tota la memòria la proporciona la unitat de **gestió de memòria (MMU)** d'un processador, que **tradueix** les *adreces virtuals* utilitzades pel programa en *adreces físiques* que representen ubicacions de memòria reals.

2024-11-12

Quins són els rols del sistema operatiu? (I)

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Introducció a la temàtica
└ Quins són els rols del sistema operatiu? (I)

2024-11-12

Il·lusionista

- **Interfície Simple per als Recursos Físics:** Ofereix una interfície simple i fàcil d'utilitzar per als recursos físics d'una màquina o sistema, ocultant la complexitat tècnica.

Quins són els rols del sistema operatiu? (I)

Il·lusionista

• **Interfície Simple per als Recursos Físics:** Ofereix una interfície simple i fàcil d'utilitzar per als recursos físics d'una màquina o sistema, ocultant la complexitat tècnica.

Quins són els rols del sistema operatiu? (I)

Il·lusionista

- **Interfície Simple per als Recursos Físics:** Ofereix una interfície simple i fàcil d'utilitzar per als recursos físics d'una màquina o sistema, ocultant la complexitat tècnica.

Permet als usuaris utilitzar una impressora (*hardware*) sense conèixer els detalls tècnics d'aquesta impressora, com la interfície de comunicació, els controladors o els protocols de comunicació, disposem d'una funció (**imprimir**) que ens permet enviar un document a la impressora.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Quins són els rols del sistema operatiu? (I)

Il·lusionista

- **Interfície Simple per als Recursos Físics:** Ofereix una interfície simple i fàcil d'utilitzar per als recursos físics d'una màquina o sistema, ocultant la complexitat tècnica.

Permet als usuaris utilitzar una impressora (*hardware*) sense conèixer els detalls tècnics d'aquesta impressora, com la interfície de comunicació, els controladors o els protocols de comunicació, disposem d'una funció (**imprimir**) que ens permet enviar un document a la impressora.

- **Ús Exclusiu de Recursos:** Proporciona una abstracció que permet a una aplicació tenir ús exclusiu dels recursos quan sigui necessari, sense interferències d'altres aplicacions.

Quins són els rols del sistema operatiu? (II)

Il·lusionista

- **Ús Exclusiu de Recursos:** Proporciona una abstracció que permet a una aplicació tenir ús exclusiu dels recursos quan sigui necessari, sense interferències d'altres aplicacions.

Permet utilitzar un programa de videoconferència que utilitza la càmera i el micròfon i ens garantitza que cap altre programa pugui utilitzar-los al mateix temps.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Quins són els rols del sistema operatiu? (II)

Il·lusionista

• **Ús Exclusiu de Recursos:** Proporciona una abstracció que permet a una aplicació tenir ús exclusiu dels recursos quan sigui necessari, sense interferències d'altres aplicacions.

Permet utilitzar un programa de videoconferència que utilitza la càmera i el micròfon i ens garantitza que cap altre programa pugui utilitzar-los al mateix temps.

Il·lusionista

Quins són els rols del sistema operatiu? (III)

Il·lusionista

- **Il·lusió d'Infinitat de Recursos de Maquinari:** Oferir una il·lusió d'infinitat per als recursos de maquinari, assegurant que les aplicacions puguin continuar funcionant sense problemes.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Quins són els rols del sistema operatiu? (III)

Quins són els rols del sistema operatiu? (III)

Il·lusionista

Il·lusió d'Infinitat de Recursos de Maquinari: Ofereix una il·lusió d'infinitat per als recursos de maquinari, assegurant que les aplicacions puguin continuar funcionant sense problemes.

Quins són els rols del sistema operatiu? (III)

Il·lusionista

- **Il·lusió d'Infinitat de Recursos de Maquinari:** Oferir una il·lusió d'infinitat per als recursos de maquinari, assegurant que les aplicacions puguin continuar funcionant sense problemes.
- Permet a un usuari tenir múltiples aplicacions obertes alhora, tot i que només una estigui en primer pla.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Quins són els rols del sistema operatiu? (III)

Il·lusionista

- **Il·lusió d'Infinitat de Recursos de Maquinari:** Oferir una il·lusió d'infinitat per als recursos de maquinari, assegurant que les aplicacions puguin continuar funcionant sense problemes.
- Permet a un usuari tenir múltiples aplicacions obertes alhora, tot i que només una estigui en primer pla.

- **Il·lusió d'Infinitat de Recursos de Maquinari:** Oferir una il·lusió d'infinitat per als recursos de maquinari, assegurant que les aplicacions puguin continuar funcionant sense problemes.
- Permet a un usuari tenir múltiples aplicacions obertes alhora, tot i que només una estigui en primer pla.

- **Il·lusió d'Infinitat de Recursos de Maquinari:** Oferir una il·lusió d'infinitat per als recursos de maquinari, assegurant que les aplicacions puguin continuar funcionant sense problemes.
- Permet a un usuari tenir múltiples aplicacions obertes alhora, tot i que només una estigui en primer pla.

Quins són els rols del sistema operatiu? (III)

- **Il·lusió d'Infinitat de Recursos de Maquinari:** Ofereix una il·lusió d'infinitat per als recursos de maquinari, assegurant que les aplicacions puguin continuar funcionant sense problemes.
- Permet a un usuari tenir múltiples aplicacions obertes alhora, tot i que només una estigui en primer pla.
- Crea una il·lusió on cada procés creu que és propietari dels recursos hardware.

Il·lusionista

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Quins són els rols del sistema operatiu? (III)

Il·lusionista

- **Il·lusió d'Infinitat de Recursos de Maquinari:** Ofereix una il·lusió d'infinitat per als recursos de maquinari, assegurant que les aplicacions puguin continuar funcionant sense problemes.
- Permet a un usuari tenir múltiples aplicacions obertes alhora, tot i que només una estigui en primer pla.
- Crea una il·lusió on cada procés creu que és propietari dels recursos hardware.

Quins són els rols del sistema operatiu? (III)

· Abstracció de Capacitats que no Estan Presentes Físicament: Proporcionar abstraccions de capacitat que no estan físicament presents en el maquinari, com emuladors o màquines virtuals que executen sistemes operatius diferents.

Il·lusionista

- **Abstracció de Capacitats que no Estan Presentes Físicament:** Proporcionar abstraccions de capacitat que no estan físicament presents en el maquinari, com emuladors o màquines virtuals que executen sistemes operatius diferents.

2024-11-12

- └ Quins són els rols del sistema operatiu? (IV)

Il·lusionista
· Abstracció de Capacitats que no Estan Presentes Físicament: Proporcionar abstraccions de capacitat que no estan físicament presents en el maquinari, com emuladors o màquines virtuals que executen sistemes operatius diferents.

Quins són els rols del sistema operatiu? (IV)

Il·lusionista

- **Abstracció de Capacitats que no Estan Presentes Físicament:** Proporcionar abstraccions de capacitats que no estan físicament presents en el maquinari, com emuladors o màquines virtuals que executen sistemes operatius diferents.

Execució de múltiples sistemes operatius en una única màquina física. Per exemple, permet l'execució de Windows i Linux en una única màquina utilitzant diferents discs o particions.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Quins són els rols del sistema operatiu? (IV)

2024-11-12

Il·lusionista

- **Abstracció de Capacitats que no Estan Presentes Físicament:** Proporcionar abstraccions de capacitats que no estan físicament presents en el maquinari, com emuladors o màquines virtuals que executen sistemes operatius diferents.
- **Execució de múltiples sistemes operatius en una única màquina física.** Per exemple, permet l'execució de Windows i Linux en una única màquina utilitzant diferents discs o particions.

Virtualització de sistemes operatius

The diagram illustrates four models of virtualization:

- Native:** Hypervisor runs directly on the physical hardware.
- Allotjada (Hosted):** Hypervisor runs on top of a host operating system.
- Paravirtualització:** Guest OS is modified to work with the hypervisor. It uses hypercalls and privileged instructions.
- Assistida per Hardware (Hardware-assisted):** Hypervisor runs on top of a host OS, which provides hardware support for virtualization.

Common components across all models include Applications (Apps), Libraries/Binaries (Bins/Libs), and the Host OS (SO Hoste).

Hardware components shown at the bottom include CPU, Memòria (Memory), Disc (Disk), Xarxa (Network), and Video.

Caption: Figura 15: Esquema de tipus de virtualització de màquines virtuals

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

- Introducció a la temàtica
- Virtualització de sistemes operatius

2024-11-12

- Virtualització Nativa:** Hipervisor s'executa directament sobre el maquinari físic sense cap sistema operatiu intermedi. Exemples d'aquesta tecnologia inclouen VMware ESXi o Microsoft Hyper-V. Això ofereix un rendiment molt elevat, ja que no hi ha cap capa addicional entre el maquinari i l'hipervisor, ideal per a entorns de producció.
- Virtualització Allotjada:** Hipervisor s'executa sobre un sistema operatiu ja existent. Per exemple, en KVM, s'utilitza Linux com a sistema operatiu base, i sobre aquest es creen les màquines virtuals.
- Paravirtualització:** El sistema operatiu convidat sap que està sent virtualitzat i coopera amb l'hipervisor per millorar el rendiment. Un exemple destacat és Xen, que és molt utilitzat en entorns cloud per la seva eficiència.
- Virtualització Assistida per Hardware:** Aquest model aprofita les capacitats del processador per accelerar el procés de virtualització. Processadors moderns com els d'Intel (VT-x) o AMD (AMD-V) ofereixen suport per a aquest tipus de virtualització (VMware o Hyper-V).

Virtualització de sistemes operatius

Figure 15: Esquema de tipus de virtualització de màquines virtuals

Quins són els rols del sistema operatiu? (V)

Àrbitre

- **Assignació de recursos:** Responsable de distribuir els recursos disponibles entre usuaris i aplicacions de manera eficient i justa.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Quins són els rols del sistema operatiu? (V)

Quins són els rols del sistema operatiu? (V)

Arbitre

· **Assignació de recursos:** Responsable de distribuir els recursos disponibles entre usuaris i aplicacions de manera eficient i justa.

Quins són els rols del sistema operatiu? (V)

Àrbitre

- **Assignació de recursos:** Responsable de distribuir els recursos disponibles entre usuaris i aplicacions de manera eficient i justa.

Un sistema amb múltiples usuaris, el temps de processador s'ha de repartir de manera equitativa entre tots els usuaris que executen aplicacions.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Quins són els rols del sistema operatiu? (V)

2024-11-12

Àrbitre

- **Assignació de recursos:** Responsable de distribuir els recursos disponibles entre usuaris i aplicacions de manera eficient i justa.


Un sistema amb múltiples usuaris, el temps de processador s'ha de repartir de manera equitativa entre tots els usuaris que executen aplicacions.

Quins són els rols del sistema operatiu? (VI)

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Introducció a la temàtica
└ Quins són els rols del sistema operatiu? (VI)

Arbitre

· Protecció/Aïllament: Garanteix la segregació i la protecció d'usuaris i aplicacions.



Quins són els rols del sistema operatiu? (VI)

Arbitre

· Protecció/Aïllament: Garanteix la segregació i la protecció d'usuaris i aplicacions.

Àrbitre

- **Protecció/Aïllament:** Garanteix la segregació i la protecció d'usuaris i aplicacions.

Impedint que una aplicació bloquegi o afecti el funcionament d'altres aplicacions.

Pega

- **Conjunt de Serveis Comuns:** Proporciona un conjunt de serveis i funcionalitats comunes que poden ser compartits i reutilitzats per diverses parts d'un sistema. **Compartició:** Simplifica SI s'assumeixen sempre les mateixes primitives bàsiques. **Reutilització:** Evita tornar a implementar funcionalitats comunes. Permet evolucionar de forma independent els components.

└ Quins són els rols del sistema operatiu? (VII)

Quins són els rols del sistema operatiu? (VII)

Conjunt de Serveis Comuns: Proporciona un conjunt de serveis i funcionalitats comunes que poden ser compartits i reutilitzats per diverses parts d'un sistema. Compartició: Simplifica Si s'assumeixen sempre les mateixes primitives bàsiques. Reutilització: Evita tornar a implementar funcionalitats comunes. Permet evolucionar de forma independent els components.

Pega

- **Conjunt de Serveis Comuns:** Proporciona un conjunt de serveis i funcionalitats comunes que poden ser compartits i reutilitzats per diverses parts d'un sistema. **Compartició:** Simplifica Si s'assumeixen sempre les mateixes primitives bàsiques. **Reutilització:** Evita tornar a implementar funcionalitats comunes. Permet evolucionar de forma independent els components.

El **sistema operatiu** ens ofereix un **sistema de fitxers**. Aquest servei gestiona la disposició física dels fitxers a l'emmagatzematge, controla l'accés als fitxers i ofereix una interfície per interactuar amb ells. A més a més, ens **proporciona llibraries i components** que permet als **desenvolupadors** utilitzar aquest servei de forma **transparent**. (*read, write, open, close, ...*)

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Quins són els rols del sistema operatiu? (VII)

Quins són els rols del sistema operatiu? (VII)

Pega

Conjunt de Serveis Comuns: Proporciona un conjunt de serveis i funcionalitats comunes que poden ser compartits i reutilitzats per diverses parts d'un sistema. Compartició: Simplifica Si s'assumeixen sempre les mateixes primitives bàsiques. Reutilització: Evita tornar a implementar funcionalitats comunes. Permet evolucionar de forma independent els components.

El sistema operatiu ens ofereix un sistema de fitxers. Aquest servei gestiona la disposició física dels fitxers a l'emmagatzematge, controla l'accés als fitxers i ofereix una interfície per interactuar amb ells. A més a més, ens proporciona llibraries i components que permet als desenvolupadors utilitzar aquest servei de forma transparent. (*read, write, open, close, ...*)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

./prog H

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

./prog H

Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

./prog H

H H ...

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

./prog H

H H ...

./prog H & ./prog O

???

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12


Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)


Anàlisi: Què fa aquest programa? (I)


```
./prog H
H H ...
./prog H & ./prog O
???
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```







Anàlisi: Què fa aquest programa? (V)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Anàlisi: Què fa aquest programa? (V)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (V)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

Anàlisi: Què fa aquest programa? (V)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

Depenen de la prioritat dels processos A o B poden tenir més temps de CPU que l'altre i sortir els missatges de forma desordenada.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Anàlisi: Què fa aquest programa? (V)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (V)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

Depenen de la prioritat dels processos A o B poden tenir més temps de CPU que l'altre i sortir els missatges de forma desordenada.

Anàlisi: Què fa aquest programa? (V)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

Depenen de la prioritat dels processos A o B poden tenir més temps de CPU que l'altre i sortir els missatges de forma desordenada.

./prog H & ./prog O

H H H ... H O H ... H O O ...

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Anàlisi: Què fa aquest programa? (V)

2024-11-12

Anàlisi: Què fa aquest programa? (V)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

Depenen de la prioritat dels processos A o B poden tenir més temps de CPU que l'altre i sortir els missatges de forma desordenada.

./prog H & ./prog O
H H H ... H O H ... H O O ...

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VI)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

./prog & ; ./prog 0

?????

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VI)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VI)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

./prog & ; ./prog 0

?????

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VII)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

./prog & ; ./prog O

Segmentation Fault O O ...

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VII)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VII)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    while(1)
    {
        printf("%s\n", argv[1]);
    }
    return 0
}
```

./prog & ; ./prog O
Segmentation Fault O O ...

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VIII)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int *p = malloc(sizeof(int));
    printf("(%) %p\n", getpid(), p);
    return 0
}
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VIII)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VIII)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int *p = malloc(sizeof(int));
    printf("(%) %p\n", getpid(), p);
    return 0
}
```

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VIII)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int *p = malloc(sizeof(int));
    printf("(%) %p\n", getpid(), p);
    return 0
}
```

./prog1

```
(611) p: 0x5570014a02a0
(611) p: 1
(611) p: 2
(611) p: 3
(611) p: 4
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VIII)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VIII)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int *p = malloc(sizeof(int));
    printf("(%) %p\n", getpid(), p);
    return 0
}
```

./prog1

```
(611) p: 0x5570014a02a0
(611) p: 1
(611) p: 2
(611) p: 3
(611) p: 4
```

Anàlisi: Què fa aquest programa? (VIII)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int *p = malloc(sizeof(int));
    printf("(%d) %p\n", getpid(), p);
    return 0
}
```

./prog1

```
(611) p: 0x5570014a02a0
(611) p: 1
(611) p: 2
(611) p: 3
(611) p: 4
```

./prog1 & ./prog1

```
????
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Anàlisi: Què fa aquest programa? (VIII)

./prog1

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int *p = malloc(sizeof(int));
    printf("(%d) %p\n", getpid(), p);
    return 0
}

./prog1 0 ./prog1
????
```

Anàlisi: Què fa aquest programa? (IX)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int *p = malloc(sizeof(int));
    printf("(%d) %p\n", getpid(), p);
    return 0
}
```

./prog1 & ./prog1

```
(611) p: 0x5570014a02a0
(612) p: 0x5570014a02a0
(611) p: 1
(612) p: 1
(611) p: 2
(612) p: 2
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Anàlisi: Què fa aquest programa? (IX)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (IX)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int *p = malloc(sizeof(int));
    printf("(%d) %p\n", getpid(), p);
    return 0
}
```

./prog1 & ./prog1

```
(611) p: 0x5570014a02a0
(612) p: 0x5570014a02a0
(611) p: 1
(612) p: 1
(611) p: 2
(612) p: 2
```

Anàlisi: Què fa aquest programa? (X)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int *p = malloc(sizeof(int));
    printf("(%d) %p\n", getpid(), p);
    return 0
}
```

Les **adreçess virtuals** protegeixen els processos entre ells i permeten que tots dos processos puguin fer servir la mateixa adreça sense afectar-se.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Anàlisi: Què fa aquest programa? (X)

Anàlisi: Què fa aquest programa? (X)

Les **adreçess virtuals** protegeixen els processos entre ells i permeten que tots dos processos puguin fer servir la mateixa adreça sense afectar-se.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int *p = malloc(sizeof(int));
    printf("(%d) %p\n", getpid(), p);
    return 0
}
```

Reptes en el disseny dels sistemes operatius (I)

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Reptes en el disseny dels sistemes operatius (I)

Complexitat de la programació distribuïda (concurrent i paral·lela)

2024-11-12

- Complexitat de la **programació distribuïda** (*concurrent i paral·lela*).
- Complexitat pel **context** (*mòbil, IoT, servidors, centres de dades, ...*).

- Complexitat de la **programació distribuïda** (*concurrent i paral·lela*).
- Complexitat pel **context** (*mòbil, IoT, servidors, centres de dades, ...*).
- Complexitat per la gran varietat d'elements de maquinari (**heterogeneïtat**).

Complexitat de la programació distribuïda (concurrent i paral·lela).
Complexitat pel context (mòbil, IoT, servidors, centres de dades, ...).
Complexitat per la gran varietat d'elements de maquinari (heterogeneïtat).
Complexitat en la portabilitat i la compatibilitat.

2024-11-12

└ Reptes en el disseny dels sistemes operatius (I)

Complexitat de la programació distribuïda (concurrent i paral·lela).
Complexitat pel context (mòbil, IoT, servidors, centres de dades, ...).
Complexitat per la gran varietat d'elements de maquinari (heterogeneïtat).
Complexitat en la portabilitat i la compatibilitat.

- Complexitat de la **programació distribuïda** (*concurrent i paral·lela*).
- Complexitat pel **context** (*mòbil, IoT, servidors, centres de dades, ...*).
- Complexitat per la gran varietat d'elements de maquinari (**heterogeneïtat**).
- Complexitat en la **portabilitat i la compatibilitat**.
- Equilibri entre **funcionalitat i rendiment**.

- Complexitat de la **programació distribuïda** (*concurrent i paral·lela*).
- Complexitat pel **context** (*mòbil, IoT, servidors, centres de dades, ...*).
- Complexitat per la gran varietat d'elements de maquinari (**heterogeneïtat**).
- Complexitat en la **portabilitat** i la **compatibilitat**.
- Equilibri entre **funcionalitat** i **rendiment**.
- Equilibri entre **rendiment** i **ús d'energia**.

- **Maximitzar la fiabilitat:** Els sistemes han de fer el que estan dissenyats per fer en tots els casos, fins i tot en cas d'errors inesperats.

- **Maximitzar la fiabilitat:** Els sistemes han de fer el que estan dissenyats per fer en tots els casos, fins i tot en cas d'errors inesperats.
- **Maximitzar la disponibilitat:** Els sistemes han d'estar disponibles per a l'ús quan els usuaris ho necessiten, minimitzant el temps d'aturada i reparació causat per fallades.

• Maximitzar la fiabilitat:
• Maximitzar la disponibilitat:
• Seguretat:

- **Maximitzar la fiabilitat:** Els sistemes han de fer el que estan dissenyats per fer en tots els casos, fins i tot en cas d'errors inesperats.
- **Maximitzar la disponibilitat:** Els sistemes han d'estar disponibles per a l'ús quan els usuaris ho necessiten, minimitzant el temps d'aturada i reparació causat per fallades.
- **Seguretat:** Els sistemes han de protegir-se contra accions malicioses i accidents involuntaris.

Maximitzar la fiabilitat: Els sistemes han de fer el que estan dissenyats per fer en tots els casos, fins i tot en cas d'errors inesperats.

Maximitzar la disponibilitat: Els sistemes han d'estar disponibles per a l'ús quan els usuaris ho necessiten, minimitzant el temps d'aturada i reparació causat per fallades.

Seguretat: Els sistemes han de protegir-se contra accions malicioses i accidents involuntaris.

- **Maximitzar la fiabilitat:** Els sistemes han de fer el que estan dissenyats per fer en tots els casos, fins i tot en cas d'errors inesperats.
- **Maximitzar la disponibilitat:** Els sistemes han d'estar disponibles per a l'ús quan els usuaris ho necessiten, minimitzant el temps d'aturada i reparació causat per fallades.
- **Seguretat:** Els sistemes han de protegir-se contra accions malicioses i accidents involuntaris.

Imagineu el **sistema operatiu** d'un vehicle. Aquest sistema ha de garantir que el *vehicle* no es pugui controlar de forma remota per un atacant. També ha de ser tolerant a fallades i recuperar-se d'errors sense posar en perill la seguretat dels passatgers.

Reptes en el disseny dels sistemes operatius (II)

Maximitzar la fiabilitat: Els sistemes han de fer el que estan dissenyats per fer en tots els casos, fins i tot en cas d'errors inesperats.

Maximitzar la disponibilitat: Els sistemes han d'estar disponibles per a l'ús quan els usuaris ho necessiten, minimitzant el temps d'aturada i reparació causat per fallades.

Seguretat: Els sistemes han de protegir-se contra accions malicioses i accidents involuntaris.

Imagineu el sistema operatiu d'un vehicle. Aquest sistema ha de garantir que el vehicle no es pugui controlar de forma remota per un atacant. També ha de ser tolerant a fallades i recuperar-se d'errors sense posar en perill la seguretat dels passatgers.

- **Escalables:** Els sistemes han de funcionar bé quan s'afegeixen recursos (usuaris, processos, ...) o quan es redueixen.

- **Escalables:** Els sistemes han de funcionar bé quan s'afegeixen recursos (usuaris, processos, ...) o quan es redueixen.
- **Mantenibles:** Els sistemes han de ser fàcils de mantenir i evolucionar al llarg del temps.

Reptes en el disseny dels sistemes operatius (III)

- **Escalables:** Els sistemes han de funcionar bé quan s'afegeixen recursos (usuaris, processos, ...) o quan es redueixen.
- **Mantenibles:** Els sistemes han de ser fàcils de mantenir i evolucionar al llarg del temps.

El **sistema operatiu** d'un telèfon mòbil ha de ser **escalable** perquè el nombre d'usuaris pot augmentar molt ràpidament. També ha de ser **mantenible** perquè els usuaris esperen actualitzacions periòdiques del **sistema operatiu**. A més a més, aquestes *actualitzacions* s'han de poder *instal·lar* de forma *transparent i sense afectar el funcionament del telèfon*.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

Reptes en el disseny dels sistemes operatius (III)

2024-11-12

Reptes en el disseny dels sistemes operatius (III)

- **Escalables:** Els sistemes han de funcionar bé quan s'afegeixen recursos (usuaris, processos, ...) o quan es redueixen.
- **Mantenibles:** Els sistemes han de ser fàcils de mantenir i evolucionar al llarg del temps.

El **sistema operatiu** d'un telèfon mòbil ha de ser **escalable** perquè el nombre d'usuaris pot augmentar molt ràpidament. També ha de ser **mantenible** perquè els usuaris esperen actualitzacions periòdiques del **sistema operatiu**. A més a més, aquestes *actualitzacions* s'han de poder *instal·lar* de forma *transparent i sense afectar el funcionament del telèfon*.

Per què estudiar Sistemes Operatius?

- Els sistemes operatius són la base dels sistemes informàtics. (IoT, Servidors, Mòbils, PC, ...).

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Per què estudiar Sistemes Operatius?

En particular, sovint passa que un canvi en la tecnologia fa que algunes idees obsoletes i ràpidament desapareixen. No obstant això, un altre canvi tecnològic podria tornar-lo a reviure. Això és especialment cert quan el canvi té a veure amb el rendiment relatiu de les diferents parts del sistema. Per exemple, quan les CPUs es van fer molt més ràpides que les Memòries, les caches van gaunyar molta importància, però que passaria si en un futur les memòries són molt més ràpides que les CPUs? En aquest cas, les caches ja no serien necessàries. En biologia, l'extinció és per sempre, però en informàtica, de vegades només és per uns quants anys.

2024-11-12

Per què estudiar Sistemes Operatius?

- Els sistemes operatius són la base dels sistemes informàtics. (IoT, Servidors, Mòbils, PC, ...).
- Els sistemes operatius ens permeten entendre com funciona *realment* un sistema informàtic.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Per què estudiar Sistemes Operatius?

En particular, sovint passa que un canvi en la tecnologia fa que alguns idea obsoleta i ràpidament desapareix. No obstant això, un altre canvi tecnològic podria tornar-lo a reviure. Això és especialment cert quan el canvi té a veure amb el rendiment relatiu de les diferents parts del sistema. Per exemple, quan les CPUs es van fer molt més ràpides que les Memòries les caches van gaunyar molta importància, però que passa si en un futur les memòries són molt més ràpides que les CPUs? En aquest cas, les caches ja no serien necessàries. En biologia, l'extinció és per sempre, però en informàtica, de vegades només és per uns quants anys.

Per què estudiar Sistemes Operatius?

- Els sistemes operatius són la base dels sistemes informàtics. (IoT, Servidors, Mòbils, PC, ...).
- Els sistemes operatius ens permeten entendre com funciona *realment* un sistema informàtic.
- Els conceptes bàsics dels sistemes operatius són aplicables a altres sistemes i problemes quotidians (**planificació de tasques**).

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Per què estudiar Sistemes Operatius?

En particular, sovint passa que un canvi en la tecnologia fa que alguns idea obsoleta i ràpidament desapareix. No obstant això, un altre canvi tecnològic podria tornar-lo a reviure. Això és especialment cert quan el canvi té a veure amb el rendiment relatiu de les diferents parts del sistema. Per exemple, quan les CPUs es van fer molt més ràpides que les Memòries les caches van gaunyar molta importància, però que passa si en un futur les memòries són molt més ràpides que les CPUs? En aquest cas, les caches ja no serien necessàries. En biologia, l'extinció és per sempre, però en informàtica, de vegades només és per uns quants anys.

Per què estudiar Sistemes Operatius?
• Els sistemes operatius són la base dels sistemes informàtics. (IoT, Servidors, Mòbils, PC, ...).
• Els sistemes operatius ens permeten entendre com funciona *realment* un sistema informàtic.
• Els conceptes bàsics dels sistemes operatius són aplicables a altres sistemes i problemes quotidiàs (**planificació de tasques**).

Per què estudiar Sistemes Operatius?

- Els sistemes operatius són la base dels sistemes informàtics. (IoT, Servidors, Mòbils, PC, ...).
- Els sistemes operatius ens permeten entendre com funciona *realment* un sistema informàtic.
- Els conceptes bàsics dels sistemes operatius són aplicables a altres sistemes i problemes quotidians (**planificació de tasques**).
- Optimitzar el rendiment de les aplicacions.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Per què estudiar Sistemes Operatius?

En particular, sovint passa que un canvi en la tecnologia fa que alguns idea obsoleta i ràpidament desapareix. No obstant això, un altre canvi tecnològic podria tornar-lo a reviure. Això és especialment cert quan el canvi té a veure amb el rendiment relatiu de les diferents parts del sistema. Per exemple, quan les CPUs es van fer molt més ràpides que les Memòries les caches van gaunyar molta importància, però que passa si en un futur les memòries són molt més ràpides que les CPUs? En aquest cas, les caches ja no serien necessàries. En biologia, l'extinció és per sempre, però en informàtica, de vegades només és per uns quants anys.

- Els sistemes operatius són la base dels sistemes informàtics. (IoT, Servidors, Mòbils, PC, ...).
- Els sistemes operatius ens permeten entendre com funciona *realment* un sistema informàtic.
- Els conceptes bàsics dels sistemes operatius són aplicables a altres sistemes i problemes quotidiàns (**planificació de tasques**).
- Optimitzar el rendiment de les aplicacions.

Per què estudiar Sistemes Operatius?

Per què estudiar Sistemes Operatius?

- Els sistemes operatius són la base dels sistemes informàtics. (IoT, Servidors, Mòbils, PC, ...).
- Els sistemes operatius ens permeten entendre com funciona *realment* un sistema informàtic.
- Els conceptes bàsics dels sistemes operatius són aplicables a altres sistemes i problemes quotidians (**planificació de tasques**).
- Optimitzar el rendiment de les aplicacions.
- Comprendre les vulnerabilitats, proteccions i mitigacions de riscos de seguretat.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

2024-11-12

└ Per què estudiar Sistemes Operatius?

- Els sistemes operatius són la base dels sistemes informàtics. (IoT, Servidors, Mòbils, PC, ...).
- Els sistemes operatius ens permeten entendre com funciona realment un sistema informàtic.
- Els conceptes bàsics dels sistemes operatius són aplicables a altres sistemes i problemes quotidiàs (**planificació de tasques**).
- Optimitzar el rendiment de les aplicacions.
- Comprendre les vulnerabilitats, proteccions i mitigacions de riscos de seguretat.

En particular, sovint passa que un canvi en la tecnologia fa que algunes idees obsoletes i ràpidament desapareixen. No obstant això, un altre canvi tecnològic podria tornar-lo a reviure. Això és especialment cert quan el canvi té a veure amb el rendiment relatiu de les diferents parts del sistema. Per exemple, quan els CPUs es van fer molt més ràpides que les Memòries, les caches van gaunyar molta importància, però que passa si en un futur les memòries són molt més ràpides que els CPUs? En aquest cas, les caches ja no serien necessàries. En biologia, l'extinció és per sempre, però en informàtica, de vegades només és per uns quants anys.

Per què estudiar Sistemes Operatius?

- Els sistemes operatius són la base dels sistemes informàtics. (IoT, Servidors, Mòbils, PC, ...).
- Els sistemes operatius ens permeten entendre com funciona *realment* un sistema informàtic.
- Els conceptes bàsics dels sistemes operatius són aplicables a altres sistemes i problemes quotidians (**planificació de tasques**).
- Optimitzar el rendiment de les aplicacions.
- Comprendre les vulnerabilitats, proteccions i mitigacions de riscos de seguretat.

La comprensió en les decisions de disseny dels sistemes operatius i el raonament sobre els pros/contras permetrà rescatar idees obsoletes que poden ser útils en el futur dels nous sistemes informàtics.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la temàtica

2024-11-12

Per què estudiar Sistemes Operatius?

- Els sistemes operatius són la base dels sistemes informàtics. (IoT, Serveis, Mòbils, PC, ...).
- Els sistemes operatius ens permeten entendre com funciona realment un sistema informàtic.
- Els conceptes bàsics dels sistemes operatius són aplicables a altres sistemes i problemes quotidiàs (**planificació de tasques**).
- Optimitzar el rendiment de les aplicacions.
- Comprendre les vulnerabilitats, proteccions i mitigacions de riscos de seguretat.

La comprensió en les decisions de disseny dels sistemes operatius i el raonament sobre els pros/contras permetrà rescatar idees obsoletes que poden ser útils en el futur dels nous sistemes informàtics.

Per què estudiar Sistemes Operatius?

Conclusions

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

- └ Introducció a la temàtica
- └ Conclusions

2024-11-12

• Els **sistemes operatius** estan presents en tots els dispositius que fem servir.

Conclusions

• Els **sistemes operatius** estan presents en tots els dispositius que fem servir.

- Els **sistemes operatius** estan presents en tots els dispositius que fem servir.
- El *disseny* dels **sistemes operatius** es **complex** i requereix integrar dispositius diferents (*forma,espai,temp*).

- Els **sistemes operatius** estan presents en tots els dispositius que fem servir.
- El *disseny* dels **sistemes operatius** es **complex** i requereix integrar dispositius diferents (*forma,espai,temp*s).
- Els sistema operatius ens proporciona una il·lusió d'una màquina virtual infinita.

- Els **sistemes operatius** estan presents en tots els dispositius que fem servir.
- El *disseny* dels **sistemes operatius** es **complex** i requereix integrar dispositius diferents (*forma,espai,temp*s).
- Els sistema operatius ens proporciona una il·lusió d'una màquina virtual infinita.
- El **sistema operatiu** és *il·lusionista, árbitr* i proporciona un conjunt de serveis comuns per permetre la interacció entre programari i maquinari.

- Els **sistemes operatius** estan presents en tots els dispositius que fem servir.
- El *disseny* dels **sistemes operatius** es **complex** i requereix integrar dispositius diferents (*forma,espai,temp*s).
- Els sistema operatius ens proporciona una il·lusió d'una màquina virtual infinita.
- El **sistema operatiu** és *il·lusionista, árbitr* i proporciona un conjunt de serveis comuns per permetre la interacció entre programari i maquinari.
- Un **sistema operatiu** té cura del **rendiment, seguretat, portabilitat i fiabilitat**.

Això és tot per avui

PREGUNTES?

Materials del curs

- Organització — OS-GEI-IGUALADA-2425
- Materials — Materials del curs
- Laboratoris — Laboratoris
- Recursos — Campus Virtual

TAKE HOME MESSAGE: Els sistemes operatius ajuden als programadors a desenvolupar programari robust de forma independent del maquinari.



Figura 19: Això és tot per avui

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció a la temàtica

└ Això és tot per avui

2024-11-12

Això és tot per avui

PREGUNTES?

Materials del curs

- Organització — OS-GEI-IGUALADA-2425
- Materials — Materials del curs
- Laboratoris — Laboratoris
- Recursos — Campus Virtual

TAKE HOME MESSAGE: Els sistemes operatius ajuden als programadors a desenvolupar programari robust de forma independent del maquinari.

Figura 19: Això és tot per avui

