OS2faktor Login

Password Validation Filter

Version: 1.1.0
Date: 18.05.2026
Author: MPO

1 Indledning

Dette dokument beskriver hvordan man installerer og konfigurerer OS2faktors Password Filter.

Dokumentet er rettet mod it teknikere og driftsfolk der administrerer AD FS servere.

Formålet med OS2faktors Password Filter er at sikre sammenhæng mellem kodeord i AD og i OS2faktor. Filteret bruges i forbindelse med kodeordsskifte i Windows og sørger for at OS2faktor kan afgøre om kodeordet overholder kodeordsreglerne i OS2faktor, før kodeordet bliver godkendt og skiftet i AD.

2 Forudsætninger

2.1 Windows Server

Filteret skal installeres på alle Domain Controllere.

Filteret forudsætter desuden at .NET 8.0 Runtime er installeret på serveren.

3 Installation

Password Validation Filter distribueres som en exe installer. Installeren har ingen konfiguration og installerer programmet under:

C:\Program Files\Digital Identity\OS2faktorPasswordValidationFilter

Derudover bliver selve filteret (OS2faktorPasswordValidationFilter.dll) lagt i System32 så Windows kan indlæse filteret.

4 Opgradering

Bemærk: Opgradering af filteret kræver genstart af Domain Controlleren. Planlæg opgraderingen i et vedligeholdelsesvindue, da genstarten vil afbryde AD-tjenester midlertidigt.

Ved opgradering fra en tidligere version skal den eksisterende installation fjernes før den nye installeres.

5 Konfiguration

I forbindelse med installationen tilføjer filteret sig selv under:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Her bliver filteret registreret under **Notification Packages**. Dette gør at LSA tager filteret i brug i forbindelse med kodeordsskifte. Hvis det ønskes at slå filteret fra midlertidigt kan man fjerne filteret under denne nøgle.

Filteret konfigureres 2 separate steder:

5.1 Registry

I registry konfigureres lokal logging samt forbindelsen til OS2faktor backend.

Alle indstillinger ligger under:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DigitalIdentity\OS2faktorPasswordFilter

Indstilling **skal sættes ved standard installation*	**Beskrivelse**
os2faktorBaseUrl *	Denne indstilling skal pege på den URL som jeres OS2faktor IdP har. (typisk: https://login idp.kommunenavn.dk/)
clientApiKey *	API Nøgle som giver adgang til at kalde OS2faktor. Skriv til kontakt@digital identity.dk for at få denne.
LogPath	Filsti til logging af handlinger udført af password filteret. Ingen logging er slået til som standard, men denne værdi kan sættes til en REG_SZ med en filsti. Fx: C:\Logs\OS2faktor\PasswordFilterLog.txt
CallbackLogPath	Filsti til logging af kontakten til OS2faktor fra password filteret. Ingen logging er slået til som standard, men denne værdi kan sættes til en REG_SZ med en filsti. Fx: C:\Logs\OS2faktor\PasswordFilterCallbackLog.txt

5.2 Kodeordsregler

Selve regelsættet som filteret benytter er det som er opsat i ens OS2faktor selvbetjening. Regelændringer fra selvbetjeningens kodeordspolitik vil automatisk slå igennem i Password Filteret.

Der er derfor ikke behov for at konfigurere yderligere regler på serverne efter opsætningen.