

OS2rollekatalog

Brugermanual

Revisionsdetaljer

Dato	Version	Initialer	Ændring
11.03.2023	1.1.0	BSG	Oprettelse af dokument
18.09.2023	1.2.0	KBP	Tilføjet afsnit om attestering, samt dokument historik
30.11.2023	1.3.0	KPB	Tilføjet opsætning af forsidelinks
28.08.2024	1.0.1	KBP	Opdatering af afsnit jf. release
25.08.2026	2.0.0	SWS	Opdatering jf. nyudvikling ifm. 2024r3 – 2026r4

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	6
1.1	Begreber	6
2	Roller i OS2rollekatalog	7
3	General menustruktur og navigation	8
3.1	Rettigheder	9
3.1.1	Brugere	10
3.2	Rapporter & adviser	11
3.3	Administration	12
4	Administrator	12
4.1	Indstillinger	12
4.1.1	Generelle indstillinger	13
4.1.2	KOMBIT konfiguration	14
4.2	Konfigurable features	16
4.3	Genvejsadministration	17
4.4	Mailopsætning	19
4.5	Opsætning Attesteringsmodul	21
4.6	Anmod/godkend modul	21
4.7	Advis indstillinger	22
4.8	Konfigurere klienter	22
4.9	Oprette it-systemer	23
4.9.1	SAML integration	26
4.9.2	AD integrationen	27
4.9.3	Simpel integration	29
4.9.4	Systemansvarlig	30
4.9.5	Systemejer	30
4.10	Modellering af Jobfunktionsroller	31
4.10.1	Administrere eksisterende roller	31
4.10.2	Opret nye rolle	32
4.10.3	Dataafgrænsning	33
4.10.4	Udskudte dataafgrænsningsværdier	35
4.11	Modellering af Rollebuketter	36
4.11.1	List eksisterende rollebuketter	36
4.11.2	Opret ny rollebuket	37
5	Rolletildeler / Global rolletildeler	38
5.1	Tildeling af "roller"	38
5.1.1	Via enheder	38
5.1.2	Til bruger	45

5.1.3	Tildel til mange brugere.....	46
5.1.4	Udskudt dataafgrænsning.....	49
5.2	Rapporter til oprydning.....	51
6	KLE Administrator.....	51
6.1	Opmærkning af organisation med KLE.....	51
6.2	Opmærkning af medarbejder med KLE.....	53
7	Læseadgang.....	53
7.1	Rapporter.....	53
7.2	Auditlog.....	55
7.3	Adviser.....	56
7.3.1	Følgende advis'er dannes af rollekataloget.....	56
8	Bruger / Autorisationsansvarlig.....	57
9	Leder.....	57
9.1	Overblik over ledere.....	57
10	Attestering.....	58
10.1	Indledning.....	58
10.2	Opsætning.....	59
10.2.1	Generelle indstillinger.....	59
10.3	E-mail skabeloner.....	61
10.4	Systemansvarlige.....	63
10.4.1	Systemansvarlig attesterer rolletildelinger.....	65
10.5	Anvendelse.....	66
10.5.1	Ledere og stedfortrædere.....	67
10.5.2	Systemansvarlige.....	71
10.5.3	Administratorer.....	74
11	Anmod/Godkend.....	76
11.1	Opsætning af Anmod/Godkend.....	76
11.1.1	Indstilling af roller der skal kunne anmodes om.....	76
11.1.2	Overordnede indstillinger for Anmod/godkend.....	77
11.1.3	Mailskabeloner.....	80
11.2	Funktioner i Anmod/Godkend.....	80
11.2.1	Mine rettigheder.....	81
11.2.2	Mine anmodninger.....	84
11.2.3	Anmod til medarbejdere.....	84
11.2.4	Ventende anmodninger.....	86
11.2.5	Log.....	87
12	Øvrige integrationer.....	87
12.1	Integration til KSP/CICS.....	87

12.2	Integration til NemLog-in / MitID Erhverv	88
------	---	----

1 Indledning

Dette dokument er rettet mod anvendere af OS2rollekatalog. Dokumentet er struktureret, så det tager udgangspunkt i typen af bruger med et afsnit dedikeret til hver bruger-type.

Dokumentet starter med generelle oplysninger om rollekatalogets brugergrænseflade, som er relevante for alle typer af brugere.

Bemærk også, at alle skærbilleder taget fra OS2rollekatalog er taget med Administratorrollen, og det ikke nødvendigvis er alle menupunkter, som er tilgængelige for alle brugere.

1.1 Begreber

- **It-system.** Et it-system er et fagsystem der anvendes af kommunens medarbejdere, hvor dette fagsystem anvender en rolle-baseret sikkerhedsmodel.
- **Brugersystemrolle (også bare kaldet Systemroller).** Et it-system er konfigureret med en række systemroller, der repræsenterer de roller som det er muligt at tildele brugere af it-systemet.
- **Jobfunktionsrolle.** En Jobfunktionsrolle er en it-system-specifik rolle, der oprettes og vedligeholdes af kommunen via Rollekatalogets brugergrænseflade. En Jobfunktionsrolle kan indeholde 1 eller flere Systemroller fra det it-system som Jobfunktionsrollen er bundet til.
- **Dataafgrænsning.** En Jobfunktionsrolle kan afgrænses til at give adgang til et bestemt dataudsnit. Dette kræver at it-systemet og dets systemroller understøtter dette. Denne afgrænsning angives i Rollekatalogets brugergrænseflade i forbindelse med, at man opretter Jobfunktionsrollen.
- **Rollebuket.** En Rollebuket er en samling af Jobfunktionsroller, hvor disse Jobfunktionsroller kan være fra forskellige it-systemer. Rollebuketter oprettes og vedligeholdes i Rollekatalogets brugergrænseflade.
- **Enhed.** En enhed repræsenterer en organisatorisk enhed, afdeling, team og/eller anden gruppering af kommunens medarbejdere. Enheder vedligeholdes via Rollekatalogets API. Det er muligt at tildele såvel Jobfunktionsroller og Rollebuketter til enheder via Rollekatalogets brugergrænseflade samt via Rollekatalogets API.
- **Bruger.** En bruger repræsenterer en medarbejder i kommunen. Brugere oprettes og vedligeholdes via Rollekatalogets API. Det er muligt at tildele såvel Jobfunktionsroller og Rollebuketter til brugere via Rollekatalogets brugergrænseflade samt via Rollekatalogets API.
- **Stilling.** En stilling repræsenterer bindingen mellem en Bruger og en Enhed, og disse oprettes og vedligeholdes via Rollekatalogets API. Det er muligt at tildele såvel Jobfunktionsroller og Rollebuketter til stillinger via Rollekatalogets brugergrænseflade samt via Rollekatalogets API.

2 Roller i OS2rollekatalog

Når man logger på OS2rollekatalogs brugergrænseflade, får man adgang til de funktioner, som man er blevet tildelt adgang til. OS2rollekatalog har række basisroller, som man kan have en eller flere af:

- Bruger
- Leder / stedfortræder / autorisationsansvarlig
- Administrator

- Alle der logger på OS2rollekatalog tildeles automatisk rollen "Bruger", som giver adgang til basal information omkring de rettigheder, som man selv er tildelt. Brugere kan også, hvis det er slået til i OS2rollekatalog, anmode om rettigheder via brugergrænsefladen.
- Rollen "Leder" tildeles automatisk til alle brugere som er organisatorisk registreret som leder for en eller flere afdelinger. Ledere har adgang til attesterings- og godkendelsesfunktionalitet i OS2rollekatalog.
- En leder kan udpege en stedfortræder for sig, og når denne person logger ind i rollekataloget, får denne samme rettigheder som lederen.
- Endelig kan en Administrator udpege såkaldte autorisationsansvarlige for enheder, som må udføre anmodninger om rettigheder (hvis denne funktionalitet er slået til). Ledere og deres stedfortrædere er automatisk autorisationsansvarlige.

Derudover findes der en række roller, som er egentlige systemroller, der giver adgang til funktionalitet i OS2rollekatalog, og kan tildeles via OS2rollekatalogs brugergrænseflade.

- **Administration** Denne rolle giver adgang til at se og ændre i indstillinger for systemet
- **Adviser** Denne rolle giver adgang til at se og ændre i Adviser
- **Anmod/Godkend Bemyndiget** Denne rolle giver adgang til frit at oprette og godkende rolleanmodninger
- **Attesterings Administrator** Denne rolle giver administrator adgang til attesteringsdelen af rollekataloget
- **Auditlog** Denne rolle giver adgang til at se auditloggen
- **Bruger – Læs** Denne rolle giver adgang til at se Brugere
- **Bruger – Opdater** Denne rolle giver adgang til at ændre i Brugere
- **Enhed – Læs** Denne rolle giver adgang til at se Enheder
- **Enhed – Opdater** Denne rolle giver adgang til at ændre i Enheder
- **Global Rolletildeler** Denne rolle giver adgang til at tildele og fjerne jobfunktionsroller og rollebuketter til brugere og enheder, samt adgang til auditloggen, rollen kan ikke afgrænses
- **IT System – Læs** Denne rolle giver adgang til at se IT systemer
- **IT System – Opdater** Denne rolle giver adgang til at se og ændre i IT systemer
- **IT System – Opret** Denne rolle giver adgang til at se og oprette nye IT systemer
- **IT System – Slet** Denne rolle giver adgang til at se og slette IT systemer
- **Jobfunktionsrolle – Læs** Denne rolle giver adgang til at se Jobfunktionsroller
- **Jobfunktionsrolle – Opdater** Denne rolle giver adgang til at se og ændre i Jobfunktionsroller
- **Jobfunktionsrolle – Opret** Denne rolle giver adgang til at se og oprette nye Jobfunktionsroller
- **Jobfunktionsrolle – Slet** Denne rolle giver adgang til at se og slette Jobfunktionsroller

- **KLE Administrator** Denne rolle giver adgang til at administrere KLE opmærkninger i Rollekataloget
- **Ledere – Administrer** Denne rolle giver adgang til at ændre i ledere og relaterede indstillinger
- **Ledere – Læs** Denne rolle giver adgang til at se ledere og relaterede indstillinger
- **Læseadgang** - Denne rolle giver læseadgang til alle data i Rollekataloget
- **Rapport Adgang** Denne rolle giver adgang til se og udskrive rapporter
- **Rollebuket – Læs** Denne rolle giver adgang til at se Rollebuketter
- **Rollebuket – Opdater** Denne rolle giver adgang til at se og oprette nye Rollebuketter
- **Rollebuket – Slet** Denne rolle giver adgang til at se og slette Rollebuketter
- **Rolletildeler – Brugere** Denne rolle giver adgang til at tildele og fjerne jobfunktionsroller og rollebuketter til brugere
- **Rolletildeler – Enheder** Denne rolle giver adgang til at tildele og fjerne jobfunktionsroller og rollebuketter til enheder

Administration	http://rollekatalog.dk/config/read	Denne rolle giver adgang til at se og ændre i indstillinger for systemet
Administrator	http://rollekatalog.dk/administrator	Denne rolle giver adgang til alt funktionaliteten i Rollekataloget
Adviser	http://rollekatalog.dk/advise/read	Denne rolle giver adgang til at se og ændre i Adviser
Anmod/Godkend Bemyndiget	http://rollekatalog.dk/requestauthorized	Denne rolle giver adgang til frit at oprette og godkende rolleanmodninger
Attesterings Administrator	http://rollekatalog.dk/attestationadmin	Denne rolle giver adgang til administrator adgang til attesterings delen af rollekataloget
Auditlog	http://rollekatalog.dk/log/read	Denne rolle giver adgang til at se auditloggen
Bruger - Læs	http://rollekatalog.dk/user/read	Denne rolle giver adgang til at se Brugere
Bruger - Opdater	http://rollekatalog.dk/user/update	Denne rolle giver adgang til at ændre i Brugere
Enhed - Læs	http://rollekatalog.dk/orgunit/read	Denne rolle giver adgang til at se Enheder
Enhed - Opdater	http://rollekatalog.dk/orgunit/update	Denne rolle giver adgang til at ændre i Enheder
Global Rolletildeler	http://rollekatalog.dk/global_assigner	Denne rolle giver adgang til at tildele og fjerne jobfunktionsroller og rollebuketter til brugere og enheder, samt adgang til auditloggen, rollen kan ikke afgrænses.
IT System - Læs	http://rollekatalog.dk/itsystem/read	Denne rolle giver adgang til at se IT systemer
IT System - Opdater	http://rollekatalog.dk/itsystem/update	Denne rolle giver adgang til at se og ændre i IT systemer
IT System - Opret	http://rollekatalog.dk/itsystem/create	Denne rolle giver adgang til at se og oprette nye IT systemer
IT System - Slet	http://rollekatalog.dk/itsystem/delete	Denne rolle giver adgang til at se og slette IT systemer
Jobfunktionsrolle - Læs	http://rollekatalog.dk/userrole/read	Denne rolle giver adgang til at se Jobfunktionsroller
Jobfunktionsrolle - Opdater	http://rollekatalog.dk/userrole/update	Denne rolle giver adgang til at se og ændre i Jobfunktionsroller
Jobfunktionsrolle - Opret	http://rollekatalog.dk/userrole/create	Denne rolle giver adgang til at se og oprette nye Jobfunktionsroller
Jobfunktionsrolle - Slet	http://rollekatalog.dk/userrole/delete	Denne rolle giver adgang til at se og slette Jobfunktionsroller
KLE Administrator	http://rollekatalog.dk/kleadmin	Denne rolle giver adgang til at administrere KLE opmærkninger i Rollekataloget
Ledere - Administrer	http://rollekatalog.dk/manager/update	Denne rolle giver adgang til at ændre i ledere og relaterede indstillinger
Ledere - Læs	http://rollekatalog.dk/manager/read	Denne rolle giver adgang til at se ledere og relaterede indstillinger
Læseadgang	http://rollekatalog.dk/readaccess	Denne rolle giver læseadgang til alle data i Rollekataloget
Rapport Adgang	http://rollekatalog.dk/reportaccess	Denne rolle giver adgang til se og udskrive rapporter
Rollebuket - Læs	http://rollekatalog.dk/rolegroup/read	Denne rolle giver adgang til at se Rollebuketter
Rollebuket - Opdater	http://rollekatalog.dk/rolegroup/update	Denne rolle giver adgang til at se og ændre i Rollebuketter
Rollebuket - Opret	http://rollekatalog.dk/rolegroup/create	Denne rolle giver adgang til at se og oprette nye Rollebuketter
Rollebuket - Slet	http://rollekatalog.dk/rolegroup/delete	Denne rolle giver adgang til at se og slette Rollebuketter
Rolletildeler - Brugere	http://rollekatalog.dk/assigner/user	Denne rolle giver adgang til at tildele og fjerne jobfunktionsroller og rollebuketter til brugere
Rolletildeler - Enheder	http://rollekatalog.dk/assigner/orgunit	Denne rolle giver adgang til at tildele og fjerne jobfunktionsroller og rollebuketter til enheder

3 General menustruktur og navigation

Funktionaliteten i OS2rollekatalog er inddelt i 3 hovedgrupper, som er tilgængelig via topmenuen



Menupunkternes tilgængelighed er afhængig af, hvilke roller man har i OS2rollekatalog

- **Rettigheder.** Dette menupunkt er tilgængelig for alle brugere, og det er her man starter når man logger ind i OS2rollekatalog.
- **Rapporter og adviser.** Dette menupunkt har man adgang til, hvis man har Læseadgang (eller en mere privilegeret rolle).
- **Administration.** Dette menupunkt er kun tilgængeligt for administratorer, eller hvis man har fået tildelt systemrollen eksplicit.

Ved at vælge en af menupunkterne i toppen, skifter man mellem forskellige undermenuer, som er tilgængelig i venstre side af rollekataloget. Præcist hvilke menupunkter der kommer frem, er afhængig af både hvilke roller man er tildelt, samt hvilke funktioner i OS2rollekatalog, der er slået til.

3.1 Rettigheder

Roller og rettigheder  Jobfunktionsroller - Vis roller - Opret rolle  Rollebuketter  It-systemer Rolletildelinger  Enheder  Brugere Opgaver  Tildelingsopgaver Mine rettigheder  Mine rettigheder Handleringer  Log ud	Venstremenuen giver her adgang til de primære funktioner i rollekataloget. Det er et overblik over de data, der befinder sig i rollekataloget, dvs. • It-systemer • Roller og rettigheder • Organisationsdata • Brugere Herunder også handlinger vedrørende disse data, dvs rolletildelinger, anmodninger m.m. Præcist hvilke menupunkter man får adgang til, afhænger af ens roller, og der henvises til de følgende afsnit for et indblik i disse funktioner.
---	---

3.1.1 Brugere

Via menupunktet "Brugere" kan man få vist en oversigt over alle brugere indlæst i OS2rollekatalog. Her kan de enkelte søgefelter bruges til at filtrere listen af brugere, så man nemt kan finde den bruger, man gerne vil administrere rettigheder for. Bemærk at det er muligt at indlæse deaktiverede brugere ind i OS2rollekatalog, så man også kan administrere rettigheder for disse – disse brugere mærkes tydeligt med mærkatet "Deaktiveret" som vist i skærbilledet nedenfor. Hvorvidt deaktiverede brugere indlæses, afhænger af en teknisk opsætning i integrationen til Active Directory.

25 ▼ rækker per side

Søg

▲ Navn	⚙ Bruger-id	⚙ Stillinger	Handler
brian storm	Søg	Søg	
Brian Storm Graversen	bsg	Medlem i Team B Ansæt i Borgerservice Ansæt i Drift	
Brian Storm Graversen Deaktiveret	vik1002	Ansæt i Borgerservice Medlem i Team B Ansæt i Drift	

Viser 1 til 2 af 2 rækker (ud af 22 rækker)

Previous

1

Next

3.2 Rapporter & adviser

Rapporter og overblik

 Ny rapport

 Skabeloner

 Faste rapporter

 KLE Opmærkning

Auditlog

 Auditlog

Adviser

 Adviser **76**

Ledelsesinformation

 Ledere

 Stedfortrædere

 Personlige Godkendere

 Vælg stedfortræder

Handlinger

 Log ud

Venstremenuen giver her adgang til en række af de data som findes i rollekatalog, med fokus på udtræk i excel og/eller listeform.

Her kan man danne sig et overblik over data, trække rapporter, gennemse loggen og lignende funktioner.

Som udgangspunkt har almindelige brugere ikke adgang til disse funktioner, og man skal eksplicit tildeles en rolle i rollekataloget, fx læseadgang, for at få adgang til disse informationer.

Det er dog ikke alle informationerne som er tilgængelige bare fordi man har læseadgangen.

3.3 Administration

Indstillinger

⚙️ Indstillinger

🔧 KOMBIT konfiguration

🔌 Konfigurable features

🔑 Genvejsadministration

Mailopsætning

✉️ Mail skabeloner

Opsætning Attesteringsmodul

⚙️ Indstillinger

Anmod/godkend modul

⚙️ Indstillinger

Advis indstillinger

⚠️ Indstil advis dannelse

⚠️ Vikarkonfiguration

Klienter

☰ Klienter

Handler

🚪 Log ud

Venstremenuen giver her adgang til de områder i OS2rollekatalog, som kan konfigureres.

Det er alene Administratorer, som har adgang til disse funktioner, og de er beskrevet i afsnittet omkring rollen Administrator længere nede, men overordnet beskrevet har en administrator adgang til at:

- Konfigurere dele af rollekataloget
- Få et overblik over hvilke funktioner, der er slået til/fra
- Opsætte mail skabeloner
- Opsætte hvilket advis'er der dannes af rollekataloget
- Opsætte hvilke klienter der kan tilgå API'et

4 Administrator

En Administrator i OS2rollekatalog har fuld adgang til ALT funktionalitet, herunder også den funktionalitet som andre roller giver adgang til.

I dette afsnit beskrives den funktionalitet, som kun Administratorer har adgang til.

Der er en række indstillinger i OS2rollekatalog, som konfigureres af en administrator inde i OS2rollekatalog. Konfigurationssiden tilgås ved at klikke på menupunktet "Administration" i toppen af rollekataloget, og herfra vælge det man gerne vil konfigurere

4.1 Indstillinger

Hvis man tilgår menupunktet "Indstillinger", vises der en række af indstillinger, som kan slås til/fra i rollekataloget, og som kan konfigureres yderligere, hvis de er slået til. Disse beskrives i dette afsnit.

Selve skærbilledet er illustreret nedenfor

Generelle indstillinger

Rolleadministrator email

Mulighed for at udfylde sagsnummer ved tildeling
☒

Undtagede enheder

Ekskluder enheder

Ingen enheder fravalgt

Tildel automatisk enheds niveau
☐

Fjern direkte tildeling efter deaktivering

Anmod/godkend

Tillad anmodning om rettigheder
☒

Gem

4.1.1 Generelle indstillinger

Hvis man tilgår menupunktet *Indstillinger*, vises en række indstillinger, som kan slås til/fra i rollekataloget, og så kan konfigureres yderligere, hvis de er slået til.

6.1.1.1 Rolleadministrator email

Her kan man indtaste en email-adresse på en rolleadadministrator (eller en fælles postkasse), som skal adviseres når der sker ændringer på it-systemer. Bemærk at denne postkasse får informationer om ALLE it-systemer. Hvis man kun ønsker at modtage besked om ændringer på udvalgte it-systemer, så kan man i stedet tilføje en email-adresse under de it-systemer, som man ønsker at abonnere på ændringer til (dette gøres under det enkelte it-system).

Når der er sat flueben i boksen *Mulighed for at udfylde sagsnummer ved tildeling* kan der angives et sagsnummer ved tildeling af en jobfunktionsrolle eller rollebuket.

Tildel jobfunktionsrolle

Access

Ønsker du at tildele den valgte rettighed til brugeren, skal du blot trykke på knappen "Tildel", ellers tryk på "Annuller".

Tildelingsperiode

Fra
Til

Enhed

Team J-PAK

Sagsnummer

Tildel

Annuller

6.1.1.2 Undtagede enheder

De enheder, der markeres her, vil blive skjult fra rollekataloget og kan ikke vælges eller bruges andre steder.

Søg

Digital Identity (niveau 1)

Partnere

Drift

Festudvalg

Udvikling (niveau 4)

IT-Systemer

Ok

Annuller

6.1.1.3 Tildel automatisk enhedsniveau

Hvis der sættes flueben i denne boks, så kan enhedsniveauet tildeles automatisk ud fra enhedens placering i enhedstræet jf. billedet nedenfor.

Tildel automatisk enheds niveau

Niveau mapninger

Trædybte 1 (Øverste enhed)

Niveau 1

Trædybte 2:

Ikke sat

Trædybte 3:

Ikke sat

Trædybte 4:

Ikke sat

Trædybte 5:

Niveau 1

Trædybte 6:

Niveau 2

6.1.1.3 Fjern direkte tildelinger efter deaktivering

Her kan man angive et antal dage, hvorefter direkte tildelinger vil blive slettet for deaktiverede eller slettede brugere. Sættes værdien til 0, så vil direkte tildelinger blive fjernet med det samme. Hvis feltet er tomt. Er funktionen slået fra.


6.1.1.4 Anmod/godkend

Hvis man sætter flueben i "Tillad anmodning om rettigheder" aktiveres muligheden for at anmode om og godkende rettigheder til roller. Læs mere i Anmod/Godkend i afsnit 11


4.1.2 KOMBIT konfiguration

Når der er sat flueben i boksen ud for *Nye it-systemer fra KOMBIT skal være skjulte som default*, vil nye systemer der bliver importeret automatisk være skjult. Dette kan være

en fordel, da det ikke er alle systemer fra KOMBIT, som man ønsker at tage i anvendelse.



Listen over skjulte KOMBIT systemer kan tilgås under menupunktet *Rettigheder – IT-systemer – Vis it-systemer*, hvor det også kan gøres synligt ved at klikke på blyanten i kolonnen *Handlinger*



Hvis IT-systemet skal være synligt, skal man fjerne fluebenet i boksen *Skjult*. Se skærmbillede nedenfor

← Rediger it-system

Navn	KSP/CICS
Kontakt e-mail (udfører)	?
Kontakt e-mail (advis)	?
System-id	KSPCICS
Systemtype	KSP/CICS
Notifikationsemail	
Systemansvarlig	
Systemejer	
Noter	
Fritaget fra attestation	☐
Skjult ☒	

4.2 Konfigurable features

Konfigurable features er en oversigt over, hvilke features eller funktioner som der kan tændes for, og hvilke der er tændt for i Rollekataloget. Funktionerne på denne liste skal slås til af driftoperatøren.

Indstillinger	Konfigurable features Kontakt driftoperatøren for at få ændret indstillingerne	
Indstillinger		
KOMBIT konfiguration		
Konfigurable features		
Genvejsadministration		
Mailopsætning		
Mail skabeloner		
Opsætning Attesteringsmodul		
Indstillinger		
Anmod/godkend modul		
Indstillinger		
Advis indstillinger		
Indstil advis dannelse		
Vikarkonfiguration		
Klienter		
Klienter		
Handlinger		
Log ud		

100	rækker per side	Søg
Slået til	Navn	Beskrivelse
	Danmarks Miljøportal	Integration til rolle/rettighedsstyring i Danmarks Miljøportal
✓	Email	Giver rollekataloget mulighed for at afsende emails
✓	EntraID Integration - gruppessynkronisering	Integration til EntraID (tidligere Azure AD) til at oprette grupper fra EntraID som systemroller og jobfunksionsroller i Rollekataloget
✓	EntraID Integration - medlemskabssynkronisering	Integration til EntraID (tidligere Azure AD) til at vedligeholde gruppelemskaber baseret på rolletildeling i Rollekataloget
✓	InkluderPositioner	Ved indlæsning via API, inkluder positioner fra sekundære domæner
✓	ITSystem Master	Abonnement på ITSystem Master databasen
	KLE FK Klassifikation	Hent KLE fra FK Klassifikation
✓	KLE UI	Gør det muligt at redigere KLE tildeling i rollekatalogets brugergrænseflade
	KOMBIT PROD Integration	Integration til KOMBITs Administrationsmodul (produktion)
	KOMBIT TEST Integration	Integration til KOMBITs Administrationsmodul (test)
	KSP/CICS Integration	Gør det muligt at administrere rettighedsstillinger for KSP/CICS
	NemLog-in	Integration til NemLog-ins IdM API til synkronisering af brugergrupper
	Organisationsniveauer	Indlæs organisationsniveauer fra eksternt kilde
	OS2kitos integration	Integration til OS2kitos til at vedligeholde systemansvarlig og systemejer på IT-systemer
	Stedfortræder API	Hvis slået til, vedligeholdes stedfortrædere via det organisatoriske API, og ikke via brugergrænsefladen.
✓	Titelkatalog	Gør det muligt at tildele rettigheder på stillingskryds

Viser 1 til 16 af 16 rækker

Forrige 1 Næste

4.3 Genvejsadministration


Under menupunktet Genvejsadministration kan man administrere og oprette nye forsidelinks og genveje.

Rollekataloget kommer som standard med fire forsidelinks "Jeg er leder", "Jeg er tekniker", "Jeg er rolleadministrator" samt "Attestering og rettighedskontrol".

OS²rollekatalog

	Jeg er leder Klik her hvis du er leder eller autorisationsansvarlig, og skal administrere dine medarbejdere
	Jeg er tekniker Klik her hvis du er tekniker, og skal tilgå dokumentation, opsætning eller hente integrationskomponenter til rollekataloget
	Jeg er rolleadministrator Klik her hvis du skal ind og anvende rollekataloget til at opsætte, tildele eller administrere adgange
	Attestering og rettighedskontrol Klik her hvis du er leder, stedfortræder, systemansvarlig eller administrator og skal attestere eller tjekke status på attestering

De fire standardlinks kan ikke slettes, men de kan fjernes fra forsiden ved at fjerne fluebenet "Aktiv".



Konfiguration af genveje


Forside link

Aktiv	Ikon	Link	Titel	Beskrivelse	Handlinger
☒		/ui/my	Jeg er leder	Klik her hvis du er leder eller autorisationsansvarlig, og skal administrere dine medarbejdere	↓
☒		/info	Jeg er tekniker	Klik her hvis du er tekniker, og skal tilgå dokumentation, opsætning eller hente integrationskomponenter til rollekataloget	↑ ↓
☒		/ui/users/list	Jeg er rolleadministratør	Klik her hvis du skal ind og anvende rollekataloget til at opsætte, tildele eller administrere adgange	↑ ↓
☒		/ui/attestation/v2	Attestering og rettighedskontrol	Klik her hvis du er leder, stedfortræder, systemansvarlig eller administrator og skal attestere eller tjekke status på attestation	↑ ↓
☐		/ui/request	Anmod og godkend	Klik her hvis du vil se dine nuværende rettigheder eller anmode om nye, hvis du er leder eller autorisationsansvarlig er det desuden her du godkender anmodninger.	↑ ↗

Genvej

Aktiv	Ikon	Link	Titel	Beskrivelse	Handlinger
-------	------	------	-------	-------------	------------

Udover muligheden for at gøre standardlinkene aktive/inaktive, kan man også ændre rækkefølgen ved hjælp af pilene i kolonnen *Handlinger*.



Konfiguration af genveje

Forside link

Aktiv	Ikon	Link	Titel	Beskrivelse	Handlinger
☒		/ui/my	Jeg er leder	Klik her hvis du er leder eller autorisationsansvarlig, og skal administrere dine medarbejdere	↓
☒		/info	Jeg er tekniker	Klik her hvis du er tekniker, og skal tilgå dokumentation, opsætning eller hente integrationskomponenter til rollekataloget	↑ ↓
☒		/ui/users/list	Jeg er rolleadministratør	Klik her hvis du skal ind og anvende rollekataloget til at opsætte, tildele eller administrere adgange	↑ ↓
☒		/ui/attestation/v2	Attestering og rettighedskontrol	Klik her hvis du er leder, stedfortræder, systemansvarlig eller administrator og skal attestere eller tjekke status på attestation	↑ ↓
☐		/ui/request	Anmod og godkend	Klik her hvis du vil se dine nuværende rettigheder eller anmode om nye, hvis du er leder eller autorisationsansvarlig er det desuden her du godkender anmodninger.	↑ ↗

Man kan også tilføje nye links. Hvis der trykkes på "Tilføj link" knappen bliver man præsenteret for nedenstående dialog, her kan indtastet titel mm. link kan være relativ eller absolut.

Opret link

Titel

Link

Type af link

Forside link

Ikon

Forside link

Genvej


Beskrivelse

Gem

Annuller

Man kan både oprette Forside links og Genveje.

Genveje tilgås i øverste højre hjørne i OS2rollekatalog



4.4 Mailopsætning

Under menupunktet mailopsætning er der en række mailskabeloner. De er inddelt i tre kategorier: Generelle skabeloner, Attesterings skabeloner og Anmod/Godkend skabeloner. I dette afsnit vil fokusere på de Generelle skabeloner. Skabeloner til Attestering og Anmod/Godkend vil blive gennemgået i henholdsvis afsnit 10 og 11

Generelle Skabeloner					
25	rækker per side	Søg:			
Kategori	Skabelon	Titel	Aktiv	Handler	
Effektivering af rolletildeling	Afventende rolletildeling på simpelt it-system	Afventende rolletildeling i (itsystem)	✓	  	
Generel	Mail til leder når tidsbegrænsede roller er ved at udløbe	Tidsbegrænsede rettigheder er ved at udløbe	✓	  	
Generel	Mail til ny leder når en medarbejder med direkte tildelinger har skiftet afdeling	En bruger med direkte tildelte rettigheder har skiftet afdeling.		  	
Generel	Mail til ny stedfortræder	Du er blevet udpeget som stedfortræder	✓	  	
Generel	Mail til systemansvarlig når bruger med tildelinger i manuelle it-systemer nedlægges	En bruger med manuelle roller er blevet nedlagt	✓	  	
Generel	Mail ved ny overliggende enhed	En enhed har fået en ny overliggende enhed		  	
Generel	Notifikationsmail ved for mange tildelinger af systemrolle	For mange tildelinger af systemrolle	✓	  	
Kontakt e-mails	Kontakt advis - it-system	Rettighedsændringer i (itsystem)	✓	  	
Kontakt e-mails	Kontakt advis - jobfunktionsrolle	Rettighedsændringer i (itsystem) ((rolle))		  	
Kontakt e-mails	Kontakt udfører - it-system	Rettighedsændringer i (itsystem)	✓	  	
Kontakt e-mails	Kontakt udfører - jobfunktionsrolle	Rettighedsændringer i (itsystem) ((rolle))	✓	  	
Viser 1 til 11 af 11 rækker				Førige 1 Næste	

Ved at klikke på blyanten for en skabelon i overblikket, åbnes redigeringsskærmen for den valgte skabelon, som vist nedenfor.

Administration af brevskebeloner

Nedenfor kan man administrere de breve der kan sendes i forbindelse med forskellige handlinger. Vær opm.

Skabelon	Mail til it-afdeling ved sletning af rettigheder ved attesting
Aktiv	☒
Overskrift	Roller til sletning
Brødtekst	B <i>I</i> <u>U</u>     Kære {modtager} Der er et ønske om, at nogle roller skal fjernes. De berørte roller kan ses af den vedhæft

Hver mailskabelon har sin egen tekst som kan redigeres, og den indbyggede "editor" kan anvendes til at opsætte formateret tekst, herunder indlejrede billeder og links.

Der er enkelte pladsholdere som kan indsættes i mailskabelonen, og som erstattes af rigtige værdier når skabelonen anvendes af rollekataloget. Disse er

- {modtager} – denne anvendes i alle skabeloner, og indeholder navnet på modtageren af mailen
- {leder} – denne giver kun mening for enkelte skabeloner, hvor beskeden indeholder oplysninger om lederen.
- {enhed} – denne giver kun mening for enkelte skabeloner, hvor beskeden vedrører en enhed.

For skabelonerne "Kontakt udfører" og "Kontakt advis" (se nedenfor) findes derudover en mere avanceret pladsholder, {ændringer}, der selv kan tilpasses. I stedet for at indsætte {ændringer} direkte i brødteksten, kan man definere et "format per ændring", som gentages for hver rolle/handling i listen af ændringer. Dette format har sine egne pladsholdere:

- {handling} -- om rettigheden er tildelt, fjernet eller ændret
- {itsystem} og {rolle} -- det pågældende it-system og rolle
- {rollebeskrivelse} -- rollens beskrivelse. Kan afkortes ved at angive et max antal tegn, fx {rollebeskrivelse:40} for kun at vise de første 40 tegn
- {tildeler} -- personen der har foretaget tildelingen/ændringen

Administration af brevskabeloner

Nedenfor kan man administrere de breve der kan sendes i forbindelse med forskellige handlinger. Vær opmærksom på at der skal sættes hak i "aktiv" for en skabelon vil blive anvendt.

Skabelon: Notifikation om rettighedsændring

Aktiv: ☒

Overskrift: Ændringer til {itsystem}

Brødtekst:

B / U • 1.

Kære (modtager)

Du er blevet udpeget til stedfortræder for (leder) for enheden (enhed).

(ændringer)

Ændringsformat ((ændringer) pladsholder) 

Format per ændring

{handling}: {rolle} i {itsystem}

Tildelt af: {tildeler}

Beskrivelse: {beskrivelse}

Denne format gentages for hver rolle/handling i listen

Bemærkninger

Interne noter om skabelonen...

Gem Test email Forhåndsvisning

Pladsholdere:

Nedenfor kan du se en liste over alle de pladsholdere der kan anvendes i ovenstående skabelon. Der er en kort beskrivelse til hver pladsholder, så du nemt kan se hvad pladsholderen vil indeholde.

Basis pladsholdere		Ændringsformat pladsholdere	
Pladsholder	Beskrivelse	Pladsholder	Beskrivelse
{modtager}	Navnet på modtageren	{handling}	Tildelt/Fjernet/Endret

I kategorien "Kontakt e-mails" findes fire skabeloner: "Kontakt udfører - it-system", "Kontakt udfører - jobfunktionsrolle", "Kontakt advis - it-system" og "Kontakt advis - jobfunktionsrolle". De to "udfører"-skabeloner er slået til som standard (så formatet svarer til det, der sendes i dag), mens de to "advis"-skabeloner er slået fra som standard.

Hver skabelon kan aktiveres individuelt ved at sætte flueben i "Aktiv", og både brødteksten og overskriften kan tilpasses.

Bemærk at forskellige funktionalitet er bundet til forskellige mailskabeloner. Hvis man aktiverer en given funktion i rollekataloget (fx attestering), så er der en række skabeloner som hører til netop denne funktionalitet. Både skabelonen og funktionaliteten skal være slået til for at det hele fungerer. Hvis man slår en funktionalitet til, men deaktiverer de tilhørende skabeloner, vil funktionaliteten ikke fungere.

4.5 Opsætning Attesteringsmodul

Attestering og konfiguration er beskrevet i afsnit 10



4.6 Anmod/godkend modul

Anmod/godkend modulet er beskrevet i afsnit 11

Anmod/godkend modul

Indstillinger

4.7 Advis indstillinger

Rollekataloget danner advis'er, som kan tilgås af alle med læseadgang til rollekataloget. Hvilke advis'er der dannes kan administreres af en administrator ved at tilgå menupunktet "Indstil advis dannelse".

Advis indstillinger

Indstil advis dannelse

Her præsenteres man for en liste af mulige advis'er, hvor man kan slå de enkelte advis typer til/fra som illustreret nedenfor. Beskrivelse af de enkelte adviser kan man se ved at klikke på spørgsmålstegnet ud for det enkelte advis.

Nedenfor kan du vælge, hvilke hændelser, der skal dannes adviser for

Enhed uden autorisationsansvarlig	☒	?
Emailskabelonerne til anmod/godkend bør tilpasses	☒	?
Emailskabelonerne til attesting bør tilpasses	☒	?
Ny enhed	☒	?
Enhed har skiftet navn	☐	?
En enhed har fået en ny overliggende enhed	☒	?
Der er tilføjet en stilling til denne enhed, som ikke fandtes i forvejen	☒	?
Der er tilføjet en ny stilling til enheden, hvor der ikke tidligere er tildelt rettigheder	☒	?
En bruger med direkte tildelte rettigheder har skiftet afdeling	☒	?
Systemansvarlig eller systemejer har skiftet afdeling.	☒	?
Synkroniseringsfejl til KSP/CICS	☒	?

Gem

4.8 Konfigurere klienter

Rollekataloget udstiller et API, der kan kaldes af eksterne systemer. Dette API er inddelt i 3 hovedområder

- Organisations API'et (indlæse organisatoriske stamdata)
- Læse-adgang (opslag på en brugers rettigheder)
- Rolleadministration (tildele/fjerne rettigheder på brugere og enheder)

Under menupunktet "Klienter", kan man se en liste over alle oprettede klienter, og har mulighed for at oprette nye klienter samt slette/redigere eksisterende klienter som vist nedenfor

100 ▼ rækker per side
Søg

▲ Navn	🔑 API nøgle	🔑 Rolle	🔑 Handler
Administrator	👁️	Administrator	🔍 ✎ ✕
Powershell læser	👁️	Læseadgang	🔍 ✎ ✕
Powershell skriver	👁️	Rolleadministration	🔍 ✎ ✕

Viser 1 til 3 af 3 rækker

Forrige
1
Næste

Når man opretter en klient, skal man vælge hvilken rolle den skal tildeles. Her kan man vælge mellem

- Administrator (giver adgang til alle API'er)
- Læseadgang (giver kun adgang til at lave opslag)
- Rolleadministration (giver både læseadgang samt adgang til at foretage rettighedsændringer)
- Organisation (giver adgang til at indlæse organisationsdata)

Det anbefales, at man opretter en klient per integration, så man nemt kan lukke en given integration, uden at påvirke andre integrationer til rollekataloget. Ved at oprette en dedikeret klient per integration, kan man også sikre at de ikke får flere adgange end nødvendigt.

4.9 Oprette it-systemer

Alle rettigheder, der kan administreres i OS2rollekatalog, er knyttet op på it-systemer. For at man kan administrere rettigheder, skal der først være oprettet et it-system, som rettighederne kan oprettes under.


Som Administrator har man mulighed for at oprette nye it-systemer, som kan administreres inde fra OS2rollekatalog.

Her skal man tilgå menupunktet "Rettigheder" i toppen, og så menupunktet "It-systemer" i venstremenuen.

Der findes 4 forskellige typer af it-systemer, hvor det er muligt at oprette 3 af typerne.

- **KOMBIT.** Denne type it-system kommer fra KOMBITs administrationsmodul, og kan hverken oprettes eller redigeres i OS2rollekatalog
- **SAML.** Denne type it-system beskriver et sæt af rettigheder som udstilles via login gennem AD FS
- **Active Directory.** Denne type it-system beskriver en gruppering af sikkerhedsgrupper i Active Directory, som administreres inde fra OS2rollekatalog
- **Simpel.** Denne type it-system beskriver et håndbårent it-system, hvor man anvender OS2rollekatalog til dokumentation og bestilling af rettigheder


Man kan liste, redigere og oprette nye it-systemer via menupunktet "It-systemer" i venstre menuen.



Skærbillederne til at oprette (og redigere) it-systemer er næsten identiske, hvor kun ledetekster og beskrivelser er forskellige.

Alle it-systemer har et System-id tilknyttet. Dette er et teknisk ID, som kan anvendes hvis man ønsker at tilgå it-systemet via API'et på OS2rollekatalog. ID'et skal udfyldes ved oprettelse, og må kun indeholde bogstaver og bindestreger.

Der vises nedenfor et skærbillede af opret/rediger skærbilledet for en AD integration



Navn

Azure Grupper

Domæne

Administrativt

Kontakt e-mail (udfører)

Kontakt e-mail (advise)

System-id

azure

Systemtype

Active Directory

Notifikationsmail

Systemansvarlig

Kasper Bach Pedersen (kbp)

Systemejer

Noter

Fritaget fra attestation

☐

Sikret

☐

Synkronisering pauset

☐

Tillad API vedligehold

☐

Bloker adgang

☐

Kun læseadgang

☐

Handlinger

Tilføj AD gruppe

Enhedsfilter

☐

Hvem kan anmode om rettigheder?

Medarbejdere

Hvem kan godkende anmodninger?

Bemyndiget

AD grupper

Jobfunktionsroller

Opret 1-1 Jobfunktionsroller

100

rækker per side

Rollenavn	Gruppenavn	Beskrivelse	Anvendes	Styrke	Maks brugte tildelinger
Digital Identity	23a685c3-49dc-4f22-b84b-008f25c285df	Digital Identity, rollekatalog, 49	✓	1	

Man kan oprette systemroller under det oprettede it-system ved at klikke på knappen "Tilføj AD gruppe" / "Tilføj SAML Rolle" / "Tilføj Rolle" (afhængig af typen af it-system).

Her har man mulighed for at udfylde stamdata om rollen, som vist på skærbilledet nedenfor

Tilføj AD gruppe

Rollenavn

Jobkonsulent

Gruppenavn

ROL_FREMMOEDE_JKONS

Beskrivelse

Denne rolle giver brugerne mulighed for at registrere fremmøde på borgere der er i jobtilbud

Gem

Annuler

På samme måde kan man slette og redigere systemroller under et givent it-system, så opsætningen af it-systemet i OS2rollekatalog matcher virkeligheden i det it-system, man ønsker at administrere fra OS2rollekatalog.

4.9.1 SAML integration

Når man opretter en SAML integration, skal it-systemet have henholdsvis et navn og et system-id. Navnet anvendes alene til præsentrationsformål, og her har man frit valg. System ID'et anvendes i tekniske integrationer, så undlad at anvende specialtegn eller mellemrum.

Navn

Social og sundhedssystem

System-id

socialsundhed

Gem

Annuler

Når it-systemet er oprettet, kan man opsætte en række parametre på it-systemet, disse er

- Kontakt e-mail (udfører)** Hvis man udfylder denne med en gyldig email adresse, så sendes der mail om rettighedsændringer. Denne anvendes til de mails, hvor modtageren skal foretage en manuel handling i det pågældende it-system

- **Kontakt e-mail (advis)** Samme som ovenfor men anvendes til at give besked om rolletildelinger, uden at der nødvendigvis skal foretages en handling - fx til orientering af en systemejer.
- **Notifikationsemail** Hvis man udfylder denne med en gyldig email adresse, så sendes der emails om evt ændringer til it-systemet (fx nye roller) til denne email adresse.
- **Systemansvarlig** I dette felt kan der vælges systemansvarlig, som blandt andet kan anvendes i Attestering og Anmod/Godkend. Informationerne kan også hentes fra Kitos. Se endvidere afsnit 4.9.4
- **Systemejer** I dette felt kan der vælges systemejer. Informationerne kan også hentes fra Kitos. Se endvidere afsnit 4.9.5
- **Noter** Her kan man skrive noter til it-systemet. De anvendes alene til visning i dette skærm billede.
- **Fritaget fra attestation** Hvis der sættes flueben i denne boks, så er IT-systemet fritaget fra attestation. Se endvidere afsnit 10
- **Skjult** Hvis der er sat flueben i dette felt, så kan man ikke vælge it-systemet i brugergrænsefladens andre skærm billeder. Dette kan bruges til at "slette" et it-system uden faktisk at slette det.
- **Tillad API vedligehold.** Hvis man ønsker at anvende API'erne til at administrere dette it-system, så skal der være flueben her. Det anvendes fx til nogle af AD integrationerne.
- **Abonnér på it-system.** Der er enkelte it-systemer, hvor der centralt vedligeholdes en liste af roller for disse. Her kan man sætte flueben og så vælge blandt de it-systemer der er vedligeholdt centralt. Hvis man slår denne funktion til, kan man ikke selv oprette roller på it-systemet.
- **Hvem kan anmode om rettigheder?** Her kan man vælge, hvem der skal kunne anmode om rettigheder til systemet fx nedarvet fra de generelle indstillinger eller specifikt valgte roller. Se endvidere afsnit 11
- **Hvem kan godkende rettigheder?** Her kan man vælge, hvem der skal kunne godkende anmodninger om rettigheder til systemet. fx nedarvet fra de generelle indstillinger eller specifikt valgte roller. Se endvidere afsnit 11

Endeligt kan man opsætte roller. Her vil man typisk have fået en liste af roller som it-systemet understøtter af ens leverandør. Disse kan tilføjes ved at anvende knappen "Tilføj SAML rolle". Igen er der et navn som kun anvendes til præsenteringsformål, og et Teknisk ID, som er det ID som leverandøren ønsker at rollen skal have. Rollen har også en styrke, som default er sat til 1. Hvis man ønsker at roller i et it-system skal vægtes forskelligt, kan man give rollerne forskellig styrke. Når en medarbejders rettigheder beregnes, så vælges kun den/de stærkeste systemroller inden for samme it-system. Hvis en medarbejder har tildelt tre roller fra samme it-system, med hhv. styrke 2, 4 og 4, er den stærkeste værdi 4, så man har effektivt de to systemroller med styrke 4. Hvis man ikke ønsker at roller skal vægtes forskelligt, skal man bare lade dem alle sammen have en styrke på 1, da de så alle vil være i effekt.

4.9.2 AD integrationen

En AD integration oprettes lige som en SAML integration. Her er der dog én attribut mere man kan sætte på it-systemet.

- **Synkronisering pauset.** Når it-systemet er pauset, så foretages ingen synkronisering til AD. Hvis man har et pauset system, hvor pause-markeringen fjernes, foretages en FULD synkronisering mod AD

Hvis man har oprettet en integration til AD, vil integrationen være pauset som udgangspunkt. Når man er færdig med at opsætte it-systemet, kan man fjerne fluebenet i "Synkroniseringen pauset" for at aktivere integrationen.

Alle it-systemer som er pauset, vil angive dette både på listen over it-systemer, samt på tildelte rettigheder under en brugers stamdata som vist nedenfor

☐ Vis skjulte it-systemer

100 rækker per side

Søg office

Navn	System-id	Systemtype	Handler
License til office	office	Active Directory	
Office License 101 Pauset	office101	Active Directory	

Viser 1 til 2 af 2 rækker (ud af 171 rækker)

Forrige 1 Næste

Stamdata for Brian Storm Graversen (bsg)

Rettigheder Opgaveansvar (KLE) Indsigtsbehov (KLE)

Tildel jobfunktionsrolle Tildel rollebuket

100 rækker per side

Søg ad

Rettighed	Tildeling	Tildelingsperiode	It-system	Handler
326 Administrativ assistent løn Jobfunktionsrolle	Tildelt direkte	Fratages: 2022-11-30	Opus Brugerstyring	
Administrator Jobfunktionsrolle	Tildelt direkte	Ingen udløb	Rollekatalog	
Administrator Jobfunktionsrolle	Tildelt direkte	Ingen udløb	SOFD Core	
Sikkerhedsgrupper Jobfunktionsrolle	Tildelt direkte	Ingen udløb	E5 Pauset	

Viser 1 til 4 af 4 rækker (ud af 7 rækker)

Forrige 1 Næste

Bemærk at når man redigerer et AD-system, så kan man oprette nye AD grupper direkte fra rollekataloget ved at trykke på knappen Tilføj AD gruppe

Tilføj AD gruppe

Her kan man vælge mellem både Sikkerhedsgrupper og Distributionsgrupper i den dialog der kommer op


Opret gruppe i AD

Opret som distributionsgruppe i AD hvis den ikke findes i forvej

AD grupper har ligesom SAML systemroller en styrke, som default er sat til 1. Hvis man ønsker at AD grupper i et it-system skal vægte forskelligt, kan man give AD grupperne forskellig styrke. Når en medarbejders rettigheder beregnes, så vælges kun den/de stærkeste AD grupper inden for samme it-system. Hvis en medarbejder har tildelt tre AD grupper fra samme it-system, med hhv. styrke 2, 4 og 4, er den stærkeste værdi 4, så man har effektivt de to AD grupper med styrke 4. Hvis man ikke ønsker at AD grupper skal vægtes forskelligt, skal man bare lade dem alle sammen have en styrke på 1, da de så alle vil være i effekt.

Bemærk at selve oprettelsen udføres af en lokal agent ved navn ADSyncService. Hvis denne agent ikke er installeret, udføres der ikke nogen oprettelse af grupper, uagtet man beder rollekataloget om at udføre denne oprettelse. Se dokumentationen for ADSyncService for yderligere oplysninger om dette.

AdsyncService kan tilgås fra OS2rollekatalog brugergrænseflade under Administration



4.9.3 Simpel integration

En simpel integration anvendes til it-systemer hvor Rollekataloget ikke selv står for at sikre at rettigheder synkroniseres til it-systemet.

En simpel integration fungerer ved at der sendes emails omkring rettighedsændringer til en opsat email postkasse, og et menneske i den anden ende, så udfører de faktiske rettighedsændringer i det berørte it-system.

Lige som for AD og SAML, opretter man rollerne via brugergrænsefladen, hvor et tekniske ID og et præsentrationsnavn anvendes.

Tilføj rolle ×

Rollenavn

Teknisk ID

Beskrivelse

Gem
Annuller

Mail til Kontakt e-mail (udfører) og evt. Kontakt e-mail (advis) bliver sendt hvert 10 min. Modtageren er så ansvarlig for at udføre de faktiske ændringer i det berørte system.

4.9.4 Systemansvarlig

Man kan sætte en systemansvarlig for it-systemet, den systemansvarlige vil være den der skal attestere for opbygningen af it-systemets jobfunktionsroller, og evt. tildelinger, hvis dette er tilvalgt.

Et it-system kan have flere systemansvarlige tilknyttet på samme tid, fx så flere medarbejdere kan stå for attesteringen af it-systemet i fællesskab.

Systemansvarlig × × ×

× Sanne Snogdahl (sws)
 × Kaspar Bach Pedersen (kbp)

Systemejer ×

× Brian Storm Graversen (bsg)
 × Peter Søgaard (pso)

4.9.5 Systemejer

IT-systemer kan have en tilknyttet systemejer. Lige nu anvendes systemejer kun i forbindelse med attestation hvor systemejer vil være cc. på e-mails sendt til systemansvarlige.

Ligesom med systemansvarlige kan et it-system have flere systemejere tilknyttet på samme tid. Se skærbilledet i afsnittet ovenfor, hvor felterne "Systemansvarlig" og "Systemejer" begge kan indeholde flere personer.

4.10 Modellering af Jobfunktionsroller

For alle de it-systemer, der er oprettet i OS2rollekatalog, er det muligt at modellere Jobfunktionsroller, der er en gruppering af rettigheder indenfor ét it-system. Dette gøres via menupunktet "Jobfunktionsroller" i venstremenuen.



4.10.1 Administrere eksisterende roller

Hvis man vælger menupunktet 'Vis roller', præsenteres man for en liste-visning af de Jobfunktionsroller der er oprettet i Rollekataloget. Disse Jobfunktionsroller kan vises, redigeres og slettes direkte fra liste-visningen som illustreret nedenfor.


Bemærk at søge-funktionen gør det muligt at søge på tværs af navn, it-system og beskrivelse, så man let kan finde netop den rolle som man ønsker at arbejde med.

25 ▼	rækker per side	Søg			
▲ Navn	It-system	Beskrivelse	Hvem kan anmode?	Hvem kan godkende?	Handler
Søg	Søg	Søg			
Access	OS2fildeling Development		Administrator	Systemansvarlig	  
Adgang	OS2compliance		Leder/Stedfortræder	Automatisk	  
Adgang	DBS portalen		Ingen		  
Admin	OS2indberetning Demo		Bemyndiget, Autorisationsansvarlig, Administrator	Leder/Stedfortræder, Autorisationsansvarlig	  
Admin	OS2korrespondance		Ingen		  
Admin	OS2vikar Demo		Ingen		  
Admin	CPR Broker				  
Administrator	Rollekatalog	Denne rolle giver fuld adgang til Rollekataloget	Bemyndiget, Autorisationsansvarlig, Administrator	Leder/Stedfortræder, Autorisationsansvarlig	  
Administrator	OS2sofd	Administratorrollen i SOFD Core. Har adgang til alt, inkl opsætning og konfiguration af løsningen	Medarbejdere	Leder/Stedfortræder, Autorisationsansvarlig	  
Administrator	OS2kravmotor		Ingen		  
Administrator	OS2compliance		Bemyndiget		  
Administrator	OS2indberetning Demo	Administrator i OS2indberetning	Bemyndiget, Autorisationsansvarlig, Administrator	Leder/Stedfortræder, Autorisationsansvarlig	  
Administrator	OS2sofd Lederside		Bemyndiget, Autorisationsansvarlig, Administrator	Leder/Stedfortræder, Autorisationsansvarlig	  

Skærbilledet til at redigere en eksisterende rolle, er magen til de skærbilleder, der anvendes til at oprette nye roller, som vist i næste afsnit.

4.10.2 Opret nye rolle

Når man opretter en ny Jobfunktionsrolle, sker det over 2 skærbilleder. På de første udfylder man navn og beskrivelse af rollen, og vælger hvilket it-system som rollen skal knyttes til. Bemærk at en Jobfunktionsrolle dækker over netop ét it-system, og hvis man ønsker at opbygge roller der spænder over flere it-systemer, skal man gøre dette ved at flette flere Jobfunktionsroller sammen i en Rollebuket (se senere afsnit)



Navn	Test	?
It-System	Azure Grupper	?
Kontakt e-mail (udfører)	E-mail	
Kontakt e-mail (advis)	E-mail	
Anvend udskudt dataafgrænsning	☐	?
Beskrivelse	Angiv en beskrivelse af rollen	?

Gem **Annuller**

Efter stamdata er udfyldt, kan man vælge, hvilke Brugersystemroller som skal være indeholdt i Jobfunktionsrollen. Dette gøres ved at sætte flueben ud for de Brugersystemroller som skal indgå i Jobfunktionsrollen. Igen er der søge-funktionalitet til nemt at finde netop de Brugersystemroller som er relevante

Navn

Beskrivelse

Kontakt e-mail (udfører)

Kontakt e-mail (advis)

Enhedsfilter

☐

Hvem kan anmode om rettigheder?

Hvem kan godkende anmodninger?

Kan kun tildeles til brugere

☐

Følsom (attesteres oftere)

☐

Systemansvarlig attesterer rolletildelinger

☐

Brugersystemroller

Rollebuketter

Brugere

Enheder

100

rækker per side

Søg

Valgt

Navn

Beskrivelse

☐

Digital Identity

Digital Identity, rollekatalog_49

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Previous

1

Next

4.10.3 Dataafgrænsning

Når man tilvælger en Brugersystemroller til en Jobfunktionsrolle, vil man i nogle tilfælde blive bedt om at forholde sig til dataafgrænsningsværdier. Dette sker på de Brugersystemroller som findes på nogle af KOMBITs fagsystemer. Rollekataloget understøtter som udgangspunkt samme visning af dataafgrænsninger som KOMBITs eget Administrationsmodul, på nær 2 dataafgrænsningstyper, som behandles specielt af Rollekataloget

- **KLE.** Muligheden for at afgrænse en rolles virke, så den kun kan anvendes på data (typisk sager og dokumenter) som er opmærket med de valgte KLE emner.
- **Organisation.** I det omfang data er "ejet" af en given enhed, kan man afgrænse en rolles virke til data ejet af et bestemt sæt af organisatoriske enheder.

For at gøre det nemt at administrere, har Rollekataloget en optimeret brugergrænseflade, der giver følgende valgmuligheder til hver dataafgrænsningstype.

☒ Se Sager begrænset

Se om en person eller virksomhed har sager i kommunen:

 Se sager på personer som bor i kommunen (kan dog ikke se ydelser på personer)
 Se sager på virksomheder som har adresse i kommunen.
 - Kan ikke tilgå dokument søgning.

 - Kan ikke søge på sagstitel og sagsnummer.
 - Kan se sagsdetaljer, dog ikke journalnotater, dokumenter, samt Parter relateret til sagen.
 - Kan ikke se Primær parts navn, Sagstitel, dokumenter på sagen, samt journalnotater på sagen felter i søge resultat.

☐ ItSystem
☒ KLE
☐ Organisation
☐ Følsomhed

-- Vælg en værdi --
 -- Vælg en værdi --
 KLE emneområder med opgaveansvar
 KLE emneområder med indsigtsbehov (udvidet adgang)
 Udvælg KLE emneområder
 -- Vælg en værdi --

For KLE kan man vælge mellem følgende værdier. Bemærk at de to første baserer sig på de autoritative stamdata som kommunens organisation er opmærket med, dvs den KLE opmærkning der er foretaget på enhederne i kommunen.

- **KLE emneområder med opgaveansvar.** Hvis man vælger denne værdi, så anvendes KLE værdierne fra "udførelse"-KLE opmærkningen af de enheder som medarbejderen er indplaceret i.
- **KLE emneområder med indsigtsbehov.** Hvis man vælger denne værdi, så anvendes KLE værdierne fra "indsigt"-KLE opmærkningen af de enheder som medarbejderen er indplaceret i.
- **KLE emneområder med enten opgaveansvar eller indsigtsbehov.** Hvis man vælger denne værdi, så anvendes summen af de KLE der kommer fra både "indsigt" og "udførelse" som beskrevet ovenfor
- **Udvælg KLE emneområder.** Hvis man vælger denne værdi, kan man udvælge hvilke KLE områder som rollen skal give adgang til. Disse værdier vil så være "hardkodet" på rollen, og ikke være medarbejder-specifikke.

☒ Se Sager begrænset

Se om en person eller virksomhed har sager i kommunen:

 Se sager på personer som bor i kommunen (kan dog ikke se ydelser på personer)
 Se sager på virksomheder som har adresse i kommunen.
 - Kan ikke tilgå dokument søgning.

 - Kan ikke søge på sagstitel og sagsnummer.
 - Kan se sagsdetaljer, dog ikke journalnotater, dokumenter, samt Parter relateret til sagen.
 - Kan ikke se Primær parts navn, Sagstitel, dokumenter på sagen, samt journalnotater på sagen felter i søge resultat.

☐ ItSystem
☐ KLE
☒ Organisation
☐ Følsomhed

-- Vælg en værdi --
 -- Vælg en værdi --
 De enheder brugeren er ansat i
 De enhedshierarkier brugeren er ansat i (udvidet adgang)
 Udvælg enheder

☐ Se Sager og ydelser

Se om en person eller virksomhed har en sag, samt en ydelse i kommunen.

For Enheder tages der udgangspunkt i kommunens eksisterende organisatoriske hierarki, og værdierne man kan vælge mellem er følgende

- **De enheder brugeren er ansat i.** Hvis denne værdi vælges, får medarbejderen adgang til data som er ejet af de enheder som medarbejderen har en relation til i kommunens organisation.

- **De enhedshierarkier brugeren er ansat i.** Hvis denne værdi vælges, får medarbejderen adgang til data ejet af de enheder som medarbejderen har en relation til, samt de underlæggende enheder.
- **Udvælg enheder.** Hvis denne værdi vælges, kan man udvælge specifikke enheder som knyttes til rollen. Der vil dermed ikke være nogen medarbejderspecifik afgrænsning på denne rolle.
-

4.10.4 Udskudte dataafgrænsningsværdier

Det er også muligt at udskyde en dataafgrænsningsværdi. For at dette kan lade sig gøre, skal man angive på Jobfunktionsrollen at udskudte dataafgrænsningsværdier anvendes, hvilket gøres under oprettelsen af rollen som vist nedenfor

Navn	Sagsbehandler
It-System	SAPA Overblik BvS
Angiv selv identifier?	☐
Anvend udskudt dataafgrænsning	☒

Bemærk at Jobfunktionsroller, der anvender udskudte dataafgrænsninger, har en række restriktioner. Disse er

- Jobfunktionsrollen kan kun tildeles direkte på brugere
- Jobfunktionsrollen kan IKKE indgå i en rollebuket

Når man har sat denne markering på en Jobfunktionsrolle, dukker nogle nye muligheder op til dataafgrænsningsværdier som vist nedenfor

☒	Se Sager og ydelser	Se om en person eller virksomhed har en sag eller en ydelse i kommunen.
		Samme som "Se Sager begrænset" + se ydelser. Se sagsdetaljer på kommunens sager på en person. Se sagsdetaljer på kommunens sager på en virksomhed. Se ydelser fra kommunen.

☒ KLE		☒ Udskyd 
☐ Organisation	-- Vælg en værdi --	☐ Udskyd 
☐ Følsomhed	-- Vælg en værdi --	☐ Udskyd 
☐ ItSystem		☐ Udskyd 

Hvis man vælger at afgrænse på en dataafgrænsningstype (fx KLE som vist ovenfor), så kan man enten dataafgrænse som normalt, eller man kan vælge at udskyde

dataafgrænsningen til tildelingstidspunktet. Hvis man har udskudt en dataafgrænsning, skal man først vælge den konkrete dataafgrænsningsværdi på tildelingstidspunktet som vist nedenfor

Tildel jobfunktionsrolle

Ønsker du at tildele den valgte rettighed til brugeren, skal du blot trykke på knappen "Tildel", ellers tryk på "Annuller".

Udskudte afgrænsninger

Se Sager og ydelser

KLE

09,16.01

Vælg Kle

Tildelingsperiode

Fra

2021-10-27



Til



Tildel

Annuller


4.11 Modellering af Rollebuketter

Rollebuketter er en form for Jobfunktionsrolle, der samler Jobfunktionsroller i buketter. Ideen bag buketterne er at de gør tildeling af Jobfunktionsroller lettere, da man så kan samle roller på tværs af forskellige it-systemer i buketter, som navngives efter egentlige jobfunktioner i kommune – fx kan man oprette en Rollebuket ved navn 'Sygedagpengesagsbehandler', og så samle Jobfunktionsroller fra de forskellige it-systemer som en Sygedagpengesagsbehandler anvender i kommunen.

Herefter kan man nemt tildele denne rolle til alle i kommunen som har denne jobfunktion.

4.11.1 List eksisterende rollebuketter

I venstremenuen er der et punkt ved navn 'Rollebuketter', hvor der er underpunkter til at liste eksisterende og oprette nye buketter.



Hvis man vælger menupunktet 'Vis buketter', ser man nedenstående liste-visning, der minder om den for Jobfunktionsroller. Igen kan man vise, redigere og slette Rollebuketter direkte fra liste-visningen.

10 rækker per side

Søg

▲ Navn	⚙ Beskrivelse	⚙ Handlinger
Jobkonsulent	Gives til jobkonsulenter - giver adgang til de it-systemer som jobkonsulenter bruger, med en basis sagsbehandler adgang i hvert system	🔍 ✎ ✕

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Previous

1

Next

4.11.2 Opret ny rollebuket

Hvis man klikker på menupunktet 'Opret buket', skal man udfylde 2 skærbilleder. Det første omhandler stamdata for rollebuketten, dvs navn og beskrivelse.

Navn

Jobkonsulent

Beskrivelse

Gives til jobkonsulenter - giver adgang til de it-systemer som jobkonsulenter bruger, med en basis sagsbehandler adgang i hvert system

Gem

Annuller

Efterfølgende skal man vælge hvilke Jobfunktionsroller der er indeholdt i Rollebuketten. Dette gøres ved at sætte flueben ud for de Jobfunktionsroller man ønsker der indgår i Rollebuketten. Der er en søgefunktion så man nemt kan finde de Jobfunktionsroller som skal indgå i buketten.

▲ Valgt	⚙ Navn	⚙ It-system	⚙ Beskrivelse
☐	Læseadgang	SAPA	Rollen er primært tiltænkt medarbejdere, som har behov for at læse i sager som tilhører andre afdelinger.
☐	Administrator	SAPA	Rollen giver adgang til alle administrative funktioner i SAPA, som ligger udover almindelig sagsbehandling, herunder redigering af faneblade, journal og avis-kontrol.
☒	Skriveadgang	SAPA	Rollen er tiltænkt alle sagsbehandlere inden for eget fagområde.
☐	Tværkommunalt opslag	SAPA	Rollen tildeles kun til medarbejdere, som må undersøge, hvilke sager en given borger har haft i anden kommune.
☐	Administrator	Tricom eCommerce	Administrator og Katalogansvarlige medarbejdere i TriCommerce eHandels løsningen
☒	Skriveadgang	Tricom eCommerce	Medarbejdere i TriCommerce eHandels løsningen der skal have lov til at kontere
☐	Basisadgang	Danmarks Miljøportal	Tværgående adgang til systemer, der administreres via Danmarks Miljøportal Brugerstyring (Byg og Miljø, e-Arkiv, DK-Jord, Miljøtilsyn, Havbrug, Klagesystem, Miljøansvarlighed, Overfladevand,

5 Rolletildeler / Global rolletildeler

En Rolletildeler er en bruger, der kan tildele (og fjerne) rettigheder til en bruger. Rollen kan dog være afgrænset til kun at fungere på udvalgte systemer og/eller enheder i kommunen.

- **Global Rolletildeler** Denne rolle giver adgang til at tildele og fjerne jobfunktionsroller og rollebuketter til brugere og enheder, samt adgang til auditloggen. Denne rolle kan ikke afgrænses
- **Rolletildeler – Brugere** Denne rolle giver adgang til at tildele og fjerne jobfunktionsroller og rollebuketter til brugere
- **Rolletildeler – Enheder** Denne rolle giver adgang til at tildele og fjerne jobfunktionsroller og rollebuketter til enheder

En Rolletildeler har endvidere samme adgange som en bruger med Læseadgang.

5.1 Tildeling af "roller"

De Jobfunktionsroller og Rollebuketter, der oprettes i Rollekataloget, kan tildeles til medarbejdere i kommunen. Dette kan gøres på 2 forskellige måder, som fungerer på hver sin måde.

- **Indirekte tildeling via organisatorisk enhed.** Man kan tildele en rolle (både en Jobfunktionsrolle og en Rollebuket) til en enhed. Hvis man gør det, betyder det, at alle medarbejdere, der har en relation til enheden automatisk tildeles denne rolle. Hvis en medarbejder på et tidspunkt forlader enheden, så fratages rollen automatisk, og på samme måde tildeles rollen automatisk, hvis der kommer nye medarbejdere i enheden. Der findes en række alternative muligheder f.eks. til- og fravalg af stillinger, med og uden nedarvning. Se beskrivelse i afsnit 5.1.1
- **Direkte tildeling.** Hvis man vælger at tildele rollen direkte til medarbejderen, så har medarbejderen denne rettighed indtil den fjernes igen

5.1.1 Via enheder

For at tildele rettigheder via enheder, skal man tilgå menupunktet 'Enheder' i venstremenuen. Her kan man navigere til den enhed man vil administrere rettigheder for, og trykke på rediger.

Herefter kommer man til et skærbillede der viser et overblik over alle rettigheder, der er tildelt til enheden som illustreret nedenfor

► Stamdata for Drift

Rettigheder

Opgaveansvar (KLE)

Indsigtsbehov (KLE)

Brugere

Tildel jobfunktionsrolle

Tildel rollebuket

Vælg roller at fjerne

100

rækker per side

Søg

▲ Rettighed	⚙ Tildeling	⚙ Tildelt til	⚙ Tildelingsperiode	⚙ It-system	⚙ Beskrivelse	⚙ Sagsnummer	⚙ Handlinger
Adgang Jobfunktionsrolle	Tildelt direkte	Udvalgte stillinger og undtaget brugere	Ingen udløb	OS2compliance			
Administrator Jobfunktionsrolle	Arvet fra enhed Digital Identity	Alle inkl nedarvning	Ingen udløb	Brugertjek Development			
Administrator Jobfunktionsrolle	Tildelt direkte	Alle	Ingen udløb	Rollekatalog	Denne rolle giver fuld adgang til Rollekataloget		
Digital Identity Jobfunktionsrolle	Arvet fra enhed Digital Identity	Alle inkl nedarvning	Ingen udløb	Azure Grupper	Digital Identity. rollekatalog_49		
Lederopmærker i Direktionen Jobfunktionsrolle	Arvet fra enhed Digital Identity	Leder inkl. nedarvning	Ingen udløb	OS2sofd Lederside		undefined	
Lille licens Jobfunktionsrolle	Arvet fra enhed Digital Identity	Alle inkl nedarvning	Ingen udløb	Office Licenser			

Hvis man trykker på knappen "Tildel jobfunktionsrolle" eller "Tildel rollebuket", navigerer man til et skærmbillede, hvor man kan vælge, hvilke rettigheder af den ønskede type, som skal tildeles til enheden.

100 ▼	rækker per side		Søg rollekatalo
▲ Navn	⚙ It-System	⚙ Beskrivelse	⚙ Handlinger
Administrator	Rollekatalog	Denne rolle giver fuld adgang til Rollekataloget	+
KLE Administrator	Rollekatalog	Denne rolle giver adgang til at administrere KLE opmærkninger i Rollekataloget	+
Læseadgang	Rollekatalog	Denne rolle giver læseadgang til alle data i Rollekataloget	+
Rolletildeler	Rollekatalog	Denne rolle giver adgang til at tildele roller til brugere og enheder	+
Viser 1 til 4 af 4 rækker (ud af 40 rækker)			
		Forrige	1 Næste

Ved at klikke på + ikonet ud for en given rolle, åbnes tildelingsdialogen, hvor man kan vælge hvordan rettigheden skal tildeles – som illustreret nedenfor

Administrer tildeling af rettighed

Access

Nedenfor kan du styre hvordan denne valgte rettighed tildeles til medarbejdere i denne afdeling.

- Du kan vælge en eller flere stillinger og klikke på "Tildel til valgte stillinger"
- Du kan vælge en eller flere brugere der ikke skal have tildelingen og klikke på "Tildel til alle (med undtagelser)"
- Du kan klikke på "Tildel til leder" for at tilføje rettigheden til lederen for enheden eller du kan klikke på "Tildel til leder og stedfortrædere" for at tilføje rettigheden til lederen og stedfortræderne
- Du kan klikke på "Tildel til alle" for at give rettigheden til alle i afdelingen
- Du kan klikke på "Fjern rettighed" for fjerne rettigheden fra alle

Tildel til udvalgte stillinger	Tildel til alle Undtagen brugere	Fravælg stillinger Nedarvet	Fravælg stillinger Kun denne
Tildel til udvalgte stillinger Med nedarvning	Tildel til leder	Fravælg enheder nedarvet	

25 ▼ rækker per side

Søg

Valgt ▲

Navn ▲

☐	Driftoperatør
☐	Supporter
☐	Udvikler

Viser 1 til 3 af 3 rækker

Forrige

1

Næste

Tildelingsperiode

Fra

2026-08-08

Til

Sagsnummer

Sagsnummer

indtast sagsnummer

Tildel til valgte stillinger

Tildel til alle ▼

Annuller

Tildeling af rettigheder kan ske på følgende måder:

- Tildel til udvalgte stillinger med og uden nedarvning
- Fravælg stillinger med og uden nedarvning
- Tildel til alle Undtagen brugere
- Tildel til leder
- Fravælg enheder nedarvet

Tildel til udvalgte stillinger og Tildel til udvalgte stillinger Med nedarvning

Her kan man vælge at filtrere på stillinger, så det kun er personer med de nævnte stillinger som får rettighed. På fanen *Tildel til udvalgte stillinger* er det stillinger i den

pågældende enhed, hvis man ønsker, at det også skal gælde for stillinger i underliggende enheder, skal man vælge *Tildel til udvalgte stillinger Med nedarvning*

Bemærk at nogle stillinger kan være indlæst i rollekataloget uden at de er besatte af medarbejdere på tidspunktet – dette angives med et klistermærke så man tydeligt kan se at ingen medarbejdere pt besidder denne stilling

Administrer tildeling af rettighed

Access

Nedenfor kan du styre hvordan denne valgte rettighed tildeles til medarbejdere i denne afdeling.

- Du kan vælge en eller flere stillinger og klikke på "Tildel til valgte stillinger"
- Du kan vælge en eller flere brugere der ikke skal have tildelingen og klikke på "Tildel til alle (med undtagelser)"
- Du kan klikke på "Tildel til leder" for at tilføje rettigheden til lederen for enheden eller du kan klikke på "Tildel til leder og stedfortrædere" for at tilføje rettigheden til lederen og stedfortræderne
- Du kan klikke på "Tildel til alle" for at give rettigheden til alle i afdelingen
- Du kan klikke på "Fjern rettighed" for fjerne rettigheden fra alle

Tildel til udvalgte stillinger	Tildel til alle Undtagen brugere	Fravælg stillinger Nedarvet	Fravælg stillinger Kun denne
Tildel til udvalgte stillinger Med nedarvning	Tildel til leder	Fravælg enheder nedarvet	

25 ▼ rækker per side

Søg

Valgt ▲ Navn

☐ Driftoperatør

☐ Supporter

☐ Udvikler

Viser 1 til 3 af 3 rækker

Forrige

1

Næste

Tildelingsperiode

Fra

2026-08-08

Til

Sagsnummer

Sagsnummer

indtast sagsnummer

Tildel til valgte stillinger

Tildel til alle ▼

Annuller

Fravælg stillinger Kun denne og Fravælg stillinger Nedarvet

Her kan man tildele til alle brugere, men samtidig undtage udvalgte stillinger. Også her kan man vælge om det kun skal gælde i den pågældende enhed eller også for stillinger i de underliggende enheder (Nedarvet)

Administrer tildeling af rettighed

Access

Nedenfor kan du styre hvordan denne valgte rettighed tildeles til medarbejdere i denne afdeling.

- Du kan vælge en eller flere stillinger og klikke på "Tildel til valgte stillinger"
- Du kan vælge en eller flere brugere der ikke skal have tildelingen og klikke på "Tildel til alle (med undtagelser)"
- Du kan klikke på "Tildel til leder" for at tilføje rettigheden til lederen for enheden eller du kan klikke på "Tildel til leder og stedfortrædere" for at tilføje rettigheden til lederen og stedfortræderne
- Du kan klikke på "Tildel til alle" for at give rettigheden til alle i afdelingen
- Du kan klikke på "Fjern rettighed" for fjerne rettigheden fra alle

Tildel til udvalgte stillinger	Tildel til alle Undtagen brugere	Fravælg stillinger Nedarvet	Fravælg stillinger Kun denne
Tildel til udvalgte stillinger Med nedarvning	Tildel til leder	Fravælg enheder nedarvet	

25 ▼ rækker per side

Søg

Valgt ▲ Navn

☐	Driftoperatør
☐	Supporter
☐	Udvikler

Viser 1 til 3 af 3 rækker

Forrige

1

Næste

Tildelingsperiode

Fra

2026-08-08

Til

Sagsnummer

Sagsnummer

indtast sagsnummer

Fravælg stillinger Kun denne

Annuller

Tildel til alle Undtagen brugere

Her kan man tildele til alle brugere i enheden, men samtidig undtage udvalgte brugere. Her kan man ikke anvende nedarvning.

Administrer tildeling af rettighed

Access

Nedenfor kan du styre hvordan denne valgte rettighed tildeles til medarbejdere i denne afdeling.

- Du kan vælge en eller flere stillinger og klikke på "Tildel til valgte stillinger"
- Du kan vælge en eller flere brugere der ikke skal have tildelingen og klikke på "Tildel til alle (med undtagelser)"
- Du kan klikke på "Tildel til leder" for at tilføje rettigheden til lederen for enheden eller du kan klikke på "Tildel til leder og stedfortrædere" for at tilføje rettigheden
- Du kan klikke på "Tildel til alle" for at give rettigheden til alle i afdelingen
- Du kan klikke på "Fjern rettighed" for fjerne rettigheden fra alle

Tildel til udvalgte stillinger	Tildel til alle Undtagen brugere	Fravælg stillinger Nedarvet	Fravælg stillinger Kun denne	Tildel til udvalgte stillinger Med nedarvning	Tildel til leder
25 ▼ rækker per side					
Fravalgt	Navn	Bruger-id			
☐	Amalie Flensburg Kjær-Bojsen	abo			
☐	Kaspar Bach Pedersen	kbp			
☐	Malthe Plenge Overgaard	mpo			
☒	Peter Søgaard	psø			

Viser 1 til 4 af 4 rækker

Tildel til leder

Man kan klikke på "Tildel til leder" for at tilføje rettigheden til lederen for enheden eller man kan klikke på "Tildel til leder og stedfortrædere" for at tilføje rettigheden til lederen og stedfortræderne

Administrer tildeling af rettighed

Access

Nedenfor kan du styre hvordan denne valgte rettighed tildeles til medarbejdere i denne afdeling.

- Du kan vælge en eller flere stillinger og klikke på "Tildel til valgte stillinger"
- Du kan vælge en eller flere brugere der ikke skal have tildelingen og klikke på "Tildel til alle (med undtagelser)"
- Du kan klikke på "Tildel til leder" for at tilføje rettigheden til lederen for enheden eller du kan klikke på "Tildel til leder og stedfortrædere" for at tilføje rettigheden til lederen og stedfortræderne
- Du kan klikke på "Tildel til alle" for at give rettigheden til alle i afdelingen
- Du kan klikke på "Fjern rettighed" for fjerne rettigheden fra alle

Tildel til udvalgte stillinger	Tildel til alle Undtagen brugere	Fravælg stillinger Nedarvet	Fravælg stillinger Kun denne
Tildel til udvalgte stillinger Med nedarvning	Tildel til leder	Fravælg enheder nedarvet	

Leder og stedfortrædere for denne enhed

100 ▼ rækker per side

Søg

▲ Navn	⬆ Bruger-id	⬆ Rolle
Peter Søgaard	pso	Leder

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Forrige

1

Næste

Tildelingsperiode

Fra 2026-08-08

Til

Sagsnummer

Sagsnummer

Tildel til ledere og stedfortrædere ▼

Annuller

Som ved enheder kan man foretage en tildeling ved at trykke på knapperne "Tildelt jobfunktionsroller" og "Tildel rollebuket".

Skærbilledet der kommer frem når man tildeler/redigere en rettighed er illustreret nedenfor.

Tildel jobfunktionsrolle

xxxRapport Adgang

Ønsker du at tildele den valgte rettighed til brugeren, skal du blot trykke på knappen "Tildel", ellers tryk på "Annuller".

Tildelingsperiode

Fra  Til 

Enhed 



Sagsnummer

Der er ikke så mange valgmuligheder her, som der er ved enheder, men man kan dog angive start/stop tidspunktet for tildelingen (hvilket man også kan for enheder).

Hvis man vælger et fra-tidspunkt i fremtiden, så er tildelingen først aktiv på den valgte dato, og hvis man angiver et til-tidspunkt, så fjernes rettigheden automatisk på den valgte dato.

5.1.3 Tildel til mange brugere

Ud over "Tildel til bruger" findes knappen "Tildel til mange brugere", som gør det muligt at tildele den samme Jobfunktionsrolle eller Rollebuket til flere brugere på samme tid. Muligheden for at tildele til flere brugere samtidig er mulig, hvis man

Dette gøres ved at tilgå menupunktet 'Jobfunktionsroller' (eller 'Rollebuketter') i venstremenuen, og klikker 'vis roller' (vis 'buketter') hvorefter man præsenteres for en liste af roller/buketter. Her vælger man den 'rolle' eller 'buket', man vil tildele ved at klikke på luppen eller blyanten

Vælg fanen brugere

Navn

Access

It-System

OS2fildeling Development

Identifier

id-a3e04a1c-8d05-4e2e-a9f3-763b1f59a330

Beskrivelse

Kan kun tildeles til brugere

☐

Hvem kan anmode om rettigheder?

Administrator

Hvem kan godkende anmodninger?

Systemansvarlig

Følsom (attesteres oftere)

☐

Systemansvarlig attesterer rolletildelinger

☐

Bundet til brugersystemrolle

Access

Systemroller

Rollebuketter

Brugere

Enheder

Tildel til bruger

Tildel til mange brugere

100

▼

rækker per side

▲ Navn	⚙ Bruger-id	⚙ Tildeling	⚙ Tildelingsperiode	⚙ Stillinger
OS2compliance 01	os2c01	Tildelt direkte	Ingen udløb	Demo Bruger i OS2compliance

Når man klikker på knappen, vises først en dialog, hvor man vælger tildelingsperiode og evt. sagsnummer. Perioden og sagsnummeret er ens for alle de tildelinger, der udføres i denne bulk-tildeling.

Tildel jobfunktionsrolle

Access

Ønsker du at tildele den valgte rettighed til brugeren, skal du blot trykke på knappen "Tildel", ellers tryk på "Annuller".

Tildelingsperiode

Fra

2026-08-07

Til

Sagsnummer

Næste

Annuller

Når man klikker "Næste", skifter siden til en liste, hvor man vælger de brugere, rollen skal tildeles. Her listes alle brugere i systemet, og man sætter flueben ud for de brugere, der skal tildeles rollen. Hvis en bruger allerede har rollen, vises dette med rødt under brugeren ("tildelt"), så man kan se det, mens man vælger.

Vælg brugere

10 rækker per side
Søg os2

	Navn	Bruger-id	Stillinger
☐	OS2compliance 06	os2c06	Demo Bruger i OS2compliance
☐	OS2compliance 05	os2c05	Demo Bruger i OS2compliance
☐	OS2compliance 07	os2c07	Demo Bruger i OS2compliance
☐	OS2korrespondance1 Demosen	os2k1	Tester i OS2korrespondance
☒	OS2compliance 03	os2c03	Demo Bruger i OS2compliance
☒	OS2compliance 01	os2c01	Demo Bruger i OS2compliance
☐	OS2compliance 08	os2c08	Demo Bruger i OS2compliance
☐	OS2compliance 09	os2c09	Demo Bruger i OS2compliance
☐	Hej	os2c04	Demo Bruger i OS2compliance
☐	OS2compliance 02	os2c02	Demo Bruger i OS2compliance

Viser 1 til 10 af 11 rækker (ud af 29 rækker)
Forrige 1 2 Næste

2 brugere valgt
Tilbage Tildel til valgte brugere Annuller

Når de ønskede brugere er valgt, trykkes på knappen "Tildel til valgte brugere". Herefter vises en liste med alle de valgte brugere, hvor man for hver bruger skal vælge en ansvarlig enhed. Har brugeren kun én enhed at vælge mellem, er feltet forudfyldt, mens det er blankt for brugere, der har flere enheder - her SKAL man selv tage stilling til, hvilken enhed der skal være ansvarlig.

Vælg ansvarlig enhed

Access

Navn	Enhed
OS2compliance 03	OS2compliance
OS2compliance 01	OS2compliance

Tilbage

Afslut tildeling

Annuller

Til sidst trykkes på knappen "Afslut tildeling" for at gennemføre tildelingen til alle de valgte brugere. Hvis man ikke har valgt ansvarlig enhed for alle brugere, vises en advarsel, der gør opmærksom på, at man mangler at vælge ansvarlig enhed for en eller flere brugere.

5.1.4 Udskudt dataafgrænsning

Hvis der er flere dataafgrænsninger, der skal vælges i forbindelse med en tildeling af en rettighed, og dataafgrænsningen er den samme fx samme IT-system, kan man med fordel vælge at klikke på "IT-system – Anvend samme dataafgrænsningsværdi for alle roller" i stedet for at klikke på hver rolle og vælge samme IT-system.

Tildel jobfunktionsrolle

Bemyndiget SWSTest

Ønsker du at tildele den valgte rettighed til brugeren, skal du blot trykke på knappen "Tildel", ellers tryk på "Annuller".

Udskudte afgrænsninger

☐ It-system - Anvend samme dataafgrænsningsværdi for alle roller

Anmod/Godkend Bemyndiget

It-system

IT System - Læs

It-system

IT System - Opdater

It-system

IT System - Slet

It-system

Tildel jobfunktionsrolle

Bemyndiget SWSTest

Ønsker du at tildele den valgte rettighed til brugeren, skal du blot trykke på knappen "Tildel", ellers tryk på "Annuller".

Udskudte afgrænsninger

☒ It-system - Anvend samme dataafgrænsningsværdi for alle roller

It-system

Tildelingsperiode

Fra

2026-08-09



Til



Enhed



Team J-PAK



Sagsnummer

Tildel

Annuller

5.2 Rapporter til oprydning

Under "Faste rapporter" findes en række rapporter der laver specifikke udtræk, to af disse anvendes til at identificere dobbelt-tildelinger af rettigheder, og fjerne disse dupliserede tildelinger

Rapport

Brugere med overlappende Jobfunktionsrolletildelinger

Brugere med overlappende Rollebuket-tildelinger

Under hver af disse rapporter kan man trykke på knappen

Fjern duplikater

hvorefter rollekataloget begynder en oprydning. Dette kan tage lidt tid, så undlad at trykke mange gange samtidig på knappen, da dette vil starte flere samtidige oprydningsjobs.

6 KLE Administrator

En KLE Administrator kan foretage opmærkning af organisationen med KLE. KLE opmærkningen anvendes i en række fagsystemer til at styre, hvilke data en bruger må tilgå. KLE Administratoren kan både opmærke enheder og medarbejdere med KLE.

En KLE Administrator har også samme adgange, som en bruger med Læseadgang.

Det anbefales, at man primært opmærker enheder med KLE, og kun sekundært bruger funktionalitet til at opmærke brugere, da det er administrativt tungt at holde styr på KLE opmærkning på bruger-niveau.

6.1 Opmærkning af organisation med KLE

Hvis man anvender KLE som en dataafgrænsning på sine roller, kan det være relevant at få opmærket ens organisation med KLE.

Denne opmærkning kan foretages ved at åbne en af sine enheder, og så vælge fanerne "Opgaveansvar" og "Indsigtsbehov" som vist på nedenstående skærmbillede

▶ Stamdata for Borgerservice

Jobfunktionsroller	Rollebuketter	Opgaveansvar (KLE)	Indsigtsbehov (KLE)	Brugere
--------------------	---------------	--------------------	---------------------	---------

Søg

Gem KLE ændringer
Annuller

- ▶ ☐ 00 Kommunens styrelse
- ▶ ☐ 01 Fysisk planlægning og naturbeskyttelse
- ▲ ☐ 02 Byggeri
 - ▶ ☐ 02.00 Byggeri
 - ▲ ☐ 02.01 Grundes udnyttelse til bebyggelse
 - ☐ 02.01.00 Grundes udnyttelse til bebyggelse i almindelighed
 - ☐ 02.01.01 Bebyggelsens opholdsarealer
 - ☐ 02.01.02 Parkeringsarealer
 - ☐ 02.01.03 Adgangs- og tilkørselsarealer
 - ☐ 02.01.05 Gårdrydning
 - ☐ 02.01.06 Beregning af bebyggelsens omfang
 - ☐ 02.01.12 Ladestandere, etablering ifm. bygninger
 - ▶ ☐ 02.02 Bebyggelsens højde- og afstandsforhold
 - ▶ ☐ 02.03 Bygningers indretning
 - ▶ ☐ 02.04 Konstruktive bestemmelser

Selve opmærkningen udføres ved at sætte flueben i KLE hierarkiet, og så trykke på "Gem" når man er færdig.

Bemærk at man kan slå nedrævning af KLE til, så man kan foretage en generel KLE opmærkning højt i enheds-hierarkiet, og lade den opmærkning gælde for alle underliggende enheder også. Dette gøres som illustreret nedenfor

▶ Stamdata for Borgerservice

Navn	Borgerservice		
Niveau	Niveau 2		
Leder			
Autorisationsansvarlig			
	Navn	Bruger-id	Handler

Indstillinger
☒
KLE opmærkningen på denne enhed nedarves til underlæggende enheder

Hvis man har valgt at indlæse KLE opmærkningen fra ens lokale organisations-kilde, er det ikke muligt at redigere KLE opmærkningen via brugergrænsefladen.

6.2 Opmærkning af medarbejder med KLE

Man kan også tildele KLE direkte til en enkelt medarbejder. Effekten for medarbejderen er, at de får adgang til summen af de KLE, som er direkte opmærket på medarbejderen, og de KLE som er opmærket på den/de enheder som medarbejderen er indplaceret i.

Skærbillederne til opmærkning af KLE på medarbejdere er identiske med dem som findes til enheder, og de tilgås ved at fremsøge brugeren og gå til "redigerings"-siden for brugeren.

7 Læseadgang

En bruger med Læseadgang til OS2rollekatalog kan se roller, brugere og enheder, samt tildelinger af rollerne, og trække rapporter fra OS2rollekatalog.

7.1 Rapporter

Når man tilgår "Rapporter og adviser" i menuen i toppen, får man adgang til menupunktet "Ny rapport" i venstremenuen.

Her kan man vælge at trække en rapport over tildelte rettigheder, baseret på en række filtre som illustreret nedenunder

Ny rapport

Vælg Dato

juli 2026						
ma	ti	on	to	fr	lø	sø
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Vælg filtre

Filtrer på IT-Systemer ☐

Filtrer på Enhed/Leder ☒ Filtrer ikke
☐ Filtrer på Enheder
☐ Filtrer på Leder

Vælg indhold

Brugere ☒

Enheder ☐

Roller ☒

Vis undtagede tildelinger ☐

KLE ☒

IT-System stamdata ☒

Vis inaktive brugere ☐

Systemroller ☐

Tildeling af enheder ☐

[Dan rapport](#) [Gem som skabelon](#)

Man kan vælge en konkret dato som rapportens data skal indeholde. Der er ikke nogen tidsmæssig begrænsning på, hvor langt tilbage man kan trække data, man kan dog naturligvis kun trække data for den periode, hvor man faktisk har haft rollekataloget kørende (så hvis man fx først har fået rollekataloget for 3 måneder siden, kan man ikke trække en rapport på en dato 4 måneder tilbage i tiden)

Når man trækker en rapport, så kan man vælge at filtrere på hhv it-systemer og enheder/ledere. Når man går der, så får man kun et udsnit af de rettighedstildelinger som befinder sig i rollekataloget.

Endeligt kan man vælge kun at få udvalgte data med ud, og kan bl.a. vælge også at trække data på inaktive brugere ud af rollekataloget.

Under "Vælg indhold" er det derudover muligt at sætte flueben i "Tildeling af enheder". Denne funktion gør det muligt at dokumentere, hvilke Jobfunktionsroller og Rollebuketter der er opmærket på hvilke enheder og eventuelt stillinger – hvilket bl.a. kan anvendes til at understøtte en procedure eller politik for rettighedstildeling, fx i forbindelse med en audit.

Hvis man sætter flueben i denne funktion, tilføjes en ny fane til den dannede rapport med navnet "Tildeling af enheder". Denne fane indeholder følgende kolonner: Rollebuket, Beskrivelse, Jobfunktionsrolle, Jobfunktionsrolle beskrivelse, Enhed, Fravalgte brugere, Nedarvning, Stillinger samt Undtagede stillinger.

Bemærk at Rollebukkettens navn og beskrivelse gentages for hver Jobfunktionsrolle og tildeling, hvilket kan give en del rækker i rapporten – til gengæld giver det gode muligheder for at filtrere og sortere data i Excel efterfølgende.

Rapporter kan gemmes som skabeloner. De filtre og indhold som man har valgt, vil blive gemt på skabelonen (men ikke den valgte dato), og man så hurtigt genbruge skabelonen til at trække identiske rapporter i fremtiden.

Når man tilgår menupunktet "Skabeloner" i venstremenuen, får man et overblik over alle gemte skabeloner som illustreret nedenfor

100 ▼ rækker per side

Søg

Skabelonnavn	Brugere	Enheder	Roller	KLE	It-System stamdata	Vis inaktive brugere	Handler
Cura rapport	✓		✓	✓	✓		
SAPA Overblik rapport			✓				
Udviklingsrapport	✓		✓				

Viser 1 til 3 af 3 rækker

Forrige

1

Næste

Her kan man også vælge at tildele adgang til en given skabelon til en bruger som IKKE har læseadgang. Dvs brugere som ikke normalt kan tilgå rapporter. Hvis en bruger tildeles en adgang på denne måde, kan de ikke tilgå det normale rapportmodul, men blot vælge at trække den/de rapporter som deres tildelte skabeloner giver dem adgang til.

7.2 Auditlog

Under menupunktet "Auditlog" kan man gennemse rollekatalogets auditlog, som viser en historisk oversigt over hændelser og ændringer foretaget i systemet, herunder hvem der har foretaget dem og hvornår.

Hver kolonne har en selvstændig søgeboks: Tidspunkt, Administrator, Hændelse, Ændret objekt, Ændring samt Detaljer. Man kan søge i flere kolonner på samme tid for at indsnævre resultatet, hvilket gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede hændelse i loggen.

For kolonnen "Hændelse" er søgningen udformet som en dropdown, hvor man kan vælge en specifik hændelsestype i stedet for at skrive frit.

Auditloggen

Download

25 ▼ rækker per side

Tidspunkt	Administrator	Hændelse	Ændret objekt	Ændring	Detaljer
Søg	Søg	Alle	Søg	Søg	Søg
2026-06-17 23:08	sws	Indstilling ændret	Q Skjul beskrivelsesfelt (indstilling)		Ny værdi=true
2026-06-17 23:08	sws	Indstilling ændret	Q Beskrivelse af ændring påkrævet (indstilling)		Ny værdi=false
2026-06-17 23:08	sws	Indstilling ændret	Q Max antal attesteringsløb der skal vises på oversigtssiden (indstilling)		Ny værdi=5
2026-06-17 22:58	sws	Administrator ændrede leders stedfortræder	Q Brian Storm Graversen (bsg) (bruger)	Sanne Snogdahl (sws)	
2026-06-17 16:20	kbp	Opdateret	Q 2026r3 - Demo rolle (Rollekatalog) (jobfunktionsrolle)		Type=Enhed, Udskudt=nej, Værdi=

7.3 Adviser

Under menupunktet "Adviser" findes en liste over adviseringer som man bør reagere på. Rollekataloget danner adviser på hændelser som ikke kan håndteres automatisk, og som en bruger skal forholde sig til.

Adviser

☒ Vis aktive
☐ Vis inaktive

25 rækker per side

Søg

▲ Oprettet	⬇ Opgavetype	⬇ Subjekt	⬇ Administrator	Handlinger
Søg	Søg	Søg	Søg	
2021-10-27 10:14:08	Enhed uden autorisationsansvarlig	Sundhed og omsorg 		 

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Man kan trykke på ikonet af "manden" for at tage kontrol over advisen, og dermed indikere at man er ved at behandle den, og når den er fuldt behandlet kan man slette den ved at trykke på krydset. Der kan være supplerende detaljer på adviset, hvilket kan ses på detalje-siden der tilgås ved at klikke på luppen.

7.3.1 Følgende advis'er dannes af rollekataloget

- **Enhed uden autorisationsansvarlig.** Hvis anmod/godkend funktionen er slået til i rollekataloget, dannes dette avis for alle enheder som ikke har en autorisationsansvarlig
- **Emailskabelonerne til anmod/godkend bør tilpasses.** Hvis man slår anmod/godkend funktionen til i rollekataloget, dannes dette avis som en påmindelse om at man bør tilpasse email skabelonerne dertil.
- **Emailskabelonerne til attestering bør tilpasses.** Hvis man slår attesteringsfunktionen til i rollekataloget, dannes dette avis som en påmindelse om at man bør tilpasse email skabelonerne dertil.
- **Ny enhed.** Dette avis dannes hver gang rollekataloget ser en ny enhed.
- **En enhed har fået en ny overliggende enhed.** Dette avis dannes hver gang en enhed flyttes, og en af de overliggende enheder har rettigheder der nedarves til den flyttede enhed,
- **Der tilføjet en stilling til denne enhed, som ikke fandtes i enheden i forvejen.** Dette avis dannes hver gang der tilføjes en stilling til en enhed, hvor der er en eller flere rettigheder på enheden, som er tildelt på stillingskryds.
- **Der er tilføjet en ny stilling til enheden, hvor der ikke tidligere er tildelt rettigheder** Dette avis dannes når en ny stilling tilføjes til en enhed, og der ikke eksisterer tidligere tildelinger på den tilhørende stilling
- **En bruger med direkte tildelte rettigheder har skiftet afdeling.** Dette avis dannes hver gang en bruger flytter enhed, og denne bruger har direkte tildelte rettigheder
- **Systemansvarlig eller systemejer har skiftet afdeling** Dette avis dannes når en bruger som er markeret som ansvarlig eller ejer af et system skifter til en anden stilling
- **Synkroniseringsfejl til KSP/CICS.** Dette avis dannes hvis en rettighedstildeling til en bruger ikke kan synkroniseres til KSP/CICS. Det mest almindelige scenarier er at der er tale om en administrator, da integrationen ikke kan styre rettigheder på administratorer.


8 Bruger / Autorisationsansvarlig

Medarbejdere uden nogen egentlige rettigheder i OS2rollekatalog, kan stadig logge på OS2rollekatalog, og få adgang til den selvbetjeningsfunktionalitet der findes i OS2rollekatalog.

En bruger kan

- Se hvilke rettigheder som brugeren er tildelt i de it-systemer som administreres i OS2rollekatalog
- Se historik på rettighedstildelinger (og fratagelse af rettigheder) som vedrører brugeren selv
- Anmode om at få tildelt rettigheder (hvis anmod/godkend funktionalitet er slået til i OS2rollekatalog)

I venstremenuen vil en almindelige bruger have adgang til følgende menupunkt



9 Leder

Ledere er som udgangspunkt bare almindelige brugere i OS2rollekatalog, men kan dog udpege en stedfortræder, som kan agere med deres rettigheder i OS2rollekatalog. Denne stedfortræder funktion har dog ingen egentlig effekt hvis man ikke har slået nogle af de funktioner til, som en leder har adgang til (se mere nedenfor).

For at vælge en stedfortræder, skal en leder tilgå "Rapporter og adviser" i topmenuen, og så "Vælg stedfortræder" i venstremenuen. Her kommer nedenstående skærm billede frem, hvor de kan vælge en stedfortræder (eller fjerne en tidligere valgt stedfortræder)

Stedfortræder

Malthe Plenge Overgaard (mpo)



9.1 Overblik over ledere

Brugere med læse-adgang til rollekataloget kan danne sig et overblik over alle ledere, samt hvem der er udpeget som stedfortræder for hver leder. Brugere med administrator-adgang kan ligeledes redigere, hvem der er stedfortræder for de enkelte ledere. Disse funktioner findes under "Rapporter & adviser" i top-menuen, via menupunktet "Ledere" i den tilhørende venstre-menu.

Her kan man se en liste af ledere som vist nedenfor

Ledere Download

50 rækker per side Søg

Leder navn	Leder bruger-id	Stedfortræder navn	Stedfortræder bruger-id	Dato for angivelse	Handlinger
Brian Storm Graversen	bsg	Peter Søgaard	pso		

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Forrige **1** Næste

Og det er muligt at downloade hele listen som excel, samt trykke på blyanten ud for en leder, for at sætte eller ændre den valgte stedfortræder.

10 Attestering

10.1 Indledning

Attesteringsmodulet anvendes til at attestere rettighedstildelinger og jobfunktionsrollernes opbygning. Når attesteringsmodulet anvendes, vil det være muligt at trække rapporter ud med en komplet oversigt over alle rolletildelinger og om de er attestet.

Der findes 3 typer af attestationer:

Attestering af egne enheder og brugere

Dette, som tidligere blev kaldt lederattestering, indebærer attestation fra ledere eller deres stedfortrædere for de roller, der er tildelt deres enhed(er) samt deres medarbejdere.

Følsom attestering af egne enheder og brugere

Samme som forrige, men her omfattes kun brugere, som har tildelt en eller flere jobfunktionsroller, som er markeret følsom.

Følsom attestering sikrer, at roller markeret med følsom, attesteres dobbelt så tit som normale, dvs. Hvis man kører attestering hver halve år, vil der 3 måneder efter den normale attestering skulle attesteres følsomt.

Attestering af it-systemers jobfunktionsroller

Her attesterer systemansvarlige indholdet af de jobfunktionsroller, der er oprettet på de it-systemer, som de er ansvarlige for.

Attestering af it-systemers rolletildelinger

Her attesterer systemansvarlige tildelinger af jobfunktionsroller til medarbejdere og enheder. Der attesteres kun de jobfunktionsroller, der eksplicit er blevet udvalgt til at skulle attesteres af en systemansvarlig i stedet for en leder.

Attesteringsmodulet er opbygget med en ny brugergrænseflade og er helt adskilt fra resten af rollekataloget, med undtagelse af konfigurationen, som fortsat findes i den "gamle" brugergrænseflade.

Nedenfor beskrives opsætningen og anvendelsen af modulet i praksis.

10.2 Opsætning

10.2.1 Generelle indstillinger

Attesteringsmodulet aktiveres under

Administration -> Opsætning Attesteringsmodul -> Indstillinger -> Skeduleret attesting.

Her vælger man den første dato for attesting som er deadline for hvornår attesteringen skal være foretaget. På skærmbilledet er valgt den 30. september 2026.

Skeduleringsinterval kan sættes til hvert halve år eller hvert år – det mest sædvanlige er hvert halve år

Bemærk, at følsomme rolletildelinger attesteres 2 gange pr. skeduleringsinterval.

Datoen bør ikke ændres efter attesting er påbegyndt. (hvis det ønskes kontakt driftsoperatøren)

Indstillinger for attesting

Skeduleret attesting

Skeduleret attesting aktiveret ☒ ?

Deadline for første attesting 2026-09-30  ?

Skeduleringsinterval Hvert halve år ▼ ?

Kontaktkanal bsg@digital-identity.dk ?

Max antal attesteringsløb der skal vises på oversigtssiden 5

Send ikke mails til ledere der har opsat stedfortræder ☐ ?

Attesting af AD konti ☐ ?

Beskrivelse af ændring påkrævet ☐ ?
Skjul beskrivelsesfelt ☒ ?

Tillad anmodning om efterfølgende ændringer ☒ ?

Tilvælg afdelinger ☒ ?

Tilvalgte enheder ?

7 enheder er tilvalgt
Bemærk at rettigheder nedrives fra afdelinger som ikke er tilvalgt, ikke vil blive attesteret


Mail skabeloner for attesting er som standard slået til.
Hvis du ikke ønsker at sende automatiske mails, så husk at slå dem fra under "Mail skabeloner" under "Opsætning Attesteringsmodul"

I "kontaktkanal" indsættes den e-mail, hvortil alle attesteringsbemærkninger skal sendes.

"Send ikke mail til ledere der har opsat stedfortræder" kan aktiveres, hvis man ikke ønsker at både stedfortræder og leder skal modtage mails om attesting

"Attesting af AD konti" afgør, om brugernes AD-konti også skal attesteres. Hvis denne funktion aktiveres, kan man som en del af brugerattesteringen også anmode om, at brugerens AD-konto skal slettes. Bemærk: Når denne funktion er aktiveret, vil alle afdelinger med ansatte blive udtrukket til attestation, også selvom der ikke nødvendigvis er tildelt nogle roller.

Ud over "Beskrivelse af ændring påkrævet" findes indstillingen "Skjul beskrivelsesfelt". Sættes der flueben her, vises beskrivelsesfeltet slet ikke for lederen under attesting. Når beskrivelsesfeltet er skjult eller ikke påkrævet, ændres knappen "Anmod om ændringer" til "Anmod om fratagelse", så lederen/stedfortræderen bliver gjort opmærksom på, at de anmoder om at få frtaget rettigheder frem for at anmode om en ændring.



"Tillad anmodning om efterfølgende ændringer" denne giver lederen mulighed for at trykke "Anmod om efterfølgende ændringer" under attesting. Hvis ikke denne er valgt kan lederen kun trykke "Godkend" når de attesterer, så det anbefales at denne er slået til.

"Tilvælg afdelinger" "Undtagede enheder" giver mulighed for at tilvælge eller fravælge de enheder, man ønsker eller ikke ønsker skal attesteres.

Tilvælg afdelinger ☒ ?

Tilvalgte enheder Tilvælg enheder ?

Tilvælg afdelinger ☐ ?

Undtagede enheder Fravælg enheder ?

Når man trykker på "Tilvælg enheder" eller "Fravælg enheder", mødes man af nedenstående dialog, hvor man kan vælge enheder, der skal til- eller fravælges.

Søg
×

- Digital Identity (niveau 1)

Partnere

Nibis

Testere

Drift

Udvikling (niveau 4)

Team J-PAK

Team Malthe

IT-Systemer

Ok
Annuller

10.3 E-mail skabeloner

Efter skeduleret attestering er aktiveret, er det muligt at opsætte de e-mailskabeloner, der knytter sig til attestering. Disse omfatter følgende skabeloner:

Normal attestations af enheder

Disse sendes til lederen og dennes stedfortræder når de skal attestere deres afdeling. Tredjepart mailen sendes til lederens leder.

- Mail til påmindelse om attestering 20 dage før deadline
- Mail til påmindelse/rykker for attestering 10 dage før deadline
- Mail til påmindelse/rykker for attestering 5 dage efter deadline
- Mail til påmindelse/rykker for attestering 3 dage før deadline
- Mail til tredjepart ved overskridelse af attestationsfrist 5 dage efter deadline
- Mail til leder med opsummering af attestering

Følsom attestations af enheder (Følsomt rul)

Disse sendes til lederen og dennes stedfortræder eller systemansvarlig, når de skal attestere brugere med følsomme rolle tildeling. Tredjepart mailen sendes til lederens leder.

- Mail til påmindelse om attestering af følsomme roller 20 dage før deadline
- Mail til påmindelse/rykker for attestering af følsomme roller 10 dage før deadline
- Mail til påmindelse/rykker for attestering af følsomme roller 5 dage efter deadline
- Mail til påmindelse/rykker for attestering af følsomme roller 3 dage før deadline
- Mail til systemansvarlig med påmindelse om attestering af følsomme rolletildeling 20 dage før deadline
- Mail til systemansvarlig med påmindelse/rykker for attestering af følsomme rolletildeling 10 dage før deadline
- Mail til systemansvarlig med påmindelse/rykker for attestering af følsomme rolletildeling 5 dage efter deadline
- Mail til systemansvarlig med påmindelse/rykker for attestering af følsomme rolletildeling 3 dage før deadline
- Mail til systemansvarliges leder ved overskridelse af attesteringsfrist for følsomme rolletildeling 5 dage efter deadline
- Mail til tredjepart ved overskridelse af attesteringsfrist for følsomme roller 5 dage efter deadline

Attestation af rolleopbygning

Disse sendes til den systemansvarlige for et givent it-system. Tredjeparts mailen sendes til den systemansvarliges leder. Bemærk hvis it-systemet har en systemejer, vil denne blive sat CC på mails.

- Mail til systemansvarlig med påmindelse om attestering af rolletildeling 20 dage før deadline
- Mail til systemansvarlig med påmindelse/rykker for attestering af rolletildeling 10 dage før deadline
- Mail til systemansvarlig med påmindelse/rykker for attestering af rolletildeling 3 dage før deadline
- Mail til systemansvarlig med påmindelse/rykker for attestering af rolletildeling 5 dage efter deadline
- Mail til systemansvarliges leder ved overskridelse af attesteringsfrist for rolletildeling 5 dage efter deadline

Attestation af rolletildeling for it-system ansvarlige

Hvis it-system ansvarlig er sat til at skulle attestere rolletildeling vil det være nedenstående mails der sendes til dem. Bemærk hvis it-systemet har en systemejer, vil denne blive sat CC på mails. Tredjepart mailen sendes til den IT-systemansvarlige leder.

- Mail til systemansvarlig med påmindelse om attestering af rolletildeling 20 dage før deadline
- Mail til systemansvarlig med påmindelse/rykker for attestering af rolletildeling 10 dage før deadline
- Mail til systemansvarlig med påmindelse/rykker for attestering af rolletildeling 3 dage før deadline
- Mail til systemansvarlig med påmindelse/rykker for attestering af rolletildeling 5 dage efter deadline

- Mail til systemansvarligs leder ved overskridelse af attesteringsfrist for rolletildeling 5 dage efter deadline

Attestation af rolletildeling for personlig godkender

Man kan for en chef, leder eller direktør opsætte en personlig godkender, som skal attestere hans eller hendes rettigheder. Tredjepart mailen sendes til den personlige godkenders leder.

- Mail til påmindelse om personlig godkendelse 20 dage før deadline
- Mail til påmindelse/rykker for personlig godkendelse 10 dage før deadline
- Mail til påmindelse/rykker for personlig godkendelse 5 dage efter deadline
- Mail til påmindelse/rykker for personlig godkendelse 3 dage før deadline
- Mail til tredjepart ved overskridelse af attesteringsfrist 5 dage efter deadline

Ændringsanmodninger

Hvis der ifm. attestationer opstår behov for ændringer findes der 3 mailskabeloner, som kan tages i brug.

- Mail når der anmodes om bruger sletning i forbindelse med attesting
- Mail når der anmodes om ændringer til en brugers rettigheder i forbindelse med attesting
- Mail når der anmodes om ændringer til rolleopbygning i forbindelse med attesting

Hvis man gerne vil spare modtagerne for at skulle tage stilling til, hvilken sektion af rollekataloget de skal hen til, kan man med fordel indsætte et direkte link til attesteringssiden, f.eks. <https://demo-attesting.rollekatalog.dk/ui/attestation/v2>.

For de mails der er relative til deadline, kan man selv ændre hvornår de afsendes.

Afsendes dage før deadline

(minus betyder efter deadline)

20

(fra -30 til +30

dage)

For yderligere beskrivelse af, hvordan skabelonerne opsættes, se afsnit 4.4 Mailopsætning

10.4 Systemansvarlige

For at kunne attestere opbygningen af jobfunktionsrollerne er det nødvendigt med systemansvarlige. Disse systemansvarlige har ansvaret for at attestere de jobfunktionsroller, der er tilknyttet de(it)-system, de er ansvarlige for.

Systemansvarlige oprettes pr. it-system under "Rettigheder" -> "It-systemer" -> "Vis it-systemer". Her vælges "Rediger" ved at klikke på blyanten ud for det it-system, man ønsker at tildele en ansvarlig til.

Navn	System-id	Systemtype	Handler
Rollekatalog	RoleCatalogue	SAML 2.0	

Viser 1 til 1 af 1 rækker (ud af 148 rækker)

Forrige 1 Næste

På redigeringsiden udfyldes feltet "Systemansvarlig" med navnet på den ansvarlige:

Systemansvarlig

Nu er det 'Kaspar', der er ansvarlig for attestering af rolleopbygningen.

10.4.1 Systemansvarlig attesterer rolletildelinger

Udover attesteringen af jobfunktionsrollernes opbygning kan de systemansvarlige også gøres ansvarlige for at attestere rolletildelingerne. Dette gøres på samme redigeringside som ovenfor, dog under fanen "Jobfunktionsroller". Her markeres de jobfunktionsroller, hvor den systemansvarlige også har ansvaret for tildelingerne ved at sætte et flueben.

Systemroller

Jobfunktionsroller

Slet ikke anvendte Jobfunktionsroller

100 rækker per side

Søg

Kan kun tildeles til brugere	Følsom (attesteres oftere)	Systemansvarlig attesterer rolletildelinger	Navn	Beskrivelse	Hvem kan anmode om rettigheder?	Hvem kan godkende anmodninger?	Handlinger
☐	☐	☒	Administrator	Denne rolle giver fuld adgang til Rollekataloget	Nedarvet	Nedarvet	
☐	☐	☐	Rolletildeler	Denne rolle giver adgang til at tildele roller til brugere og enheder	Nedarvet	Nedarvet	

På skærbilledet ovenfor er det valgt, at den systemansvarlige attesterer de rolletildelinger, der er tilknyttet Administrator-rolle.

10.5 Anvendelse

Hvis man ikke har modtaget et direkte link til attestering, kan man gå til attestering igennem den normale forside. Her vælger man menupunktet "Attestering og rettighedskontrol".

OS²rollekatalog



Jeg er leder

Klik her hvis du er leder eller autorisationsansvarlig, og skal udføre rettighedskontrol, eller administrere dine medarbejdere



Jeg er tekniker

Klik her hvis du er tekniker, og skal tilgå dokumentation, opsætning eller hente integrationskomponenter til rollekataloget



Jeg er rolleadministrator

Klik her hvis du skal ind og anvende rollekataloget til at opsætte, tildele eller administrere adgange



Attestering og rettighedskontrol

Klik her hvis du er leder, stedfortræder, systemansvarlig eller administrator og skal attestere eller tjekke status på attestering

Siden man bliver mødt med efter man er logget ind vil variere en smule afhængig af om du er leder/stedfortræder, systemansvarlig eller administrator. I de afsnittene nedenfor beskrives forskellene.

10.5.1 Ledere og stedfortrædere

Attesting

Når en leder eller en stedfortræder for en leder logger ind, vil de se en liste af de afdelinger, hvor de er ansvarlige for attesting.

Overblik over attesting				
Attesting egne af enheder og brugere:				
Enhed	Stedfortrædere	Status	Deadline	Handler
Digital Identity	- Demo5 Demosen5 - Peter Søgaard	Mangler attesting for 2 medarbejdere og 1 enheder	2024-08-28	

Her kan man se, hvilken afdeling det drejer sig om, hvilke stedfortrædere der er sat, samt status for attestingen. Statusfeltet viser, hvor mange enheder eller medarbejdere der mangler at blive attesteret for den givne enhed.

Gennemførte attestinger bliver stående på "Overblik over attesting", i stedet for at forsvinde fra listen. Dermed møder man ikke et tomt billede, hvis en anden - fx en stedfortræder - i mellemtiden har gennemført attestingen. Ved en gennemført attesting vises status som "Gennemført", og det fremgår hvem der har udført den. Det samme gælder for attesting af it-systemers rolletildelinger.

Overblik over attesting				
28/06-2026 1 gang				
Attesting af it-systemers jobfunktionsroller:				
It-system	Status	Deadline	Handler	
OS2compliance	Gennemført	2026-06-28	Udført af Karsten Bach Pedersen	
Azure Grupper	Mangler attesting af 1 jobfunktionsroller	2026-06-28		
OS2rollekatalog - AI	Mangler attesting af 1 jobfunktionsroller	2026-06-28		
Serviceplatformen Broker	Mangler attesting af 1 jobfunktionsroller	2026-06-28		
LTT-sync-prod	Mangler attesting af 3 jobfunktionsroller	2026-06-28		

Lederen kan nu trykke på "blyanten" under handler ud for den enhed, de ønsker at attestere. De bliver nu mødt af nedenstående skærm, hvor de guides igennem attesting af enheden.


Rolletildelingsattestering for brugere i Digital Identity
Tilbage

Brugere 2
Denne enhed 1
Rettighedsaktivitet

OS2rollekatalog Unit Tests

Brugerkonto rolunittest01
Stilling Tester

Rettigheder der skal attesteres
Andre rettigheder

De rettigheder, der vises herunder, er tildelt til brugeren, og du er ansvarlig for at attestere dem.

Jobfunktionsroller:

IT-system	Rettigheder
OS2faktor Login	^ Erhvervsidentitet Tildeles til de brugere som skal have en erhvervsidentitet, og dermed få adgang til it-systemer der kræver et NSIS sikringsniveau

☐ Jeg har læst ovenstående rettighedstildelinger

✓ Godkend
⚠ Godkend og anmod om efterfølgende ændringer
🗑 Anmod om sletning af bruger
2 / 2

For hver medarbejder kan de nu godkende rolletildelingerne ved at sætte flueben i "Jeg har læst ovenstående rettighedstildelinger" og derefter trykke på "Godkend". Når der trykkes på "Godkend", skifter systemet automatisk til næste medarbejder eller til "denne enhed", hvis alle medarbejderne er attesteret.

Hvis der trykkes på "Anmod om ændringer", bliver lederen mødt af en dialog, hvor de kan skrive en kommentar og eventuelt udvælge, hvilke roller anmodningen vedrører.

Anmod om ændringer
×

Beskriv hvilke ændringer du ønsker nedenfor. Ændringsønskerne vil blive sendt til den konfigurerede globale postkasse.

Hvorfor skal hun have læseadgang til rollekataloget?

Nedenfor vises en tabel med brugerens roller. Marker dem, du ønsker ændret.

10 rækker per side
Søg

Ønskes ændret	Rolle	Rolletype
☐	Læseadgang	Jobfunktionsrolle

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Forrige 1 Næste

Annuller
Gem

Anmodningen sendes til den kontaktkanal, der er opsat i indstillingerne.

Hvis AD-attestering er aktiveret, vil lederen udover valgmulighederne "Godkend" og "Anmod om ændringer" også have en knap til "Anmod om sletning". Anmodningen om sletning sender en mail til kontaktkanalen med anmodningen

Hvis beskrivelsesfeltet er sat til skjult eller ikke påkrævet (se afsnittet om generelle indstillinger), hedder den midterste knap i stedet "Godkend og anmod om fratagelse", som vist nedenfor.

✓ Godkend

⊘ Godkend og anmod om
fratagelse

🗑 Anmod om sletning af
bruger

Rapporter

Hvis lederen vælger "Rapporter" i toppen, vil de kunne se deres afdelinger og generere en rapport, hvor de kan se, hvilke rolletildelinger der er blevet attesteret.

OS² rollekatalog

Overblik

Rapporter



Rapporter

Nedenfor kan du downloade rapporter for de enheder og/eller it-systemer du har adgang til. Rapporterne vil indeholde rettighedstildelinger fra den angivne dato til nu.

Medtag data fra

Enheder

25 rækker per side

Søg

Enhed	Sti	Handlinger
Børn og Familie	 Børn og Familie	

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Forrige
1
Næste

Rapporten, der trækkes ud, er i Excel-format og indeholder følgende kolonner:

Navn, bruger id, stilling, enhed, jobfunktionsrolle, it-system, rollebuket, status, tildelt, frataget, attesteringsstatus, attesteringsdato og attesteret af.

Historiske rolletildelinger												
Børn og Familie												
Navn	Bruger id	Stilling	Enhed	Jobfunktionsrolle	IT-system	Rollebuket	Status	Tildelt	Frataget	Attesteringsstatus	Attesteringsdato	Attesteret af
		Administrativ medarbejder	Børn og Familie	IT-system	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15
		Administrativ medarbejder	Børn og Familie	IT-system	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15
		Administrativ medarbejder	Børn og Familie	IT-system	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15
		Administrativ medarbejder	Børn og Familie	IT-system	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15
		Administrativ medarbejder	Børn og Familie	IT-system	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15
		Administrativ medarbejder	Børn og Familie	IT-system	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15
		Administrativ medarbejder	Børn og Familie	IT-system	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15
		Administrativ medarbejder	Børn og Familie	IT-system	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15
		Administrativ medarbejder	Børn og Familie	IT-system	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15	2022-09-15

10.5.2 Systemansvarlige

Attesting

Når systemansvarlige logger ind, vil de blive mødt af en overbliksside som den vist nedenfor, bemærk dog at "Attesting af it-systemers rolletildelinger" kun vises såfremt de(t) it-systemer de er ansvarlige for, har jobfunktionsroller der eksplicit er markeret som "Attesteres af den systemansvarlige"

I skærbilledet nedenfor ses hvordan det vil se ud for den systemansvarlige som er ansvarlig for Rollekataloget, OS2compliance samt "Test ManueltIt System", her er der valgt at rolletildelinger skal attesteres af den systemansvarlige for rollekataloget og OS2compliance.

☰ Overblik over attesting			
Attesting af it-systemers jobfunktionsroller:			
It-system	Status	Deadline	Handler
Rollekatalog	Mangler attesting af 19 jobfunktionsroller	2024-08-28	
OS2compliance	Mangler attesting af 5 jobfunktionsroller	2024-08-28	
Test Manuelt System	Mangler attesting af 1 jobfunktionsroller	2024-08-28	
Attesting af it-systemers rolletildelinger:			
It-system	Status	Deadline	Handler
Rollekatalog	Mangler attesting for 9 medarbejdere og 1 enheder	2024-08-28	
OS2compliance	Mangler attesting for 12 medarbejdere og 1 enheder	2024-08-28	

Attestering af it-systemers jobfunktionsroller

Her attesteres for opbygningen af jobfunktionsrollerne, i praksis gennemgår den systemansvarlige hver jobfunktionsrolle for det valgte it-system og attestere for at de systemroller som er indeholdt i jobfunktionsrollerne er i orden.

Når der er taget stilling til alle jobfunktionsrollerne er attesteringen afsluttet.

Attestering af rolleopbygning for it-systemet Columna Cura

Tilbage

Jobfunktionsrolle

Disponator

Beskrivelse

Specialistrolle til funktionen Disponator, der dels får rettigheder fra Cura's basisadgang og dels fra rettigheder i denne rolle. Rollen her indeholder bl.a. rettigheder til at disponere i Cura plan + opstille tabeller og dialoger. Rollen skal tildeles "direkte".

Systemrolle	Beskrivelse	Dataafgrænsninger
Cura Plan Bruger	Disponere i Cura Plan	
Læseadgang til aftaler og FSK	Trust adgang til at læse FSK og aftaler til brugere uden autorisationsid i forbindelse med Samlet Patientoverblik	
Manuel udskriver	Manuel udkrivning af borger fra hospital	
Rapportlæser	Tilgå rapporter i Cura, hvis dette er sat op	
Triageadministrator (skriverettighed)	Oprette og konfigurere Triageplaner på borgere	

☐ Jeg har læst ovenstående rettighedstildelinger

✓ Godkend

✕ Anmod om ændringer

<

2 / 41

>

Attestering af it-systemers rolletildelinger

Denne attestering minder om den attestering som en leder laver af sin afdeling, her vedrører attestering dog kun et bestemt it-system men på tværs af enheder.

Her vælges enten "Godkend" eller "Godkend og anmod om efterfølgende ændringer" for bruger og enhed. Ligesom for lederattestering hedder den sidstnævnte knap "Godkend og anmod om fratragselse", hvis beskrivelsesfeltet er sat til skjult eller ikke påkrævet.

Attestering af tildelte rettigheder for it-systemet OS2compliance

Tilbage

Brugere 12

Enheder 1

Piotr Suski

Brugerkonto psu

Stilling Ansæt(Team C)

Jobfunktionsrolle	Beskrivelse	Tildelt gennem
Administrator		Tildelt direkte

☐ Jeg har læst ovenstående rettighedstildelinger

✓ Godkend

⚠ Godkend og anmod om efterfølgende ændringer

1 / 12

>

Hvis man vælger "Anmod om ændringer" har man mulighed for at skrive en kommentar og evt. udvælge hvilke roller det drejer sig om.

Anmod om ændringer

×

Beskriv hvilke ændringer du ønsker nedenfor. Ændringsønskerne vil blive sendt til den konfigurerede globale postkasse.

Nedenfor vises en tabel med brugerens roller. Marker dem, du ønsker ændret.

10 ▼ rækker per side

Søg

Ønskes ændret	Rolle	Rolletype
☐	Basisadgang	Jobfunktionsrolle
☐	Ekstern administrativ medarbejder	Jobfunktionsrolle

Viser 1 til 2 af 2 rækker

Forrige
 1
 Næste

Annuller

Gem

Rapporteur

Hvis den systemansvarlige vælger "Rapporter" i toppen vil de kunne se de it-systemer de er ansvarlige for og trække en rapport hvori de kan se hvilke rolletildelinger der er attesteret for det givne it-system.

10.5.3 Administratorer

Administratorer har ikke nødvendigvis selv nogle attesteringer, der skal udføres, og overblikssiden kan derfor være tom, er administratoren også leder og eller systemansvarlig vil overblik indeholde de sektioner som er beskrevet i de foregående afsnit.

I den samlede oversigt kan man se status på alle attesteringer, både for enheder og it-systemer.

Samlet oversigt

Nendenfor ses en liste over alle enheder der skal attesteres

28/08-2024

I gang

30/06-2024

22/05-2024

30/11-2023

Udtrukket 25/08-2024 med deadline 28/08-2024

0 attesteringer ud af 27 gennemført

[Download oversigt](#)

Enheder

25 ▼ rækker per side

Søg

⇅	Enhed	⇅	Sti	⇅	Manager	⇅	Stedfortrædere	⇅	Status	⇅
▶	Digital Identity		Digital Identity		Kaspar Bach Pedersen		- Demo5 Demosen5 - Peter Søgaard		Ikke begyndt	
▶	Borgerservice		Digital Identity > Kunder > Borgerservice		Kaspar Bach Pedersen		- Demo5 Demosen5 - Peter Søgaard		Ikke begyndt	
▶	OS2indberetning		Digital Identity > Eksterne > OS2indberetning		Kaspar Bach Pedersen		- Demo5 Demosen5 - Peter Søgaard		Ikke begyndt	
▶	TEAM A2		Digital Identity > Eksterne > Borgerservice > Team B > TEAM A2		Kaspar Bach Pedersen		- Demo5 Demosen5 - Peter Søgaard		Ikke begyndt	

Hvis man trykker på trekanten ud for en afdeling eller it-system, vil man kunne se hvornår attestationen er udtrykket og hvor mange medarbejdere og enheder der mangler at blive attesteret.

Derudover kan man se hvilke mails der er sendt til hvem og hvornår.

► Borgerservice	Digital Identity > Kunder > Borgerservice	Kaspar Bach Pedersen	- Demo5 Demosen5 - Peter Søgaard	Ikke begyndt
Status				
Udtrukket 25/08-2024 Mangler attestering af 1 medarbejdere og 1 enheder				
Sendte notifikationer				
Påmindelse/rykker for attestering Sendt 25/08-2024 15:58	Modtagere		Email	
	Peter Søgaard		pso@digital-identity.dk	
Påmindelse om attestering Sendt 26/08-2024 16:25	Modtagere		Email	
	Peter Søgaard		pso@digital-identity.dk	

Administratorer kan desuden trække en komplet rapport over alle tildelinger og deres attesteringer under "Rapporter".

11 Anmod/Godkend

Anmod/Godkend modulet anvendes til at anmode om yderligere roller eller fjernelse af roller, samt til at godkende disse anmodninger. Det er konfigurabelt, hvorvidt man ønsker at tage modulet i brug.


11.1 Opsætning af Anmod/Godkend

Inden ibrugtagning af Anmod/Godkend skal der foretages nogle valg i forhold til opsætningen.

11.1.1 Indstilling af roller der skal kunne anmodes om

Udgangspunktet for at kunne anmode om rettigheder er at tage stilling til, hvilke rettigheder/roller der skal kunne anmodes om, og hvem der eventuelt skal godkende. På it-systemerne, Jobfunktionsrollerne og Rollebuketterne er det to felter med hver deres liste af valgmuligheder, som gennemgås nedenfor.

Hvem kan anmode om rettigheder



Hvem kan anmode om roller:

- Nedarvet
- Medarbejdere
- Leder/Stedfortræder
- Autorisationsansvarlig
- Bemyndiget
- Administrator
- Ingen

"Nedarvet" er en ny mulighed. Hvis indstillingen Nedarvet benyttes i forbindelse med et it-system, nedarves valget fra de overordnede indstillinger (se afsnittet "Overordnede indstillinger for Anmod/godkend" nedenfor), og for Jobfunktionsroller nedarves valget fra it-systemet.

I forbindelse med modulet Anmod/godkend er der blevet introduceret en ny rolle, "Bemyndiget".

Bemyndiget-rollen er en fleksibel rolle, som kan anvendes på to måder:


Som anmoder: Kommuner, der ønsker at adskille retten til at anmode om roller på vegne af medarbejdere fra andre roller i OS2rollekatalog (fx leder eller autorisationsansvarlig), kan tildele Bemyndiget-rollen til disse brugere.

Som godkender: Rollen kan også bruges som godkenderrolle, og tildeles brugere der skal godkende anmodninger.

Rollen kan afgrænses både på enhedsniveau og i forhold til specifikke it-systemer, hvilket giver stor fleksibilitet. Det anbefales, at man på forhånd tager stilling til, hvordan rollen ønskes anvendt, inden den tages i brug.

De øvrige roller er beskrevet i afsnittet "Roller i OS2rollekatalog".

Hvem kan godkende anmodninger




Hvem kan godkende anmodninger:

- Nedarvet
- Automatisk
- Autorisationsansvarlig
- Leder/Stedfortræder
- Bemyndiget
- Administrator
- Systemansvarlig

Valgmulighederne fungerer på samme måde som beskrevet ovenfor under "Hvem kan anmode om rettigheder".

11.1.2 Overordnede indstillinger for Anmod/godkend

I OS2rollekatalog under Administration, i venstremenuen under "Anmod/godkend modul", vælges "Indstillinger".



Under Indstillinger kan man sætte indstillinger for:

- Anmodninger
- Godkendelser
- Dataafgrænsninger

Anmodninger

Her skal det angives, hvem der kan anmode om rettigheder, hvorvidt der skal angives en begrundelse når der anmodes, samt om der skal kunne anmodes om alle roller eller kun om anbefalede roller.

Anmodninger

Servicedesk email

Hvem kan anmode?

☐ Medarbejdere
☐ Leder/Stedfortræder
☒ Autorisationsansvarlig
☒ Bemyndiget
☒ Administrator
☐ Ingen

Begrundelse på anmodninger

☐ Ingen begrundelse
☒ Begrundelse valgfri
☐ Begrundelse påkrævet

Anmod kun om anbefalede roller

☐ [?](#)

Rollerne i OS2rollekatalog er beskrevet i afsnittet "Roller i OS2rollekatalog", samt ovenfor under "Hvem kan anmode om rettigheder".

Anmod kun om anbefalede roller

I Anmod/godkend modulet vil man i forbindelse med en anmodning have mulighed for at vælge mellem alle roller, som er gjort anmodningsbare (se beskrivelsen ovenfor under "Indstilling af roller der skal kunne anmodes om"). Faneskiftet nedenfor viser, hvordan skærmbilledet ser ud, når alle roller kan anmodes om:

Vælg de roller der ønskes

Anbefalede jobfunktionsroller

Alle jobfunktionsroller

Anbefalede rollebuketter

Alle rollebuketter

25

rækker per side

	IT-system	Rolle	Beskrivelse
☐	AD Skole Test 2024	ADGruppeRolle	
☐	OS2compliance Teams Gruppe	OS2compliance	Discussion of OS2compliance (rollekatalog_209)

Hvis man ønsker at begrænse udvalget af anmodningsbare roller yderligere, kan man sætte flueben i "Anbefalede roller", således at man kun kan anmode om roller, som er tildelt til andre medarbejdere i samme afdeling. Skærmbilledet ændrer sig da fra 4 faner til 2 faner, som vist nedenfor:

Vælg de roller der ønskes

Anbefalede jobfunktionsroller
Anbefalede rollebuketter

25 ▼
rækker per side

	IT-system	Rolle	Beskrivelse
☐	AD Skole Test 2024	ADGruppeRolle	
☐	OS2compliance Teams Gruppe	OS2compliance	Discussion of OS2compliance (rollekatalog_209)

Godkendelser

Her skal det angives, hvem der skal godkende anmodninger om rettigheder, hvis de skal godkendes.

Godkendelser

Hvem kan godkende?

☐ Automatisk
Automatisk

☐ Autorisationsansvarlig
Autorisationsansvarlig

☐ Leder/Stedfortræder
Leder/Stedfortræder

☐ Bemyndiget
Bemyndiget

☒ Administrator
Administrator

☐ Send mail til:
Email

☒ Systemansvarlig
Systemansvarlig

☐ Send mail til:
Email

Rollerne i OS2rollekatalog er beskrevet i afsnittet "Roller i OS2rollekatalog", samt ovenfor under "Hvem kan anmode om rettigheder". Man kan endvidere angive en mailadresse for Bemyndiget, Administrator og Systemansvarlig, således at beskeden sendes til en fællespostkasse i stedet for til alle Bemyndigede, Administratorer eller Systemansvarlige.

Forbudte dataafgrænsningsværdier

Her har man mulighed for at angive værdier, som ikke må vælges som dataafgrænsningsværdier, når der anmodes om en rolle. Det bruges typisk i forbindelse med valglister, hvor enkelte værdier giver adgang til særligt følsomme områder i det it-system, rollen er tilknyttet. De værdier der angives her, vil ikke blive vist som mulige valg i anmodningsflowet.

Forbudte dataafgrænsningsværdier

Værdi

Ny forbudt afgrænsning

Opret


Slet valgt(e)

Når man er færdig med at opsætte indstillinger, skal man huske at gemme dem. Det gøres på knappen nederst på siden.

Gem

11.1.3 Mailskabeloner

I OS2rollekatalog under Administration, i venstremenuen under "Anmod/godkend modul", vælges "Mailskabeloner".



Der kan opsættes en række mailskabeloner til brug i forbindelse med Anmod/godkend modulet. For yderligere vejledning i mailskabeloner generelt, se afsnittet "Opsætning af email skabeloner".

Administration af brevskabeloner

Nedenfor kan man administrere de breve der kan sendes i forbindelse med forskellige handlinger. Vær opmærksom på at der skal sættes hak i "aktiv" for en skabelon vil blive anvendt.


Skabelon	
	Mail til slutbruger ved godkendt rolleanmodning
Aktiv	Mail til slutbruger ved godkendt rolleanmodning
Overskrift	Mail til slutbruger ved godkendt anmodning om fjernelse af rolle
Bredtekst	Mail til leder/autorisationsansvarlig ved godkendt rolleanmodning
	Mail til slutbruger ved godkendt rolleanmodning af rolle i manuelt it-system
	Mail til leder/autorisationsansvarlig ved godkendt rolleanmodning af rolle i manuelt it-system
	Mail til leder/autorisationsansvarlig ved afvisning af rolleanmodning
	Mail til rolletildelere om afventende rolleanmodninger
	Daglig mail til rolletildelere om afventende rolleanmodninger

11.2 Funktioner i Anmod/Godkend


Anmod/Godkend modulet kan tilgås fra forsiden af OS2rollekataloget, hvis man har valgt at få vist "flisen" på forsiden.



Anmod/Godkend kan også tilgås fra Administrationsmodulet via Genveje i øverste højre hjørne. Her kan man samtidig se, hvis der er ventende anmodninger, som man skal tage sig af - angivet med et rødt tal.



I Anmod/Godkend modulet er der en række faner i toppen - "Mine rettigheder", "Mine anmodninger", "Anmod til medarbejdere", "Ventende anmodninger" og "Log". Er der ventende anmodninger, angives antallet med et grønt tal ud for fanen, som vist nedenfor. Fanerne gennemgås hver for sig i det følgende.



11.2.1 Mine rettigheder

Fanen "Mine rettigheder" giver mulighed for at anmode om tilføjelse eller anmode om fjernelse af rettigheder, som er tildelt til dig selv. Muligheden for at anmode om tilføjelse og fjernelse af egne rettigheder er konfigurerbar - se afsnittene "Indstilling af roller der skal kunne anmodes om" og "Overordnede indstillinger for Anmod/godkend" ovenfor.

82 / 88

flueben (markering med 3.). Derefter klikkes på knappen "Næste" nederst til højre (markering med 4.).

Hvis "Angiv begrundelse" er slået til i indstillingerne (se afsnittet "Overordnede indstillinger for Anmod/godkend"), skal der angives en begrundelse for anmodningen, hvorefter der klikkes på knappen "Næste" i nederste højre hjørne.

+

Anmod om rettigheder

1. Ansættelse

2.

3. Begrundelse

4. Bekræft

Begrundelse

Jeg har brug for denne rettighed i min funktion som xxxx

Forrige

Næste

Sidste step i anmodningen er en bekræftelse af, at man ønsker at anmode om denne eller disse rettigheder. Klik på knappen "Anmod" i nederste højre hjørne, hvis man ønsker at anmode.

+

Anmod om rettigheder

1. Ansættelse

2.

3. Begrundelse

4. Bekræft

Bekræft anmodning

Der anmodes om:

Type	IT-system	Navn	Godkendes af
Jobfunktionsroller	Rollekatalog	Rolletildeler	Administrator, Autorisationsansvarlig eller Leder/Stedfortræder

Med begrundelsen:

Jeg har brug for denne rettighed i min funktion som xxxx

Til:

Forrige

Anmod

Når man har klikket på "Anmod", bliver man automatisk ledt videre til fanen "Mine anmodninger", som er beskrevet i næste afsnit.

☰

Mine anmodninger

25 ▼ rækker per side

Søg

↕	Anmodningsdato	↕	Anmodningstype	↕	Anmodet til	↕	Antal Roller	↕	Status
▼	08-06-2025		Tilføj		Sanne Snogdahl		1 jobfunktionsroller, 0 rollebuketter		Anmodning sendt

It-System	Rollenavn	Anmodningstype	Status	Handler
Rollekatalog	Rolletildeler	Tilføj	Anmodning sendt	Annuller anmodning

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Forrige


1

Næste

Roller med udskudte dataafgrænsninger

Nogle roller er markeret med et gult/orange klistermærke "Kræver valg af dataafgrænsning". Hvis man anmoder om disse roller, vil man blive mødt af dialogen

nedenfor, hvor man skal vælge den dataafgrænsning som er relevant - typisk en eller flere organisationsenheder.



11.2.2 Mine anmodninger

I denne fane kan man se sine egne anmodninger om rettigheder, som vist på skærbilledet ovenfor, og annullere en anmodning, hvis den ikke længere er relevant.

Når anmodningen bliver godkendt eller afvist, vil den blive vist som i skærbilledet nedenfor:

- Anmodning om Rolletildeler er blevet godkendt (markering med 1. nedenfor)
- Anmodning om ADGruppeRolle er blevet afvist (markering med 2. nedenfor)

Mine anmodninger

25rækker per side

Søg

Anmodningsdato	Anmodningstype	Anmodet til	Antal Roller	Status
08-06-2025	Tilføj	Sanne Snogdahl	1 jobfunktionsroller, 0 rollebuketter	Afvist
08-06-2025	Tilføj	Sanne Snogdahl	1 jobfunktionsroller, 0 rollebuketter	Godkendt

1.

It-System	Rollenavn	Anmodningstype	Status	Handler
Rollekatalog	Rolletildeler	Tilføj	Godkendt	
08-06-2025	Tilføj	Sanne Snogdahl	1 jobfunktionsroller, 0 rollebuketter	Afvist

2.

It-System	Rollenavn	Anmodningstype	Status	Handler
AD Skole Test 2024	ADGruppeRolle	Tilføj	Afvist	

Viser 1 til 3 af 3 rækker

Forrige1Næste

11.2.3 Anmod til medarbejdere

Fanen "Anmod til medarbejdere" giver mulighed for, at bemyndigede, ledere (og stedfortrædere) og autorisationsansvarlige kan anmode om tilføjelse eller fjernelse af rettigheder, der er tildelt til en medarbejder. Muligheden for at anmode om tilføjelse og fjernelse af rettigheder er konfigurerbar - se afsnittene "Indstilling af roller der skal kunne anmodes om" og "Overordnede indstillinger for Anmod/godkend" ovenfor.

+ Anmod om rettigheder

25 ▼ rækker per side

Søg bsg

Navn	Brugernavn	Ansættelser	Handlinger
▼ Brian Storm Graversen	bsg	• Medlem i Team B	Anmod Anmod om fjernelse

Jobfunktionsroller

Rollebuketter

10 ▼ rækker per side

Søg

IT-system	Rolle	Beskrivelse
Cura External Access	Administrator	
KOMBIT Ekstern Test	Vikar DEMO TEST	Skal kun bruges til TEST udgaven af OS2vikar
Kundenet	Backup	
NemLog-in	Ekstern adgang til at indberette el- og varmedata	Ekstern adgang til at indberette el- og varmedata (når en ekstern bruger skal have fuldmagt til at indberette)
NemLog-in	Arbejdstilsynets APV-værktøj	Med rettighed til Arbejdstilsynets APV-værktøj har man adgang til at oprette og redigere i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV).
NemLog-in	Adgang til at indberette el- og varmedata	Adgang til at indberette el- og varmedata (når en bruger i virksomheden skal indberette)
Ny-ad-integration2	ADGruppeTest2	
OSCompliance	Administrator	

På fanen "Anmod til medarbejdere" kan man fremsøge den medarbejder, man ønsker at anmode om tilføjelse eller fjernelse af rolle for - ved hjælp af søgefeltet i øverste højre hjørne. Derefter kan man som bruger vælge:

- Anmod (grøn knap)
- Anmod om fjernelse (rød knap)

Og herefter følge guiden ved at markere de roller, der ønskes tilføjet eller fjernet.

+ Anmod om rettigheder til Brian Storm Graversen (bsg)

1. Ansættelse

2.

3. Begrundelse

4. Bekræft

Vælg de roller der ønskes Skjul allerede tildelte ✓

Anbefalede jobfunktionsroller
Alle jobfunktionsroller
Anbefalede rollebuketter
Alle rollebuketter

25 ▼ rækker per side

Søg

IT-system	Rolle	Beskrivelse
☒ AD Skole Test 2024	ADGruppeRolle	
☐ AD Skole Test 2024	FiskFisk	FiskFiskFisk
☐ AD Skole Test 2024	Gruppe3	
☐ AD Skole Test 2024	Test1234	
☐ AD Sync Skole	SkoleADGruppe1	

Udfyld begrundelse:

+ Anmod om rettigheder til Brian Storm Graversen (bsg)

1. Ansættelse

2.

3. Begrundelse

4. Bekræft

Begrundelse

Brian har brug for denne rolle for at udføre funktionen xxx
 xxx

Forrige

Næste

Bekræft anmodning:

+ Anmod om rettigheder til Brian Storm Graversen (bsg)

1. Ansættelse
2.
3. Begrundelse
4. Bekræft

Bekræft anmodning

Der anmodes om:

Type	IT-system	Navn	Godkendes af
Jobfunktionsroller	Rollekatalog	Rolletideler	Administrator eller Bemyndiget

Med begrundelsen:

Brian har brug for denne rolle for at udføre funktionen xxx

Til:

Forrige
Anmod

Roller med udskudte dataafgrænsninger

Ligesom under "Mine rettigheder" er nogle roller markeret med et gult/orange klistermærke "Kræver valg af dataafgrænsning". Hvis man anmoder om disse roller, vil man blive mødt af dialogen nedenfor, hvor man skal vælge den dataafgrænsning som er relevant - typisk en eller flere organisationsenheder.

OS²
Rollekatalog
Mine rettigheder
Mine anmodninger
Anmod til medarbejdere
Ventende anmodninger
Log

+ Anmod om rettigheder til Brian Storm Graversen

1. Ansættelse

Vælg de roller der ønskes

Anbefalede jobfunktionsroller
Alle jobfunktionsroller

25 rækker per side

IT-system
Rolle
Beskrivelse

OS2compliance Teams Gruppe
OS2compliance
Discussion of OS2compliance (rollekatalog_209)

Rollekatalog
Rolletideler
Denne rolle giver adgang til at tildele roller til brugere og enheder

Rollekatalog
Attesterings Administrator

Rollekatalog
Rolletideler SOFD

Udskudte Dataafgrænsninger

Udskudte afgrænsninger

Rolletideler

IT-system

AD Skole Test 17
AD Skole Test 2024
AD Sync Skole
AEOS

Gem
Annuller

4. Bekræft

Skjul allerede tildelte

Søg
rolleka

11.2.4 Ventende anmodninger

Fanen "Ventende anmodninger" indeholder en liste over de anmodninger, som venter på at blive godkendt eller afvist. Her kan bemyndigede, ledere (og stedfortrædere) og/eller autorisationsansvarlige godkende eller afvise anmodningerne.

Ventende Anmodninger

25 rækker per side

Søg

Tildeles til	Handling	Anmodning fra	Rollenavn	IT-system	Rollebeskrivelse	Anmodningsdato	Begrundelse	Handlinger
Sanne Snogdahl	Tilføj	Sanne Snogdahl	Rolletideler	Rollekatalog	Denne rolle giver adgang til at tildele roller til brugere og enheder	08-06-2025	Jeg har brug for denne rettighed i min funktion som xxxx	1. Godkend og tilføj 2. Afvis

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Forrige
1
Næste

11.2.5 Log

Fanen "Log" indeholder en oversigt over, hvem der har anmodet, og hvem der har godkendt eller afvist anmodninger for hvilke medarbejdere. Loggen indeholder følgende oplysninger:

- Tidspunkt
- Udført af
- Berørt bruger
- Handling
- Rollenavn
- IT-system
- Detaljer

I feltet "Detaljer" er der en lup. Hvis man klikker på luppen, kan man se følgende oplysninger:

- Periode (start/stop), i tilfælde af at der er tale om en periodeafgrænset anmodning
- Dataafgrænsningsværdier knyttet til typen (fx enhed = 9bdac703-66e0-41da-b7a7-fcbbae1e9b97)
- Afvisningsårsag, hvis en sådan er givet

De oplysninger, der gemmes i loggens detaljeskærm, er de faktiske data - ikke pænt oversatte data. Når man fx tildeler en dataafgrænsning, har dataafgrænsningen et pænt navn (fx navnet på enheden) og et teknisk ID, som er den faktiske afgrænsning (fx et UUID på enheden). Det er den faktiske værdi der er mest relevant at have med, og ikke et pænt navn, som kunne risikere at ændre sig i fremtiden, hvorved loggen ville blive mindre retvisende.

Log Download

25 rækker per side Søg

Tidspunkt	Udført af	Berørt bruger	Handling	Rollenavn	IT-system	Detaljer
07-08-2026 18:35	Sanne Ida Snogdahl (sws)	Demo1 Demosen (demo1)	Anmod om rolle	Rolletildeler test	Rollekatalog	Anmoder=Sanne Ida Snogdahl. Begrundelse=Sådan er det bare... 
07-08-2026 18:35	Sanne Ida Snogdahl (sws)	Demo1 Demosen (demo1)	Godkend anmodning	Rolletildeler test	Rollekatalog	Anmoder=Sanne Ida Snogdahl. Begrænsninger=it-system: 49, ... 

Loggen kan også downloades ved hjælp af knappen "Download" i øverste højre hjørne.

12 Øvrige integrationer

12.1 Integration til KSP/CICS

Driftoperatøren kan opsætte en integration til KSP/CICS, hvorefter alle brugerprofiler fra KSP/CICS automatisk indlæses i rollekataloget, og kan tildeles til brugerne.

Det er kun muligt at tildele disse roller til en bruger, som har tilknyttet en KSP/CICS brugerkonto. Disse indlæses periodisk fra KSP/CICS, men det er også muligt at gennemtvinge en opdatering fra KSP/CICS ved at trykke på knappen "Genindlæs KSP/CICS brugerkonti" der findes over listen af brugere i rollekataloget


Rettigheder
Rapporter & adviser 16
Administration

Røller og rettigheder

- Jobfunktionsroller
- Rollebuketter
- It-systemer

Rølletildelinger

Genindlæs KSP/CICS brugerkonti

25 ▼ rækker per side

▲ Navn

Bruger-id

Søg

Søg

12.2 Integration til NemLog-in / MitID Erhverv

OS2rollekatalog understøtter integration til MitID Erhverv, og dermed rolle/rettighedsstyring for de rettigheder, der anvendes til NemLog-in.

Når integrationen er opsat af driftoperatøren, vil der automatisk blive indlæst alle tilgængelige rettigheder i MitID Erhverv under it-systemet NemLog-in.

Man kan oprette Jobfunktionsroller indeholdende disse rettigheder, og den eneste forskel på Jobfunktionsroller til NemLog-in, og alle andre Jobfunktionsroller, er den måde de dataafgrænses på.

En rolle kan opsættes uden dataafgrænsning, eller med afgrænsning til enten et P-nummer eller et SE-nummer. Dette gøres globalt for hele Jobfunktionsrollen som vist nedenfor

Navn	Rolle til NemLog-in
Beskrivelse	
Dataafgrænsning	Afgrænsning på P-nummer
Dataafgrænsningsværdi	1020304050