

# OS2dagsorden-2.0

OS2dagsorden er et webbaseret system til at importere dagsordenspunkter, mødeinfo, sager, mødematerialer osv, så godkendte brugere får adgang til mødeinfo samt lokation, bemærkninger, særlige forhold, deltagere, afbud, åbne/lukkede dagsordenspunkter og bilag. De kan også kommentere på punkter i dagsordenen.

Denne vejledning er rettet mod administratorer og dagsordensansvarlige i OS2dagsorden. Først gennemgår vi, hvordan man installerer drupal os2dagsorden profil, opdatering af systemet, og dele koden med andre. (Se Trin 1). Herefter kigger vi nærmere på systemet, gennemgår hvordan systemet virker (Se Trin 2) og layout indstillinger (Se Trin 3)

**Trin 1 : a) Installer profilen (side 1),**

**b) Opdater os2dagsorden 2.0 i github (side 3).**

**Trin 2 : Import af dagsorden og brug i systemet (side 5).**

**Trin 3 : Layout og andre indstillinger (side 11).**

Nedenfor er nuværende os2dagsorden git repository.

Https : <https://github.com/bellcom/os2dagsorden-2.0.git>

SSH: [git@github.com:bellcom/os2dagsorden-2.0.git](ssh://git@github.com:bellcom/os2dagsorden-2.0.git)

**På et senere tidspunkt kunne os2dagsorden flyttes til <https://github.com/os2dagsorden/organization>.**


**Trin 1 : a) Installer os2dagsorden 2.0**

Når man er logget ind på serveren, skal man være under document root mappe og bruge git clone til at hente os2dagsorden git, f. eks. under /var/www. se nedenfor.


```
root@4c77a908245c:/var/www# ls -al
total 28
drwxr-xr-x  6 root root 4096 Oct 22 17:39 .
drwxr-xr-x 24 root root 4096 Oct 22 17:20 ..
drwxr-xr-x  8 root root 4096 Oct 22 17:39 .git
-rw-r--r--  1 root root   70 Oct 22 17:39 .gitignore
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Oct 22 17:20 logs
drwxr-xr-x  9 root root 4096 Oct 22 17:39 public_html
```

```
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Oct 22 17:20 tmp
```


Bagefter skal man skrive databaseinfo i settings.php som ved en normal drupal installation. Når sitet er oppe og køre, skal man så vælge OS2Dagsorden profil som vises nedenfor.



Følg drupal installationen



Når installationen er færdig, vælg da et tema som standardtema for system ved /admin/appearance, f. eks. "Dagsorden Fredensborg theme". Nedenfor vises forsiden af Fredensborg OS2dagsorden.



### Trin 1 : b) Opdatering af os2dagsorden-2.0

Når der er en ny version af os2dagsorden eller hotfix for fejl eller nye features, skal man opdatere os2dagsorden ved at logge ind på serveren. Check først hvis der ikke er nogen ændringer på serveren.

```
root@4c77a908245c:/var/www# git status
# On branch master
nothing to commit (working directory clean)
```

Bagefter check om der er flere versioner (tags)

```
root@4c77a908245c:/var/www# git fetch --tags
```

Hvis der ikke er nogen tags, brug git pull fra master branch.

```
root@4c77a908245c:/var/www# git pull
```

Ellers hent tags

\$ git checkout [tag]

Når filerne er opdateret, er det meget vigtigt at lave en database backup før man revert'er features eller laver andre ændringer i database.

**Se detaljeret instruktion på <https://kunde.bellcom.dk/indhold/deployment>**

Hvis man vil udvikle/patch'e os2dagsorden-2.0, skal man lave en ny feature, bugfix, eller hotfix branch fra master branch. Når branchen er godkendt efter test, kan man merge den tilbage til master.

Branches kunne være

**h/EOE-393-34234\_smoking-hot-import-fix (hotfix branch)**

Hvis man ikke har adgang til repository, kan man fork'e repository og lave en ny branch derfra, bagefter send en pull request.

**Se detaljeret navngivning (branch, version), brug af branch i produktion/test og nogle eksempler på <https://kunde.bellcom.dk/indhold/development-release>**

## Trin 2 : Import af dagsorden og brug i systemet.

Der er to vigtige indstillinger for os2dagsorden: “OS2web settings” og “OS2dagsorden settings” (Se Trin 3) under /admin/config

Under “OS2web settings” kan man opsætte IP adresser som kan udløse import, definere typer af dokumenter som skal konverteres til pdf, og **checke status på ESDH provider (tilgængelig/utilgængelig)**.

### ESDH Provider API plugin status


API NAME	DESCRIPTION	MODULE	STATUS
cm	Unavailable	Not enabled.	Error
mm	Unavailable	Not enabled.	Error
cp	Unavailable	Not enabled.	Error

Import of MM Based ESDH documents. (Last import was run at *Thu, 1970-01-01 01:00*)


Run import

▶ EXTENDED OPTIONS.

Se billedet på side 5. Er der ikke en ESDH provider plugin som er aktiveret, så skal man finde den modul med plugins (i den situation bruger vi acadre mm og **OS2Web AdLib API Modul i pakken OS2Web - Backend**) under /admin/modules eller under /admin/structure/features



Se billedet ovenfor, når “OS2Web Acadre ESDH System” modulet er aktiveret, gå da tilbage til os2web ESDH STATUS, og man får en side som vist nedenfor.



Dashboard Content Structure Appearance People Modules **Configuration** Reports Hello admin Log out

Home > Administration > Configuration

## OS2Web Setup

PDF CONVERTER ESDH STATUS **OS2WEB SETTINGS**

### REFERAT IMPORT

Indstillinger der vedrører importen af Acadre referater og dagsordener.

Sti til acadre publish folder.  
public/acadre  
Dette er stien hvor Acadre publicerer .XML filer til.

☐ Add committee name to meeting title  
This decides whether a committee name will be added to meeting title

Godkendte Udvalg  
82,89,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94  
Komma separeret liste over udvalgs-id der er godkendt til publicering.

☐ Import closed agenda  
This decides if closed agenda is or is not to be imported

IP adresser der kan udlæse import  
192.168.0.3  
Komma separeret liste af ip-adresser der kan tilgå admin/os2web/import/.

### ACADRE PLUGINS CONFIGURATION

Enabled plugins

☒ mm  
☐ ~~ca~~  
☐ ~~ca~~

This decides which acadre plugins should be enabled

### PWS ENDPOINT CONFIGURATION

PWS URL for V4  
URL to the PWS webservice endpoint.

PWS URL for V5  
URL to the PWSv5 webservice endpoint.

PWS URL for Search service  
URL to the webservice endpoint that runs the search service.

PWS login user  
PWS HTTP authentication user.

PWS password  
PWS HTTP authentication password.

### ADLIB ENDPOINT CONFIGURATION

URL for Adlib service endpoint  
http://7786CA101/ExponerOWSA/ExponerOWSA.svc?wsdl  
URL to the webservice endpoint that runs the Adlib service.

### PROXY CONFIGURATION

Save configuration

Nu er der to plugins som virker, men vi mangler nogle indstillinger til plugins, derfor vises der fejl-beskeder i billedet på side 6. Efter det skal man konfigurere “OS2web settings” igen, fordi der er flere muligheder efter modulerne er installeret. I den situation bruger vi ikke cp eller cm plugins, derfor fjerner vi de to og gemmer formularen.

Tilslidst skal man opsætte en sti til acadre mappen og godkendte udvalg ID fra .xml importfiler i acadre mappen. Læg acadre mappen (med xml filer) under /sites/default/files. Hvis offentlig sti er /sites/default/files, skriv public://acadre i feltet, ellers skriv private://acadre og læg mappen iht. privat filsystem sti.

**REFERAT IMPORT**  
Indstillinger der vedrører importen af Acadre referater og dagsordener.

**Sti til acadre publish folder.**  
public://acadre  
Dette er stien hvor Acadre publicerer .XML filer til.

☐ Add committee name to meeting title  
This decides whether a committee name will be added to meeting title

**Godkendte Udvalg**  
62,59,64,53,54,56,57,63,58,51,55,61,68,69,42  
Komma sepereret liste over udvalgs-id der er godkendt til publicering.

☐ Import closed agenda  
This decides if closed agenda is or is not to be imported

**IP adresser der kan udløse import**  
192.168.59.3  
Komma separeret liste af ip-adresser der kan tilgå admin/os2web/import/.

*Læg acadre mappe med dagsorden/referat .xml filer under /sites/default/files hvis offentlig filsystem sti er /sites/default/files*

*Hvis vi vil lægge acadre i en privat mappe, skal man skrive private://acadre i feltet og lægge mappen under privat filsystem sti*

*Find de "committee id" i .xml import filer i acadre mappe.*

Nu kan man importere møder. Se billede nedenfor. Hvis cron job for møde import er

**ESDH Provider API plugin status**

API NAME	DESCRIPTION	MODULE	STATUS
cm	Unavailable	Not enabled.	Error
mm	Acadre ESDH MM Backend	os2web_acadre_esdh	Working
cp	Unavailable	Not enabled.	Error

**Import of MM Based ESDH documents. (Last import was run at Thu, 1970-01-01 01:00)**

**Run import**

► EXTENDED OPTIONS.

aktiv, møderne bliver importeret hver gang når cron kører.



Når man går tilbage på forsiden, kan man se lister af importerede møder:

- a) Kommende møder i mine udvalg (hvis man under brugerindstilling har valgt en eller flere udvalg)
- b) Seneste 8 møder i mine udvalg (hvis man under brugerindstilling har valgt en eller flere udvalg)
- c) Seneste 8 møder i alle udvalg

The screenshot displays the OS2dagsorden-2.0 web interface for Fredensborg Kommune. The top navigation bar includes links for Dashboard, Content, Structure, Appearance, People, Modules, Configuration, and Reports. The user is logged in as 'admin' and can log out. The main content area features the Fredensborg Kommune logo and a section titled 'SENESTE 8 MØDER I ALLE UDVALG'. This section contains a table with the following data:

Status	Møde	Dato	Lokation	Udvalg
Dagsorden	Dagsorden 26.09.201	01/10/2014 10.00	Byrådsalen	Fredensborg_Testudvalg

Below the table, there is a link for the 'PDF version'. To the right of the table, there are buttons for 'Hjem' (Home) and 'Halvårs-kalender' (Half-year calendar). Further down, there is a 'KALENDER' (Calendar) section showing the month of October. The calendar grid is as follows:

OCTOBER						
M	T	W	T	F	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

At the bottom of the calendar section, there is a button labeled 'FØLG FØLGER'.

Når man klikker på et møde på en af listerne, kommer man til en side med mødedetaljer.

The screenshot shows the 'MØDEDETALJER' (Meeting Details) page in the OS2dagsorden-2.0 application. The page header includes the Fredensborg Kommune logo and navigation links. The main content area displays meeting details for a meeting on 01-10-2014. A table lists the meeting information, including the start and end dates, the meeting name, and the type. Below the table, there are sections for 'Lokation', 'Bemærkninger', 'Særlige forhold', 'Deltagere', and 'Afbud / Fraværende'. The 'DAGSORDEN' (Agenda) section lists five items, each with a download icon. A red box highlights the download icon for 'Punkt 4 (12/24596 id: 345596) Høringsudkast Sundhedspolitik'. The 'LUKKET DAGSORDEN' (Closed Agenda) section also lists five items, each with a download icon. The page footer includes the text 'PDF version' and 'Powered by SOFD'.

Møde	Startdato	Slutdato	Udvalg	Type	Hent
01-10-2014	01/10/2014 10:00	01/10/2014 11:00	Fredensborg_Testudvalg	Dagsorden	<a href="#">Samlet dokument</a>

**Lokation**  
Byrådsalen

**Bemærkninger**

**Særlige forhold**

**Deltagere**  
Stephan Jensen

**Afbud / Fraværende**

**DAGSORDEN:**

- Punkt 1 (14/28271 id: 452871) OS2 åben [Nyt talepapir](#)
- Punkt 2 (14/28271 id: 452871) OS2 lukket
- Punkt 3 (14/28271 id: 452871) OS2 person [Nyt talepapir](#)
- [↓](#) Punkt 4 (12/24596 id: 345596) Høringsudkast Sundhedspolitik [Nyt talepapir](#)
- [↓](#) Punkt 5 (12/52613 id: 374815) Resultater af fritidsfacilitetsanalyse [Nyt talepapir](#)

**LUKKET DAGSORDEN:**

- Punkt 1 (14/28271 id: 452871) OS2 åben [Nyt talepapir](#)
- Punkt 2 (14/28271 id: 452871) OS2 lukket
- Punkt 3 (14/28271 id: 452871) OS2 person [Nyt talepapir](#)
- [↓](#) Punkt 4 (12/24596 id: 345596) Høringsudkast Sundhedspolitik [Nyt talepapir](#)
- [↓](#) Punkt 5 (12/52613 id: 374815) Resultater af fritidsfacilitetsanalyse [Nyt talepapir](#)

PDF version

Powered by SOFD

På siden med mødedetaljer kan man finde alle mødeinformationer og mødematerialer (bilag). Derudover kan man også notere på mødet og skrive et talepapir og dele informationer/kommentar med andre brugere. På et bilag kan man lave læsenotation hvis en pdf er konverteret til html.

### Trin 3 : Layout og andre indstillinger.

I “OS2dagsorden settings” er der et par layout/visning indstillinger, hvor man kan konfigurere forside, sidepane menu og listevise visninger. Der er også andre indstillinger som cron job, mødeimport, titelteks, hjælpetekster osv. Se billede nedenfor.

The screenshot shows the 'OS2dagsorden Settings' page. The top navigation bar includes links for Dashboard, Content, Structure, Appearance, People, Modules, Configuration (selected), and Reports. The breadcrumb trail is Home » Administration » Configuration » OS2dagsorden Setup. The page title is 'OS2dagsorden Settings'. The settings are organized into a list of expandable sections. Annotations with colored boxes and arrows point to specific sections:

- Muligheder for at downloade indstillinger fil eller importere indstillinger fra en fil.** (Blue text, points to 'SETTINGS FILE')
- Visning/layout indstillinger** (Red text, points to 'MEETING VIEW SETTINGS', 'SPEAKER PAPER SETTINGS', 'MEETING VIEW LAYOUT', 'LATEST 8 MEETINGS/UPCOMING MEETINGS', 'FRONTPAGE LAYOUT', 'MEETING SEARCH VIEW SETTINGS', and 'SIDEpane MENU LAYOUT')
- Møde import og pdf konvertering indstillinger** (Green text, points to 'GENERAL MEETING IMPORT SETTINGS', '\* > PDF CONVERTING CONFIGURATION', 'PDF > HTML CONVERTER SETTINGS', and 'CLEAR CACHE AFTER IMPORT SETTINGS')
- Sites kron job** (Yellow text, points to 'CRON JOB FREQUENCIES SETTINGS')
- Ret hjælp tekster** (Purple text, points to 'HELP-BUTTON TEXTS')
- Ret titelteks og andre feltetiketter** (Orange text, points to 'TERMINOLOGY SETTINGS')

A 'Save configuration' button is located at the bottom of the settings list.