

OS2dagsorden-2.0

OS2dagsorden er et webbaseret system til at importere dagsordenspunkter, mødeinfo, sager, mødematerialer osv, så godkendte brugere får adgang til mødeinfo samt lokation, bemærkninger, særlige forhold, deltagere, afbud, åbne/lukkede dagsordenspunkter og bilag. De kan også kommentere på punkter i dagsordenen.

Denne vejledning er rettet mod administratorer og dagsordensansvarlige i OS2dagsorden. Først gennemgår vi, hvordan man installerer drupal os2dagsorden profil, opdatering af systemet, og dele koden med andre. (Se Trin 1). Herefter kigger vi nærmere på systemet, gennemgår hvordan systemet virker (Se Trin 2) og layout indstillinger (Se Trin 3)

Trin 1 : a) Installer profilen (side 1),

b) Opdater os2dagsorden 2.0 i github (side 3).

Trin 2 : Import af dagsorden og brug i systemet (side 5).

Trin 3 : Layout og andre indstillinger (side 11).

Nedenfor er nuværende os2dagsorden git repository.

Https : <https://github.com/OS2dagsorden/os2dagsorden-2.0.git>

SSH: <git@github.com:OS2dagsorden/os2dagsorden-2.0.git>


Trin 1 : a) Installer os2dagsorden 2.0

Når man er logget ind på serveren, skal man være under document root mappe og bruge git clone til at hente os2dagsorden git, f. eks. under /var/www. se nedenfor.

```
root@4c77a908245c:/var/www# ls -al
total 28
drwxr-xr-x  6 root root 4096 Oct 22 17:39 .
drwxr-xr-x 24 root root 4096 Oct 22 17:20 ..
drwxr-xr-x  8 root root 4096 Oct 22 17:39 .git
-rw-r--r--  1 root root   70 Oct 22 17:39 .gitignore
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Oct 22 17:20 logs
drwxr-xr-x  9 root root 4096 Oct 22 17:39 public_html
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Oct 22 17:20 tmp
```

Bagefter skal man skrive databaseinfo i settings.php som ved en normal drupal installation. Når sitet er oppe og køre, skal man så vælge OS2Dagsorden profil som vises nedenfor.

Select an installation profile



► Choose profile

Choose language

Verify requirements

Set up database

Install profile

Configure site

Finished

☐ Standard
Install with commonly used features pre-configured.


☐ Minimal
Start with only a few modules enabled.

☒ OS2Dagsorden
Basic install

Save and continue

Følg drupal installationen

Installing Drupal



Completed 42 of 100.
Installed FE Block module.

42%

✓ Choose profile

✓ Choose language

✓ Verify requirements

✓ Set up database


► Install profile

Configure site

Revert all features

Finished

Når installationen er færdig, vælg da et tema som standardtema for system ved /admin/appearance, f. eks. "Dagsorden Fredensborg theme". Nedenfor vises forsiden af Fredensborg OS2dagsorden.



Trin 1 : b) Opdatering af os2dagsorden-2.0

Når der er en ny version af os2dagsorden eller hotfix for fejl eller nye features, skal man opdatere os2dagsorden ved at logge ind på serveren. Check først hvis der ikke er nogen ændringer på serveren.

```
root@4c77a908245c:/var/www# git status
# On branch master
nothing to commit (working directory clean)
```

Bagefter check om der er flere versioner (tags)

```
root@4c77a908245c:/var/www# git fetch --tags
```

Hvis der ikke er nogen tags, brug git pull fra master branch.

```
root@4c77a908245c:/var/www# git pull
```

Ellers hent tags

\$ git checkout [tag]

Når filerne er opdateret, er det meget vigtigt at lave en database backup før man revert'er features eller laver andre ændringer i database.

Se detaljeret instruktion i filer Git_and_github.pdf og Github_detailed_en.pdf på https://github.com/OS2web/OS2_Documentation

Hvis man vil udvikle/patch'e os2dagsorden-2.0, skal man lave en ny feature, bugfix, eller hotfix branch fra master branch. Når branchen er godkendt efter test, kan man merge den tilbage til master.

Branches kunne være

h/EOE-393-34234_smoking-hot-import-fix (hotfix branch)

Hvis man ikke har adgang til repository, kan man fork'e repository og lave en ny branch derfra, bagefter send en pull request.

Se detaljeret navngivning (branch, version), brug af branch i produktion/test og nogle eksempler i filen Github_detailed_en.pdf på https://github.com/OS2web/OS2_Documentation

Trin 2 : Import af dagsorden og brug i systemet.

Der er to vigtige indstillinger for os2dagsorden: “OS2web settings” og “OS2dagsorden settings” (Se Trin 3) under /admin/config

Under “OS2web settings” kan man opsætte IP adresser som kan udløse import, definere typer af dokumenter som skal konverteres til pdf, og **checke status på ESDH provider (tilgængelig/utilgængelig)**.



The screenshot shows the 'OS2Web Setup' configuration page. It has tabs for 'PDF CONVERTER', 'ESDH STATUS', and 'OS2WEB SETTINGS'. The 'PDF CONVERTER' tab is active, showing fields for 'IP addresses that can trigger import' (with value 192.168.59.3) and a 'Save configuration' button.



The screenshot shows the 'PDF CONVERTING CONFIGURATION' section. It includes fields for 'Type of files to be converted when importing:' (with value doc,docx,xls,xlsx) and 'Directory to send the files for converting:' (with value public://os2convert). There is a 'Run PDF converter' button.



The screenshot shows the 'ESDH Provider API plugin status' section. It contains a table with columns: API NAME, DESCRIPTION, MODULE, and STATUS. The 'mm' row is highlighted with a red border. Below the table, there is a section for 'Import of MM Based ESDH documents' with a 'Run import' button and an 'EXTENDED OPTIONS' link.

API NAME	DESCRIPTION	MODULE	STATUS
cm	Unavailable	Not enabled.	Error
mm	Unavailable	Not enabled.	Error
cp	Unavailable	Not enabled.	Error

Import of MM Based ESDH documents. (Last import was run at *Thu, 1970-01-01 01:00*)

Run import

▶ [EXTENDED OPTIONS.](#)

Se billedet på side 5. Er der ikke en ESDH provider plugin som er aktiveret, så skal man finde den modul med plugins (i den situation bruger vi acadre mm og **OS2Web AdLib API Modul i pakken OS2Web - Backend**) under /admin/modules eller under /admin/structure/features

Home » Administration » Structure

Features

MANAGE CREATE FEATURE

FEATURE	SIGNATURE	STATE	ACTIONS
<input type="checkbox"/> OS2Web Acadre ESDH meeting reimport View for reimporting acadre meetings	Unavailable 7.x-1.0	Disabled	Recreate
<input checked="" type="checkbox"/> OS2Web Acadre ESDH System OS2Web Acadre backend for ESDH system.	Unavailable 7.x-1.0-beta1	Default	Recreate
<input type="checkbox"/> OS2Web eDoc ESDH System OS2Web eDoc backend for ESDH system.	Unavailable 7.x-1.0-beta1	Disabled	Recreate

Se billedet ovenfor, når “**OS2Web Acadre ESDH System**” modulet er aktiveret, gå da tilbage til os2web ESDH STATUS, og man får en side som vist nedenfor.

Home » Administration » Configuration » OS2Web Setup

OS2Web Setup

PDF CONVERTER ESDH STATUS OS2WEB SETTINGS

✖

- Error, no endpoint url set for v4soap.
- Error, no endpoint url set for v6.
- Error, no endpoint url set for document search searvice.

ESDH Provider API plugin status

API NAME	DESCRIPTION	MODULE	STATUS
cm	Acadre ESDH CM Backend	os2web_acadre_esdh	Error
mm	Acadre ESDH MM Backend	os2web_acadre_esdh	Working
cp	Acadre ESDH Case Pushing backend	os2web_acadre_esdh	Working

Import of MM Based ESDH documents. (Last import was run at Thu, 1970-01-01 01:00)

Run import

▶ EXTENDED OPTIONS.

Dashboard Content Structure Appearance People Modules **Configuration** Reports Hello admin Log out

Home > Administration > Configuration

OS2Web Setup

PDF CONVERTER ESDH STATUS **OS2WEB SETTINGS**

REFERAT IMPORT

Indstillinger der vedrører importen af Acadre referater og dagsordener.

Sti til acadre publish folder.
public/acadre
Dette er stien hvor Acadre publicerer XML filer til.

☐ Add committee name to meeting title
This decides whether a committee name will be added to meeting title

Godkendte Udvalg
82,59,64,53,54,56,57,63,58,51,55,61,68,69,42
Komma separeret liste over udvalgs-id der er godkendt til publicering.

☐ Import closed agenda
This decides if closed agenda is or is not to be imported

IP adresser der kan udlæse import
192.168.59.3
Komma separeret liste af ip-adresser der kan tilgå admin/os2web/import/.

ACADRE PLUGINS CONFIGURATION

Enabled plugins

☒ mm
☐ ca

This decides which acadre plugins should be enabled

PWS ENDPOINT CONFIGURATION

PWS URL for V4
URL to the PWS webservice endpoint.

PWS URL for V6
URL to the PWSv6 webservice endpoint.

PWS URL for Search service
URL to the webservice endpoint that runs the search service.

PWS login user
PWS HTTP authentication user.

PWS password
PWS HTTP authentication password.

ADLIB ENDPOINT CONFIGURATION

URL for Adlib service endpoint
http://106CA901/ExponentWSA/ExponentWSA.adm/x?wsdl
URL to the webservice endpoint that runs the Adlib service.

PROXY CONFIGURATION

Save configuration

Nu er der to plugins som virker, men vi mangler nogle indstillinger til plugins, derfor vises der fejl-beskeder i billedet på side 6. Efter det skal man konfigurere “OS2web settings” igen, fordi der er flere muligheder efter modulerne er installeret. I den situation bruger vi ikke cp eller cm plugins, derfor fjerner vi de to og gemmer formularen.

Tilslidst skal man opsætte en sti til acadre mappen og godkendte udvalg ID fra .xml importfiler i acadre mappen. Læg acadre mappen (med xml filer) under /sites/default/files. Hvis offentlig sti er /sites/default/files, skriv public://acadre i feltet, ellers skriv private://acadre og læg mappen iht. privat filsystem sti.

REFERAT IMPORT
Indstillinger der vedrører importen af Acadre referater og dagsordener.

Sti til acadre publish folder.
public://acadre
Dette er stien hvor Acadre publicerer .XML filer til.

☐ Add committee name to meeting title
This decides whether a committee name will be added to meeting title

Godkendte Udvalg
62,59,64,53,54,56,57,63,58,51,55,61,68,69,42
Komma sepereret liste over udvalgs-id der er godkendt til publicering.

☐ Import closed agenda
This decides if closed agenda is or is not to be imported

IP adresser der kan udløse import
192.168.59.3
Komma separeret liste af ip-adresser der kan tilgå admin/os2web/import/.

Nu kan man importere møder. Se billede nedenfor. Hvis cron job for møde import er

ESDH Provider API plugin status

API NAME	DESCRIPTION	MODULE	STATUS
cm	Unavailable	Not enabled.	Error
mm	Acadre ESDH MM Backend	os2web_acadre_esdh	Working
cp	Unavailable	Not enabled.	Error

Import of MM Based ESDH documents. (Last import was run at Thu, 1970-01-01 01:00)

Run import

[EXTENDED OPTIONS.](#)

aktiv, møderne bliver importeret hver gang når cron kører.

Når man går tilbage på forsiden, kan man se lister af importerede møder:

- a) Kommende møder i mine udvalg (hvis man under brugerindstilling har valgt en eller flere udvalg)
- b) Seneste 8 møder i mine udvalg (hvis man under brugerindstilling har valgt en eller flere udvalg)
- c) Seneste 8 møder i alle udvalg

The screenshot displays the web interface for Fredensborg Kommune. At the top, there is a navigation bar with links: Dashboard, Content, Structure, Appearance, People, Modules, Configuration, and Reports. The user is logged in as 'admin' and can click 'Log out'. The main header features the Fredensborg Kommune logo and a 'LOG AF' button.

The main content area is titled 'SENESTE 8 MØDER I ALLE UDVALG'. It contains a table with the following data:

Status	Møde	Dato	Lokation	Udvalg
Dagsorden	Dagsorden 26.09.201	01/10/2014 10.00	Byrådsalen	Fredensborg_Testudvalg

Below the table, there is a link for 'PDF version'.

On the right side, there are two widgets: 'Hjem' (Home) and 'Halvårs-kalender' (Half-year calendar). The calendar widget shows the month of October with dates 1 through 31. The date 22 is highlighted in red.

Når man klikker på et møde på en af listerne, kommer man til en side med mødedetaljer.

The screenshot displays the 'MØDEDETALJER' (Meeting Details) page of the OS2dagsorden-2.0 application. The page header includes a navigation bar with links like Dashboard, Content, Structure, Appearance, People, Modules, Configuration, and Reports. The Fredensborg Kommune logo is visible. Below the header, there are tabs for 'HJEM' and 'MØDEDETALJER'. The main content area is titled 'MØDEDETALJER' and contains several sections:

- Buttons:** AFFUBLICER MØDE, IMPORT FORM, MØDENOTER, and HENT SAMLET DOKUMENT I PDF.
- Table:** A table with columns: Møde, Startdato, Slutdato, Udvalg, Type, and Hent. The first row shows a meeting on 01-10-2014 from 10:00 to 11:00, organized by Fredensborg_Testudvalg, of type Dagsorden, with a link to 'Semlet dokument'.
- Fields:** Lokation (Byrådsalen), Bemærkninger, Særlige forhold, Deltagere (Stephan Jensen), and Absud / Fraværende.
- DAGSORDEN:** A list of agenda items (Punkt 1 to 5) with their IDs and descriptions. Each item has a 'Nyt talepapir' button. The 'Nyt talepapir' button for Punkt 4 is highlighted with a red box.
- LUKKET DAGSORDEN:** A similar list of agenda items.

At the bottom, there is a 'PDF version' link and a 'Powered by SOFD' logo.

På siden med mødedetaljer kan man finde alle mødeinformationer og mødematerialer (bilag). Derudover kan man også notere på mødet og skrive et talepapir og dele informationer/kommentar med andre brugere. På et bilag kan man lave læsenotation hvis en pdf er konverteret til html.

Trin 3 : Layout og andre indstillinger.

I “OS2dagsorden settings” er der et par layout/visning indstillinger, hvor man kan konfigurere forside, sidepane menu og listevise visninger. Der er også andre indstillinger som cron job, mødeimport, titelteks, hjælpetekster osv. Se billede nedenfor.

The screenshot shows the 'OS2dagsorden Settings' page. The top navigation bar includes links for Dashboard, Content, Structure, Appearance, People, Modules, Configuration (active), and Reports. The breadcrumb trail is Home » Administration » Configuration » OS2dagsorden Setup. The page title is 'OS2dagsorden Settings'.

Annotations on the page include:

- Muligheder for at downloade indstillinger fil eller importere indstillinger fra en fil.** (Blue text, pointing to the 'SETTINGS FILE' link)
- Visning/layout indstillinger** (Red text, pointing to a group of settings including MEETING VIEW SETTINGS, SPEAKER PAPER SETTINGS, MEETING VIEW LAYOUT, LATEST 8 MEETINGS/UPCOMING MEETINGS, FRONTPAGE LAYOUT, MEETING SEARCH VIEW SETTINGS, and SIDEpane MENU LAYOUT)
- Møde import og pdf konvertering indstillinger** (Green text, pointing to a group of settings including GENERAL MEETING IMPORT SETTINGS, PDF CONVERTING CONFIGURATION, PDF > HTML CONVERTER SETTINGS, and CLEAR CACHE AFTER IMPORT SETTINGS)
- Sites kron job** (Yellow text, pointing to the CRON JOB FREQUENCIES SETTINGS link)
- Ret hjælp tekster** (Purple text, pointing to the HELP-BUTTON TEXTS link)
- Ret titelteks og andre feltetiketter** (Orange text, pointing to the TERMINOLOGY SETTINGS link)

At the bottom of the settings list is a 'Save configuration' button.