Guide til OS2web - Borger.dk articles

Denne guide er skrevet til brugere, der skal installere, konfigurere og bruge OS2web - Borger.dk articles modulet. OS2web - Borger.dk articles er et Drupal 7 modul som er udviklet til at importere artikler fra Borger.dk. Man kan importere artikler efter titel eller ved hjælp af links, se Trin 3. Artiklernes felter kan vælges/fravælges til at vises/redigeres på admin settings form, se Trin 1. For at give tilladelse til Drupal roller, se Trin 2.

Følgende indholdselementer fra artikler på borger.dk kan hentes ind:

- Titlen på artiklen
- Artiklens manchet
- Artikelteksten (inkl. borgertemaindhold, med få undtagelser)
- Portalservice/selvbetjening
- Anbefaler
- Lovgivning
- Huskeliste
- Byline

Lokale indholdselementer:

- Sidetitel
- Før tekster
- Eftertekster


Trin 1: Installation og Konfiguration	2
Trin 2: Tilladelse	7
Trin 3: Anvendelse of Modulet	8

Trin 1: Installation Og Konfiguration

• For at installere modulet, skal man først checke at de afhængige moduler er aktiveret.

Gå til: /admin/modules

Hvis alle de 3 moduler (Features, Strongarm and Chaos tools) er aktiveret, sæt hak i checkboksen til venstre for OS2web - Borger.dk articles og tryk på gem indstillinger i bunden af siden.



• Efter indstillingen er blevet gemt, skal man gå til admin indstillinger siden, før man kan bruge modulet. Og man skal også checke at modulets feature (/admin/structure/features) også er aktiveret.

Gå til /admin/config/borgerdk/settings


eller klik på linket "Borger.dk Settings" som vist på billedet nedenfor.



Der vises en Drupal besked på siden, hvor man kan se, at modulet er aktiveret. Der er også en advarsel om, at man skal konfigurere modulet før man kan bruge det.


Følg linket til siden for admin-indstillinger og konfigurer modulet.

• Admin Konfiguration: Der er to vigtige indstillinger 'Vælg visning' og 'Editable articles fields' man skal konfigurere når man har installeret modulet og inden første gang man bruger det. Se billedet herunder.




Der er følgende 6 indstillinger i nuværende version af modulet:


- A. **Vælg visning:** Standard indstillinger for synlighed af en Borger.dk-artikel's felter. f.x Byline, Header, Legislation.
- B. **Editable article fields:** Redigering af artikels felter, Det er kun Borger.dk-URL som ikke må redigéres. NB: Borger.dk-URL kan aldrig redigeres og fremgår derfor ikke af listen.




C. **Daily article synchronization**: Artiklernes opdateringstid sættes her, fra kl 1 til kl 24, default værdi er aldrig/disabled.



D. **Borger.dk Webservice settings**: Standard indstillinger for Borger.dk Webservice URL, request limitation og request time-period er sat fra starten af og skal sjældent/aldrig ændres.




E. **Borger.dk Title search**: Mulighed for at importere Borger.dk articles efter titel og Aktivere auto-submit når en artikel titel er valgt.




- F. **Borger.dk Menu import**: Mulighed for at importere Borger.dk menus. Det skal **IKKE** sættes/bruges nu, da funktionen er under udvikling.
- Efter man har sat 'Vælg visning' og 'Editable article fields', skal man checke at modulets features er aktiveret. Gå til features under: /admin/structure/features

Checkboksen til venstre for modulets navn skal have et hak. Se billedet herunder.



• Man kan også redigere Borger.dk - article indholdstype ved at gå til


/admin/structure/types/manage/borger-dk-article



Trin 2: Tilladelse


Efter man har konfigureret Borger.dk - article modulet, skal man checke/tilføje tilladelser til roller. Brugere der bruger modulet kan få tilladelse til at oprette, redigere og slette. NB: Tilladelsen 'Borger.dk article Opret nyt indhold' bruges også til at give adgang til autocomplete ved import af arikler udfra titler.

Gå til /admin/people/permissions



Trin 3: Anyendelse Af Modulet.


• Sådan skal man bruge modulet når indstillingerne er blevet gemt. Tryk på 'Indhold' i hovedmenuen og tryk på 'Tilføj indhold', så kommer der en side som vist på billedet nedenfor.




- Efter man har klikket på 'Borger.dk article', kan man bruge følgende:
 - Titel (Hvis modulet er blevet konfigureret til 'Borger.dk Title search'). Se Trin 1, E. Borger.dk Title search, i side 5.)
 - Borger.dk article URL til at importere artikler.

For eksempel kan en artikel med titlen 'Rammer for folkeskolen' og URL'en https://www.borger.dk/Sider/Om-folkeskolen.aspx importeres på følgende måder:


- Hvis der er hak i checkboksen 'Search for Borger.dk Article by Title search', så indtaste ordet 'Rammer', og vælge titlen 'Rammer for folkeskolen' i den liste over tilgængelige titler, som kommer frem.
- Hvis der ikke er hak i checkboksen, så kopiere artiklens URL (fra Borger.dk) ind i teksfeltet og trykke 'Gem' nederst på siden.




Hvis man vil gerne bruge et Borger.dk artikels link, kan man fravælge checkboksen nedenfor Borger.dk Article URL tekst-feltet. Se på billedet.



• Herefter bliver den importerede artikel gemt og man sendes videre til en side, hvor man kan redigere artikelen. Se også billedet på næste side.




Efter man har checket alle tekst-felter, kan man trykke på 'Gem' i bunden af rediger-siden. Der er også en settings form, hvor webmaster/redaktør bestemmer hvilke felter der skal vises.



knappen 'Update article now' (som kan ses på billedet herover) kan bruges til at opdatere artiklens indhold i tilfælde af, at artiklen er blevet opdateret hos Borger.dk.

• Efter man har trykket på 'Gem', vil artiklen vises på siden og indholdet af 'Article text' (dvs. mikroartiklerne) vil blive vist som arcordions. Det betyder, at man kan klikke på en accordions titel, hvorefter teksten folder ud. Se billedet på næste side.



Herefter kan man gå videre og importere flere artikler fra Borger.dk.