



HANSENÍASE

Textos
Marco Andrey Cipriani Frade
Julho de 2021

O QUE É HANSENÍASE?

Audio #0

A hanseníase é uma doença transmissível, causada por uma bactéria que tem preferência pelas células dos nervos e da pele.

Essa bactéria pode permanecer muito tempo no organismo até se manifestar. Quando isso começa a acontecer, surgem os primeiros sintomas da doença que são a perca da sensibilidade da pele, por exemplo. Mas essa perca não é automática. É gradativa, e acaba fazendo com que o paciente perca sua capacidade de proteção, podendo se machucar por não sentir o local, por exemplo.

A hanseníase também atinge nervos que tem funções motoras, geralmente depois que as perdas de sensibilidade acontecem. Essas alterações podem gerar incapacidades físicas de várias ordens, que comprometem a qualidade de vida de seus pacientes. Afinal, eles podem perder, por exemplo, a força para fechar as mãos, levantar os pés, etc.

Imagen #0



Texto explicando a interação

Agora, se você quer saber mais sobre a TRANSMISSÃO DA HANSENÍASE , clique no botão verde. Se prefere conhecer mais sobre os SINTOMAS DA HANSENÍASE, clique no azul.

COMO SE TRANSMITE ANSENÍASE?



Audio #1

SINTOMAS DA HANSENÍASE

Audio #2



Imagen #00

Bactéria em si

Imagen #000

Foto com queimadura /panela

Prego e pisada?

Audio #1 (TRANSMISSÃO DA HANSENÍASE)

Imagen #1

Transcrição do áudio

TRANSMISSÃO DA HANSENÍASE

- A doença passa de pessoa doente para pessoa saudável pelas vias aéreas superiores, ou seja, pelas gotículas eliminadas pela fala e espirros, por exemplo. O contágio, porém, se dá com o que chamamos de contato direto e prolongado entre pessoa doente e pessoa saudável. Quando dizemos prolongado, estamos dizendo vários anos!
- Ou seja, a hanseníase NÃO é transmitida por um abraço, beijo, relação sexual, aperto de mão, etc. Precisa haver um contato longo, às vezes de anos, para que o contágio aconteça.
- Há uma relação entre a hanseníase e a pobreza devido às condições de moradia, pois nos locais onde mora uma maior quantidade de pessoas, geralmente em recintos fechados e pequenos, há uma maior risco de transmissão da doença;
- Sabe-se que mais de 90% de todos os seres humanos são naturalmente imunes à essa bactéria causadora da hanseníase. Ou seja, menos de 10% de toda população mundial pode adoecer de hanseníase.
- Todas as pessoas que conviveram com o paciente diagnosticado deve passar por avaliação clínica, para descartar o seu diagnóstico de hanseníase



Imagen norte

Texto explicando a interação

Que tal seguir conhecendo mais sobre os SINTOMAS DA HANSENÍASE, dando um clique no botão verde. Se prefere conhecer mais sobre os SINAIS NA PELE DA HANSENÍASE, clique no botão azul.

SINTOMAS DA HANSENÍASE



Audio #2

SINAIS na PELE DE HANSENÍASE



Audio #7

Audio #2 (SINTOMAS DA HANSENÍASE)

Transcrição do áudio

Por ser uma doença que atinge primariamente os NERVOS, precisamos estar atentos a alguns sintomas neurológicos que muitas das vezes passam despercebidos, tais como:

DORMÊNCIAS

FORMIGAMENTOS

DORES NOS NERVOS

CÂIMBRAS A NOITE E EM REPOUSO

MANCHAS NA PELE


Portanto fique atento: os sintomas da hanseníase podem ser reconhecidos tanto na pele quanto também nos nervos

O QUESTIONÁRIO DE SUSPEIÇÃO DE HANSENÍASE tem sido usado para alertar sobre os sintomas e sinais da hanseníase na população geral e aos profissionais de saúde. É uma ferramenta importante para FAZER LEMBRAR da hanseníase e seus sintomas principalmente.

Imagen #1



Imagen #2



Texto explicando a interação

Para conhecer mais sobre os SINTOMAS DA HANSENÍASE e o QSH, clique no botão verde. Se prefere conhecer mais sobre os SINAIS DA PELE NA HANSENÍASE, clique no botão azul.

ACESSAR O QSH



Audio #3

SINAIS DA PELE DE HANSENÍASE



Audio #7

.QR-CODE EM
ESPAÑOL?

Audio #3 (Questionário de Suspeição de Hanseníase)

Imagen #1

Transcrição do áudio

O questionário de suspeição de hanseníase é constituído de 14 perguntas sobre sintomas relacionados à hanseníase e ou sua história de contato, como:

- ✓ Sente dormências nas mãos e nos pés?
- ✓ Formigamentos?
- ✓ Possui áreas adormecidas na pele?, etc.

Ele deve ser preenchido por um profissional de saúde capacitado. Caso você seja convidado a preencher um formulário desses, não tenha medo. O profissional de saúde sabe o que está fazendo. A hanseníase tem cura, e quanto antes diagnosticada maiores as chances de sucesso o tratamento!

 Questionário de Suspeição de Hanseníase

CRNDHansen
HCFMRP-USP

Nome: _____ Idade: _____

Endereço: _____

Telefone: _____

Marque com um X se presença de alteração abaixo.

1	Sente dormência nas mãos ou nos pés?	<input type="checkbox"/>
2	Formigamentos?	<input type="checkbox"/>
3	Áreas adormecidas na pele?	<input type="checkbox"/>
4	Câimbras?	<input type="checkbox"/>
5	Sensação de picadas, agulhadas?	<input type="checkbox"/>
6	Manchas na pele? (Não considerar as de nascença)	<input type="checkbox"/>
7	Dor nos Nervos?	<input type="checkbox"/>
8	Caroços no corpo?	<input type="checkbox"/>
9	Inchaço nas mãos e nos pés?	<input type="checkbox"/>
10	Inchaço no rosto?	<input type="checkbox"/>
11	Fraqueza nas mãos? (Dificuldade de abotoar camisa? Por óculos? De escrever? Segurar panelas?)	<input type="checkbox"/>
12	Fraqueza nos pés? (Dificuldade de calçar e/ou manter chinelos?)	<input type="checkbox"/>
13	Perda dos cílios e/ou das sobrancelhas?	<input type="checkbox"/>
14	Há história de hanseníase na família?	<input type="checkbox"/>

Texto explicando a interação

Para conhecer mais sobre os SINAIS DA PELE NA HANSENÍASE, clique no botão verde. Se prefere conhecer mais sobre os TESTES DE SENSIBILIDADE DA PELE NA HANSENÍASE, clique no botão azul.

SINAIS DA PELE COM HANSENÍASE



Audio #4

TESTES DE SENSIBILIDADE DA PELE



Audio #7

Audio #4 (SINAIS DA PELE COM HANSENÍASE)

Imagen #1

Transcrição do áudio

A hanseníase é um doença que se manifesta através de diversos tipos de lesões, ou manchas, de pele, variando de lesões esbranquiçadas, a placas vermelhas, ou ainda caroços/nódulos, perda de sobrancelhas, áreas sem pelos, etc..

Elas vão surgindo lentamente e quase nunca são percebidas de um dia para o outro.

O interessante é que todas essas lesões de pele vem com alguma alteração da sensibilidade. Mas é importante que você saiba que nem sempre essa perda de sensibilidade se dá de forma total. Você pode perder parcialmente a sensibilidade nessas lesões, e para identificar isso temos testes e métodos.

Cicatrizes de queimaduras e/ou cortes que a pessoa nem se lembra quando aconteceu pode ser um forte indicativo da doença

As lesões (manchas) de pele podem se apresentar de tamanhos variados, localizadas em uma determinada região ou atingir toda a pele, principalmente em áreas mais frias dos braços e pernas, tronco e do rosto.

Geralmente, áreas das axilas, virilhas, couro cabeludo, regiões da frente de nossos cotovelos e por traz dos joelhos são poupadadas por serem áreas muito quentes.



Texto explicando a interação

Para saber como se fecha um **DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE**, clique botão verde.

DEFINIÇÃO DIAGNÓSTICO HANSENÍASE



Audio #4

HANSENÍASE E OS PELOS



Audio #7

Audio #5 (DEFINIÇÃO DIAGNÓSTICO HANSENÍASE)

Transcrição do áudio

O diagnóstico é **ESSENCIALMENTE CLÍNICO**. Ou seja, um profissional de saúde precisa examinar o paciente. Ainda não existe um teste laboratorial que diagnostique a hanseníase rapidamente. Exames como biópsia, e o próprio raspado da pele são exames **COMPLEMENTARES**. Por isso a importância do exame clínico, feito por um profissional de saúde capacitado, que é realizado gratuitamente nas unidades básicas de saúde do SUS de todo Brasil.

Mantenha o hábito de visitar a unidade de saúde mais próxima de sua casa. O Sistema Único de Saúde é de todos.

Imagen #1

Imagen #2

Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.

Testes de Sensibilidade na HANSENÍASE



Audio #4

HANSENÍASE E FORMAS CLÍNICAS




Audio #7

Audio #6 (FORMAS CLÍNICAS DE HANSENÍASE)


Transcrição do áudio

A hanseníase é classificada conforme sua apresentação na pele especificamente (4 FORMAS)

HANSENÍASE INDETERMINADA



HANSENÍASE TUBERCULOIDE



HANSENÍASE DIMORFA

HANSENÍASE VIRCHOWIANA

Além dessas formas, há também a forma HANSENÍASE NEURAL PURA, forma em que não há lesões de pele manifestadas, apenas queixas e manifestações neurológicas presentes.

Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre HANSENÍASE INDETERMINADA, clique o botão azul

Testes de Sensibilidade na HANSENÍASE



Audio #4

HANSENÍASE INDETERMINADA

Audio #7



Audio #7 (HANSENÍASE INDETERMINADA)

Transcrição do áudio

HANSENÍASE INDETERMINADA

Ela é caracterizada por mancha mais clara do que a cor normal da pele, esbranquiçada, geralmente com menos pelo ou sem pelo.

Geralmente aparecem em poucas lesões e restrita a uma parte do corpo.


Essas manchas podem gerar alterações da sensibilidade discretas, diferente na região da lesão quando comparamos ao entorno

Geralmente, esses pacientes não vão perder a força das mãos, pés, olhos, por exemplo. São apenas alterações de sensibilidade mesmo, pois é a forma de manifestação da pele mais inicial da doença.

Imagen #1



Imagen #2



Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre HANSENÍASE TUBERCULOIDE, clique o botão azul

Testes de Sensibilidade na HANSENÍASE




Audio #4

HANSENÍASE TUBERCULOIDE



Audio #7



Audio #8 (HANSENÍASE TUBERCULOIDE)

Transcrição do áudio

HANSENÍASE TUBERCULOIDE

São lesões arredondadas ou placa avermelhada com alteração de relevo (lembrando uma moeda ou um anel). Temos bordas bem evidentes e bem definidas

Essas lesões são bem endurecidas nas suas bordas,

Nesse tipo de hanseníase, o paciente praticamente não é capaz de perceber o toque, a dor e/ou diferenças de calor e frio


Quase sempre, esse tipo de lesão também causa consequência no seu nervo mais próximo, seja do braço, da perna, etc.

As vezes esses nervos podem doer e trazer bastante incômodo ao paciente. Fique atento.

Imagen #1



Imagen #2



Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre HANSENÍASE DIMORFA , clique o botão azul

Testes de Sensibilidade na HANSENÍASE




Audio #4

HANSENÍASE DIMORFA



Audio #7



Audio #9 (HANSENÍASE DIMORFA)

Imagen #1

Transcrição do áudio

HANSENÍASE DIMORFA

Este tipo de hanseníase caracteriza-se por placas avermelhadas, geralmente com a formação de um caroço (em forma de anéis ou de um cercado)


Podem se apresentar por manchas brancas grandes e irregulares, que geralmente são encontradas nos braços, pernas, tronco e no rosto.

Essas lesões ainda podem produzir um aumento no volume de nervos dos braços e pernas, por exemplo, até mesmo com perda de força.

As vezes esses nervos podem também doer e trazer bastante incômodo ao paciente



Imagen #2



Texto explicando a interação

*Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre HANSENÍASE VIRCHOWIANA, clique o botão azul*



Testes de Sensibilidade na HANSENÍASE




Audio #4

HANSENÍASE VIRCHOWIANA



Audio #7



Audio #10 (HANSENÍASE VIRCHOWIANA)

Imagen #1

Transcrição do áudio

HANSENÍASE VIRCHOWIANA

Esse tipo de hanseníase é caracterizada pelo inchaço ou caroços arredondados, quase sempre avermelhados ou cor de ferrugem.

A hanseníase Virchowiana gera perda das laterais da sobrancelhas, além de inflamação das bases dos cílios, por exemplo. Além disso causa ainda o inchaço das orelhas, quase sempre com caroços e principalmente lóbulos bem infiltrados (inchados mais endurecidos).

Ela causa ainda o ressecamento da pele, sobretudo das pernas, o que pode gerar rachaduras sobretudo nos pés.

Como você percebe na foto, ela pode ser confundida também com outras enfermidades. Por isso é tão importante você consultar uma unidade de saúde mais próxima de sua casa. É fundamental que o profissional de saúde examine o paciente, para ter certeza quanto ao diagnóstico.

Imagen #2



Texto explicando a interação

*Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre HANSENÍASE NEURAL PURA , clique o botão azul*

Testes de Sensibilidade na HANSENÍASE



Audio #4

HANSENÍASE NEURAL PURA



Audio #7

Audio #11 (HANSENÍASE NEURAL PURA)

Transcrição do áudio

HANSENÍASE NEURAL PURA

Nessa forma o paciente não apresenta lesões de pele visíveis, o que pode atrasar muito o diagnóstico e consequentemente alterações incapacitantes se tornam evidentes

Apenas relatam queixas relacionadas aos nervos como dormências, formigamentos, que inicialmente pode ser restrita a uma determinada área da pele, a um dedo dos pés ou das mãos;

Áreas de ressecamento da pele geralmente localizadas em uma área limitada e em posições diferentes entre os dois membros.

Mãos com espaços entre os dedos mais fundos


Diminuição de força de pegar panela com uma mão só, dificuldade de abotoar a camisa, de por óculos

Dificuldade de segurar os chinelos, tropeços frequentes devido a diminuição de elevar o pé

Imagen #1



Imagen #2



Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre ALTERAÇÕES AUTONÔMICAS (PELOS) , clique o botão azul



Testes de Sensibilidade na HANSENÍASE




Audio #4

HANSENÍASE E OS PELOS



Audio #7



Audio #12 (A sensibilidade na hanseníase)

Imagen #1

Transcrição do áudio


A perda de sensibilidade na hanseníase ocorre lentamente, podendo passar por longo tempo num estágio de diminuição da sensibilidade para finalmente evoluir para anestesia, ou seja, perda completa da sensibilidade. Procurar por áreas de ANESTESIA (sem sensibilidade) é procurar por diagnóstico TARDIO, por isso, precisamos ter atenção aos testes de sensibilidade para as perdas parciais.

Fique atento! Essa sensibilidade é o que nos protege contra as agressões como por exemplo:

- O reflexo imediato de retirar o pé quando pisamos em uma pedra ou caco de vidro. A dor que nos faz tirar o pé para proteção individual.
- A sensibilidade ao calor também nos protege como ao tocar a panela quente, tiramos imediatamente a mão para evitar a queimadura.
- A mesma situação ocorre quando perdemos a sensibilidade ao tato fazendo com que as pontas dos pés se tornem sem sensibilidade e vão se espessando criando calos nos pés que favorecem a formação de úlceras nos pés e complicações que podem levar a amputações.

POR ISSO, quanto mais cedo identificarmos essas alterações de sensibilidade, mais rápido diagnosticamos a hanseníase e mais cedo iniciamos o tratamento evitando situações mais graves (como mostradas nas fotos) e definitivas da doença que tem CURA quando o diagnóstico é oportun.

Imagen #2



Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre ALTERAÇÕES AUTONÔMICAS (PELOS), clique o botão azul



Testes de Sensibilidade na HANSENÍASE



Audio #4

HANSENÍASE E OS PELOS



Audio #7

Audio #12 (TESTANDO SENSIBILIDADE)

Transcrição do áudio

TÉRMICA

Como reconhecer alteração de sensibilidade ao calor e ao frio na hanseníase?

Você pode usar uma haste de algodão (cotonete). Molhe uma ponta com álcool e a outra deixa seca.

Com olhos fechados o paciente tem que reconhecer as diferenças entre a ponta quente (seca) e a ponta fria (umedevida com álcool)

O exame demonstra alteração quando em movimentos alternados dentro e fora da lesão, não ocorre o reconhecimento das diferenças dentro da lesão, enquanto do lado de fora as respostas são exatas e corretas.

IMPORTANTE: Em caso de qualquer suspeita, procure o centro de saúde mais perto de sua casa!



Imagen #2

Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades álgica na HANSENÍASE, clique botão verde. Se queres saber sobre ALTERAÇÕES AUTONÔMICAS (PELOS), clique o botão azul

Sensibilidade ÁLGICA na HANSENÍASE



Audio #4

HANSENÍASE E OS PELOS



Audio #7

Audio #13 (TESTANDO SENSIBILIDADE)

Imagen #1

Transcrição do áudio

ÁLGICA / DOR

Como reconhecer alteração de sensibilidade à DOR na hanseníase?

Você pode usar uma agulha de insulina ou alfinete tocados levemente a pele

Com olhos fechados o paciente tem que informar se estão sentindo a DOR ao toque e não o tato da agulhada.

O exame demonstra alteração quando o paciente não reconhece a DOR dentro da lesão, enquanto do lado de fora as respostas são imediatas ao toque.

IMPORTANTE: Em caso de qualquer suspeita, procure o centro de saúde mais perto de sua casa!



Imagen #2

Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre ALTERAÇÕES AUTONÔMICAS (PELOS) , clique o botão azul

SINAIS DA PELE COM HANSENÍASE



Audio #4

HANSENÍASE E OS PELOS



Audio #7

Audio #14 (TESTANDO SENSIBILIDADE)

Monofilamento 0,05g-força

Transcrição do áudio

TATO

Como reconhecer alteração de sensibilidade ao TATO na hanseníase?

Você pode usar qualquer objeto leve que possa ser reconhecido o toque na pele

Com olhos fechados o paciente tem que informar se estão sentindo a DOR ao toque e não o tato da agulhada.

O exame demonstra alteração quando o paciente não reconhece a DOR dentro da lesão, enquanto do lado de fora as respostas são imediatas ao toque.

IMPORTANTE: Em caso de qualquer suspeita, procure o centro de saúde mais perto de sua casa!

Fio dental



Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre ALTERAÇÕES AUTONÔMICAS (PELOS), clique o botão azul

SINAIS DA PELE COM HANSENÍASE



Audio #4

HANSENÍASE E O SUOR



Audio #7

Audio #15 (HANSENÍASE E O SUOR)

Imagen #1

Transcrição do áudio

Como reconhecer alteração DO SUOR na hanseníase

Com o comprometimento do Sistema Nervoso Autônomo, a hanseníase altera a capacidade de transpiração da pele em determinadas áreas


Por isso fique atento para buscar as “ilhas” de alteração de suor. Geralmente, nas beiradas das lesão há um exagero das gotas de suor enquanto o centro continua seco após exercício físico, por exemplo

Uma maneira de avaliar essa alteração é jogar na área pó de milho ou poeira, observando que as áreas normais se tornam bem umedecidas e muda de cor (vinho) na associação de SUOR + IODO + PO DE AMIDO, enquanto o centro se mantem esbranquiçadas devido ao pó

Deve-se observar que a produção de suor se torna mais evidente quando os exercícios são praticados em locais quentes e com umidade





Imagen #2



Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre TRATAMENTO DA HANSENÍASE , clique o botão azul




Audio #16 (TRATAMENTO DA HANSENÍASE)

Transcrição do áudio

A hanseníase tem cura! Seu tratamento é realizado através de um medicamento, disponível em todos os postos de saúde do Brasil, e mais importante: 100% GRATUITO. Mas é importante deixar claro: esse tratamento deve ser acompanhado por uma equipe de saúde multidisciplinar do Sistema Único de Saúde brasileiro. Procure o posto de saúde mais próximo de sua residência, converse com sua comunidade! Hanseníase tem cura!

Imagen #1



Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre ALTERAÇÕES AUTONÔMICAS (PELOS) , clique o botão azul

SINTOMAS NA HANSENÍASE





Audio #4

HANSENÍASE E TRATAMENTO



Audio #7

Imagen #2



Audio #17 (EVOLUÇÃO DA HANSENÍASE)

Transcrição do áudio

A CURA DA HANSENÍASE

A resposta ao tratamento da hanseníase ocorre já nos primeiros meses de tratamento

Observa-se também a melhora das dormências / da sensibilidade nas lesões e nas mãos e pés

Desaparecimento ou diminuição das lesões esbranquiçadas e diminuição do relevo das lesões vermelhas e caroços


Melhora da força perdida nas mãos, pés e pálpebras

Quanto mais cedo a doença for diagnosticada mais fácil será seu tratamento. Por isso, esteja atento, converse com a equipe de saúde de sua comunidade.

Imagen #1



Imagen #2



Texto explicando a interação

Para saber sobre os sinais e sintomas da HANSENÍASE, clique botão verde. Se queres saber sobre ALTERAÇÕES AUTONÔMICAS (PELOS) , clique o botão azul

SINAIS DA PELE COM HANSENÍASE




Audio #4

HANSENÍASE E SEQUELAS



Audio #7



Audio #18 (EVOLUÇÃO DA HANSENÍASE)

Imagen #1

Transcrição do áudio

SEQUELAS DA HANSENÍASE

A hanseníase é uma doença de evolução espectral, ou seja, se não tratada de forma rápida, o bacilo se multiplica e, com isso, agridem maior número de nervos

Existe o risco da destruição dos nervos evoluir para perdas de funções importantes como:

Desenvolvimento de garras e paralisias dos dedos das mãos com dificuldade de realizarmos os movimentos de pinça como segurar objetos, escrever, abotoar

Nos pés pode haver a possibilidade de perder chinelos, sandálias, tanto pela falta de sensibilidade, quanto pela perda de força de elevar o pé.

A perda de sensibilidade deixa os membros expostos aos riscos de calosidades, perfuração, queimaduras que aumentam o risco de infecção do pé e dos ossos podendo evoluir para amputações.

Por isso, É ESSENCIAL QUE FAÇAMOS O DIAGNÓSTICO CEDO E CONSEQUENTEMENTE O TRATAMENTO MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.



Imagen #2



Texto explicando a interação

Para saber mais como se testam as sensibilidades na HANSENÍASE, clique botão verde.
Se queres saber sobre ALTERAÇÕES AUTONÔMICAS (PELOS) , clique o botão azul



SINAIS DA PELE COM HANSENÍASE



Audio #4

HANSENÍASE E OS PELOS



Audio #7

Audio #19 (HANSENÍASE E PRECONCEITO)

Imagen #1

Transcrição do áudio

A HANSENÍASE, por muito tempo chamada de LEPRA, é uma doença carregada de muito preconceito desde os tempos bíblicos. É preciso mudar esse cenário. Hoje, a hanseníase tem tratamento, gratuito e pelo SUS.

Por muitos séculos, pacientes de hanseníase foram isolados da sociedade, já que essa era a única forma de combate à doença no passado. O tratamento da hanseníase surgiu no início da década de 1980, com a poliquimioterapia. Ou seja, hoje pacientes de hanseníase não precisam mais ficar isolados. Mesmo assim, o preconceito ainda existe, especialmente porque muita gente ainda acredita que a doença não tem cura, ou porque associam a doença à algo negativo. Precisamos mudar esse cenário. Hanseníase tem cura, e seus pacientes devem ser tratados como portadores de uma doença como outra qualquer!



Imagen #2

Por isso, SÓ O CONCEITO DESTRÓI O PRECONCEITO!

Texto explicando a interação

Puede continuar conociendo más acerca do QSH, dando clic en el botón verde. Si lo prefiere, de clic en el botón azul y podrá conocer algo más sobre los SINAIS NA PELE DA HANSENÍASE

SINAIS DA PELE COM HANSENÍASE



Audio #4

HANSENÍASE E OS PELOS



Audio #7

Audio #23 (PARA NÃO SE ESQUECER DA HANSENIASE)

Imagen #1

Transcrição do áudio

A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria.

Ela é uma doença primariamente dos nervos, e temos que estar atentos aos sintomas dos nervos como dormências, formigamentos e dores nos nervos.

As manifestações de pele se apresentam de várias formas, no entanto, todas elas têm perda de sensibilidade ao calor, ao frio, à dor e ao tato que pode ser uma perda parcial a total, porém sempre limitada a uma limitada região fazendo uma ilha envolta de sensibilidade normal.

A hanseníase espessa os nervos periféricos e pode desencadear dores e diminuição de força também.

É uma doença que tem tratamento que é gratuito e leva à CURA e, para isso, SE TOQUE, SE SINTA, SE CUIDE e SE TRATE!

Imagen #2

Texto explicando a interação

SINAIS DA PELE COM HANSENIASE



Audio #4

HANSENIASE E OS PELOS



Audio #7