

تقرير التدقيق الشامل

لنظام رواق **ERP / POS / Accounting**

تحليل الأخطاء المؤكدة، المخاطر، نواقص الصفحات، خطة الإصلاح، ونظام الأدوار والصلاحيات

الإصدار: 1.0

تاريخ التقرير: 10 يوليو 2026

أُعد لصالح: رواق للبرمجيات

تصنيف الوثيقة: سري - للاستخدام الداخلي والتطوير

بيانات الوثيقة

البند	القيمة
اسم الوثيقة	تقرير التدقيق الشامل لنظام رواق ERP/POS والمحاسبة والصلاحيات
النطاق	الواجهة العامة، المحاسبة، المشتريات، المخزون، POS، التقارير، الإقفال، الإعدادات والصلاحيات
نوع المراجعة	مراجعة كود وتدفقات عمل وتصميم محاسبي، مع تحليل مخاطر ونواقص مقارنة بأنظمة ناضجة
البيئة	الموقع المنشور والمستودع البرمجي المرتبط به
الإصدار	1.0
تاريخ الإصدار	10 يوليو 2026
مستوى السرية	داخلي وسري

تنبيه مهم — لم يثبت هذا التدقيق وقوع اختراق أو تسريب فعلي. التقرير يميز بين خطأ مؤكد في الكود، خطر تصميمي قابل للاستغلال، وظيفة ناقصة، وملاحظة تحتاج اختبارًا فعليًا على قاعدة البيانات.

حدود المراجعة

تمت مراجعة الواجهة العامة المنشورة، مسارات النظام، الشيفرة المصدرية المرتبطة بوحدات المحاسبة والمشتريات والمخزون ونقطة البيع، إضافة إلى تحليل تجربة الاستخدام المحاسبية. تعذر تنفيذ عمليات كتابة حقيقية على قاعدة بيانات الإنتاج عبر متصفح آلي بسبب عدم توفر محرك Chromium في بيئة الفحص وتعذر تنزيله بسبب الشبكة. لذلك تم توثيق ما ثبت من الكود بدقة، وفصل ما يحتاج اختبار تكامل مباشر.

- تمت مراجعة منطق الترحيل المزدوج، عكس القيود، التقارير، فواتير الموردين، أوامر الشراء، الاستلام، المصروفات، الإقفال والإعدادات.
- تمت مراجعة نموذج الصلاحيات الحالي واقتراح بنية أدوار ونطاقات واعتمادات أكثر نضجًا.

- لم يتم تغيير بيانات إنتاج أو تنفيذ دفعات أو فواتير حقيقية على المؤسسة المنشورة.

فهرس التقرير

1. الملخص التنفيذي والحكم النهائي
2. منهجية التدقيق وتصنيف الخطورة
3. الحادثة الأساسية: خلل عكس القيد والإصلاح المنفذ
4. الأخطاء الحرجة P0
5. مراجعة الصفحات المحاسبية صفحة بصفحة
6. الصفحات والوحدات الناقصة
7. تحليل دورة المشتريات والمخزون
8. تحليل POS والمبيعات
9. تحليل التقارير المالية والإقفال
10. نظام الأدوار والصلاحيات المقترح
11. مصفوفة الصفحات حسب الدور
12. خطة الإصلاح التنفيذية P0/P1/P2
13. خطة الاختبار ومعايير القبول
14. التوصية السوقية قبل الإطلاق
15. ملحق المراجع الفنية وملخص المحادثة

1. الملخص التنفيذي والحكم النهائي

يملك رواق واجهة حديثة وواضحة، وتركيزًا جيدًا على المطاعم، وأساسًا فعليًا للقيد المزدوج وربط POS بالمخزون وتكلفة البضاعة. لكنه في وضعه الحالي أقرب إلى نظام تشغيل مطعم ومخزون مع محاسبة قيد التطوير، وليس بديلًا مكتملًا لنظام محاسبي ناضج من فئة الأمين أو الأصيل.

الحكم المباشر — لا يُنصح حاليًا بتسويق رواق بوصفه «نظام محاسبة متكامل». الصياغة الأدق: نظام تشغيل ومبيعات ومخزون للمطاعم، مع محاسبة مزدوجة وتقارير مالية قيد الاستكمال.

التقييم العام

التفسير	التقييم	المجال
نظيفة وحديثة وسهلة الفهم.	8/10	واجهة المحاسبة
التدفقات الأساسية واضحة، لكن بعض الصفحات تعرض أرقامًا دون عمق محاسبي.	7.5/10	سهولة الاستخدام
غياب سندات القبض والصرف والتسويات والذمم يحد من الاستخدام الفعلي.	6/10	العمل اليومي للمحاسب
وجود RPC ذرية للـ POS نقطة قوة، مع مخاطر في الأصناف المحلية والطابور غير المتصل.	7/10	تكامل POS والمخزون
تناقضات في فواتير المورد وتواريخ الترحيل والتقارير.	4/10	الصحة المحاسبية
عدة عمليات ليست ذرية وقد تترك مستندات أو قيوًا جزئية.	3.5/10	سلامة البيانات
تصميم جيد لكن فلاتر الفترات والحالات والأرصدة الافتتاحية ناقصة.	4.5/10	التقارير المالية

التفسير	التقييم	المجال
Fallback لأول مؤسسة وتسريب بيانات Demo في العميل خطران شديدان.	2.5/10	العزل والأمان
يمكن تجربة التشغيل بعد علاج P0 ومراقبة البيانات.	6/10	الجاهزية لمطعم تجريبي
غير مناسبة للاعتماد الرسمي قبل استكمال P0 و P1.	3.5/10	الجاهزية للمحاسبة الرسمية

أهم نقاط القوة

- واجهة حديثة ومناسبة لسياق المطاعم.
- وجود أساس قيد مزدوج وحسابات نظامية.
- ربط مبيعات POS بالمخزون وتكلفة البضاعة.
- وجود مفهوم عكس القيد بدل الحذف المباشر.
- وجود مفهوم إقفال شهري وصلاحيات أولية.
- وجود إجراء POS ذري pos_checkout_atomic وهو نموذج ممتاز لتعميمه.

أخطر نقاط الضعف

- إمكانية رجوع نطاق القراءة إلى أول مؤسسة عند غياب العضوية، وهو خطر عزل متعدد المستأجرين.
- بيانات دخول Demo ثابتة ومكشوفة في كود العميل.
- فواتير المورد تسجل مدفوعة بينما ترحل إلى ذمم الموردين.
- ربط فاتورة المورد باستلام سابق قد يكرر مدين المخزون بدل إغلاق GRNI.
- استخدام تاريخ اليوم في الترحيل بدل تاريخ المستند.
- عمليات المستند والقيد والمخزون موزعة على عدة استدعاءات غير ذرية.
- تقارير رئيسية بلا فترة صحيحة أو بلا استبعاد صارم للمسودة والملغى.

2. منهجية التدقيق وتصنيف الخطورة

مصادر التحقق

- الواجهة العامة المنشورة ومسارات الدخول والتنقل.
- الشيفرة المصدرية للمستودع المرتبط بالموقع.
- Server Actions وQueries ووظائف الترحيل المحاسبي.
- مقارنة التدفقات بمتطلبات المحاسبة الفعلية ودورات المطاعم.
- مراجعة مبدأ فصل المهام، أقل صلاحية، نطاق الفروع والمستودعات، والحدود المالية.

تصنيف النتائج

التصنيف	التعريف	مثال
خطأ مؤكد	سلوك خاطئ مثبت من تطابق أنواع المعارف أو منطق الكود.	زر عكس القيد كان يرسل معرف سطر بدل معرف القيد.
خطر حرج	قد يؤدي إلى كشف بيانات أو فساد مالي أو تجاوز مؤسسة.	Fallback إلى أول مؤسسة.
نقص وظيفي	وظيفة لازمة لنظام محاسبي ناضج غير موجودة أو بدائية.	أعمار الذمم والتسوية البنكية.
ملاحظة اختبار	تحتاج تشغيلاً فعلياً للتحقق من السلوك النهائي أو سياسات RLS.	تأكد أن كل مسار يحترم الفترة المقفلة.

مستويات الأولوية

الأولوية	المعنى	موعد المعالجة
P0 - حرج	أمن، عزل مؤسسة، صحة مالية، فساد بيانات، عمليات غير ذرية.	قبل أي إطلاق أو استخدام رسمي.
P1 - أساسي	وظائف العمل المحاسبي اليومي والتقارير والتسويات.	قبل تسويق النظام كمحاسبة متكاملة.

الأولوية	المعنى	موعد المعالجة
P2 - توسعي	أصول ورواتب وموازنات وعملات وتوحيد فروع.	بعد استقرار الأساس.

3. الحادثة الأساسية: خلل «عكس القيد» والإصلاح المنفذ

وصف الخلل

صفحة دفتر الأستاذ كانت ترسل line.id إلى دالة عكس القيد. هذا المعرف يعود إلى سجل في journal_lines، بينما reverseJournalEntry تبحث في journal_entries وتتوقع معرف القيد الكامل. النتيجة كانت ظهور رسالة «القيد المطلوب عكسه غير موجود» حتى عندما يكون القيد موجودًا.

العنصر	قبل الإصلاح	بعد الإصلاح
المعرف المرسل	journal_lines.id	journal_entries.id
نطاق العكس	غير صالح ولا يجد القيد	يعكس القيد كاملاً بكل أسطره
فلتر الحالة	كان الاستبعاد جزئياً	status = posted
النتيجة	فشل العكس	تصحيح مسار الاستدعاء منطقياً

التغييرات المنفذة

- إضافة journalEntryId إلى GeneralLedgerLine في accounting-erp.ts.
- جلب journal_entries.inner(id, ...) وربط السطر بمعرف القيد الكامل.
- تغيير الفلتر إلى journal_entries.status = posted لاستبعاد المسودات والملغاة.
- تغيير زر العكس في ledger-client.tsx ليستدعي handleOpenReversal(line.journalEntryId).
- التحقق من عدم وجود أخطاء TypeScript في الملفات المعدلة.

ما يجب اختباره بعد الإصلاح

- عكس قيد مكون من سطرين ثم قيد مكون من عدة أسطر.

- منع عكس قيد مسودة أو ملغى أو معكوس سابقًا.
- إنشاء قيد عكسي بتاريخ وسبب واضحين وربطه بالقيد الأصلي.
- منع العكس داخل فترة مقفلة أو طلب صلاحية خاصة.
- ظهور القيد الأصلي والعكسي مع حالة واضحة في الأستاذ واليومية والتقارير.
- التأكد من أن إعادة الضغط أو إعادة الطلب لا تنشئ أكثر من عكس.

حالة الإصلاح — إصلاح تمرير المعرف صحيح ومهم، لكنه لا يكفي وحده. يجب إضافة اختبارات تكامل وحماية من العكس المكرر والتحقق من الفترة والصلاحيات.

4. الأخطاء الحرجة P0

الإصلاح	الأثر	المشكلة	المجال	الرمز
إزالة fallback، منع افتراضي، اختيار مؤسسة صريح، RLS واختبارات A/B.	كشف بيانات مؤسسة أخرى أو تجاوز tenant.	دالة القراءة قد ترجع إلى أول مؤسسة عند غياب membership.	عزل المؤسسة	P0-01
Server Action لجلسة Demo، مؤسسة مستقلة، صلاحيات محدودة وإعادة ضبط.	كشف بيانات دخول وسوء استخدام حساب تجريبي.	اسم/كلمة مرور ثابتان في Client Component وربط aliases على الخادم.	Demo	P0-02
تم تصحيح journalEntryId؛ يلزم اختبار تكامل ومنع التكرار.	تعطل وظيفة محاسبية أساسية.	إرسال معرف سطر بدل معرف قيد.	عكس القيد	P0-03
تمرير entryDate مركزياً والتحقق من الفترة المقفلة.	تقارير فترات خاطئة وإمكانية تجاوز الإقفال.	posting يستخدم تاريخ اليوم بدل المستند.	تاريخ الترحيل	P0-04
حالات draft/posted/partial/paid، دفعات منفصلة ورصيد استحقاق.	تعارض حالة المستند مع الرصيد المستحق.	status=paid مع قيد دائن ذمم الموردين.	فاتورة المورد	P0-05
مطابقة استلام وفاتورة: Dr GRNI / Cr AP.	تضخيم المخزون وعدم إغلاق GRNI.	الاستلام يثبت GRNI ثم الفاتورة قد تزيد المخزون مجدداً.	PO/GRNI	P0-06
PostgreSQL transaction/RPC لكل	مستندات أو قيود جزئية عند الفشل.	الرأس والأسطر والمخزون والقيد تنفذ	الذرية	P0-07

الإصلاح	الأثر	المشكلة	المجال	الرمز
دورة.		باستدعاءات منفصلة.		
فحص المفتاح أولاً، goods_receipts، unique constraints، transaction	تكرار مخزون عند retry.	زيادة الرصيد قبل تأكيد أن الحركة لم تنفذ سابقاً.	Idempotency الاستلام	P0-08
مصدر حقيقة واحد واختبارات end-to-end.	إعداد ظاهر لا يغير السلوك.	واجهة المحاسبة تحفظ في accounting_settings بينما POS يقرأ pos_settings.	إعدادات متفرقة	P0-09
posted فقط مع سياسات واضحة للعكس والإلغاء.	قوائم مالية غير موثوقة.	بعض الاستعلامات قد تشمل draft أو لا تربط الحالة.	حالات التقارير	P0-10

4.1 عزل المؤسسة

هذا هو أخطر بند في التقرير. دالة resolveScope للقراءة كانت قادرة على العودة إلى أول مؤسسة إذا كان المستخدم مصادقاً لكنه بلا عضوية منظمة صالحة. في نظام SaaS متعدد المؤسسات، هذا السلوك غير مقبول؛ فالمنع الافتراضي هو القاعدة.

- أي مستخدم بلا عضوية فعالة يجب أن يحصل على خطأ وصول واضح، لا مؤسسة بديلة.
- حتى platform_admin لا يُربط بأول مؤسسة؛ يجب اختيار المؤسسة صراحة مع تسجيل جلسة الدعم.
- كل استعلام يجب أن يمرر organization_id و branch_id ويخضع لـ RLS.
- اختبارات إلزامية: مستخدم A لا يقرأ ولا يعدل ولا يستنتج وجود سجلات B.

```
resolveScope(user)
-> membership active? return scoped organization
-> explicit support grant? return selected organization
-> otherwise: throw ACCESS_DENIED
```

4.2 تأمين Demo

وجود بيانات دخول Demo ثابتة في كود العميل يجعلها قابلة للاستخراج من الحزمة المنشورة. حتى لو كان الحساب تجريبيًا، يجب عزله عن المؤسسات الحقيقية ومنعه من العمليات الحساسة.

- إنشاء جلسة Demo من الخادم دون إرسال كلمة مرور ثابتة للمتصفح.
- مؤسسة Demo منفصلة وبيانات قابلة لإعادة الضبط.
- حظر إدارة المستخدمين، التكميلات، تغيير البريد/كلمة المرور، الدفع الخارجي والتصدير الحساس.
- تحديد معدل الاستخدام ومنع رفع الملفات الخبيثة أو الدعوات.
- تسجيل كل جلسة Demo وربطها بمؤسسة Demo فقط.

4.3 تاريخ المستند والفترة المقفلة

دالة الترحيل المركزية تستخدم تاريخ اليوم. هذا يجعل فاتورة مؤرخة 30 يونيو تُرحل في 10 يوليو مثلًا، فيتغير تقرير الشهر والضريبة والتكلفة. كما يسمح مسار غير محمي بإنشاء أثر داخل فترة مقفلة أو خارجها بشكل غير صحيح.

- إضافة entryDate إلى BalancedJournalInput وكل دوال البيع والشراء والمصروف والهالك والمرجع والصندوق.
- التحقق من isPeriodOpen داخل طبقة الترحيل، لا في كل شاشة منفردة فقط.
- توحيد التعامل مع المنطقة الزمنية Asia/Hebron وتخزين تاريخ مستند واضح.
- منع تغيير تاريخ مستند مرحل؛ التصحيح يكون بعكس أو إشعار دائن/مدين.

4.4 المعاملات الذرية

نمط التنفيذ الحالي في عدة مواضع يضيف رأس المستند ثم الأسطر ثم المخزون ثم القيد. إذا فشل أي جزء قد تبقى بيانات جزئية. وجود pos_checkout_atomic يثبت أن الاتجاه الصحيح متاح بالفعل ويجب تعميمه.

الدورة	ما يجب أن يكون داخل Transaction واحدة
فاتورة المورد	الفاتورة، الأسطر، المطابقة مع الاستلام، القيد، الضريبة، سجل التدقيق.
استلام شراء	goods_receipt، الأسطر، الرصيد، حركة المخزون، GRNI، حالة PO.

الدورة	ما يجب أن يكون داخل Transaction واحدة
مصرف	المستند، المرفق، الضريبة، القيد، الموافقة، سجل التدقيق.
فاتورة بيع	الرأس، الأسطر، المدفوعات، المخزون، COGS، القيد، المجاميع.
تسوية مخزون	التسوية، الفروقات، الحركة، القيد، الاعتماد.

5. مراجعة الصفحات المحاسبية صفحة بصفحة

الإصلاح المطلوب	المشكلة الرئيسية	الحكم	التقييم	الصفحة
إعادة بناء الدورة: PO → Goods Receipt S upplier Invoice P ayment؛ دعم عدة أسطر وضريبة وخصم وشحن واستحقاق ودفعات.	تسجل الفاتورة paid رغم ترحيلها إلى AP، نموذج بسطر واحد تقريبًا، لا استحقاق ولا دفع جزئي ولا كشف مورد ولا مطابقة ثلاثية.	حرجة	2.5/10	فواتير المورد ودورة المشتريات
as-of date، posted فقط، تصنيف الأصول والالتزامات، مقارنة، فتح تفاصيل، تصدير، معالجة retained earnings.	تقول «في تاريخ محدد» بلا اختيار تاريخ، تجمع الحركات كلها، لا تصنيف متداول/غير متداول ولا مقارنة أو drill-down.	بدائية	3/10	المركز المالي
فترة من/إلى، مقارنة، فرع/مركز، نسب من المبيعات، drill-down، تصدير.	لا فترة فعلية، قد تجمع كل التاريخ، بلا مقارنة أو فرع أو مركز تكلفة أو نسب وهو امش.	بدائية	3.5/10	الأرباح والخسائر
cost center على journal_line، توزيع نسب، P&L حسب المركز، hierarchy و budgets.	تجميع مصروفات فقط؛ لا إيراد ولا COGS ولا ربحية، والقيود اليدوي لا يحمل مركزًا لكل سطر.	بدائية	3.5/10	مراكز التكلفة
معالج إقفال متعدد	يتحقق أساسًا من	ضعيفة	4/10	الإقفال الشهري

رواق للبرمجيات | تقرير تدقيق ERP/POS والمحاسبة والصلاحيات

الإصلاح المطلوب	المشكلة الرئيسية	الحكم	التقييم	الصفحة
الخطوات، موافقات، تقارير قبل الإقفال، منع كامل لكل المسارات.	المسودات ثم يقفل؛ لا checklist لتسوية صندوق/بنك/مخزون/ ذمم/ضرائب.			
فلتر، opening balance، pagination، drill-down للقيود والمستند، export.	بعد إصلاح العكس ما زال بلا فترة أو رصيد افتتاحي أو بحث ومصدر وفرع ومركز وتصدير وترقيم صفحات.	ضعيفة	4/10	دفتر الأستاذ
مصدر حقيقة واحد؛ سنة مالية، تقييم مخزون، حسابات افتراضية، ضرائب، ترقيم، اعتمادات.	تمزج feature toggles بإعدادات محاسبية وبعضها لا يحكم POS فعليًا.	ضعيفة	4.5/10	إعدادات المحاسبة
سنة أعمدة افتتاحي/حركة/ختامي مدين ودائن، مستويات حسابات، فروع ومراكز وتصدير.	يحسب حركة الفترة دون رصيد قبل تاريخ البداية، فلا يعرض ميزانًا افتتاحيًا/حركة/ختاميًا.	متوسطة	5/10	ميزان المراجعة
دورة مصروف/فاتورة خدمة، حساب صريح، ضريبة، مرفق، payable، recurring.	إدخال سريع جيد لكنه بلا مستفيد ومرفق وضريبة مدخلات واعتماد وآجل وتوزيع؛ تصنيف الحساب بالكلمات.	متوسطة	5.5/10	المصروفات

الإصلاح المطلوب	المشكلة الرئيسية	الحكم	التقييم	الصفحة
شجرة، import، edit، controls، posting/non-posting، wizard للأرصدة.	إنشاء وحساب أب ورصيد افتتاحي، لكن بلا شجرة قوية وتعديل واستيراد وضبط حساب تجميعي.	مقبولة كبداية	6/10	دليل الحسابات
إضافة dimensions والمرفقات والحالات والقوالب والقيود الدورية.	متوازن ونظيف، لكنه بلا فرع ومركز ومرجع ومرفق ومسودة واعتماد وقالب ودورية.	مقبولة كبداية	6/10	القيد اليدوي
مصدر ledger موحد، فلتر فترة/فرع، اتجاهات حقيقية، روابط للتفاصيل.	بطاقات جميلة لكن مصادر الأرقام مختلفة وبعض الاتجاهات ليست تاريخًا حقيقيًا، ولا drill-down كافٍ.	جيدة بصريًا	6.5/10	لوحة المحاسبة

5.1 لماذا تبدو بعض الصفحات «شكلًا بلا عمق»؟

الأنظمة الناضجة لا تتميز فقط بكثرة الحقول. الفرق الحقيقي هو دورة المستند، حالات الاعتماد، أثره على الحسابات والمخزون والذمم، إمكانية تتبع الرقم إلى مصدره، وإمكانية عكسه ومراجعته وتصديره. عدد من صفحات رواق يعرض المجاميع لكنه لا يتيح للمحاسب إثبات كيف تكون الرقم أو إغلاق الدورة التي أنتجته.

- صفحة التقرير يجب أن تسمح بالانتقال من الإجمالي إلى الحساب ثم القيد ثم المستند الأصلي.
- المستند المرحل لا يُحذف أو يُعدل بحرية؛ يُعكس أو يصدر له إشعار تصحيحي.
- كل مبلغ مالي يجب أن يعرف الفرع والمركز والمستخدم والمصدر والحالة والتاريخ المحاسبي.
- كل تقرير يجب أن يحدد الفترة وحالة القيود والعملات ونطاق المؤسسة بوضوح.

6. الصفحات والوحدات الناقصة

الغرض	الوحدة
عرض القيود كاملة مع الحالة والمصدر والمراجع والبحث والعكس.	دفتر اليومية العامة
تحصيل نقد/بنك وربطه بعميل أو حساب أو عدة فواتير.	سند قبض
دفع مورد أو مصروف أو حساب مع اعتماد وحد مالي.	سند صرف
تجهيز واعتماد وتنفيذ وتوزيع الدفعات.	دفعات الموردين
توزيع القبض على فواتير ودعم دفعات مقدمة.	تحصيلات العملاء
تقسيم أرصدة العملاء حسب 0-30، 31-60، 61-90، أكثر.	أعمار الذمم المدينة
أرصدة الموردين وتواريخ الاستحقاق والتأخير.	أعمار الذمم الدائنة
رصيد افتتاحي وحركات ورصيد جارٍ ومستندات مرتبطة.	كشف حساب عميل/مورد
حسابات نقدية، تحويلات داخلية، قيود سحب وإيداع.	إدارة الصناديق والبنوك
مطابقة كشف البنك مع قيود النظام وفروقات ورسوم.	التسوية البنكية
تشغيلي واستثماري وتمويلي أو نسخة إدارية واضحة.	التدفق النقدي
مخرجات ومدخلات وضريبة مستحقة وتقارير فترات.	الضرائب/VAT
تصحيح فواتير بعد الترحيل دون العبث بالأصل.	إشعار دائن/مدين
مقارنة دفتر المخزون بحساب المخزون المحاسبي.	تقييم المخزون ومطابقة GL
من أنشأ وعدّل واعتمد وعكس وفتح فترة ومتى ولماذا.	سجل التدقيق
عملاء، موردون، حسابات، مخزون، شيكات، أصول.	معالج الأرصدة الافتتاحية

وحدات P2 بعد استقرار الأساس

- الأصول الثابتة والإهلاك.
- الرواتب والاستحقاقات والسلف.
- الموازنات ومقارنة الفعلي بالمخطط.
- العملات وأسعار الصرف وفروقات العملة.

- المصروفات المقدمة والمستحقة والقيود الدورية.
- الشيكات والتحصيلات المؤجلة.
- توحيد الفروع والقوائم المجمعة.
- الإقفال السنوي وترحيل الأرباح المحتجزة.

7. تحليل دورة المشتريات والمخزون

الدورة المستهدفة

Purchase Requisition -> Purchase Order -> Goods Receipt -> Supplier Invoice -> Payment -> Reconciliation

المرحلة	الأثر التشغيلي	الأثر المحاسبي المقترح
طلب شراء	طلب داخلي بلا التزام مالي.	لا قيد.
أمر شراء	اتفاق مع المورد.	عادة لا قيد؛ التزام تشغيلي فقط.
استلام بضاعة	زيادة الكمية الفعلية.	.Dr Inventory / Cr GRNI
فاتورة مرتبطة باستلام	إثبات ذمة المورد وإغلاق المستلم غير المفوتر.	.Cr AP / Dr GRNI (+ فروقات/ضريبة)
فاتورة دون استلام	خدمة أو شراء مباشر حسب السياسة.	.Dr Expense/Inventory/VAT / Cr AP
دفع مورد	تخفيض الذمة والنقد أو البنك.	.Dr AP / Cr Cash/Bank
إشعار دائن	تخفيض التزام أو إعادة بضاعة.	قيد عكسي مناسب مع ربط بالمستند.

الأخطاء الحالية وآثارها

- الفاتورة تُحفظ paid بينما القيد يبقى AP؛ التقارير التشغيلية والمحاسبية ستختلف.
- الاستلام يثبت المخزون وGRNI، والفاتورة قد تثبت المخزون مرة أخرى؛ ينتج تضخم أصول.
- الاستلام الحالي يمكن أن يزيد الرصيد ثم يتجاهل تعارض حركة مكررة، ما يجعل retry خطرًا.
- لا توجد goods_receipts مستقلة تدعم الاستلام الجزئي والمتعدد والمرتجات.
- لا توجد مطابقة ثلاثية بين أمر الشراء والكمية المستلمة والفاتورة.

تصميم البيانات المقترح

```
purchase_orders  
purchase_order_items  
goods_receipts  
goods_receipt_items  
supplier_invoices  
supplier_invoice_items  
supplier_payments  
supplier_payment_allocations  
three_way_match_results
```

كل عملية يجب أن تحمل organization_id و branch_id و warehouse_id عند الحاجة، إضافة إلى document_date و posting_date و status و created_by و approved_by و posted_by و reversed_by ومراجع المستندات السابقة.

8. تحليل POS والمبيعات

نقاط القوة

- إجراء pos_checkout_atomic يوفر نموذجًا صحيحًا للذرية.
- دعم modifiers والخصومات والرسوم والدفعات المقسمة والطابور غير المتصل.
- ربط المبيعات بالمخزون وCOGS مناسب لسياق المطاعم.

المخاطر والنواقص

الإصلاح	الأثر	الملاحظة
حفظ مركزي في قاعدة البيانات مع approval وصلاحيّة create_catalog_item.	تختلف بين الأجهزة وقد لا ترتبط بالمخزون أو الحسابات.	الأصناف التي يضيفها الكاشير تحفظ في localStorage فقط.
IndexedDB مشفر، مزامنة مؤكدة، server-issued idempotency key وسجل حالة.	فقدان عند مسح المتصفح أو تعطل الجهاز.	الفواتير غير المتصلة محفوظة محليًا.
PIN أو إعادة مصادقة وربط فتح القفل بالمستخدم.	ليست حماية حقيقية للوردية.	شاشة القفل تفتح بزر واحد.
mapping مستقل لكل وسيلة دفع وحساب تسوية وعمولات.	عدم دقة أرصدة المحافظ والتطبيقات والتحويلات.	طرق الدفع غير النقدية قد تنهار إلى حساب bank_card واحد.
approval و refund_limit و discount_limit workflow.	تجاوزات مالية أو تلاعب.	حدود الخصم والمرجع تحتاج صلاحيات وموافقات.

تدفق بيع موصى به

16. الطلب في وضع draft/open.
17. إرسال المحطات للمطبخ مع تتبع حالة الأصناف.
18. المراجعة قبل الدفع وتطبيق صلاحيات الخصم.

19. إغلاق الفاتورة ذريًا مع الدفعات والمخزون والقيد.
20. المرتجع عبر طلب وموافقة وإشعار دائن، لا تعديل الفاتورة الأصلية.
21. إقفال الوردية مع عد نقدي وفروقات وموافقة.

9. تحليل التقارير المالية والإقفال

قواعد موحدة لكل تقرير

- المصدر هو القيود المرحلة posted فقط.
- القيود العكسية تُعرض كحركات مستقلة وترتبط بالأصل.
- الفترة والفرع والمركز والعملة ظاهرة دائمًا.
- كل إجمالي يدعم drill-down إلى الحساب والقيد والمستند.
- التصدير يحترم الفلاتر والصلاحيات ويُسجل في audit log.
- الرصيد الافتتاحي يحسب من كل ما قبل fromDate، لا من صفر.

ميزان المراجعة الصحيح

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	حركة مدين	حركة دائن	ختامي مدين	ختامي دائن
مثال توضيحي	1,000	0	500	300	1,200	0

الإقفال المقترح

22. إغلاق كل الورديات وتثبيت فروقات الصندوق.
23. إكمال التسويات البنكية.
24. مطابقة أرصدة العملاء والموردين والدفعات غير الموزعة.
25. مطابقة المخزون الفعلي والدفتر والحساب العام.
26. مراجعة GRNI والبضاعة غير المفوترة.
27. مراجعة ضريبة المدخلات والمخرجات.

28. إثبات الاستحقاقات والمقدمات والإهلاك والرواتب.

29. التأكد من عدم وجود قيود مسودة أو غير متوازنة.

30. إصدار تقارير قبل الإقفال واعتمادها.

31. قفل الفترة بصلاحية مستقلة وتسجيل السبب.

10. نظام الأدوار والصلاحيات المقترح

النظام الصحيح لا يعتمد على اسم الدور فقط. يجب أن يجمع بين الدور، صلاحية الإجراء، نطاق البيانات، وحد الاعتماد. مثال: مدير فرع يستطيع اعتماد مصروف فرعه حتى 2,000 شيكل، لكنه لا يرى رصيد بنك المؤسسة ولا أرباح الفروع الأخرى.

قاعدة أساسية — إخفاء الصفحة من القائمة ليس حماية. التحقق يجب أن يتم في الواجهة، Server Action/API، سياسات RLS، وعند مستوى كل سجل.

أفعال الصلاحيات القياسية

المعنى	المفتاح
فتح الصفحة ورؤية البيانات.	view
إنشاء مسودة أو مستند.	create
تعديل قبل الاعتماد.	edit_draft
إرسال للمراجعة.	submit
اعتماد ضمن حدود.	approve
ترحيل محاسبي أو مخزني.	post
تنفيذ دفع أو قبض.	pay
إنشاء مستند/قيد عكسي.	reverse
إلغاء وفق السياسة.	void
طباعة.	print
تصدير.	export
رؤية التكلفة.	view_cost
رؤية الربح.	view_profit
تغيير الإعدادات.	manage_settings
إدارة الأدوار.	manage_permissions

نطاقات الوصول

- كل المؤسسة أو مؤسسات مختارة لموظف المنصة.
- فروع محددة أو كل الفروع.
- مستودعات محددة.
- مراكز تكلفة محددة.
- الوردية الحالية أو مستندات المستخدم فقط.
- حد مالي أو نسبة خصم أو فرق جرد.
- صلاحية مؤقتة بتاريخ انتهاء وسبب.

الأدوار الجاهزة

النطاق المختصر	الدور
إدارة منصة رواق والاشتراكات والدعم؛ لا يرى بيانات العميل افتراضياً.	platform_admin
كل المؤسسة، الصلاحيات، التقارير، الاعتمادات والإعدادات الحساسة.	organization_owner
كل المحاسبة والترحيل والعكس والإقفال والتقارير.	finance_manager
إدخال ومراجعة ورفع للاعتماد؛ الترحيل حسب السياسة.	accountant
قراءة وتصدير محدود دون تعديل.	auditor
تشغيل وتقارير وموافقات فرعه ضمن حدود.	branch_manager
موردون وطلبات وأوامر شراء وفواتير كمسودة؛ لا دفع.	purchasing_manager
استلام وجرد وتحويل وهالك للمستودع؛ لا حسابات أو أرباح.	storekeeper
POS ووردية وفواتيره؛ لا تكلفة أو محاسبة.	cashier
الطاولات والطلبات فقط.	waiter
تذاكر المحطة وحالات التحضير فقط.	kitchen_station
الحملات والعروض والمنشورات دون بيانات مالية حساسة.	marketing_manager

فصل المهام الحساس

الدورة	المنشئ	المعتمد/المنفذ
مورد جديد	المشتريات	مدير مشتريات أو مالي
أمر شراء	المشتريات	مدير فرع/مالك حسب الحد
استلام	أمين مخزن	مدير مخزن عند الفروقات
فاتورة مورد	المشتريات أو المحاسب	المحاسب/المدير المالي
دفعة مورد	المحاسب يجهز	المدير المالي أو المالك يعتمد وينفذ
قيد يدوي	المحاسب	المدير المالي يرحل عند فصل المهام
عكس قيد	طلب من المحاسب	المدير المالي
إعادة فتح فترة	طلب مسبب	المالك أو صلاحية خاصة مع 2FA

11. مصفوفة الصفحات حسب الدور

الرموز: كامل = إدارة كاملة ضمن النطاق، قراءة = عرض فقط، فرع = بيانات الفرع، محدود = عمليات أو مبالغ محددة، مخفي = لا تظهر الصفحة.

الصفحة	المالك	المالي	المحاسب	مدير فرع	مشتريات	مخزن	كاشير	مدقق
لوحة المؤسسة	كامل	كامل	قراءة	فرع	محدود	محدود	مخفي	قراءة
POS	قراءة	قراءة	قراءة	فرع	مخفي	مخفي	كامل	قراءة
الورديات والصندوق	كامل	كامل	قراءة	فرع	مخفي	مخفي	ورديته	قراءة
فواتير العملاء	كامل	كامل	كامل	فرع	مخفي	مخفي	فواتيره	قراءة
العملاء والذمم	كامل	كامل	كامل	فرع محدود	مخفي	مخفي	بحث	قراءة
الموردون	كامل	كامل	كامل	فرع قراءة	كامل	قراءة	مخفي	قراءة
أوامر الشراء	كامل	قراءة	قراءة	فرع اعتماد	كامل	قراءة	مخفي	قراءة
استلام البضاعة	كامل	قراءة	قراءة	فرع	قراءة	كامل	مخفي	قراءة
فواتير الموردين	كامل	كامل	كامل	فرع قراءة	إنشاء مسودة	قراءة	مخفي	قراءة
دفعات الموردين	كامل	كامل	إنشاء/رفع	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي	قراءة
المخزون والجرد	كامل	قراءة	قراءة	فرع	قراءة	كامل	مخفي	قراءة
تكلفة الأصناف	كامل	كامل	كامل	اختياري	كامل	اختياري	مخفي	قراءة

رواق للبرمجيات | تقرير تدقيق ERP/POS والمحاسبة والصلاحيات

الصفحة	المالك	المالي	المحاسب	مدير فرع	مشتريات	مخزن	كاشير	مدقق
دليل الحسابات	كامل	كامل	قراءة/إنشاء	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي	قراءة
دفتر اليومية	كامل	كامل	كامل	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي	قراءة
دفتر الأستاذ	كامل	كامل	كامل	فرع محدود	مخفي	مخفي	مخفي	قراءة
ميزان المراجعة	كامل	كامل	كامل	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي	قراءة
الأرباح والخسائر	كامل	كامل	قراءة	فرعه اختياري	مخفي	مخفي	مخفي	قراءة
المركز المالي	كامل	كامل	قراءة	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي	قراءة
المصروفات	كامل	كامل	كامل	فرع ضمن حد	مخفي	مخفي	طلب	قراءة
الإقفال	كامل	كامل	قراءة/اقتراح	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي	قراءة
إعدادات مالية	كامل	محدود	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي	قراءة
المستخدمون والصلاحيات	كامل	مخفي	مخفي	موظفو الفرع	مخفي	مخفي	مخفي	قراءة
الاشتراك والفوترة	كامل	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي	مخفي
سجل التدقيق	كامل	كامل	مالي	فرع	مخفي	مخفي	نشاطه	قراءة

مفاتيح صلاحيات مقترحة

```
accounting.dashboard.view
accounting.accounts.view | create | edit
accounting.journal.view | create | post | reverse
accounting.period.close | reopen
purchases.order.create | approve
purchases.receipt.create | approve
purchases.invoice.create | post
purchases.payment.create | approve
inventory.cost.view
inventory.count.create | approve
sales.discount.apply
sales.refund.request | approve
reports.financial.view | export
settings.roles.manage
```

جداول قاعدة البيانات المقترحة للصلاحيات

```
roles
permissions
role_permissions
organization_memberships
membership_roles
membership_branch_scopes
membership_warehouse_scopes
permission_overrides
approval_limits
temporary_access_grants
audit_events
```

12. خطة الإصلاح التنفيذية P0 / P1 / P2

المرحلة P0 - منع المخاطر وصحة البيانات

#	المهمة	النطاق	معياري الإغلاق
1	إزالة fallback المؤسسة	كل دوال النطاق + RLS + اختبارات tenant isolation.	لا يمكن لمستخدم A رؤية أي سجل من B.
2	تأمين Demo	جلسة خادم، مؤسسة مستقلة، منع عمليات حساسة.	لا توجد كلمة مرور في bundle ولا وصول خارج Demo.
3	إكمال إصلاح العكس	اختبارات وتكرار وصلاحية وفترة وربط الأصل.	عكس واحد صحيح لكل قيد مرحل.
4	entryDate والفترات	تمرير التاريخ مركزياً ومنع الفترة المقفلة.	كل قيد بتاريخ المستند الصحيح.
5	إعادة بناء فاتورة المورد	حالات، استحقاق، رصيد، دفعات منفصلة.	الحالة والذمم والدفعات متطابقة.
6	GRNI والمطابقة	تسوية الاستلام مع الفاتورة.	لا تكرار مخزون وGRNI يغلق صحيحاً.
7	Idempotency الاستلام	unique key و goods_receipts قبل الرصيد.	retry لا يغير المخزون مرتين.
8	RPC ذرية	شراء، مصروف، بيع غير POS، تسويات.	فشل أي خطوة يعيد العملية بالكامل.
9	توحيد الإعدادات	مصدر واحد واختبارات سلوك POS.	كل toggle يؤثر فعلياً.
10	تصحيح التقارير	posted فقط وفترات وأرصدة افتتاحية.	التقارير تتطابق مع الأستاذ.

المرحلة P1 - محاسبة يومية قابلة للاستخدام

- 32. دفتر اليومية العامة مع drill-down.
- 33. سندات قبض وصرف.
- 34. دفعات الموردين وتحصيلات العملاء وتوزيعها.
- 35. أعمار الذمم وكشوف الحساب.
- 36. إدارة الصناديق والبنوك والتسوية البنكية.
- 37. تقرير الضريبة والتدفق النقدي.
- 38. إشعارات دائن ومدين.
- 39. ميزان مراجعة وقوائم مالية بفترات ومقارنات وتصدير.
- 40. معالج إقفال حقيقي.
- 41. Audit trail ومرفقات وموافقات.

المرحلة P2 - التوسع المؤسسي

- 42. أصول ثابتة وإهلاك.
- 43. رواتب وسلف واستحقاقات.
- 44. موازنات ومقارنة الفعلي.
- 45. عملات وفروقات صرف.
- 46. قيود دورية واستحقاقات ومقدمات.
- 47. توحيد فروع وقوائم مجمعة.
- 48. إقفال سنوي وretained earnings.

قاعدة العمل أثناء الإصلاح

لا حذف للبيانات المالية — عند فشل عملية، استخدم transaction/rollback. وعند تصحيح مستند مرحل، استخدم credit/debit note أو reversal. لا تحذف قيدًا مرحلاً ولا فاتورة رسمية.

13. خطة الاختبار ومعايير القبول

اختبارات الأمان والعزل

- اختبار مستخدم بلا عضوية: رفض كامل.
- اختبار مستخدم A على endpoint لمؤسسة 403/B: لا بيانات.
- اختبار branch scope: لا تظهر فروع غير مسموحة.
- اختبار platform_admin: لا مؤسسة افتراضية، ويحتاج grant مؤقت.
- اختبار Demo: لا تعديل إعدادات حساسة ولا تصدير بيانات حقيقية.

اختبارات المحاسبة

النتيجة المتوقعة	الاختبار
تزيد AP ولا تسجل paid.	فاتورة مورد آجلة
تخفض balance_due وتبقى partially_paid.	دفعة جزئية
لا يزيد المخزون مرة ثانية ويغلق GRNI.	استلام ثم فاتورة
لا تتكرر الكمية أو الحركة أو القيد.	إعادة طلب الاستلام
لا يبقى رأس أو مستند جزئي.	فشل إنشاء سطر قيد
يرحل بتاريخ المستند.	قيد بتاريخ سابق مفتوح
يُرفض مركزياً.	قيد داخل فترة مقفلة
ينشئ قيداً معاكساً ويربطه بالأصل مرة واحدة.	عكس قيد
الافتتاحي + الحركة = الختامي ويتوازن.	ميزان مراجعة
تطابق الأستاذ للفترة والحالة.	P&L/Balance Sheet

اختبارات الصلاحيات

- الكاشير لا يرى التكلفة أو الربح أو المحاسبة.

- أمين المخزن لا يدفع موردًا ولا يغير سعر تكلفة دون صلاحية.
- مسؤول المشتريات لا ينفذ الدفع.
- المحاسب ينشئ، والمدير يعتمد إذا كانت سياسة فصل المهام مفعلة.
- مدير الفرع لا يرى فروغًا أخرى ويخضع لحدود الخصم والمصروف.
- المدقق يقرأ ولا يعدل أو يرحل أو يعكس.
- إعادة فتح الفترة تتطلب صلاحية مستقلة وسببًا وإعادة مصادقة.

مخرجات مطلوبة من فريق التطوير بعد كل مرحلة

- قائمة الملفات المعدلة وسبب كل تعديل.
- Migration scripts قابلة للتراجع ومراجعة القيود والفهارس.
- نتائج TypeScript وLint والاختبارات.
- اختبارات Integration وRLS، لا اختبارات واجهة فقط.
- لقطات أو فيديو لتدفق الاستخدام النهائي.
- تقرير reconciliation يثبت تطابق المستندات والقيود والمخزون.
- قائمة مخاطر متبقية مع قرار قبول أو تأجيل.

14. التوصية السوقية قبل الإطلاق

ما يمكن تسويقه الآن بعد علاج P0

يمكن تقديم رواق كنظام تشغيل مطاعم حديث يشمل نقطة البيع، الطلبات، الواردات، المخزون، المشتريات الأساسية، المصروفات وتقارير إدارية، مع قيد مزدوج آلي تحت التطوير. يجب عدم الادعاء بأنه بديل كامل للأمين أو الأصيل قبل استكمال P1 واختبار الإقفال والتقارير والذمم.

صياغة تسويقية آمنة

وصف مقترح — رواق: منصة تشغيل ومبيعات ومخزون للمطاعم، تربط الطلب من الطاولة حتى الفاتورة، مع تقارير إدارية ومحاسبة مزدوجة متنامية.

معايير الجاهزية لإعلان «محاسبة متكاملة»

- إكمال P0 دون استثناء.
- توفر اليومية والقبض والصرف والذمم والتسوية البنكية والضريبة والتدفق النقدي.
- تطابق تقارير GL وTB وP&L وBalance Sheet في اختبارات reconciliation.
- إقفال شهري وسنوي قابل للتدقيق.
- صلاحيات تفصيلية وRLS واختبارات عزل.
- تجربة فعلية على مطعم تجريبي لفترتين ماليتين وإقفال كامل دون فروقات غير مفسرة.

15. ملحق المراجع الفنية وملخص المحادثة

ملفات ومداور تمت مراجعتها

المرجع	ما تمت مراجعته
accounting-erp.ts	استعلامات المحاسبة، دفتر الأستاذ، ميزان المراجعة، مراكز التكلفة.
ledger-client.tsx	عرض الأستاذ وزر عكس القيد.

المرجع	ما تمت مراجعته
posting.ts	إنشاء القيود، أرقام القيود، الترحيل، عكس القيد، المورد والبيع والمصروف.
supplier invoice actions	حالة فاتورة المورد وتسجيلها وربطها بأمر الشراء.
purchase order receiving actions	تعديل المخزون وحركات الاستلام وحالة PO.
POS checkout route/RPC	pos_checkout_atomic وإعدادات الوردية.
POS client/local storage	الأصناف المحلية والطابور غير المتصل وشاشة القفل.
accounting settings	تعارض accounting_settings مع pos_settings.
period closing actions	الإقفال وإعادة الفتح والتقرير الشهري.
navigation/roles	الصفحات الحالية حسب الأدوار.

ملخص تسلسل المحادثة والقرارات

المرحلة	الملخص
المرحلة 1	طلب المالك تجربة النظام المحاسبي وتحديد الصفحات الناقصة وغير العملية.
المرحلة 2	تمت مراجعة الواجهة والكود وتحديد قيود بيئة الاختبار وعدم تنفيذ كتابة على الإنتاج.
المرحلة 3	اكتشاف خلل عكس القيد: line.id مقابل journal_entry.id.
المرحلة 4	توثيق أخطاء P0: عزل المؤسسة، Demo، المورد وGRNI، التاريخ، الذرية، الإعدادات والتقارير.
المرحلة 5	تنفيذ إصلاح أولي لزر عكس القيد وإضافة journalEntryId وفلتر posted.
المرحلة 6	مقارنة الصفحات محاسبيًا بأنظمة ناضجة وتقييم الصفحات من فواتير المورد حتى لوحة المحاسبة.
المرحلة 7	اقتراح نظام أدوار وصلاحيات ونطاقات وحدود مالية وفصل مهام.

المرحلة	الملخص
المرحلة 8	تحويل كامل النتائج والقرارات إلى هذا التقرير التنفيذي.

خلاصة نهائية

رواق لديه فرصة قوية لأنه أكثر حداثة بصريًا ومصمم للمطاعم، لكن القيمة الحقيقية ستأتي من تحويل الصفحات الحالية من واجهات عرض وإدخال بسيطة إلى دورات مستندية مترابطة وآمنة وقابلة للتدقيق. الأولوية ليست إضافة مزيد من البطاقات أو الرسوم؛ بل ضمان عزل المؤسسات، ذرية العمليات، صحة الذمم والمخزون، تواريخ الترحيل، التقارير، والإقفال، ثم بناء صلاحيات دقيقة تمنع المستخدم من رؤية أو تنفيذ ما لا يحتاجه.

قرار التنفيذ — ابدأ بعزل المؤسسة وDemo، ثم تاريخ المستند، ثم دورة المورد وGRNI، ثم الذرية والإعدادات والتقارير. لا تنتقل إلى P1 قبل إغلاق P0 باختبارات مكتوبة ونتائج reconciliation.

— نهاية التقرير —