00_الفهرس_العام.md

الدليل المرجعي العربي الشامل للنظام

مرجع رسمي شامل مبني على قراءة الكود الفعلي في الواجهة والخلفية والتشغيل.

محتويات الحزمة

- 01_نظرة_عامة_على_النظام.md
- 02_الأدوار_والصلاحيات.md
- 03_رحلات_العمل_الكاملة.md
- 04_فهرس_الشاشات_والمسارات.md
- 05_نماذج_العمل_والعلاقات.md
- 06_الخصائص_والمزايا_الكاملة.md
- 07_المنظومة_المالية_والمحاسبية.md
- 08_المنظومة_التشغيلية_والإدارية.md
- 09_التقنيات_والبنية_المعمارية_والتكاملات.md
- 10_الذكاء_الاصطناعي_والتحليلات_والتوصيات.md
- 11_الإشعارات_والتنبيهات_والاعتمادات.md
- 12_سيناريوهات_النظام_الكاملة.md
- 13_السياسات_والضوابط_الحاكمة.md
- 14_الاستثناءات_والحالات_الخاصة.md
- 15_مصفوفة_القرارات_والإجراءات.md
- 16_دليل_الدعم_الفني_وفهم_الحالات.md
- 17_دليل_النشر_والتشغيل_المرجعي.md
- 18_المصطلحات_والمفاهيم.md

ملاحق الجرد الفعلي

- A1_جرد_مسارات_API.md
- A2_جرد_مسارات_الواجهة.md
- A3_تفصيل_الشاشات_وعناصر_الواجهة.md
- A4_مصفوفة_صلاحيات_الشاشات.md

- A5_ربط_الشاشات_API_الخلفية.md
- A6_تشخيص_حالات_المنع_Access_Denied.md
- A7_Runbook_الدعم_التنفيذي_السريع.md
- A8_Runbook_حوادث_النشر_والتشغيل.md

مخطط مرجعي

```
graph TD
A[لوخد] --> B{قباوب}
B --> C[Staff]
B --> D[Platform]
B --> E[Fleet]
B --> F[Customer]
C --> G[قبساحم/لام/ليغشت]
D --> H[معد/ءاكذ/قصنم قرادإ]
```

محضر الاعتماد

- 99_محضر_الاعتماد_النهائي.md

01_نظرة_عامة_على_النظام.md

نظرة عامة على النظام

تعريف النظام

منصة SaaS متعددة الأدوار تدير التشغيل، المال، المحاسبة، الحوكمة، الدعم، والذكاء التشغيلي.

نطاقه الكامل

- بوابة فريق العمل للشركة.
- بوابة إدارة المنصة.

- بوابة الأسطول.
- بوابة العميل.
- واجهات عامة ودخول متعدد السياقات.

الوحدات الرئيسية

- Auth/OTP/Sessions.
- شركات وفروع ومستخدمون وصلاحيات.
- عملاء ومركبات وأوامر عمل.
- فواتير ومدفوعات ومحافظ.
- ledger/chart-of-accounts/reconciliation.
- مخزون ومشتريات وموردون.
- دعم فني وسياسات SLA وقاعدة معرفة.
- Platform Intelligence: signals/candidates/incidents/decisions/actions.

لماذا هذا التصميم

- فصل صلاحيات الشركة عن إدارة المنصة.
- تقوية الضبط المالي والمحاسبي عبر idempotency والحماية والمطابقة.
- قابلية التوسع عبر فصل البوابات.

02_الأدوار_والصلاحيات.md

الأدوار والصلاحيات

الأدوار المثبتة فعليًا

- العميل.
- الشركة: مالك، مدير، موظف تشغيلي.
- مستخدمو الأسطول.
- إدارة المنصة ومشغل المنصة.

مبادئ الصلاحية

- صلاحيات tenant عبر permission middleware.
- صلاحيات منصة عبر platform.permission.
- مشغل المنصة يتحقق عبر platform.admin.

مصفوفة مختصرة

الدور	ماذا يرى	ماذا يُمنع عنه
عميل	مسارات customer	مسارات الإدارة والمنصة
موظف شركة	مسارات staff حسب الصلاحيات	أي شاشة غير مصرح بها
مدير/مالك	نطاق أوسع في staff	صلاحيات منصة بدون منح صريح
أسطول	fleet-portal	customer/platform/staff غير المصرح
مشغل منصة	platform routes حسب platform.permission	التنفيذ خارج صلاحياته

مرجع تفصيلي للصلاحيات على مستوى الشاشة

- A4_مصفوفة_صلاحيات_الشاشات.md

03_رحلات_العمل_الكاملة.md

رحلات العمل الكاملة

من التسجيل حتى الإغلاق

1. دخول/تسجيل/OTP.
2. تحديد سياق الحساب والبوابة.
3. دخول المستخدم لبوابته المخصصة.
4. تنفيذ العمليات (تشغيلية/مالية/إدارية).
5. تحديث الحالات وإرسال الإشعارات.
6. اعتماد/رفض/تصعيد عند الحاجة.
7. إغلاق الحالة مع أثر مالي/تشغيلي/إداري.

رحلات أساسية

- رحلة Staff: أمر عمل -> فاتورة -> دفع -> أثر محاسبي -> تقرير.
- رحلة Platform: متابعة شركات -> ضبط اشتراكات -> متابعة incidents.
- رحلة Support: تذكرة -> ردود -> SLA -> إغلاق.
- رحلة Intelligence: signal -> candidate -> incident -> decision -> action -> close.

04_فهرس_الشاشات_والمسارات.md

فهرس الشاشات والمسارات

بوابة المنصة

/platform/overview, /platform/ops, /platform/companies, /platform/finance, /platform/support, /platform/notifications, /platform/intelligence/incidents, /platform/intelligence/command

بوابة الشركة

/customers, /vehicles, /work-orders, /invoices, /wallet, /ledger, /chart-of-accounts, /financial-reconciliation, /inventory, /purchases, /reports, /settings, /support, /plans, /subscription

بوابة الأسطول

/fleet-portal, /fleet-portal/new-order, /fleet-portal/top-up, /fleet-portal/vehicles, /fleet-portal/orders

بوابة العميل

/customer/dashboard, /customer/bookings, /customer/vehicles, /customer/invoices, /customer/wallet, /customer/notifications

ملاحظة

الفهرس مستند إلى router الفعلي، وتفاصيل الوظائف مرتبطة بصلاحيات وfeature flags.

مرجع التفصيل التشغيلي للشاشات

- A3_تفصيل_الشاشات_وعناصر_الواجهة.md

05_نماذج_العمل_والعلاقات.md

نماذج العمل والعلاقات

الكيانات

User, Company, Branch, Customer, Vehicle, WorkOrder, Invoice, Payment, Wallet, Subscription, PlanAddon, SubscriptionAddon, SupportTicket, PlatformIncident, PlatformDecisionLogEntry, PlatformControlledAction.

العلاقات

- الشركة تمتلك فروعًا ومستخدمين وعمليات.
- العميل يمتلك مركبات، والمركبة ترتبط بأوامر عمل.
- أمر العمل قد يولد فاتورة.
- الفاتورة والمدفوعات ترتبطان بالدفتر والمطابقة.
- الحادثة الذكية ترتبط بقرارات وإجراءات وسجل دورة حياة.

06_الخصائص_والمزايا_الكاملة.md

الخصائص والمزايا الكاملة

تشغيلية

إدارة العملاء، المركبات، أوامر العمل، الخدمات، الحجوزات، المشتريات، المخزون.

مالية ومحاسبية

الفوترة، المدفوعات، المحافظ، طلبات الشحن، reconciliation، chart of accounts، ledger.

إدارية

إدارة المستخدمين والأدوار، الفروع، الإعدادات، التكاملات، webhooks، API keys.

دعم

التذاكر، SLA، قاعدة المعرفة، التصعيد، الإغلاق.

SaaS

الخطط، تغيير الاشتراك، add-ons، حدود الاستخدام.

ذكاء

لوحات وتحليلات وإشارات وتوصيات وحوادث ذكية وإجراءات موجهة.

07_المنظومة_المالية_والمحاسبية.md

المنظومة المالية والمحاسبية

الدورة المالية

إنشاء التزام مالي -> تنفيذ معاملة -> تسجيل أثر -> مراجعة تقارير -> مطابقة -> معالجة استثناءات.

الدورة المحاسبية

قيد/ترحيل -> ميزان مراجعة -> تقارير -> عكس عند الحاجة ضمن ضوابط.

ضوابط أساسية

- financial.protection للمسارات الحساسة.
- idempotent لعمليات الدفع/التحويل/البيع الحساسة.
- reconciliation مجدول لاكتشاف الانحرافات.

صلاحيات مالية

reports.financial.view, reports.accounting.view, invoices.update, wallet.top_up_requests.review.

[تحتاج تأكيد]

تفصيل القيود المحاسبية الدقيقة لكل سيناريو جزئي داخل كل service يحتاج توثيقًا تفصيليًا إضافيًا من طبقة الخدمات الداخلية.

08_المنظومة_التشغيلية_والإدارية.md

المنظومة التشغيلية والإدارية

التشغيل اليومي

دخول، تنفيذ مهام، تحديث حالات، معالجة طلبات، إصدار فواتير، متابعة تقارير.

الإدارة

إدارة المستخدمين والصلاحيات، الإعدادات، التهيئة، الفروع، السياسات، الاجتماعات، المعاملات.

إدارة المنصة

إدارة الشركات والاشتراكات، تدقيق، دعم، ذكاء، إشعارات منصية.

إدارة الحالات

- حالات أوامر العمل.
- حالات تذاكر الدعم.
- حالات طلبات شحن المحفظة.
- حالات incidents الذكية.

09_التقنيات_والبنية_المعمارية_والتكاملات.md

التقنيات والبنية المعمارية والتكاملات

التقنية

- Backend: Laravel/PHP.
- Frontend: Vue3/TypeScript.

- PostgreSQL + Redis.
- Docker Compose + Nginx + workers + scheduler.

التكاملات

Sentry, AWS S3, Twilio OTP, ZATCA, OCR, Webhooks, API Keys.

التشغيل

Health endpoint, queue workers متعددة، monitor scripts، schedule jobs وgates.

البيئات

Local/Staging/Production عبر env templates وCI workflows.

مرجع ربط الواجهة مع الخلفية

- A5_ربط_الشاشات_API_الخلفية.md

10_الذكاء_الاصطناعي_والتحليلات_والتوصيات.md

الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتوصيات

مكونات الذكاء

- Signals.
- Incident Candidates.
- Incidents.
- Decision Log.
- Controlled Actions.
- Guided Workflows.

التسلسل

Collect -> Normalize -> Detect -> Correlate -> Score -> Dedupe -> Explain -> Prioritize.

الحدود

- الذكاء داعم للقرار وليس بديلًا للحوكمة البشرية.
- التنفيذ المقيد يتطلب صلاحيات منصة.

11_الإشعارات_والتنبيهات_والاعتمادات.md

الإشعارات والتنبيهات والاعتمادات

الإشعارات

- Notifications للمستخدمين داخل الشركة.
- مركز إشعارات المنصة لمشغليها.

التنبيهات

- SLA.
- مالية/مطابقة.
- تنبيهات ذكاء الحوادث.

الاعتمادات

- طلبات شحن المحفظة (اعتماد/رفض/إرجاع).
- طلبات إلغاء أوامر عمل.
- قرارات الحوادث الذكية وإجراءاتها.

12_سيناريوهات_النظام_الكاملة.md

سيناريوهات النظام الكاملة

يومية

إدارة عميل/مركبة/أمر عمل/فاتورة/تحصيل.

إدارية

تحديث صلاحيات، تفعيل ميزات، ضبط تكاملات.

مالية ومحاسبية

سداد، تحويل، عكس، مطابقة.

ذكية

تحول إشارة إلى حادثة ثم معالجتها حتى الإغلاق.

استثنائية

فشل صلاحية، feature inactive، فشل توافق مالي، تعارض lifecycle.

13_السياسات_والضوابط_الحاكمة.md

السياسات والضوابط الحاكمة

وصول وهوية

Sanctum + middleware متعددة الطبقات.

فصل الصلاحيات

Tenant permissions منفصلة عن Platform permissions.

ضوابط التنفيذ

لا تنفيذ حساس بدون permission صريح.

ضوابط مالية

financial.protection + idempotency + reconciliation.

ضوابط ذكاء

الحالات الذكية تتحرك عبر transition policy صارمة.

14_الاستثناءات_والحالات_الخاصة.md

الاستثناءات والحالات الخاصة

استثناءات نطاقية

LedgerPostingFailedException, IncidentLifecycleException, IncidentMaterializationConflictException, DecisionRecordingException, GuidedWorkflowExecutorException.

حالات خاصة

- منع حسب portal.
- منع حسب feature flags.
- منع حسب صلاحية.
- معالجة حالات stuck/concurrency في reconciliation.

15_مصفوفة_القرارات_والإجراءات.md

مصفوفة القرارات والإجراءات

القرار	من يملكه	الشروط	النتيجة
اعتماد طلب شحن	مراجع مالي	صلاحية review + مستندات مكتملة	رصيد مضاف + أثر مالي
رفض طلب شحن	مراجع مالي	نقص/عدم مطابقة	إغلاق بالرفض
تصعيد incident	مشغل منصة	incident تحت المراجعة + صلاحية	انتقال حالة + إشعار
إغلاق incident	مشغل منصة	مكتمل المعالجة + صلاحية close	إغلاق نهائي + trace

---

16_دليل_الدعم_الفني_وفهم_الحالات.md

دليل الدعم الفني وفهم الحالات

خطوات الدعم

1. تحديد البوابة والدور.
2. تحديد المسار/الشاشة المتأثرة.
3. تحديد الكيان (ticket/invoice/work-order/incident).
4. مراجعة trace_id والحالة والصلاحية.
5. تنفيذ حل أو تصعيد.

مسارات التصعيد

- مالي/محاسبي مع أثر غير متوازن.
- أعطال طوابير/جدولة متكررة.
- تناقض صلاحيات.
- استثناءات ذكية حرجة.

مرجع تشخيص المنع والصلاحيات

- A6_تشخيص_حالات_المنع_Access_Denied.md
- A5_ربط_الشاشات_API_الخلفية.md
- A7_Runbook_الدعم_التنفيذي_السريع.md

17_دليل_النشر_والتشغيل_المرجعي.md

دليل النشر والتشغيل المرجعي

متطلبات

Docker, Compose, PostgreSQL, Redis, env configs.

خدمات التشغيل

app/nginx/frontend/queue_high/queue_default/queue_low/scheduler/postgres/redis.

التحقق التشغيلي

- api/v1/health/
- logs + failed jobs
- queue depth
- scheduler heartbeat
- sentry alerts

مراجع تشغيل إضافية

الرجوع إلى runbooks داخل مجلد docs التشغيلي.

Runbook الحوادث التشغيلية

- A8_Runbook_حوادث_النشر_والتشغيل.md

18_المصطلحات_والمفاهيم.md

المصطلحات والمفاهيم

المصطلح	المعنى
Tenant	شركة ضمن المنصة متعددة المستأجرين
Platform Operator	مشغل يملك صلاحيات عابرة للشركات
Idempotency	منع أثر التكرار لنفس الطلب
Reconciliation	مطابقة مالية/محاسبية لاكتشاف الانحراف
Incident	حالة ذكية تشغيلية مؤثرة
Decision Log	سجل قرارات معالجة الحادثة
Controlled Action	إجراء موجّه مرتبط بالحالة

99_محضر_الاعتماد_النهائي.md

محضر الاعتماد النهائي للدليل المرجعي

حالة الاعتماد

الحالة: جاهز للاعتماد التشغيلي الرسمي

تاريخ المراجعة

- الأربعاء 15 أبريل 2026

نطاق ما تم التحقق منه

- اكتمال الملفات الأساسية من `00` إلى `18`.

- اكتمال الملاحق التنفيذية من `A1` إلى `A8`.
- ترابط الفهرس الداخلي والروابط المرجعية.
- وجود تغطية تشغيلية/مالية/محاسبية/إدارية/تقنية/أمنية/ذكاء/تكامل.
- وجود أدلة دعم وتشغيل ونشر واستجابة للحوادث.

نتيجة فحص القبول

معيار قبول	الحالة	ملاحظة
توثيق الأدوار والصلاحيات	✅	موجود في `A4` + `02`
توثيق الشاشات والمسارات	✅	موجود في `A3` + `A2` + `04`
توثيق الرحلات والسيناريوهات	✅	موجود في `12` + `03`
توثيق الكيانات والعلاقات	✅	موجود في `05`
توثيق المالي والمحاسبي	✅	موجود في `07` + ملاحق التشغيل
توثيق التقنية والمعمارية	✅	موجود في `09`
توثيق الذكاء والتحليلات	✅	موجود في `10`
توثيق الإشعارات والاعتمادات	✅	موجود في `11`
توثيق السياسات والضوابط	✅	موجود في `A6` + `13`
توثيق الدعم والتشغيل والنشر	✅	موجود في `A8` + `A7` + `17` + `16`

ملاحظات جودة نهائية

- `A5` يحتوي مستويات ثقة (`high/medium/unmatched`) بشكل صريح، وهذا مقصود لشفافية الربط الآلي.
- الحالات `unmatched` لا تعني نقص توثيق أساسي، بل تشير لحاجة تتبع يدوي عند المسارات المركبة/الديناميكية.

قرار الاعتماد

بناءً على المراجعة الحالية، **الدليل صالح كمرجع رسمي للنشر والدعم والتشغيل والتدريب**، مع توصية تحسين مستمر للملاحق الآلية عند أي تعديل جذري في المسارات.

A1_جرد_مسارات_API.md

ملحق A1 - جرد مسارات API الفعلية

مستخرج آليًا من `backend/routes/api.php`.

#	method	path
1	GET	/health
2	GET	/system/version
3	GET	/public/landing-plans
4	GET	/public/platform-announcement-banner
5	GET	/public/vehicle-identity/{token}
6	POST	/auth/login
7	POST	/auth/register
8	POST	/auth/forgot-password
9	POST	/auth/reset-password
10	POST	/auth/phone/request-otp
11	POST	/auth/phone/verify-otp
12	POST	/auth/logout
13	POST	/auth/logout-all
14	POST	/auth/push-device
15	GET	/auth/me
16	GET	/auth/sessions
17	DELETE	/auth/sessions/{id}
18	POST	/auth/sessions/revoke-others
19	GET	/auth/registration-status
20	GET	/platform/ops-summary
21	GET	/platform/audit-logs
22	GET	/platform/companies/{id}

path	method	#
`/platform/companies`	`GET`	23
`/platform/customers`	`GET`	24
`/admin/companies`	`GET`	25
`/admin/overview`	`GET`	26
`/platform/intelligence/signals`	`GET`	27
`/platform/intelligence/incident-candidates`	`GET`	28
`/platform/intelligence/incidents`	`GET`	29
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}`	`GET`	30
`/platform/intelligence/incidents/materialize`	`POST`	31
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/acknowledge`	`POST`	32
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/move-under-review`	`POST`	33
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/escalate`	`POST`	34
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/move-monitoring`	`POST`	35
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/resolve`	`POST`	36
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/close`	`POST`	37
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/assign-owner`	`POST`	38
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/notes`	`POST`	39
`/platform/intelligence/decisions`	`GET`	40
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/decisions`	`GET`	41
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/decisions`	`POST`	42
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/workflows`	`GET`	43
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/workflows/execute`	`POST`	44
`/platform/intelligence/command-surface`	`GET`	45
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/correlation`	`GET`	46
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/controlled-actions`	`GET`	47
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/controlled-actions/create-follow-up`	`POST`	48
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/controlled-actions/request-human-review`	`POST`	49

path	method	#
`/platform/intelligence/incidents/{incident_key}/controlled-actions/link-internal-task-reference`	`POST`	50
`/platform/intelligence/controlled-actions/{action_id}/assign-owner`	`POST`	51
`/platform/intelligence/controlled-actions/{action_id}/schedule-follow-up-window`	`POST`	52
`/platform/intelligence/controlled-actions/{action_id}/mark-completed`	`POST`	53
`/platform/intelligence/controlled-actions/{action_id}/cancel`	`POST`	54
`/platform/intelligence/controlled-actions/{action_id}/reopen`	`POST`	55
`/platform/companies/{id}/operational`	`PATCH`	56
`/platform/companies/{id}/subscription`	`PATCH`	57
`/platform/companies/{id}/subscription-addons`	`POST`	58
`/platform/companies/{id}/vertical-profile`	`PATCH`	59
`/platform/companies/{id}/financial-model`	`PATCH`	60
`/platform/plans/{slug}`	`PUT`	61
`/platform/plan-addons`	`POST`	62
`/platform/plan-addons/{slug}`	`PUT`	63
`/platform/work-order-cancellation-requests`	`GET`	64
`/platform/work-order-cancellation-requests/{id}/approve`	`POST`	65
`/platform/work-order-cancellation-requests/{id}/reject`	`POST`	66
`/platform/announcement-banner/admin`	`GET`	67
`/platform/announcement-banner`	`PUT`	68
`/platform/registration-profiles`	`GET`	69
`/platform/registration-profiles/{id}/approve`	`POST`	70
`/platform/registration-profiles/{id}/reject`	`POST`	71
`/platform/registration-profiles/{id}/request-more-info`	`POST`	72
`/platform/registration-profiles/{id}/suspend`	`POST`	73
`/platform/support/tickets`	`GET`	74
`/platform/support/tickets/{id}`	`GET`	75
`/platform/support/stats`	`GET`	76

path	method	#
`/platform/notifications`	`GET`	77
`/platform/support/tickets/{id}`	`PATCH`	78
`/platform/support/tickets/{id}/status`	`PATCH`	79
`/platform/support/tickets/{id}/replies`	`POST`	80
`/v1/platform/pulse-summary`	`GET`	81
`/v1/platform/pulse-summary/export`	`GET`	82
`/auth/complete-account-type`	`POST`	83
`/auth/complete-individual-profile`	`POST`	84
`/auth/complete-company-profile`	`POST`	85
`/internal/run-tests`	`POST`	86
`/internal/test-results`	`GET`	87
`/internal/auth/suspicious-login-signals`	`GET`	88
`/dashboard/summary`	`GET`	89
`/system/capabilities`	`GET`	90
`/onboarding/setup-status`	`GET`	91
`/domain-events`	`GET`	92
`/intelligence/overview`	`GET`	93
`/intelligence/insights`	`GET`	94
`/intelligence/recommendations`	`GET`	95
`/intelligence/alerts`	`GET`	96
`/intelligence/command-center`	`GET`	97
`/intelligence/command-center/governance`	`POST`	98
`/intelligence/command-center/governance/history`	`GET`	99
`/companies/{id}/profile`	`GET`	100
`/platform/announcement-banner`	`GET`	101
`/companies/{id}/logo`	`POST`	102
`/companies/{id}/signature`	`POST`	103
`/companies/{id}/signature`	`DELETE`	104

path	method	#
`/companies/{id}/stamp`	`POST`	105
`/companies/{id}/stamp`	`DELETE`	106
`/companies/{id}/settings`	`GET`	107
`/companies/{id}/settings`	`PATCH`	108
`/companies/{id}/settings/test-channel`	`POST`	109
`/companies/{id}/pos/test-connection`	`POST`	110
`/companies/{id}/feature-profile`	`GET`	111
`/companies/{id}/feature-profile`	`PATCH`	112
`/companies/{id}/vertical-profile`	`PATCH`	113
`/companies/{id}/effective-config`	`GET`	114
`/branches/{id}/vertical-profile`	`PATCH`	115
`/branches/{id}/effective-config`	`GET`	116
`/notifications/share-email`	`POST`	117
`/notifications/track-share`	`POST`	118
`/roles/{id}/assign`	`GET`	119
`/roles/{id}/assign`	`POST`	120
`/permissions`	`GET`	121
`/permissions/my`	`GET`	122
`/`	`GET`	123
`/current`	`GET`	124
`/renew`	`POST`	125
`/customers`	`POST`	126
`/customers/{customer}`	`PUT`	127
`/customers/{customer}`	`DELETE`	128
`/customers/{id}/profile`	`GET`	129
`/vehicles`	`POST`	130
`/vehicles/resolve-plate`	`GET`	131
`/vehicles/{vehicle}`	`PUT`	132

path	method	#
`/vehicles/{vehicle}`	`DELETE`	133
`vehicles/{id}/digital-card`	`GET`	134
`/vehicle-identity/resolve`	`POST`	135
`/vehicles/{id}/identity/rotate`	`POST`	136
`/vehicles/{id}/identity/revoke`	`POST`	137
`/vehicles/{id}/identity/issue`	`POST`	138
`/services/{service}`	`DELETE`	139
`/bundles/{bundle}`	`DELETE`	140
`/customer-groups`	`GET`	141
`/customer-groups`	`POST`	142
`/customer-groups/{id}`	`PUT`	143
`/customer-groups/{id}`	`DELETE`	144
`/service-pricing-policies`	`GET`	145
`/service-pricing-policies`	`POST`	146
`/service-pricing-policies/{id}`	`PUT`	147
`/service-pricing-policies/{id}`	`DELETE`	148
`/line-pricing-preview`	`POST`	149
`/`	`GET`	150
`/`	`POST`	151
`/batches`	`POST`	152
`/{id}/pdf`	`GET`	153
`/{id}/share-links`	`GET`	154
`/{id}/share-email`	`POST`	155
`/{id}/share-whatsapp-driver`	`POST`	156
`/{id}`	`GET`	157
`/{id}`	`PUT`	158
`/{id}/status`	`PATCH`	159
`/{id}/cancellation-requests`	`POST`	160

path	method	#
/{id}	DELETE	161
/work-order-cancellation-requests/{id}/approve	POST	162
/work-order-cancellation-requests/{id}/reject	POST	163
/sensitive-operations/preview	POST	164
/invoices	POST	165
/invoices/{id}/pay	POST	166
/pos/sale	POST	167
/invoices/from-work-order/{workOrderId}	POST	168
/invoices	GET	169
/invoices/{invoice}	GET	170
/invoices/{invoice}/pdf	GET	171
/invoices/{invoice}	PUT	172
/invoices/{invoice}	PATCH	173
/invoices/{invoice}	DELETE	174
/invoices/{id}/media	POST	175
/invoices/ocr-extract	POST	176
/	GET	177
/transactions	GET	178
/top-up	POST	179
/transfer	POST	180
/transactions/{id}/reverse	POST	181
/	POST	182
/my	GET	183
/{id}/receipt	GET	184
/{id}	GET	185
/{id}	PATCH	186
/{id}/resubmit	POST	187
/	GET	188

path	method	#
/{id}/approve	POST	189
/{id}/reject	POST	190
/{id}/return	POST	191
/invoice/{invoiceId}	GET	192
/{id}/refund	POST	193
/products/{product}	DELETE	194
/quotes	POST	195
/quotes/{quote}	PUT	196
/quotes/{quote}	DELETE	197
/nps	GET	198
/nps	POST	199
/warranty-items	GET	200
/service-reminders	GET	201
/	GET	202
/	POST	203
/{id}	PUT	204
/{id}	DELETE	205
/conversions	GET	206
/conversions	POST	207
/suppliers	POST	208
/suppliers/{supplier}	PUT	209
/suppliers/{supplier}	DELETE	210
/org-units	GET	211
/org-units/tree	GET	212
/org-units	POST	213
/org-units/{id}	PUT	214
/org-units/{id}	DELETE	215
/suppliers/{supplierId}/contracts	GET	216

path	method	#
`/suppliers/{supplierId}/contracts/{contractId}/download`	`GET`	217
`/suppliers/{supplierId}/contracts`	`POST`	218
`/suppliers/{supplierId}/contracts/{contractId}`	`DELETE`	219
`/`	`GET`	220
`/`	`POST`	221
`/ocr-extract`	`POST`	222
`/{id}`	`GET`	223
`/{id}/status`	`PATCH`	224
`/{id}/receive`	`POST`	225
`/{id}/documents`	`POST`	226
`/{id}/documents/{index}`	`DELETE`	227
`/{id}/receipts`	`GET`	228
`/{id}/receipts`	`POST`	229
`/`	`GET`	230
`/{id}`	`GET`	231
`/`	`GET`	232
`/movements`	`GET`	233
`/adjust`	`POST`	234
`/{id}`	`GET`	235
`/`	`GET`	236
`/`	`POST`	237
`/{id}/consume`	`PATCH`	238
`/{id}/release`	`PATCH`	239
`/{id}/cancel`	`PATCH`	240
`/{customerId}/summary`	`GET`	241
`/{walletId}/transactions`	`GET`	242
`/top-up/individual`	`POST`	243
`/top-up/fleet`	`POST`	244

path	method	#
`/transfer`	`POST`	245
`/reversal`	`POST`	246
`/`	`GET`	247
`/`	`POST`	248
`/{id}`	`PATCH`	249
`/{id}`	`DELETE`	250
`/`	`GET`	251
`/`	`POST`	252
`/{id}`	`DELETE`	253
`/{id}/deliveries`	`GET`	254
`/api-usage-logs`	`GET`	255
`/dashboard/kpi`	`GET`	256
`/sales`	`GET`	257
`/sales-by-customer`	`GET`	258
`/sales-by-product`	`GET`	259
`/overdue-receivables`	`GET`	260
`/work-orders`	`GET`	261
`/kpi`	`GET`	262
`/summary`	`GET`	263
`/kpi-dictionary`	`GET`	264
`/vat`	`GET`	265
`/inventory`	`GET`	266
`/financial`	`GET`	267
`/cash-flow`	`GET`	268
`/purchases`	`GET`	269
`/receivables-aging`	`GET`	270
`/business-analytics`	`GET`	271
`/employees`	`GET`	272

path	method	#
/operations	GET	273
/intelligence-digest	GET	274
/communications	GET	275
/smart-tasks	GET	276
/v1/operations/work-order-summary	GET	277
/v1/operations/work-order-summary/export	GET	278
/v1/company/pulse-summary	GET	279
/v1/company/pulse-summary/export	GET	280
/v1/customer/pulse-summary	GET	281
/v1/customer/pulse-summary/export	GET	282
/v1/operations/global-feed	GET	283
/v1/operations/global-feed/export	GET	284
/latest	GET	285
/health	GET	286
/runs	GET	287
/findings	GET	288
/findings/{id}	GET	289
/summary	GET	290
/findings/{id}/status	PATCH	291
/	GET	292
/{id}	GET	293
/	POST	294
/{id}	PUT	295
/{id}/participants	POST	296
/{id}/participants/{participantId}	DELETE	297
/{id}/minutes	POST	298
/{id}/minutes	GET	299
/{id}/decisions	POST	300

path	method	#
`/{id}/decisions/{decisionId}/approval/start`	`POST`	301
`/{id}/decisions/{decisionId}/approval-status`	`GET`	302
`/{id}/decisions/{decisionId}/approve`	`POST`	303
`/{id}/decisions/{decisionId}/reject`	`POST`	304
`/{id}/actions`	`POST`	305
`/{id}/actions/{actionId}`	`PATCH`	306
`/{id}/actions/{actionId}/close`	`POST`	307
`/{id}/close`	`POST`	308
`/`	`GET`	309
`/trial-balance`	`GET`	310
`/{id}`	`GET`	311
`/{id}/reverse`	`POST`	312
`/wallet/{customerId}/summary`	`GET`	313
`/wallet/{walletId}/transactions`	`GET`	314
`/wallet/top-up/individual`	`POST`	315
`/wallet/top-up/fleet`	`POST`	316
`/wallet/transfer`	`POST`	317
`/wallet/reversal`	`POST`	318
`/customers`	`GET`	319
`/verify-plate`	`POST`	320
`/work-orders/{id}/approve`	`POST`	321
`/dashboard`	`GET`	322
`/service-catalog`	`GET`	323
`/work-orders/pricing-preview`	`POST`	324
`/vehicles`	`GET`	325
`/wallet/summary`	`GET`	326
`/wallet/transactions`	`GET`	327
`/wallet/top-up`	`POST`	328

path	method	#
`/work-orders`	`GET`	329
`/work-orders`	`POST`	330
`/work-orders/pending-approval`	`GET`	331
`/wallet`	`GET`	332
`/work-orders/{id}/approve-credit`	`POST`	333
`/work-orders/{id}/reject-credit`	`POST`	334
`/plans`	`GET`	335
`/plans/seed`	`POST`	336
`/subscription`	`GET`	337
`/subscription/change`	`POST`	338
`/subscription/addons`	`POST`	339
`/subscription/addons/{slug}`	`DELETE`	340
`/subscription/usage`	`GET`	341
`/plans/{slug}`	`PUT`	342
`/bays`	`GET`	343
`/bays`	`POST`	344
`/bays/{id}/status`	`PATCH`	345
`/bookings`	`GET`	346
`/bookings`	`POST`	347
`/bookings/{id}`	`PATCH`	348
`/bookings/availability`	`POST`	349
`/bays/heatmap`	`GET`	350
`/employees/stats`	`GET`	351
`/employees`	`GET`	352
`/employees`	`POST`	353
`/employees/{id}`	`GET`	354
`/employees/{id}`	`PUT`	355
`/attendance/check-in`	`POST`	356

path	method	#
`/attendance/check-out`	`POST`	357
`/attendance/today`	`GET`	358
`/attendance/month-all`	`GET`	359
`/attendance/{employeeId}/today`	`GET`	360
`/attendance/{employeeId}/month`	`GET`	361
`/attendance/{employeeId}/logs`	`GET`	362
`/tasks`	`GET`	363
`/tasks`	`POST`	364
`/tasks/{id}/status`	`PATCH`	365
`/tasks/stats`	`GET`	366
`/tasks/smart-summary`	`GET`	367
`/tasks/suggested-assignees`	`GET`	368
`/communications`	`GET`	369
`/communications`	`POST`	370
`/communications/{id}`	`PUT`	371
`/communications/{id}/submit`	`POST`	372
`/communications/{id}/transfer`	`POST`	373
`/communications/{id}/request-signature`	`POST`	374
`/communications/{id}/sign`	`POST`	375
`/communications/{id}/archive`	`POST`	376
`/communications/{id}/restore`	`POST`	377
`/commissions`	`GET`	378
`/commission-rules`	`GET`	379
`/commission-rules`	`POST`	380
`/commission-rules/{id}`	`PUT`	381
`/commission-rules/{id}`	`DELETE`	382
`/commissions/{id}/pay`	`POST`	383
`/contracts/{contract}/service-items`	`GET`	384

path	method	#
`/contracts/{contract}/service-items/{itemId}/usage`	`GET`	385
`/contracts/{contract}/service-items/match-preview`	`POST`	386
`/contracts/{contract}/service-items`	`POST`	387
`/contracts/{contract}/service-items/{itemId}`	`PUT`	388
`/contracts/{contract}/service-items/{itemId}`	`DELETE`	389
`/policies`	`GET`	390
`/policies`	`POST`	391
`/policies/{id}`	`DELETE`	392
`/policies/evaluate`	`POST`	393
`/workflows`	`GET`	394
`/workflows/{id}/approve`	`POST`	395
`/workflows/{id}/reject`	`POST`	396
`/audit-logs`	`GET`	397
`/alert-rules`	`GET`	398
`/alert-rules`	`POST`	399
`/alerts/me`	`GET`	400
`/alerts/mark-read`	`POST`	401
`/contracts/{contract}/upload-document`	`POST`	402
`/contracts/{contract}/send-for-signature`	`POST`	403
`/contracts-expiring`	`GET`	404
`/products/import`	`POST`	405
`/vehicles/import`	`POST`	406
`/products/template`	`GET`	407
`/vehicles/template`	`GET`	408
`/`	`GET`	409
`/`	`POST`	410
`/{id}`	`DELETE`	411
`/stats`	`GET`	412

path	method	#
/vehicles/{id}/settings	GET	413
/vehicles/{id}/documents	GET	414
/vehicles/{id}/documents	POST	415
/vehicles/{vehicleId}/documents/{docId}	DELETE	416
/vehicles/import	POST	417
/employees/import	POST	418
/ocr/plate	POST	419
/ocr/invoice	POST	420
/ocr/vehicle-document	POST	421
/leaves	GET	422
/leaves	POST	423
/leaves/{id}/approve	POST	424
/leaves/{id}/reject	POST	425
/leaves/{id}	DELETE	426
/salaries	GET	427
/salaries	POST	428
/salaries/{id}/approve	POST	429
/salaries/{id}/pay	POST	430
/salaries/summary	GET	431
/referrals	GET	432
/referrals/generate	POST	433
/referrals/policy	GET	434
/referrals/policy	PUT	435
/loyalty/customer/{id}	GET	436
/loyalty/redeem	POST	437
/loyalty/leaderboard	GET	438
/tickets	GET	439
/tickets	POST	440

path	method	#
`/tickets/{id}`	`GET`	441
`/tickets/{id}`	`PUT`	442
`/tickets/{id}/status`	`PATCH`	443
`/tickets/{id}/replies`	`POST`	444
`/tickets/{id}/rate`	`POST`	445
`/stats`	`GET`	446
`/sla-policies`	`GET`	447
`/sla-policies`	`POST`	448
`/sla-policies/{id}`	`PUT`	449
`/sla/check-breaches`	`POST`	450
`/kb`	`GET`	451
`/kb`	`POST`	452
`/kb/{id}`	`PUT`	453
`/kb/{id}/vote`	`POST`	454
`/kb/search`	`GET`	455
`/kb-categories`	`GET`	456
`/kb-categories`	`POST`	457
`/status`	`GET`	458
`/logs`	`GET`	459
`/submit`	`POST`	460
`/`	`GET`	461
`/{id}/read`	`PUT`	462
`/read-all`	`PUT`	463
`/dashboard`	`GET`	464
`/invoices`	`POST`	465
`/invoices/{uuid}`	`GET`	466
`/`	`GET`	467
`/tenant`	`GET`	468

#	method	path
469	GET	/{key}
470	POST	/{key}/install
471	DELETE	/{key}/uninstall
472	PUT	/{key}/configure
473	POST	/{key}/execute
474	APIRESOURCE	companies
475	APIRESOURCE	branches
476	APIRESOURCE	users
477	APIRESOURCE	roles
478	APIRESOURCE	customers
479	APIRESOURCE	vehicles
480	APIRESOURCE	services
481	APIRESOURCE	bundles
482	APIRESOURCE	products
483	APIRESOURCE	quotes
484	APIRESOURCE	suppliers
485	APIRESOURCE	chart-of-accounts
486	APIRESOURCE	contracts

A2_جرد_مسارات_الواجهة.md

ملحق A2 - جرد مسارات الواجهة الفعلية

مستخرج آليًا من `frontend/src/router/index.ts`.

#	path	name
1	/dashboard	``

name	path	#
`login`	`/login`	2
`platform-login`	`/platform/login`	3
``	`/admin/login`	4
``	`/fleet/login`	5
``	`/customer/login`	6
`forgot-password`	`/forgot-password`	7
`reset-password`	`/reset-password`	8
`register`	`/register`	9
`phone-auth`	`/phone`	10
`phone-verify`	`/phone/verify`	11
`phone-onboarding`	`/phone/onboarding`	12
`phone-onboarding-type`	`/phone/onboarding/type`	13
`phone-onboarding-individual`	`/phone/onboarding/individual`	14
`phone-onboarding-company`	`/phone/onboarding/company`	15
`phone-onboarding-pending`	`/phone/onboarding/pending-review`	16
`phone-onboarding-done`	`/phone/onboarding/done`	17
`AdminQA`	`/admin/qa`	18
`admin-registration-profiles`	`/admin/registration-profiles`	19
`admin-legacy`	`/admin`	20
``	`/admin/overview`	21
``	`/platform`	22
`platform-overview`	`overview`	23
`platform-governance`	`governance`	24
`platform-ops`	`ops`	25
`platform-companies`	`companies`	26
`platform-company-detail`	`companies/:id`	27
`platform-customers`	`customers`	28
`platform-plans`	`plans`	29

name	path	#
`platform-operator-commands`	`operator-commands`	30
`platform-audit`	`audit`	31
`platform-finance`	`finance`	32
`platform-cancellations`	`cancellations`	33
`platform-support`	`support`	34
`platform-announcements`	`announcements`	35
`platform-incidents`	`intelligence/incidents`	36
`platform-intelligence-command`	`intelligence/command`	37
`platform-notifications`	`notifications`	38
`platform-incident-detail`	`intelligence/incidents/:incidentKey`	39
``	`/`	40
`customers`	`customers`	41
`customers.reports`	`customers/:customerId/reports`	42
`customers.profile`	`customers/:customerId`	43
`vehicles`	`vehicles`	44
`vehicles.show`	`vehicles/:id`	45
`vehicles.card`	`vehicles/:id/card`	46
`vehicles.passport`	`vehicles/:id/passport`	47
`pos`	`pos`	48
`work-orders`	`work-orders`	49
`work-orders.create`	`work-orders/new`	50
`work-orders.batch`	`work-orders/batch`	51
`work-orders.show`	`work-orders/:id`	52
`services`	`services`	53
`bundles`	`bundles`	54
`invoices`	`invoices`	55
`invoices.create`	`invoices/create`	56
`invoices.show`	`invoices/:id`	57

name	path	#
`invoices.smart`	`invoices/:id/smart`	58
`crm.quotes`	`crm/quotes`	59
`crm.relations`	`crm/relations`	60
`products`	`products`	61
`products.create`	`products/new`	62
`products.edit`	`products/:id/edit`	63
`inventory`	`inventory`	64
`inventory.units`	`inventory/units`	65
`inventory.reservations`	`inventory/reservations`	66
`suppliers`	`suppliers`	67
`purchases`	`purchases`	68
`purchases.create`	`purchases/new`	69
`purchases.show`	`purchases/:id`	70
`purchases.receive`	`purchases/:id/receive`	71
`goods-receipts.show`	`goods-receipts/:id`	72
`reports`	`reports`	73
`operations.global-feed`	`operations/global-feed`	74
`business-intelligence`	`business-intelligence`	75
`contracts`	`contracts`	76
`contracts.catalog`	`contracts/:contractId/catalog`	77
`companies.profile`	`companies/:companyId`	78
`settings`	`settings`	79
`settings.integrations`	`settings/integrations`	80
`settings.api-keys`	`settings/api-keys`	81
`settings.org-units`	`settings/org-units`	82
`settings.team-users`	`settings/team-users`	83
`branches`	`branches`	84
`branches.map`	`branches/map`	85

name	path	#
profile	profile	86
account.sessions	account/sessions	87
about.deployment	about/deployment	88
about.taxonomy	about/taxonomy	89
about.capabilities	about/capabilities	90
wallet	wallet	91
wallet.top-up-requests	wallet/top-up-requests	92
``	wallet/transactions	93
wallet-transactions	wallet/transactions/:walletId	94
ledger	ledger	95
ledger.show	ledger/:id	96
chart-of-accounts	chart-of-accounts	97
fixed-assets	fixed-assets	98
fleet.wallet	fleet/wallet	99
fleet.verify-plate	fleet/verify-plate	100
fleet.transactions	fleet/transactions/:walletId	101
governance	governance	102
financial-reconciliation	financial-reconciliation	103
meetings	meetings	104
internal.intelligence	internal/intelligence	105
support	support	106
zatca	zatca	107
workshop.employees	workshop/employees	108
workshop.tasks	workshop/tasks	109
workshop.attendance	workshop/attendance	110
workshop.commissions	workshop/commissions	111
workshop.leaves	workshop/leaves	112
workshop.salaries	workshop/salaries	113

name	path	#
workshop.hr-comms	workshop/hr-comms	114
workshop.hr-archive	workshop/hr-archive	115
workshop.hr-signatures	workshop/hr-signatures	116
workshop.wage-protection	workshop/wage-protection	117
workshop.commission-policies	workshop/commission-policies	118
compliance.labor-law	compliance/labor-law	119
``	documents	120
documents.company	documents/company	121
electronic-archive	electronic-archive	122
bays	bays	123
bays.heatmap	bays/heatmap	124
bookings	bookings	125
plans	plans	126
subscription	subscription	127
fuel	fuel	128
referrals	referrals	129
plugins	plugins	130
activity	activity	131
access-denied	access-denied	132
``	/fleet-portal	133
fleet-portal.new-order	new-order	134
fleet-portal.top-up	top-up	135
fleet-portal.vehicles	vehicles	136
fleet-portal.orders	orders	137
``	/customer	138
customer.dashboard	dashboard	139
customer.bookings	bookings	140
customer.vehicles	vehicles	141

#	path	name
142	`invoices`	`customer.invoices`
143	`wallet`	`customer.wallet`
144	`notifications`	`customer.notifications`
145	`/landing`	`landing`
146	`/v/:token`	`vehicle-identity-public`
147	`/:pathMatch(.*)*`	`not-found`
148	`/dashboard`	``
149	`/platform/overview`	``
150	`/phone/onboarding`	``
151	`/fleet-portal`	``
152	`/customer`	``

A3_تفصيل_الشاشات_وعناصر_الواجهة.md

ملحق A3 - تفصيل الشاشات وعناصر الواجهة

هذا الملحق مستخرج آليًا من `frontend/src/router/index.ts` وملفات `views` الفعلية. يستخدمه فريق التشغيل/الدعم لتحديد عناصر الشاشة بسرعة دون الرجوع للمطور.

إجمالي الشاشات المفهرسة: **134**

login — `/login`

- الملف: `frontend/src/views/auth/LoginView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `••••••`، `••••••••`، `lt('loginIdPlaceholder')`
- أعمدة الجداول: —

platform-login — `/platform/login`

- الملف: `frontend/src/views/auth/PlatformAdminLoginView.vue`
- العناوين: `قصنملا بوتسم بلع تاقابلاو تاكارتشالا ةرادإل ةنمآ ةباوب` ، `قصنملا لغّشم`
- الأزرار: `...ققحتلا رٍاج` ، `رورملا ةملكو ديربلا ليدعتل ةدوعلا` ، `/ :ةئبعت`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ةيفيرعتلا ةحفصلا` ، `تاباوبلاو لمعلا قيرف لوخد ←`
- حقول الإدخال (placeholder): `••••••` ، `••••••••` ، `كتكرش@ليغشت.sa : لاثم`
- أعمدة الجداول: —

forgot-password — `/forgot-password`

- الملف: `frontend/src/views/auth/ForgotPasswordView.vue`
- العناوين: `رورملا ةملك تيسن`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `لوخدلا ليجستل ةدوعلا`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

reset-password — `/reset-password`

- الملف: `frontend/src/views/auth/ResetPasswordView.vue`
- العناوين: `ةديدج رورم ةملك نييعت`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `لوخدلا ليجست`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

register — `/register`

- الملف: `frontend/src/views/auth/RegisterView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `you@company.com` ، `05xxxxxxxx`
- أعمدة الجداول: —

phone-auth — `/phone`

- الملف: `frontend/src/views/phone/PhoneAuthView.vue`
- العناوين: `لاوجلا مقرب لوخد`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `رورملا قملكو ديربلاب لوخدلا`
- حقول الإدخال (placeholder): `05xxxxxxxx`
- أعمدة الجداول: —

phone-verify — `/phone/verify`

- الملف: `frontend/src/views/phone/PhoneOtpVerifyView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

phone-onboarding — `/phone/onboarding`

- الملف: `frontend/src/views/phone/PhoneOnboardingHubView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

phone-onboarding-type — `/phone/onboarding/type`

- الملف: `frontend/src/views/phone/RegistrationAccountTypeView.vue`
- العناوين: `باسحلا عون`
- الأزرار: `ةكرش` ، `درف`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

phone-onboarding-individual — `/phone/onboarding/individual`

- الملف: `frontend/src/views/phone/RegistrationIndividualView.vue`
- العناوين: `لماكلا مسالا`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

phone-onboarding-company — `/phone/onboarding/company`

- الملف: `frontend/src/views/phone/RegistrationCompanyView.vue`
- العناوين: `ةكرشلا تانايب`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

phone-onboarding-pending — `/phone/onboarding/pending-review`

- الملف: `frontend/src/views/phone/CompanyPendingReviewView.vue`
- العناوين: `ةصنملا ةعجارم ديق`
- الأزرار: `جورخلا ليجست`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

phone-onboarding-done — `/phone/onboarding/done`

- الملف: `frontend/src/views/phone/PhoneOnboardingDoneView.vue`
- العناوين: `كباسح قيثوت مت`
- الأزرار: `ةصنملل ةيفيرعتلا ةحفصلا فشكتسا` ، `طقف جورخلا ليجست` ، `لوخدلا ليجست – ةكرش باسح يدل`

- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

AdminQA — `/admin/qa`

- الملف: `frontend/src/views/admin/QaValidationView.vue`
- العناوين: حاتفم سفن – ةظفحم) Race ، (Stress (DB ping ، (QA) ماظنلا نم ققحتلا (تارابتخالا نم جاتنتسا) ةمالس ، (idempotency)
- الأزرار: نآلا تارابتخالا ليغشت ، يئاقلت
- روابط التنقل داخل الشاشة: قيبطتلل ةدوعلا ، قصنملا ةحولل عوجر
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

admin-registration-profiles — `/admin/registration-profiles`

- الملف: `frontend/src/views/admin/AdminRegistrationQueueView.vue`
- العناوين: لاوجلاب ليجستلا تابلط
- الأزرار: ضفر ، دامتعا ، ثيدحت
- روابط التنقل داخل الشاشة: قصنملا ةحول ←
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: تاءارجإ ، % ، ليعفت ، ةلاح ، لوؤسم ، ةأشنم ، لاوج ، #

platform-overview — `overview`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformOverviewView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-governance — `governance`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformGovernanceView.vue`

- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-ops — `ops`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformOpsView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-companies — `companies`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformCompaniesView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-company-detail — `companies/:id`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformCompanyDetailView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `تاكرشلا` ، `قصنملا قرادإ`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-customers — `customers`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformCustomersView.vue`
- العناوين: —

- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-plans — `plans`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformPlansView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-operator-commands — `operator-commands`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformOperatorCommandsView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-audit — `audit`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformAuditView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-finance — `finance`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformFinanceView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —

- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-cancellations — `cancellations`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformCancellationsView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-support — `support`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformSupportView.vue`
- العناوين: `نيكرتشملا ربع – ينفلا معدلا`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `يذيفنتلا صخلملا ←`
- حقول الإدخال (placeholder): `...قركنتلا مقر وأ عوضوملاب ثحب` ، `(يرايتخا) ةكرشلا مقر`
- أعمدة الجداول: `خيراتلا` ، `لوؤسملا` ، `SLA` ، `ةلاحلا` ، `قيولوألا` ، `عوضوملا` ، `ةكرشلا` ، `قركنتلا مقر`

platform-announcements — `announcements`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformAnnouncementsView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-incidents — `intelligence/incidents`

- الملف: `frontend/src/views/platform/PlatformIncidentCenterView.vue`
- العناوين: `قيليغشتلا ثداوحلا زكرم`
- الأزرار: `حشّرم نم ليثمت`

- روابط التنقل داخل الشاشة: ← (طقف ةءارق) دحّوملا ةدايقلا حطس
- حقول الإدخال (placeholder): تاحشّرملا نم incident_key
- أعمدة الجداول: ناونع ، ةقث ، تاكرش ، تاراشإ ، كلاملا ، ديعصتلا ، ةلاحلا ، ةدشلا

platform-intelligence-command — intelligence/command

- الملف: frontend/src/views/platform/PlatformCommandSurfaceView.vue
- العناوين: ةبقارم ةنيّع ، ارًخؤم ةدعّصم ثداوح ، (ةحوتفم) ةروطخلا ةيلاع ثداوح ، دحّوملا ةدايقلا حطس (ةعباتم)
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: ثداوحلا زكرم ← ،).incident_key))" class="font-medium text-primary-700 hover:underline dark:text-primary-300" > ،).incident_key))" class="text-primary-700 hover:underline dark:text-primary-300" >
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-notifications — notifications

- الملف: frontend/src/views/platform/PlatformNotificationsView.vue
- العناوين: تاهيبنتلا عيمج
- الأزرار: ءورقمك لكلا ديدحت ، ( ) ءارجإ جاتحت ، ( ) ةءورقملا ريغ ، لكلا
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

platform-incident-detail — intelligence/incidents/:incidentKey

- الملف: frontend/src/views/platform/PlatformIncidentDetailView.vue
- العناوين: تاظحالم ، تاريبغتلل ينمز طخ ، ةنمآ تاءارجإ
- الأزرار: ، مالتسا ارقإ<"actions.acknowledge(incidentKey))
، ةعجارملا تحت<"actions.moveUnderReview(incidentKey))
، ديعصت<"(('يليغشت ديعصت ', actions.escalate(incidentKey

، ةبقارم<"(actions.moveMonitoring(incidentKey))
، كلام نييعت<"(actions.assignOwner(incidentKey, ownerRef))
لح<"(actions.resolve(incidentKey, resolveReason))

- روابط التنقل داخل الشاشة: دحّوملا ةدايقلا حطس ، ثداوحلا زكرمل ةدوعلا ←
- حقول الإدخال (placeholder): ةظحالم ، (يمازلإ) قالغإلا ببس ، (يمازلإ) لحلا ببس ، user:123 ، ةيليغشت
- أعمدة الجداول: —

customers — customers

- الملف: frontend/src/views/customers/CustomerListView.vue
- العناوين: ديدج ليمع ، ءالمعلا
- الأزرار: ءاغلإ ، ديعاوملا ضرع ، ديدج ليمع
- روابط التنقل داخل الشاشة: ليمعلا ةحول
- حقول الإدخال (placeholder): ...ليمع نع ثحبلا
- أعمدة الجداول: ريراقت ، لصاوت ، ةلاحلا ، ينورتكلإلا ديربلا ، لاوجلا مقر ، عونلا ، مسالا

customers.reports — customers/:customerId/reports

- الملف: frontend/src/views/customers/CustomerReportsPulseView.vue
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

customers.profile — customers/:customerId

- الملف: frontend/src/views/customers/CustomerProfileView.vue
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: →
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

vehicles — `vehicles`

- الملف: `frontend/src/views/vehicles/VehicleListView.vue`
- العناوين: `ةديدج ةبكرم ةفاضإ` ، `تابكرملا`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `ةبكرم لوأ فضأ` ، `ثحب` ، `ةبكرم ةفاضإ`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ضرع`
- حقول الإدخال (placeholder): `Camry` ، `Toyota` ، `...ليدوملا ،ةكراملا ،هيساشلا ،ةحوللا مقر` ، `...ةيفاضإ تاظحالم يأ` ، `1HGBH41JXMN109186` ، `ضيبأ` ، `2023`
- أعمدة الجداول: `ةلاحلا` ، `دوقولا` ، `ليمعلا` ، `ةنسلا` ، `ليدوملا / ةكراملا` ، `ةحوللا مقر`

vehicles.show — `vehicles/:id`

- الملف: `frontend/src/views/vehicles/VehicleShowView.vue`
- العناوين: `تانايب` ، `{{ vehicle ? ${vehicle.make} ${vehicle.model} : '...' }}` `تادنتسملا` ، `لمعلا رماوأ` ، `ةبكرملا`
- الأزرار: `ةلواحملا ةداعإ`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ةقاطبلا` ، `ديدج لمع رمأ +` ، `ةبكرملا زاوج` ، `ةيمقرلا ةقاطبلا` ، `تابكرملا ←` `ةبكرملا ةقاطب ةعابطو ضرع ةيمقرلا`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

vehicles.card — `vehicles/:id/card`

- الملف: `frontend/src/views/vehicles/VehicleDigitalCardView.vue`
- العناوين: `تاريماكلاو عبتتلا` ، `ءالولا جمانرب` ، `تالماعملاو ةظفحملا` ، `لمعلا رماوأ`
- الأزرار: `طبارلا لاطبإ` ، `زمرلا ريودت` ، `ديدج طبار رادصإ` ، `طبارلا خسن` ، `ةلواحملا ةداعإ`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `← تادادعإلا نم عبتت ماظن طبر` ، `لكلا ضرع` ، `ةبكرملا فلمل ةدوع`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

vehicles.passport — `vehicles/:id/passport`

- الملف: `frontend/src/views/vehicles/VehiclePassportView.vue`
- العناوين: `ةبكرملا تادادعإ` ، `ريتاوفلا لجس` ، `تامدخلا لجس` ، `تيزلا رييغت ةعباتم 🔧`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `ظفح` ، `تادادعإلا ليدعت`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —

- حقول الإدخال (placeholder): `s.placeholder`
- أعمدة الجداول: `عومجملا` ، `ةروتافلا مقر` ، `غلبملا` ، `ةلاحلا` ، `خيراتلا` ، `فصولا`

pos — `pos`

- الملف: `frontend/src/views/pos/POSView.vue`
- العناوين: `!حاجنب عيبلا مت` ، `ديدج ليمع ةفاضإ` ، `( ) ةلسلا`
- الأزرار: `لكلا حسم` ، `ديدج ليمع ةفاضإ +` ، `×` ، `طبرلا ةنمازم` ، `طبرلا تادادعإ`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `l('تامدخ وأ تاجتنم نع ثحبا...', 'Search products or services...')` ، `email@example.com` ، `05xxxxxxxx` ، `ليمعلا مسا` ، `ليمع نع ثحبا...`
- أعمدة الجداول: —

work-orders — `work-orders`

- الملف: `frontend/src/views/work-orders/WorkOrderListView.vue`
- العناوين: `لمعلا رماوأ`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ضرع` ، `ديدج لمع رمأ +` ، `تابكرم ةعفد`
- حقول الإدخال (placeholder): `...ةحوللا وأ ليمعلا وأ رمألا مقرب ثحب`
- أعمدة الجداول: `ةيولوألا` ، `ةلاحلا` ، `ينفلا` ، `ةبكرملا` ، `ليمعلا` ، `رمألا مقر`

work-orders.create — `work-orders/new`

- الملف: `frontend/src/views/work-orders/WorkOrderCreateView.vue`
- العناوين: `تامدخلاو دونبلا` ، `ةبكرملاو ليمعلا تانايب` ، `ديدج لمع رمأ`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ءاغلإ` ، `لمعلا رماوأ ←`
- حقول الإدخال (placeholder): `وأ بولطملا لمعلا فصو` ، `45000 :لاثم` ، `05xxxxxxxx` ، `يرايتخا تاظحالملا...`
- أعمدة الجداول: —

work-orders.batch — `work-orders/batch`

- الملف: `frontend/src/views/work-orders/WorkOrderBatchCreateView.vue`
- العناوين: `(تابكرم ةدع) لمع رماوأ ةعفد`

- الأزرار: `1" type="button" class="text-xs text-red-600 hover:underline"` `قبكرم ةفاضإ +` ، `رطسلا فذح<"(idx)removeLine="click@`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `لمعلا رماوأ ←`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

work-orders.show — `work-orders/:id`

- الملف: `frontend/src/views/work-orders/WorkOrderShowView.vue`
- العناوين: `تامدخلاو دونبلا` ، `برخأ تامولعم` ، `قبكرملاو ليمعلا تانايب` ، `لمعلا رمأ ةكراشم`
- الأزرار: `ظفح` ، `حسم` ، `قئاسلا باستاو` ، `(قزهاج ةلاسر) باستاو` ، `...ماظنلا ةكراشم` ، `ةكراشملا صن خسن عيقوتلا`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `لمعلا رماوأ ←`
- حقول الإدخال (placeholder): `...(يمازلإ) ببسلا`
- أعمدة الجداول: `رعسلا ردصم` ، `يلامجإلا` ، `قدحولا رعس` ، `قيمكلا` ، `عونلا` ، `قمدخلا / جتنملا`

services — `services`

- الملف: `frontend/src/views/services/ServicesView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: `+`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `l('زمرلا وأ مسالاب ثحبا...', 'Search name or code...')`
- أعمدة الجداول: —

bundles — `bundles`

- الملف: `frontend/src/views/services/BundlesView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: `×` ، `+`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `l('قيمكلا', 'Qty')`
- أعمدة الجداول: —

invoices — `invoices`

- الملف: `frontend/src/views/invoices/InvoiceListView.vue`
- العناوين: `قمئاق` ، `${l('قددحم ريتاوف', 'Selected invoices')} (${rows.length})` `قيلاحلا قحفصلا — ريتاوفلا`
- الأزرار: `PDF` ، `Excel` ، `= pagination.last_page" class="px-3 py-1 border rounded disabled:opacity-40" @click="page++; load(false)">`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `l('ليمعلا وأ قروتافلا مقر...', 'Invoice number or customer...')`
- أعمدة الجداول: `قلاحلا` ، `يقبتملا` ، `عوفدملا` ، `يلامجإلا` ، `خيراتلا` ، `عرفلا` ، `ليمعلا` ، `قروتافلا مقر` ، `${l('ليمعلا', 'Customer')}` ، `${l('مقر', '#')}`

invoices.create — `invoices/create`

- الملف: `frontend/src/views/invoices/InvoiceCreateView.vue`
- العناوين: `عفدلا تامولعم` ، `تامدخلاو دونبلا` ، `قروتافلا تانايب` ، `قديدج قروتاف`
- الأزرار: `قئبعتلا قداعإ` ، `×` ، `جولاتكلا يف ديدج +` ، `دنب قفاضإ +` ، `ةعيرس قبكرم +` ، `عيرس ليمع + قيئاقلتلا`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ءاغلإ` ، `ريتاوفلا ←`
- حقول الإدخال (placeholder): `دنع أيئاقلت ألميُ` ، `SKU… زمر وأ مسالاب ثحبا` ، `...ليمعلل تاظحالم` ، `برايتخا` ، `05xxxxxxxx` ، `ليمعلا مسا` ، `paymentPlaceholder` ، `دنبلا فصو بتكا وأ ،رايتخالا` ، `1234 ج ب أ :لاثم`
- أعمدة الجداول: `يلامجإلا` ، `% قبيرضلا` ، `قدحولا رعس` ، `قيمكلا` ، `قمدخلا / جتنملا`

invoices.show — `invoices/:id`

- الملف: `frontend/src/views/invoices/InvoiceShowView.vue`
- العناوين: `قروتافلا دونب` ، `غلابملا` ، `ليمعلا` ، `قروتافلا`
- الأزرار: `قكراشم` ، `طبارلا خسن` ، `ءاغلإ` ، `قروتافلا عفد` ، `قعابط`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ريتاوفلا ←`
- حقول الإدخال (placeholder): `بويتوي طبار لخدأ وأ / Vimeo...` ، `قيلخاد قظحالم وأ عجرملا مقر`
- أعمدة الجداول: `عجرملا` ، `عفدلا ققيرط` ، `يلامجإلا` ، `قبيرضلا` ، `قدحولا رعس` ، `قيمكلا` ، `عونلا` ، `دنبلا` ، `غلبملا` ، `خيراتلا`

invoices.smart — `invoices/:id/smart`

- الملف: `frontend/src/views/invoices/SmartInvoiceView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: `text-yellow-400 ? npsScore >= n || = n` ، باستاو 🔳 ، ةعابط ، عوجر `scale-110' : 'text-gray-200 dark:text-slate-600'" class="text-3xl transition-transform" @click="submitNPS(n)" @mouseenter="npsHover = n" @mouseleave="npsHover = 0" > ★` ، لاسرإ
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: خيرات ، `Invoice #` ةروتافلا مقر ، يلامجإلا ، ةبيرضلا ، رعسلا ، ةيمكلا ، دنبلا فتاهلا ، `Customer name` ليمعلا مسا ، `Issue time` رادصإلا تقو ، `Issue date` رادصإلا `Phone`

crm.quotes — `crm/quotes`

- الملف: `frontend/src/views/crm/QuotesView.vue`
- العناوين: ديدج رعس ضرع ، رعسلا ضرع ليصافت ، راعسألا ضورع
- الأزرار: فذح ، ضفر ، لوبق ، لاسرإ ، ضرع ، ديدج ضرع
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): ، ليمعلا مسا ، دنبلا مسا ، ...ةيرايتخا تاظحالم ، ...ليمع نع ثحبا يرايتخا ، `05xxxxxxxx`
- أعمدة الجداول: ، ةيمكلا ، دنبلا ، تاءارجإ ، ةلاحلا ، يلامجإلا ، ءاهتنالا ، خيراتلا ، ليمعلا ، ضرعلا مقر رعسلا

crm.relations — `crm/relations`

- الملف: `frontend/src/views/crm/CustomerRelationsView.vue`
- العناوين: ماظنلا لخاد ةحرتقملا `CRM/CX` تاسرامم لضفأ ، ليمعلا ةبرجتو ءالمعلا تاقالع
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: ةعباتم راعسألا ضورع ، لماعت خيرات ، لصاوت ، تانايب ءالمعلا ليلد ءالمعلا نواكشو ركاذت ينفلا معدلا ، ةعباتملاب ريكذتو ةحوتفم ممذ ليصحتلاو ريتاوفلا ، ةقلعملا ضورعلا
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

products — `products`

- الملف: `frontend/src/views/products/ProductListView.vue`
- العناوين: `تاجتنملا`
- الأزرار: `= pagination.last_page" class="px-3` ، `قباسلا` ، `فذح` ، `قالغإ` ، `Excel بلاق ⬇` `py-1 border rounded-lg disabled:opacity-40" @click="page++;` `load()">يلاتلا`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ليدعت` ، `ةفاضإ +`
- حقول الإدخال (placeholder): `SKU...` ،`دوكرابلا` ،`مسالاب ثحبا`
- أعمدة الجداول: `تاءارجإ` ، `ةلاحلا` ، `نوزخملا` ، `ةبيرضلا` ، `عيبلا رعس` ، `دوكرابلا` ، `عونلا` ، `مسالا`

products.create — `products/new`

- الملف: `frontend/src/views/products/ProductFormView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ءاغلإ`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

products.edit — `products/:id/edit`

- الملف: `frontend/src/views/products/ProductFormView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ءاغلإ`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

inventory — `inventory`

- الملف: `frontend/src/views/inventory/InventoryView.vue`
- العناوين: `نوزخملا`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `تازوجحلا` ، `سايقلا تادحو`
- حقول الإدخال (placeholder): —

- أعمدة الجداول: `بلطلا قداعإ` ، `حاتملا` ، `زوجحم` ، `قيمكلا` ، `قدحولا` ، `عرفلا` ، `جتنملا`

inventory.units — `inventory/units`

- الملف: `frontend/src/views/inventory/UnitsView.vue`
- العناوين: `قديدج قدحو ءاشنإ` ، `سايقلا تادحو`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `فذح` ، `قدحو قفاضإ +`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `ةلاحلا` ، `ماظنلا` ، `عونلا` ، `زمرلا` ، `مسالا`

inventory.reservations — `inventory/reservations`

- الملف: `frontend/src/views/inventory/ReservationsView.vue`
- العناوين: `نوزخملا تازوجح`
- الأزرار: `= pagination.last_page" class="px-3 py-1` ، `قباسلا` ، `ءاغلإ` ، `ريرحت` ، `كالهتسا` `يلاتلا<"()load ;++page" @click="disabled:opacity-40 rounded border`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `نوزخملل قدوعلا ←`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `تاءارجإ` ، `يف يهتني` ، `عجرملا` ، `ةلاحلا` ، `قيمكلا` ، `عرفلا` ، `جتنملا`

suppliers — `suppliers`

- الملف: `frontend/src/views/suppliers/SupplierListView.vue`
- العناوين: `:درومملا دوقع` ، `نودرومملا`
- الأزرار: `فذح` ، `ليزنت` ، `ءاغلإ` ، `PDF دوقع` ، `ليدعت` ، `ديدج درومم +`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `تابلطلا`
- حقول الإدخال (placeholder): `30 يفاص :لاثم` ، `...مسالاب ثحبا`
- أعمدة الجداول: `ةلاحلا` ، `قنيدملا` ، `يبيرضلا مقرلا` ، `فتاهلا` ، `دوكلا` ، `مسالا`

purchases — `purchases`

- الملف: `frontend/src/views/purchases/PurchaseListView.vue`
- العناوين: `ءارشلا رماوأ`
- الأزرار: `= meta.last_page" class="px-3 py-1 border rounded-lg` ، `قباسلا` `يلاتلا<"(1 + meta.current_page)changePage" @click="disabled:opacity-40`

- روابط التنقل داخل الشاشة: ضرع ، ديدج ءارش رمأ +
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: عقوتملا خيراتلا ، ةلاحلا ، يلامجإلا ، دروملا ، تاقفرم ، عجرملا

purchases.create — `purchases/new`

- الملف: `frontend/src/views/purchases/PurchaseCreateView.vue`
- العناوين: (عيرس) ديدج دروم ، دونبلا ، ءارشلا رمأ تانايب ، ديدج ءارش رمأ
- الأزرار: ءاغلإ ، × ، دنب ةفاضإ + ، عيرس دروم +
- روابط التنقل داخل الشاشة: ءاغلإ ، ءارشلا رماوأ ←
- حقول الإدخال (placeholder): 05xxxxxxxx ، ةأشنملا وأ دروملا مسا ، يرايتخا ، دنبلا مسا
- أعمدة الجداول: يلامجإلا ، % ةبيرضلا ، ةدحولا رعس ، ةيمكلا ، (SKU) زمرلا ، مسالا

purchases.show — `purchases/:id`

- الملف: `frontend/src/views/purchases/PurchaseShowView.vue`
- العناوين: دونبلا ، PDF تاقفرم
- الأزرار: ءارشلا رمأ ءاغلإ ، بلطلا ديكأت ، فذح
- روابط التنقل داخل الشاشة: ضرع ، (GRN) ةعاضبلا مالتسا ، ءارشلا رماوأ ←
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: خيرات ، GRN مقر ، يلامجإلا ، ةدحولا رعس ، ملتسملا ، ةبولطملا ةيمكلا ، مسالا ، ةلاحلا ، مالتسالا

purchases.receive — `purchases/:id/receive`

- الملف: `frontend/src/views/purchases/GoodsReceiptCreateView.vue`
- العناوين: (GRN) ةعاضبلا مالتسا
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: ءاغلإ ، ءارشلا رمأ ليصافت ←
- حقول الإدخال (placeholder): يرايتخا
- أعمدة الجداول: نآلا ةملتسملا ةيمكلا ، أقباس ملتسملا ، ةبولطملا ةيمكلا ، دنبلا

goods-receipts.show — `goods-receipts/:id`

- الملف: `frontend/src/views/purchases/GoodsReceiptShowView.vue`
- العناوين: —

- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ءارشلا رمأ ←`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `نوزخملا ةكرح` ، `ةدحولا رعس` ، `ملتسملا` ، `ةعقوتملا ةيمكلا` ، `جتنملا`

reports — `reports`

- الملف: `frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: `PDF` ، `Excel` ، `CSV` ، `PNG` ، `JSON`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

operations.global-feed — `operations/global-feed`

- الملف: `frontend/src/views/operations/GlobalOperationsFeedView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: `< @click="nextPage" pagination.last_page =`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

business-intelligence — `business-intelligence`

- الملف: `frontend/src/views/analytics/BusinessIntelligenceView.vue`
- العناوين: `بسح ريتاوفلا عيزوت` ، `يليغشتلاو يلاملا ليلحتلا` ، `ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم` ، `لامعألا ءاكذ ةحول (ةرتفلا) ةلاحلا`
- الأزرار: `ةيبطت` ، `تانايبلا ثيدحت`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ةيليصفتلا ريراقتلا`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

contracts — `contracts`

- الملف: `frontend/src/views/contracts/ContractsView.vue`

- العناوين: عيقوتلل لاسرإ ، فارطألا عم دقاعتلا راسم ، ينورتكلإلا دقاعتلا بلاق ، دوقعلا ةرادإ
- الأزرار: لاسرإ ، ليدعت ، دقعلا جذومن يف جاردإ ، يضارتفالا ةداعتسا ، بلاقلا ظفح ، ديدج دقع +
- روابط التنقل داخل الشاشة: دقعلا دونب
- حقول الإدخال (placeholder): طورش ، ...عيرس ةمدخ زكرم دقع ، ...دقعلا وأ فرطلا مساب ثحبا ...دقعلا دونبو
- أعمدة الجداول: ةلاحلا ، نايرس ، ةميقلا ، فرطلا ، دقعلا

contracts.catalog — `contracts/:contractId/catalog`

- الملف: `frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue`
- العناوين: دنبلا قابطنا رابتخا ، يدقاعتلا جولاتكلا دونب
- الأزرار: ءاغلإ ، × ، فذح ، ربتخا ، ليدعت ، ديدج دنب +
- روابط التنقل داخل الشاشة: دوقعلا ←
- حقول الإدخال (placeholder): ...ثحب ، ...دوك وأ مسا ، ≥ ةيولوأ ، ...ةمدخ دوك/مساب ةيفصت
- أعمدة الجداول: ، ةيولوأ ، ةلاحلا ، فقسلا ، تابكرملا ، عرفلا ، مصخلا / ةبيرضلا / رعسلا ، ةمدخلا ثيدحت ، ةقفاوم

companies.profile — `companies/:companyId`

- الملف: `frontend/src/views/companies/CompanyProfileView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: →
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

settings — `settings`

- الملف: `frontend/src/views/settings/SettingsView.vue`
- العناوين: ةكرشلا متخ ، يمسرلا عيقوتلا ، ةكرشلا راعش ، صئاصخلاو ةأشنملا طاشن فلم
- الأزرار: يوناث رز ، يسيئر رز ، ✓
- روابط التنقل داخل الشاشة: →
- حقول الإدخال (placeholder): ، Elite Auto Services Co. ، تارايسلا ةنايصل ةبخنلا ةكرش ، https://www.myworkshop.sa ، +966512345678 ، 1010000000 ، 3000000000 ، ضايرلا ، كنبلا يلهألا يدوعسلا
- أعمدة الجداول: —

settings.integrations — `settings/integrations`

- الملف: `frontend/src/views/settings/IntegrationsView.vue`
- العناوين: `ذفنملا / ةمدخلا زكرمل IP تاريماك` ، `ينورتكلإلا ديربلا` ، `باستاو` ، `ةمدقتملا تالماكتلا`
- الأزرار: `اريماك لوأ ةقاضإ +` ، `فذح` ، `رابتخا` ، `اريماك ةقاضإ` ، `يبيرجت لاسرإ`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `نوزخملا يدروم`
- حقول الإدخال (placeholder): `whatsapp:+14155238886` ، `تارايسلل يتشرو` ، `587` ، `smtp.yourmail.com` ، `https://api.provider.com/send` ، `cam.protocol === 'rtsp' ? 'rtsp://192.168.1.100:554/stream1' : 'http://192.168.1.100/video'` ، `اريماكلا مسا` ، `no-reply@workshop.sa`
- أعمدة الجداول: `تقو` ، `HTTP` ، `#`

settings.api-keys — `settings/api-keys`

- الملف: `frontend/src/views/settings/ApiKeysView.vue`
- العناوين: `API نمأ تاهيبنت` ، `API Keys`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `ظفح` ، `API Key ةقاضإ`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `راسملا` ، `خيراتلا` ، `ءارجإ` ، `ةلاحلا` ، `مادختسا رخآ` ، `ءاهتنالا خيرات` ، `ةقيقد/دحلا` ، `مسالا` `ةدملا`

settings.org-units — `settings/org-units`

- الملف: `frontend/src/views/settings/OrgUnitsView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

settings.team-users — `settings/team-users`

- الملف: `frontend/src/views/settings/TeamUsersView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: `= lastPage" @click="page++; load()" >`

- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `locale.t('teamUsers.searchPlaceholder')`
- أعمدة الجداول: —

branches — `branches`

- الملف: `frontend/src/views/branches/BranchesView.vue`
- العناوين: `عورفلا ةرادإ`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `قالغإ` ، `فذح` ، `ليدعت` ، `ديدج عرف +`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `عورفلا ةطيرخ`
- حقول الإدخال (placeholder): `46.675300 :لاثم` ، `24.713600 :لاثم`
- أعمدة الجداول: `نم` ، `لمعي` ، `مويلا` ، `ةلاحلا` ، `يسيئر` ، `لمعلا تاعاس` ، `ةطيرخلا` ، `ةنيدملا` ، `دوكلا` ، `مسالا`

branches.map — `branches/map`

- الملف: `frontend/src/views/branches/BranchesMapView.vue`
- العناوين: `عورفلا ةطيرخ`
- الأزرار: `ماظنلا يف ليدعتلا حتف` ، `«عورفلا ةرادإ» نم اهفرّع – تايثادحإ نودب`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `عورفلا ةرادإ`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

profile — `profile`

- الملف: `frontend/src/views/profile/ProfileView.vue`
- العناوين: `تاراعشإلا تاليضفت` ، `رورملا ةملك ريبغت` ، `ةيصخشلا تامولعملا` ، `يصخشلا فلملا`
- الأزرار: `تاليضفتلا ظفح`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `+966512345678` ، `لماكلا كمسا`
- أعمدة الجداول: —

account.sessions — `account/sessions`

- الملف: `frontend/src/views/account/AuthSessionsView.vue`
- العناوين: `تاسلجلاو ةزهجألا`
- الأزرار: `ءاهنإ` ، `برخألا ةزهجألا نم جورخلا ليجست`

- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `ةلاحلا` ، `تنشنأ` ، `طاشن رخآ` ، `IP صخلم` ، `ليكولا / حفصتملا` ، `ةانقلا` ، `زاهجلا`

about.deployment — `about/deployment`

- الملف: `frontend/src/views/AboutDeploymentView.vue`
- العناوين: `GET · مداخلا` ، `(dist يف نمّضملا) ةهجاولا` ، `(Deployment Proof) رشنلا تانايب رجأتسملاو ةصنملا درسم` ، `/api/v1/system/version`
- الأزرار: `ثيدحت`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `تاباوبلاو تانايكلا درسم حتف`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

about.taxonomy — `about/taxonomy`

- الملف: `frontend/src/views/about/PlatformTaxonomyView.vue`
- العناوين: `ةهجاولا يف تاباوبلا` ، `ةلقتسم تايوتسم ةثالث` ، `تاباوبلاو تانايكلا درسم`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `مداخلا ةتراقمو رشنلا تانايب`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

about.capabilities — `about/capabilities`

- الملف: `frontend/src/views/about/SystemCapabilitiesView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

wallet — `wallet`

- الملف: `frontend/src/views/wallet/WalletView.vue`
- العناوين: `– تايلمعلا لجس` ، `ديصر نحش` ، `ظفاحملا ةمئاق` ، `ظفاحملا ةرادإ`

- الأزرار: ءاغلإ ، ديصر نحش + ، ديصر نحش
- روابط التنقل داخل الشاشة: لجس ، (لاصيإو ةعجارم) ديصرلا نحش تابلط
- حقول الإدخال (placeholder): ...يرايتخا ، ةبكرملا فرّعم ، 0.00 ، ...فتاهلا وأ مسالاب ثحب
- أعمدة الجداول: ثيدحت رخآ ، ةلاحلا ، ديصرلا ، ةظفحملا عون ، ليمعلا

wallet.top-up-requests — `wallet/top-up-requests`

- الملف: `frontend/src/views/wallet/WalletTopUpRequestsView.vue`
- العناوين: # بلطلا ليصافت ، ديدج نحش بلط ، ديصرلا نحش تابلط
- الأزرار: دامتعا ، لاصيإ ، ليصافت ، تابلطلا ةعجارم ، يتابلط ، ديدج نحش بلط
- روابط التنقل داخل الشاشة: ةظفحملا
- حقول الإدخال (placeholder): بولطم ، 0.00
- أعمدة الجداول: ةعجارملا ديق لكلا ةلاحلا ليصافت ، خيراتلا ، ةلاحلا ، ةقيرطلا ، غلبملا ، ليمعلا ، # مدّقم ، # .ةقباطم تابلط ال ىلإ نم ىرخأ دقن يكنب ليوحت لكلا عفدلا ةقيرط ضوفرم دمتعم ليدعتلل عجرمُ بلطلا

wallet-transactions — `wallet/transactions/:walletId`

- الملف: `frontend/src/views/wallet/WalletTransactionsView.vue`
- العناوين: `Wallet Transactions`
- الأزرار: `← Back` ، `Prev` ، `= meta.last_page" @click="page++; loadTransactions()">Next`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `Date` ، `Type` ، `Amount` ، `Balance After` ، `Payment Mode` ، `Vehicle` ، `Reference` ، `Notes`

ledger — `ledger`

- الملف: `frontend/src/views/ledger/LedgerView.vue`
- العناوين: ماعلا ذاتسألا رتفد
- الأزرار: `= lastPage" class="px-3 py-1 border rounded disabled:opacity-40" @click="page++">` يلاتلا ، قباسلا
- روابط التنقل داخل الشاشة: ليصافت

- حقول الإدخال (placeholder): ...ثحب
- أعمدة الجداول: نئاد ، نيدم ، فصولا ، عونلا ، خيراتلا ، ديقلا مقر

ledger.show — `ledger/:id`

- الملف: `frontend/src/views/ledger/LedgerEntryView.vue`
- العناوين: ديقلا ءاغلإ ، ديقلا روطس ، ديقلا تانايب
- الأزرار: ءاغلإ ، ءاغلإلا ديكأت ، (Reversal) ديقلا ءاغلإ
- روابط التنقل داخل الشاشة: ذاتسألا رتفدل ةدوعلا ←
- حقول الإدخال (placeholder): ...ءاغلإلا ببس
- أعمدة الجداول: فصولا ، غلبملا ، عونلا ، باسحلا مسا ، باسحلا دوك

chart-of-accounts — `chart-of-accounts`

- الملف: `frontend/src/views/ledger/ChartOfAccountsView.vue`
- العناوين: تاباسحلا ةمئاق ، تاباسحلا ليلد
- الأزرار: باسحلا فشك ، نازيملا ضرع
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): ...ثحب
- أعمدة الجداول: يبرعلا مسالا ، ديصرلا ، نئادلا عومجم ، نيدملا عومجم ، عونلا ، مسالا ، دوكلا

fixed-assets — `fixed-assets`

- الملف: `frontend/src/views/ledger/FixedAssetsView.vue`
- العناوين: ةتباثلا لوصألا
- الأزرار: لصأ ةفاضإ
- روابط التنقل داخل الشاشة: ةقابلا ةيقرت
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: كالهإلا لدعم ، عمجملا ، ةيرتفدلا ةميقلا ، ءارشلا خيرات ، مسالا ، لصألا مقر ، ةلاحلا

fleet.wallet — `fleet/wallet`

- الملف: `frontend/src/views/fleet/FleetWalletView.vue`
- العناوين: ةبكرم ةظفحمل ليوحت ، ةيسيئرلا ةظفحملا نحش ، لوطسألا ظفاحم
- الأزرار: × ، ليوحت ، ديصر نحش

- روابط التنقل داخل الشاشة: `ةظفحم نحش – ةماعلا ظفاحملا حتف` ، `لوطسأ نحش / ةماعلا ظفاحملا ←` `تالماعملا` ، `ةرم لوأل لوطسأ`
- حقول الإدخال (placeholder): `0.00`
- أعمدة الجداول: —

fleet.verify-plate — `fleet/verify-plate`

- الملف: `frontend/src/views/fleet/PlateVerificationView.vue`
- العناوين: `لمعلا رمأ دامتعا` ، `ةبكرملا ةحول نم ققحتلا`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `برخأ ةبكرم نع ثحبلا ←`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

fleet.transactions — `fleet/transactions/:walletId`

- الملف: `frontend/src/views/fleet/WalletTransactionsView.vue`
- العناوين: `تالماعملا لجس`
- الأزرار: `قباسلا` ، `= meta.last_page" class="text-xs text-primary-600 disabled:text-gray-300 hover:underline" @click="loadPage(meta.current_page + 1)" > يلاتلا`
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ظفاحملا ←`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `تاظحالم` ، `عفدلا ةقيرط` ، `دعب ديصرلا` ، `لبق ديصرلا` ، `غلبملا` ، `عونلا` ، `خيراتلا`

governance — `governance`

- الملف: `frontend/src/views/governance/GovernanceView.vue`
- العناوين: `تاهيبنتلا` ، `ةسايس رابتخا` ، `تاسايسلا دعاوق` ، `تاسايسلاو ةمكوحلا`
- الأزرار: `{{ { pending: 'ةقلعم', approved: 'ةدمتعم', rejected: 'ةضوفرم', all: 'لكلا' }[s] }}` ، `ربتخا` ، `فذح` ، `ةديدج ةسايس +` `ضفر` ، `ةقفاوم`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `30` ، `discount.max` ، `لعفلا عون` ، `e.g. discount.max`
- أعمدة الجداول: `خيراتلا` ، `مدختسملا` ، `نايكلا` ، `لعفلا` ، `ةلاحلا` ، `ءارجإلا` ، `ةميقلا` ، `لغشملا` ، `دوكلا`

financial-reconciliation — `financial-reconciliation`

- الملف: `frontend/src/views/finance/FinancialReconciliationView.vue`
- العناوين: `قظحالملا ليصافت` ، `قيلاملا ققباطملا`
- الأزرار: `قالغإ` ، `ليصافت`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `(قئطاخ قيباجيإ / قموسحملا دنع قبولطم) ةعجارملا قظحالم`
- أعمدة الجداول: `قفشتكم تالاح` ، `خيراتلا` ، `خيرات` ، `عجرم` ، `ةلاحلا` ، `عونلا` ، `#`

meetings — `meetings`

- الملف: `frontend/src/views/meetings/MeetingsView.vue`
- العناوين: `ديدج عامتجا` ، `تاعامتجالا`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `ديدج عامتجا +` ، `ثيدحت`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `دعوملا` ، `ةلاحلا` ، `ناونعلا`

internal.intelligence — `internal/intelligence`

- الملف: `frontend/src/views/internal/IntelligenceCommandCenterView.vue`
- العناوين: `قيليغشت تاهيبنت` ، `ىؤرلا قحمل` ، `يكذلا تايلمعلا زكرم`
- الأزرار: `قلواحملا قداعإ`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

support — `support`

- الملف: `frontend/src/views/support/SupportView.vue`
- العناوين: `ينفلا معدلا زكرم`
- الأزرار: `قديدج قركذت` ، `SLA تاسايس` ، `قفرعملا قدعاق`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `...قركذتلا مقر وأ عوضوملاب ثحب`
- أعمدة الجداول: `خيراتلا` ، `لوؤسملا` ، `SLA` ، `ةلاحلا` ، `قيولوألا` ، `عوضوملا` ، `قركذتلا مقر`

zatca — `zatca`

- الملف: `frontend/src/views/zatca/ZatcaView.vue`
- العناوين: رخآ ، ةيبيرضلا ةكرشلا تانايب ، CSID ةداهش ةلاح ، ةبيرضلاو ةاكزلا ةئيه — ZATCA ماظن ZATCA ةلاحو ريتاوفلا
- الأزرار: ةعابط ، ققحت ، Excel ريدصت ، رارقإلا ديلوت ، ةداهشلا ديدجت
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): (INV-XXXXX) ةروتافلا مقر
- أعمدة الجداول: ، ZATCA ةلاح ، Hash ، دوك QR ، 15% ةبيرض ، يلامجإلا ، ليمعلا ، ةروتافلا مقر ةيلمعلا ، ةروتافلا ، خيراتلا

workshop.employees — `workshop/employees`

- الملف: `frontend/src/views/workshop/EmployeesView.vue`
- العناوين: نيفظوملا ةرادإ
- الأزرار: ءاغلإ ، فلملا ليدعت ، ديدج فظوم
- روابط التنقل داخل الشاشة: تافاضإلا قوس نم دادعإ / تيبثت
- حقول الإدخال (placeholder): ماقرأ 10 ، ...صصختلا ،ةيوهلا ،يفيظولا مقرلا ،مسالاب ثحب تاهجلل لسرتُ ال تاظحالم ، ثلاث فرط / ذافن :لاثم ، ءابرهك ،اياوز طبض ،تيز رييغت :لاثم ، نطاوملل ةيجراخلا
- أعمدة الجداول: تاءارجإ ، ةلاحلا ، تالماكتلا ، بتارلا ، عرفلا ، ةفيظولا / ةيوهلا ، فظوملا

workshop.tasks — `workshop/tasks`

- الملف: `frontend/src/views/workshop/TasksView.vue`
- العناوين: ةديدج ةمهم ، ةيكذلا ماهملا ةحول ، ماهملا ةرادإ
- الأزرار: ءاغلإ ، ةمئاق ، نابناك ، رتالفلا حسم ، ةديدج ةمهم
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): ،لمع رمأ :لثم ، ...ةيفاضإ تاظحالم ، ...ةمهملا فصو ، ةمهملا ناونع ...ليمع
- أعمدة الجداول: تاءارجإ ، لمعلا رمأ ، ةلاحلا ، قاقحتسالا خيرات ، لوؤسملا ، ةيولوألا ، ةمهملا

workshop.attendance — `workshop/attendance`

- الملف: `frontend/src/views/workshop/AttendanceView.vue`
- العناوين: روضحلا لجس ، ةحرتقم تالماكت ، روضحلا ليجست ةقيرط ، فارصنالاو روضحلا

- الأزرار: عقوملا نم ققحت نود ماظنلا ربع روضحلا لجَّسيُ ماظنلا لوخد ، فارصنا ليجست ، روضح ليجست ، ليجستلا دنع أيئاقلت فظوملا عقوم نم ققحتيُ (GPS + Geofence) يناكمويج ، تاقابلا عيمجل حاتم ءاغلإ ، عرفلا تايثادحإك يلاحلا يعقوم مادختسا
- روابط التنقل داخل الشاشة: بتاورلا ريسم ، تالماكتلا تادادعإ
- حقول الإدخال (placeholder): 200 ، 46.6753 ، 24.7136
- أعمدة الجداول: عقوملا ، ةقيرطلا ، تقولا ، عونلا ، فظوملا

workshop.commissions — workshop/commissions

- الملف: frontend/src/views/workshop/CommissionsView.vue
- العناوين: تالومعلا
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: ← تالومعلا تاسايس
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: ءارجإ ، خيراتلا ، ةلاحلا ، غلبملا ، ردصملا ، فظوملا

workshop.leaves — workshop/leaves

- الملف: frontend/src/views/workshop/LeavesView.vue
- العناوين: ةديدج ةزاجإ بلط ، تازاجإلا ةرادإ
- الأزرار: لوبق ، ةعابط ، ةلوبقملا ، ةقلعملا ، لكلا ، ةديدج ةزاجإ بلط
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): ...ةزاجإلا ببس بتكا
- أعمدة الجداول: تاءارجإ ، ةلاحلا ، مايألا ددع ، خيرات ىلإ ، خيرات نم ، ةزاجإلا عون ، فظوملا

workshop.salaries — workshop/salaries

- الملف: frontend/src/views/workshop/SalariesView.vue
- العناوين: ${row.employee_name ?? '' } - بتار ريسم ، يرهش بتاور ريسم ءاشنإ ، بتاورلا ريسم
- الأزرار: ءاغلإ ، يرهش ريسم ءاشنإ ، PDF / ةعابط ، Excel ، ةكراشم ، ةطقل ظفح
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: ةعابط ، ةلاحلا ، بتارلا يفاص ، تالومعلا ، تاموصخلا ، تاوالعلا ، يساسألا بتارلا ، فظوملا

workshop.hr-comms — `workshop/hr-comms`

- الملف: `frontend/src/views/workshop/HrCommunicationsView.vue`
- العناوين: `:قلماعملا ليصافت` ، `تالماعملا قمئاق` ، `قلماعملا تانايب` ، `قيرادإلا تالاصتالا ماظن`
- الأزرار: `لاسرإ` ، `ليصافت` ، `حسم` ، `قلماعملا ظفح` ، `قلماعم ءاشنإ` ، `ثيدحت`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `نم` ، `(...قيرشب دراوم ،يرادإ ،يلام) فينصتلا` ، `قلماعملا ناونع وأ عجرملاب ثحب` ، `...قلماعملا ليصافت` ، `هيلإ دنسملا` ، `(قملتسملا قرادإلا) بلإ` ، `(قلسرملا قرادإلا) (مدختسم/قرادإ) بلإ ليوحتلا` ، `...قهجلا وأ ناونعلا`
- أعمدة الجداول: `تاءارجإلا` ، `قلاحلا` ، `قاقحتسالا` ، `لوؤسملا/قهجلا` ، `قيرسلا` ، `قيولوألا` ، `عوضوملا` ، `عجرملا`

workshop.hr-archive — `workshop/hr-archive`

- الملف: `frontend/src/views/archive/ElectronicArchiveView.vue`
- العناوين: `قينورتكلإلا قفشرألا`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `قأشنملا تادنتسم` ، `قأشنملا تادنتسم قرادإ`
- حقول الإدخال (placeholder): `...دنتسملا مسا`
- أعمدة الجداول: `تاءارجإ` ، `فلم دوجو` ، `قلاحلا` ، `ءاشنإلا خيرات` ، `عونلا` ، `دنتسملا مسا`

workshop.hr-signatures — `workshop/hr-signatures`

- الملف: `frontend/src/views/workshop/ElectronicSignatureView.vue`
- العناوين: `ينورتكلإلا عيقوتلا`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

workshop.wage-protection — `workshop/wage-protection`

- الملف: `frontend/src/views/hr/WageProtectionView.vue`
- العناوين: `لماكتلا راطإ – (WPS) روجألا قيامح`
- الأزرار: —

- روابط التنقل داخل الشاشة: بتاورلا ريسم ىلإ لاقتنالا ←
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

workshop.commission-policies — `workshop/commission-policies`

- الملف: `frontend/src/views/workshop/CommissionPoliciesView.vue`
- العناوين: حفصتملا) ةيلحم تاليضفت ، ةظوفحملا دعاوقلا ، ةدعاق ليدعت وأ ةفاضإ ، تالومعلا تاسايس (طقف
- الأزرار: أيلحم ظفح ، فذح ، ليدعت ، ثيدحت ، ليدعتلا ءاغلإ
- روابط التنقل داخل الشاشة: تالومعلل ةدوعلا
- حقول الإدخال (placeholder): ، لوطسألا تاعييم ةلومع :لاثم `{"integration":"mudad"}`
- أعمدة الجداول: تاءارجإ ، ةلاح ، ةيولوأ ، % ، قاطنلا ، مسالا

compliance.labor-law — `compliance/labor-law`

- الملف: `frontend/src/views/compliance/LaborLawLibraryView.vue`
- العناوين: ةيعجرملا لمعلا ةمظنأ ةبتكم
- الأزرار: (يلحم) ةعجارملا خيرات ثيدحت
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

documents.company — `documents/company`

- الملف: `frontend/src/views/documents/CompanyDocumentsView.vue`
- العناوين: ةأشنملا تادنتسم
- الأزرار: لاسرإ ، ةكراشم ، ةءارق ، ليلحتو حسم ، ةعابط ، CSV ةخسن ظفح
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): ...عونلا وأ عجرملا وأ مسالاب ثحب ، CR/Policy/ID
- أعمدة الجداول: تاءارجإ ، فلملا ، ءاهتنالا ، عجرم ، عونلا ، دنتسملا

electronic-archive — `electronic-archive`

- الملف: `frontend/src/views/archive/ElectronicArchiveView.vue`
- العناوين: `ةينورتكلإلا ةفشرألا`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ةأشنملا تادنتسم` ، `ةأشنملا تادنتسم ةرادإ`
- حقول الإدخال (placeholder): `...دنتسملا مسا`
- أعمدة الجداول: `تاءارجإ` ، `فلم دوجو` ، `ةلاحلا` ، `ءاشنإلا خيرات` ، `عونلا` ، `دنتسملا مسا`

bays — `bays`

- الملف: `frontend/src/views/bays/BaysView.vue`
- العناوين: `ةديدج لمع ةقطنم` ، `لمعلا قطانم`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `ةديدج لمع ةقطنم`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `oil_change, brakes, alignment` ، `1 لمع ةقطنم` ، `L01`
- أعمدة الجداول: —

bays.heatmap — `bays/heatmap`

- الملف: `frontend/src/views/bays/HeatmapView.vue`
- العناوين: `تازوجح` ، `– لاغشإلا ةكبش` ، `لمعلا قطانمل ةرشابملا ةلاحلا` ، `ةيرارحلا قطيرخلا`
- الأزرار: `قالغإ` ، `ةورذلا زاربإ` ، `مويلا`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `ةلاحلا` ، `ةمدخلا` ، `ةدملا` ، `ةيادبلا` ، `لمعلا ةقطنم`

bookings — `bookings`

- الملف: `frontend/src/views/bookings/BookingsView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: `0" class="mr-1 px-1.5 py-0.5 rounded-full text-[10px] font-bold" :class="activeTab === tab.key ? 'bg-primary-100 text-primary-700' : 'bg-gray-200 text-gray-600'" >`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `l('تيز رييغت...', 'Oil change...')` ، `oil_change`

- أعمدة الجداول: —

plans — `plans`

- الملف: `frontend/src/views/saas/PlansView.vue`
- العناوين: `:ةقابلا ليدعت` ، `كارتشالا تاقاب`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `ليدعت` ، `كارتشالا ةرادإ`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

subscription — `subscription`

- الملف: `frontend/src/views/saas/SubscriptionView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

referrals — `referrals`

- الملف: `frontend/src/views/referrals/ReferralsView.vue`
- العناوين: `طاقنلا وردصتم` ، `تالاحإلا ةمئاق` ، `كب صاخلا ةلاحإلا طبار` ، `ءالولاو تالاحإلا`
- الأزرار: `باستاو` ، `خسن` ، `تاسايسلا` ، `طاقنلا` ، `تالاحإلا`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `...ماكحألاو طورشلا قبطتُ` ، `ءاهتنا الب = 0`
- أعمدة الجداول: `خيراتلا` ، `ةأفاكملا` ، `ةلاحلا` ، `دوكلا` ، `ليحمُلا`

plugins — `plugins`

- الملف: `frontend/src/views/plugins/PluginMarketplaceView.vue`
- العناوين: `عيمج` ، `تافاضإلا يقاب` ، `تافاضإلا هذهب ءدبلاب حصنيُ` ، `AI Plugins ةيكذلا تافاضإلا قوس ةحاتملا تافاضإلا`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `ظفح` ، `تيبثتلا ءاغلإ` ، `تيبثت` ، `طقف ةتبثملا`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —

- حقول الإدخال (placeholder): `...مسولا وأ فصولا وأ مسالاب ثحبا`
- أعمدة الجداول: —

activity — `activity`

- الملف: `frontend/src/views/ActivityLogView.vue`
- العناوين: `تايلمعلا لجس`
- الأزرار: `لجسلا حسم`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

access-denied — `access-denied`

- الملف: `frontend/src/views/auth/AccessDeniedView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

fleet-portal.new-order — `new-order`

- الملف: `frontend/src/views/fleet-portal/FleetNewOrderView.vue`
- العناوين: `ديدج ةمدخ بلط`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `مكحتلا ةحولل ةدوعلا`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): ، `قئاسلا مسا` ، `75000 :لاثم` ، `...ةبولطملا ةمدخلا وأ لمعلا فص` `05xxxxxxxx`
- أعمدة الجداول: —

fleet-portal.top-up — `top-up`

- الملف: `frontend/src/views/fleet-portal/FleetTopUpView.vue`
- العناوين: `ةظفحملا ديصر نحش`

- الأزرار: `{{ submitting ? 'نحشلا رٍاج...' : مكحتلا قحولل قدوعلا ،` شحن ${form.amount} formatMoney(form.amount) ? + ' ر.س' : '') ءاغلإ ، }}`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `سرام رهش قعفد :لاثم ، غلبملا لخدأ`
- أعمدة الجداول: —

fleet-portal.vehicles — `vehicles`

- الملف: `frontend/src/views/fleet-portal/FleetVehiclesView.vue`
- العناوين: `لوطسألل قبكرم قفاضإ ، لوطسألا تابكرم`
- الأزرار: `ءاغلإ ، قمدخ بلط ، قبكرم قفاضإ`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `Toyota ، ABC 1234 لثم ، ...ليدوملا وأ قحوللا مقرب ثحب ضيبأ ، Camry`
- أعمدة الجداول: `تاءارجإلا ، ديصرلا ، دادعلا ، قلاحلا ، قنسلا ، ليدوملا ، قحوللا مقر`

fleet-portal.orders — `orders`

- الملف: `frontend/src/views/fleet-portal/FleetOrdersView.vue`
- العناوين: `( ) كدامتعا رظتنت تابلط ، يتابلط`
- الأزرار: `0" class="mr-1 bg-white/20 text-white px-1.5 py-0.5 rounded-full text-[10px]">`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `خيراتلا ، نامتئالا دامتعا ، عفدلا عون ، قلاحلا ، قبكرملا ، بلطلا مقر`

customer.dashboard — `dashboard`

- الملف: `frontend/src/views/customer/CustomerDashboardView.vue`
- العناوين: `تابلطلا هاجتا ، عونلا بسح تابكرملا عيزوت ، 2026 رادصإ – مكحتلا قحول`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `ينفلا معدلا ، يريتاوف ، يتابكرم ، دعوم زجح`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

customer.bookings — `bookings`

- الملف: `frontend/src/views/customer/CustomerBookingsView.vue`
- العناوين: `دعوم زجح`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `...ةيفاضإ تاظحالم يأ` ، `...لماش صحف ،تيز ربيغت :لاثم`
- أعمدة الجداول: —

customer.vehicles — `vehicles`

- الملف: `frontend/src/views/customer/CustomerVehiclesView.vue`
- العناوين: `ةديدج ةبكرم ةفاضإ` ، `يتابكرم`
- الأزرار: `ءاغلإ` ، `ىلوألا كتبكرم فضأ` ، `ةبكرم ةفاضإ`
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): `VIN...` ، `ضيبأ` ، `2023` ، `Camry` ، `Toyota` ، `ABC 1234`
- أعمدة الجداول: —

customer.invoices — `invoices`

- الملف: `frontend/src/views/customer/CustomerInvoicesView.vue`
- العناوين: `يريتاوف`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `ةلاحلا` ، `يلامجإلا` ، `خيراتلا` ، `ةروتافلا مقر`

customer.wallet — `wallet`

- الملف: `frontend/src/views/customer/CustomerWalletView.vue`
- العناوين: `تالماعملا رخآ` ، `ةظفحملا`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: —
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

customer.notifications — `notifications`

- الملف: `frontend/src/views/customer/CustomerNotificationsView.vue`
- العناوين: —
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `مكحتلا قحولل قدوعلا ←`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

landing — `/landing`

- الملف: `frontend/src/views/marketing/LandingView.vue`
- العناوين: `فيك` ، `؟نآلا كيدل يليغشت طغض ربكأ ام` ، `.قدحاو قصنم يف لماكلاب كلامعأ ليغشت ماظن ورب سسأ اذامل؟` ، `تاوطخ 3 لالخ أدبت`
- الأزرار: `يئاقلت`
- روابط التنقل داخل الشاشة: ، `قصنملا لوخد` ، `مسالا دعب ام تاوطخو لاوجلاب ليجستلا راسمل قدوعلا نآلا قيلمع قبرجت أدبا`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: `مهم ريكذت` ، `(دادعإلا بسح) ورب سسأ لخاد` ، `لاجملا`

vehicle-identity-public — `/v/:token`

- الملف: `frontend/src/views/public/VehicleIdentityPublicView.vue`
- العناوين: `ورب سسأ`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `لماكلا فلملا حتفل لوخدلا ليجست`
- حقول الإدخال (placeholder): —
- أعمدة الجداول: —

not-found — `/:pathMatch(.*)*`

- الملف: `frontend/src/views/NotFoundView.vue`
- العناوين: `404`
- الأزرار: —
- روابط التنقل داخل الشاشة: `Go home`
- حقول الإدخال (placeholder): —

- أعمدة الجداول: —

A4_مصفوفة_صلاحيات_الشاشات.md

ملحق A4 - مصفوفة صلاحية الشاشات

مستخرج آليًا من (meta guards + route config) `frontend/src/router/index.ts`. هذا الملحق مرجع تشغيلي لفِرق الدعم والتدريب والتشغيل لتحديد سبب الظهور/المنع لكل شاشة.

إجمالي السجلات: **134**

#	route name	path	portal	requiresAuth	guest	min
1	`not-found`	`/:pathMatch(.*)*`	`staff`	``	``	``
2	`AdminQA`	`/admin/qa`	`admin`	`true`	``	`true`
3	`admin-registration-profiles`	`/admin/registration-profiles`	`admin`	`true`	``	`true`
4	`forgot-password`	`/forgot-password`	`staff`	``	`true`	``
5	`landing`	`/landing`	`staff`	``	``	``
6	`login`	`/login`	`staff`	``	`true`	``
7	`phone-auth`	`/phone`	`staff`	``	`true`	``
8	`phone-onboarding`	`/phone/onboarding`	`staff`	`true`	``	``
9	`phone-onboarding-company`	`/phone/onboarding/company`	`staff`	`true`	``	``
10	`phone-onboarding-done`	`/phone/onboarding/done`	`staff`	`true`	``	``
11	`phone-onboarding-individual`	`/phone/onboarding/individual`	`staff`	`true`	``	``
12	`phone-onboarding-pending`	`/phone/onboarding/pending-review`	`staff`	`true`	``	``
13	`phone-onboarding-type`	`/phone/onboarding/type`	`staff`	`true`	``	``
14	`phone-verify`	`/phone/verify`	`staff`	``	`true`	``
15	`platform-login`	`/platform/login`	`admin`	``	`true`	``

nin	guest	requiresAuth	portal	path	route name	#
``	true	``	staff	/register	register	16
``	true	``	staff	/reset-password	reset-password	17
``	``	``	staff	/v/:token	vehicle-identity-public	18
``	``	``	staff	about/capabilities	about.capabilities	19
``	``	``	staff	about/deployment	about.deployment	20
``	``	``	staff	about/taxonomy	about.taxonomy	21
``	``	true	staff	access-denied	access-denied	22
``	``	true	staff	account/sessions	account.sessions	23
``	``	``	staff	activity	activity	24
``	``	``	staff	announcements	platform-announcements	25
``	``	``	staff	audit	platform-audit	26
``	``	``	staff	bays	bays	27
``	``	``	staff	bays/heatmap	bays.heatmap	28
``	``	``	staff	bookings	bookings	29
``	``	``	staff	bookings	customer.bookings	30
``	``	``	staff	branches	branches	31
``	``	``	staff	branches/map	branches.map	32
``	``	``	staff	bundles	bundles	33
``	``	``	staff	business-intelligence	business-intelligence	34
``	``	``	staff	cancellations	platform-cancellations	35
``	``	``	staff	chart-of-accounts	chart-of-accounts	36
``	``	``	staff	companies	platform-companies	37
``	``	true	staff	companies/:companyId	companies.profile	38
``	``	``	staff	companies/:id	platform-company-detail	39
``	``	``	staff	compliance/labor-law	compliance.labor-law	40
``	``	``	staff	contracts	contracts	41
``	``	``	staff	contracts/:contractId/catalog	contracts.catalog	42

nin	guest	requiresAuth	portal	path	route name	#
``	``	`true`	`staff`	`crm/quotes`	`crm.quotes`	43
``	``	``	`staff`	`crm/relations`	`crm.relations`	44
``	``	``	`staff`	`customers`	`platform-customers`	45
``	``	``	`staff`	`customers`	`customers`	46
``	``	``	`staff`	`customers/:customerId`	`customers.profile`	47
``	``	``	`staff`	`customers/:customerId/reports`	`customers.reports`	48
``	``	``	`staff`	`dashboard`	`customer.dashboard`	49
``	``	``	`staff`	`documents/company`	`documents.company`	50
``	``	``	`staff`	`electronic-archive`	`electronic-archive`	51
``	``	``	`staff`	`finance`	`platform-finance`	52
``	``	``	`staff`	`financial-reconciliation`	`financial-reconciliation`	53
``	``	``	`staff`	`fixed-assets`	`fixed-assets`	54
``	``	``	`staff`	`fleet/transactions/:walletId`	`fleet.transactions`	55
``	``	``	`staff`	`fleet/verify-plate`	`fleet.verify-plate`	56
``	``	``	`staff`	`fleet/wallet`	`fleet.wallet`	57
``	``	``	`staff`	`goods-receipts/:id`	`goods-receipts.show`	58
``	``	``	`staff`	`governance`	`platform-governance`	59
``	``	``	`staff`	`governance`	`governance`	60
``	``	``	`staff`	`intelligence/command`	`platform-intelligence-command`	61
``	``	``	`staff`	`intelligence/incidents`	`platform-incidents`	62
``	``	``	`staff`	`intelligence/incidents/:incidentKey`	`platform-incident-detail`	63
``	``	``	`staff`	`internal/intelligence`	`internal.intelligence`	64
``	``	``	`staff`	`inventory`	`inventory`	65
``	``	``	`staff`	`inventory/reservations`	`inventory.reservations`	66
``	``	``	`staff`	`inventory/units`	`inventory.units`	67
``	``	``	`staff`	`invoices`	`invoices`	68

nin	guest	requiresAuth	portal	path	route name	#
``	``	``	`staff`	`invoices`	`customer.invoices`	69
``	``	``	`staff`	`invoices/:id`	`invoices.show`	70
``	``	``	`staff`	`invoices/:id/smart`	`invoices.smart`	71
``	``	``	`staff`	`invoices/create`	`invoices.create`	72
``	``	``	`staff`	`ledger`	`ledger`	73
``	``	``	`staff`	`ledger/:id`	`ledger.show`	74
``	``	``	`staff`	`meetings`	`meetings`	75
``	``	``	`staff`	`new-order`	`fleet-portal.new-order`	76
``	``	``	`staff`	`notifications`	`platform-notifications`	77
``	``	``	`staff`	`notifications`	`customer.notifications`	78
``	``	``	`staff`	`operations/global-feed`	`operations.global-feed`	79
``	``	``	`staff`	`operator-commands`	`platform-operator-commands`	80
``	``	``	`staff`	`ops`	`platform-ops`	81
``	``	``	`staff`	`orders`	`fleet-portal.orders`	82
``	``	``	`staff`	`overview`	`platform-overview`	83
``	``	``	`staff`	`plans`	`platform-plans`	84
``	``	``	`staff`	`plans`	`plans`	85
``	``	``	`staff`	`plugins`	`plugins`	86
``	``	``	`staff`	`pos`	`pos`	87
``	``	``	`staff`	`products`	`products`	88
``	``	``	`staff`	`products/:id/edit`	`products.edit`	89
``	``	``	`staff`	`products/new`	`products.create`	90
``	``	``	`staff`	`profile`	`profile`	91
``	``	``	`staff`	`purchases`	`purchases`	92
``	``	``	`staff`	`purchases/:id`	`purchases.show`	93
``	``	``	`staff`	`purchases/:id/receive`	`purchases.receive`	94
``	``	``	`staff`	`purchases/new`	`purchases.create`	95

nin	guest	requiresAuth	portal	path	route name	#
``	``	``	`staff`	`referrals`	`referrals`	96
``	``	``	`staff`	`reports`	`reports`	97
``	``	``	`staff`	`services`	`services`	98
``	``	``	`staff`	`settings`	`settings`	99
``	``	``	`staff`	`settings/api-keys`	`settings.api-keys`	100
``	``	``	`staff`	`settings/integrations`	`settings.integrations`	101
``	``	``	`staff`	`settings/org-units`	`settings.org-units`	102
``	``	``	`staff`	`settings/team-users`	`settings.team-users`	103
``	``	``	`staff`	`subscription`	`subscription`	104
``	``	``	`staff`	`suppliers`	`suppliers`	105
``	``	``	`staff`	`support`	`platform-support`	106
``	``	``	`staff`	`support`	`support`	107
``	``	``	`staff`	`top-up`	`fleet-portal.top-up`	108
``	``	``	`staff`	`vehicles`	`vehicles`	109
``	``	``	`staff`	`vehicles`	`fleet-portal.vehicles`	110
``	``	``	`staff`	`vehicles`	`customer.vehicles`	111
``	``	``	`staff`	`vehicles/:id`	`vehicles.show`	112
``	``	``	`staff`	`vehicles/:id/card`	`vehicles.card`	113
``	``	``	`staff`	`vehicles/:id/passport`	`vehicles.passport`	114
``	``	``	`staff`	`wallet`	`wallet`	115
``	``	``	`staff`	`wallet`	`customer.wallet`	116
``	``	``	`staff`	`wallet/top-up-requests`	`wallet.top-up-requests`	117
``	``	``	`staff`	`wallet/transactions/:walletId`	`wallet-transactions`	118
``	``	``	`staff`	`work-orders`	`work-orders`	119
``	``	``	`staff`	`work-orders/:id`	`work-orders.show`	120
``	``	``	`staff`	`work-orders/batch`	`work-orders.batch`	121
``	``	``	`staff`	`work-orders/new`	`work-orders.create`	122
``	``	``	`staff`	`workshop/attendance`	`workshop.attendance`	123

#	route name	path	portal	requiresAuth	guest	min
124	`workshop.commission-policies`	`workshop/commission-policies`	`staff`	``	``	``
125	`workshop.commissions`	`workshop/commissions`	`staff`	``	``	``
126	`workshop.employees`	`workshop/employees`	`staff`	``	``	``
127	`workshop.hr-archive`	`workshop/hr-archive`	`staff`	``	``	``
128	`workshop.hr-comms`	`workshop/hr-comms`	`staff`	``	``	``
129	`workshop.hr-signatures`	`workshop/hr-signatures`	`staff`	``	``	``
130	`workshop.leaves`	`workshop/leaves`	`staff`	``	``	``
131	`workshop.salaries`	`workshop/salaries`	`staff`	``	``	``
132	`workshop.tasks`	`workshop/tasks`	`staff`	``	``	``
133	`workshop.wage-protection`	`workshop/wage-protection`	`staff`	``	``	``
134	`zatca`	`zatca`	`staff`	``	``	``

A5_ربط_الشاشات_API_الخلفية.md

ملحق A5 - مصفوفة ربط الشاشة مع API والخلفية

مستخرج آليًا من `frontend/src` و `backend/routes/api.php`. الغرض: تمكين الدعم والتشغيل من تتبع رحلة الطلب من الشاشة حتى قيود الخلفية.

- استدعاءات واجهة مفهرسة: **61**
- مسارات خلفية مفهرسة: **412**
- روابط ناتجة: **61**

> `confidence=high`: تطابق قوي بالمسار/المنهج، `medium`: تطابق تقريبي، `unmatched`: لم يوجد ربط واضح آليًا.

frontend endpoint	method	frontend file	#
s/${props.customerId}/vehicles	GET	frontend/src/components/wallet/FleetTransferModal.vue	1
/wallet/transfer	POST	frontend/src/components/wallet/FleetTransferModal.vue	2
/wallet/top-up	POST	frontend/src/components/wallet/TopUpModal.vue	3
/wallet/${customerId}/summary	GET	frontend/src/stores/walletStore.ts	4
/api/v1/auth/sessions	GET	frontend/src/views/account/AuthSessionsView.vue	5
v1/auth/sessions/revoke-others	POST	frontend/src/views/account/AuthSessionsView.vue	6
/governance/contracts/${id}	GET	frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue	7
/contracts/${id}/service-items	GET	frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue	8
/branches	GET	frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue	9
:s/${contractId.value}/service-items/${row.id}/usage	GET	frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue	10
/services	GET	frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue	11
/vehicles	GET	frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue	12
/vehicles/${id}	GET	frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue	13
:s/${contractId.value}/service-items/${editingId.value}	PUT	frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue	14
:s/${contractId.value}/service-items	POST	frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue	15
/customers	GET	frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue	16
:s/${contractId.value}/service-items/match-preview	POST	frontend/src/views/contracts/ContractCatalogView.vue	17
/governance/contracts	GET	frontend/src/views/contracts/ContractsView.vue	18
/governance/contracts-expiring	GET	frontend/src/views/contracts/ContractsView.vue	19
/contracts/${editing.value.id}	PUT	frontend/src/views/contracts/ContractsView.vue	20
/governance/contracts	POST	frontend/src/views/contracts/ContractsView.vue	21
endingContract.value.id}/send-for-signature	POST	frontend/src/views/contracts/ContractsView.vue	22
/governance/policies	GET	frontend/src/views/governance/GovernanceView.vue	23

frontend endpoint	method	frontend file	#
`/governance/policies`	`POST`	`frontend/src/views/governance/GovernanceView.vue`	24
`/governance/policies/${id}`	`DELETE`	`frontend/src/views/governance/GovernanceView.vue`	25
`/governance/policies/evaluate`	`POST`	`frontend/src/views/governance/GovernanceView.vue`	26
`flows?status=${wfStatus.value}`	`GET`	`frontend/src/views/governance/GovernanceView.vue`	27
`ance/workflows/${id}/${action}`	`POST`	`frontend/src/views/governance/GovernanceView.vue`	28
`overnance/audit-logs?${params}`	`GET`	`frontend/src/views/governance/GovernanceView.vue`	29
`/governance/alerts/me`	`GET`	`frontend/src/views/governance/GovernanceView.vue`	30
`/governance/alerts/mark-read`	`POST`	`frontend/src/views/governance/GovernanceView.vue`	31
`/chart-of-accounts`	`GET`	`frontend/src/views/ledger/ChartOfAccountsView.vue`	32
`/ledger/trial-balance`	`GET`	`frontend/src/views/ledger/ChartOfAccountsView.vue`	33
`/chart-of-accounts/${acc.id}`	`PUT`	`frontend/src/views/ledger/ChartOfAccountsView.vue`	34
`/ledger/${route.params.id}`	`GET`	`frontend/src/views/ledger/LedgerEntryView.vue`	35
`dger/${entry.value.id}/reverse`	`POST`	`frontend/src/views/ledger/LedgerEntryView.vue`	36
`/ledger`	`GET`	`frontend/src/views/ledger/LedgerView.vue`	37
`/reports/kpi`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	38
`/reports/sales`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	39
`/reports/sales-by-customer`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	40
`/reports/sales-by-product`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	41
`/reports/overdue-receivables`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	42
`/reports/inventory`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	43
`/reports/vat`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	44
`/reports/cash-flow`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	45
`/reports/purchases`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	46
`/reports/receivables-aging`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	47
`/reports/operations`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	48
`/reports/employees`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	49
`/reports/intelligence-digest`	`GET`	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	50

#	frontend file	method	frontend endpoint
51	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	`GET`	`/reports/communications`
52	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	`GET`	`/reports/smart-tasks`
53	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	`GET`	`/reports/kpi-dictionary`
54	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	`GET`	`/branches`
55	`frontend/src/views/reports/ReportsView.vue`	`GET`	`/suppliers`
56	`frontend/src/views/wallet/WalletTransactionsView.vue`	`GET`	`/wallet/transactions`
57	`frontend/src/views/workshop/TasksView.vue`	`GET`	`/workshop/tasks`
58	`frontend/src/views/workshop/TasksView.vue`	`GET`	`/workshop/employees`
59	`frontend/src/views/workshop/TasksView.vue`	`GET`	`/workshop/tasks/smart-summary`
60	`frontend/src/views/workshop/TasksView.vue`	`GET`	`shop/tasks/suggested-assignees`
61	`frontend/src/views/workshop/TasksView.vue`	`POST`	`/workshop/tasks`

A6_تشخيص_حالات_المنع_Access_Denied.md

ملحق A6 - تشخيص حالات المنع Access Denied

مستخرج من:

- `frontend/src/router/index.ts`
- `frontend/src/views/auth/AccessDeniedView.vue`

أسباب المنع المعتمدة

reason	متى يظهر (من الحارس)	نص الواجهة (عربي)	خطوة دعم أولية
`manager`	عندما تحتوي الشاشة على `meta.requiresManager=true`	يتطلب صلاحية	تحقق من role الفعلي للمستخدم داخل `auth` وإعداد الدور في الشركة.

reason	متى يظهر (من الحارس)	نص الواجهة (عربي)	خطوة دعم أولية
	والمستخدم ليس مديرًا (`!auth.isManager`).	إدارية / هذه الصفحة مخصصة لمديري المنشأة أو أعلى.	
`owner`	عندما تحتوي الشاشة على `meta.requiresOwner=true` والمستخدم ليس مالكًا (`!auth.isOwner`).	يتطلب صلاحية مالك/منصة / هذه الصفحة مخصصة لمالك الشركة أو دور إداري على مستوى المنصة.	تحقق من دور المالك أو وجود صلاحية منصة بديلة.
`permission`	عند فشل `requiresPermission` أو `requiresAnyPermission` أو `requiresAllPermissions` أو شرط ذكاء يعتمد على `reports.intelligence.view` .	لا تملك صلاحية هذا القسم / دورك الحالي لا يشمل فتح هذا المسار.	طابق صلاحيات المسار مع `auth.hasPermission(...)` ثم تحقق من منح الصلاحيات في الخلفية.
`feature`	عند تعطيل الميزة عبر `featureFlags` أو `requiresBusinessFeature` أو بوابات ذكاء/ورش عمل غير مفعلة في profile.	هذه الميزة غير مفعّلة في إعداد البناء الحالي.	تحقق من `featureFlags` + `businessProfile.isEnabled(...)` للميزة المطلوبة.
`portal`	عند محاولة دخول مسارات `fleet/customer/admin` بينما البوابة معطلة في `enabledPortals` .	هذه البوابة غير متاحة في الإعداد الحالي.	راجع إعدادات تفعيل البوابات في build والبيئة الحالية.
`preview`	عندما يكون المسار موسومًا بـ `meta.unavailablePreview=true` .	هذا المسار غير متاح في الإصدار الحالي.	هذا منع مقصود بالإصدار؛ وجه المستخدم لمسار بديل.
`inactive`	عندما يكون المسار موسومًا بـ `meta.featureInactive=true` .	الميزة غير مفعلة حالياً.	تحقق من خطة التفعيل أو أعطِ المستخدم مسارًا تشغيليًا بديلًا.

خريطة قرار تشخيص سريعة

```
flowchart TD
A[قحاتم ريغ قشاش مدختسملا لوصو] --> B{له ملإ ليوحتلا مت /access-denied؟}
```

```
B -->|ال| C[رودلا قباوب هيجوت قداعإ نم ققحت portal routing]
B -->|معن| D[أرقا reason نم query]
D --> E{reason}
E -->|permission| P[يف رودلا تايحالص صحفا auth + route meta]
E -->|manager/owner| R[رودلا بوتسم صحفا]
E -->|feature/preview/inactive| F[صحفا feature flags + feature profile]
E -->|portal| G[صحفا enabledPortals]
P --> Z[حيحص هيجوت وأ قيحالص حنم :معد رارق]
R --> Z
F --> Z
G --> Z
```

قائمة تحقق الدعم الفني

- جمع `from` و `reason` من query في شاشة المنع.
- التحقق من role context (staff/platform/fleet/customer).
- مطابقة route meta في الراوتر مع صلاحيات المستخدم الفعلية.
- التحقق من `enabledPortals` و `featureFlags` و `business profile`.
- عند الاشتباه بخطأ صلاحيات خلفي: الربط مع `A5_تاشاشلا_طبر_API_قيفلخلا.md`.

A7_Runbook_الدعم_التنفيذي_السريع.md

ملحق A7 - Runbook الدعم التنفيذي السريع

هذا الملحق مخصص للتنفيذ المباشر من قبل فريق الدعم عند استقبال أي بلاغ. يعتمد على الملاحق: `A4` و `A5` و `A6`.

الهدف

- تقليل زمن التشخيص الأولي.
- توحيد استجابة الدعم.
- منع التصعيد المتأخر أو الخاطئ.

بروتوكول أول 3 دقائق

1. تأكيد هوية المبلّغ والدور والبوابة (`staff/platform/fleet/customer`).
2. جمع بيانات الحالة الأساسية:
   - المسار/الشاشة.
   - وقت المشكلة.
   - رسالة الخطأ أو `reason` إن كانت `access-denied` .
   - `from` و `trace_id` إن توفرا.
3. تصنيف البلاغ فورًا:
   - صلاحيات/منع.
   - تشغيل.
   - مالي/محاسبي.
   - دعم/تذاكر.
   - ذكاء/حوادث منصة.

بروتوكول أول 10 دقائق

1. **للمنع والصلاحيات**:
   - الرجوع إلى `Access_Denied.md_عنملا_تالاح_صيخشت_A6` .
   - مطابقة الشاشة مع `تاشاشلا_تايحالص_ةفوفصم_A4.md` .
   - مطابقة API مع `ةيفلخلا_API_تاشاشلا_طبر_A5.md` .
2. **للأخطاء التشغيلية**:
   - تحديد الكيان المتأثر (Work Order / Invoice / Ticket / Incident).
   - التأكد من الحالة الحالية والانتقال الأخير.
3. **للبلاغات المالية**:
   - تحديد هل الأثر على عرض فقط أم على تنفيذ.
   - التحقق من صلاحيات العرض (`reports.financial.view`, `reports.accounting.view`).
   - التحقق من مسار المعاملة (دفع/تحويل/عكس/طلب شحن).
4. تحديد قرار:
   - حل فوري.
   - توجيه تشغيلي.
   - تصعيد منظم.

معايير التصعيد الفوري (P1)

- أثر مالي فعلي غير متوازن أو تضارب قيود.
- توقف مسار دفع/تحصيل أساسي.
- فشل واسع في بوابة كاملة (platform/staff/fleet/customer).
- استثناءات متكررة حرجة في مسار incident lifecycle.

معايير تصعيد متوسط (P2)

- منع صلاحيات صحيح لكن يحتاج ضبط دور/policy.
- خلل جزئي في شاشة أو تقرير دون توقف تشغيلي شامل.
- mismatch بين الواجهة والصلاحية يمكن إصلاحه دون rollback.

معايير معالجة داخلية (P3)

- استخدام خاطئ للمسار.
- ميزة غير مفعلة مسبقًا (`preview` / `featureInactive`) مع سلوك متوقع.
- طلب استفساري لا يتضمن عطلًا.

قوالب رد سريعة

قالب رد - منع صلاحية

`ريدم عم قسننس .(${reason}) ةيحالص طرش نع جتان عنملاو ،يلاحلا رودلاو راسملا نم ققحتلا مت .ةدمتعم ةيليغشت ةجاحلا تناك نإ بسانملا نذإلا ثيدحتل تايحالصلا`

قالب رد - ميزة غير مفعلة

`يليغشت ليدب ريفوت نكمي .(Feature/Portal Policy) يلاحلا دادعإلا يف لعّفم ريغ بولطملا راسملا .مزل نإ يمسر ليعفت بلط عفرو ،نآلا`

قالب رد - تصعيد مالي

`نايكلا ،تيقوتلا ،راسملا قافرإ عم P1 ديعصت حتف مت .ةصصختم ةعجارم جاتحي ييساحم/يلام رثأ دصر مت .عبتتلا تانايبو ،رثأتملا`

نموذج بطاقة تصعيد موحّد

- نوع التصعيد: P1 / P2 / P3
- البوابة: staff / platform / fleet / customer
- الشاشة/المسار:
- الكيان المتأثر:
- رقم مرجعي (فاتورة/طلب/incident/ticket):
- وصف مختصر:
- خطوات إعادة الإنتاج:
- النتيجة المتوقعة:
- النتيجة الحالية:
- بيانات داعمة: `reason`, `from`, `trace_id`
- المالك التالي للتصعيد:

جدول ملكية التصعيد

النوع	الفريق المالك
صلاحيات/بوابات	IAM / Platform Ops
مالي/محاسبي	Finance Engineering + Accounting Ops
تشغيلي أعمال	Core Operations
ذكاء منصة	Platform Intelligence
دعم تذاكر/SLA	Support Operations

روابط مرجعية إلزامية للدعم

- A4_مصفوفة_صلاحيات_الشاشات.md
- A5_ربط_الشاشات_API_الخلفية.md
- A6_تشخيص_حالات_المنع_Access_Denied.md

A8_Runbook_حوادث_النشر_والتشغيل.md

ملحق A8 - Runbook حوادث النشر والتشغيل

هذا الملحق يحدد آلية التعامل مع الحوادث التشغيلية والإصدارات المتأثرة في البيئة الفعلية. يركز على الاستجابة العملية (ساعة الصفر) حتى الاستعادة والتحقق اللاحق.

نطاق التطبيق

- أعطال API أو تدهور `health` .
- أعطال queue workers أو scheduler.
- أعطال قواعد البيانات أو Redis.
- أعطال بوابة frontend أو routing.
- أعطال تكاملات خارجية (Sentry/S3/Twilio/ZATCA/Webhooks).

مبادئ الاستجابة

- سلامة البيانات أولاً (خصوصاً المالية والمحاسبية).
- إيقاف النزيف قبل محاولة التحسين.
- كل خطوة يجب أن تكون قابلة للتتبع.
- لا تغيير غير موثق أثناء الحادث.

ساعة الصفر (0-15 دقيقة)

1. إعلان حالة الحادث وتحديد الشدة (P1/P2/P3).
2. جمع المؤشرات الفورية:
   - `GET /api/v1/health`
   - أحدث أخطاء التطبيق
   - حالة queue depth وfailed jobs
   - حالة scheduler heartbeat
3. تحديد نمط الحادث:
   - بنية تحتية
   - تطبيق
   - تكامل خارجي
   - صلاحيات/سياسات

4. تعيين Incident Commander ومالك تنفيذي للحل.

العزل (Containment)

عند خطر مالي/محاسبي

- إيقاف أو تقييد المسارات الحساسة مؤقتًا حسب السياسة التشغيلية.
- تجميد العمليات التي قد تولد أثرًا ماليًا مضاعفًا.
- تفعيل مراقبة reconciliation بشكل مكثف.

عند ضغط طوابير أو تأخر مهام

- فحص `high/default/low` (workers) وتحديد الطابور المتأثر.
- إيقاف المصدر المسبب للفيض إن أمكن.
- إعادة توزيع الاستهلاك تدريجيًا.

عند فشل تكامل خارجي

- تفعيل fallback تشغيلي (إن وجد).
- منع retries غير المنضبطة.
- توثيق أثر الانقطاع على المستخدمين.

الاستعادة (Recovery)

1. معالجة السبب الجذري (خدمة/تهيئة/إصدار/اعتماد خارجي).
2. إعادة الخدمات تدريجيًا:
   - backend API
   - workers
   - scheduler
   - frontend
3. اختبار مسارات حرجة بعد الاستعادة:
   - دخول ومصادقة
   - مسار تشغيل أساسي (work order/invoice)
   - مسار مالي (wallet/payment/ledger view)
   - مسار منصة (platform overview/support/notifications)
4. تأكيد عدم وجود أثر متراكم غير معالج.

التحقق بعد الإصلاح (Post-Recovery Verification)

- `health` أصبح مستقرًا.
- لا زيادة في `failed jobs`.
- معدلات الخطأ انخفضت إلى الحد الطبيعي.
- عدم وجود انحراف مالي جديد في المؤشرات.
- شاشات الإدارة والدعم تعمل بدون منع غير متوقع.

مسار التواصل أثناء الحادث

- تحديث داخلي كل 15-30 دقيقة للحوادث الحرجة.
- رسالة خارجية مختصرة عند وجود أثر على العملاء.
- رسالة إغلاق حادث تتضمن:
  - السبب
  - النطاق
  - زمن الاستعادة
  - إجراءات منع التكرار

قوالب جاهزة

إعلان حادث

`تاءارجإ ذيفنت رٍاج .[ةباوبلا/ةمدخلا] :يئدبملا قاطنلا .[P1/P2/P3] ةجردب يليغشت ثداح ليجست مت .ققحتلاو لزعلا`

تحديث حالة

`.[..] :ةيلاتلا ةوطخلا .[روهدتم/ةبقارم/رقتسم] ةيلاحلا ةلاحلاو ،[ءارجإلا] ذيفنت مت`

إغلاق حادث

`عنم تاءارجإ ذيفنت متيس .ايًلاح فورعم قِبتم رثأ دجوي ال .[..] :يرذجلا ببسلا .حاجنب ةداعتسالا تمت .[ةدملا] لالخ راركت`

جدول قرار سريع

العرض	القرار الفوري	المالك
`health=degraded`	تفعيل وضع حادث + فحص DB/Redis	Platform Ops
failed jobs متصاعدة	تقليل مصادر الحمل + فحص workers	SRE/Backend
أخطاء دفع/محفظة	تجميد جزئي للمسارات المالية + تدقيق	Finance Eng
منع صلاحيات واسع	مراجعة config/flags/roles فورًا	IAM/Platform
تعطل منصة الإدارة	تحويل مؤقت لمسارات تشغيل بديلة	Platform Ops

قائمة تحقق ما بعد الحادث (RCA)

- توثيق الجدول الزمني للحادث.
- توثيق القرارات الفنية والتشغيلية.
- تحديد نقطة الفشل الجذرية.
- خطة منع التكرار (تقنية/إجرائية/سياساتية).
- تحديث الوثائق التشغيلية ذات الصلة.