




Neues in **Metador2**

Modularisierung und Erweiterbarkeit

in 30 Minutes or less Spoilers (duh..)



Axel Schaefer WhereGroup GmbH und Co. KG Salzburg, Juli 2016










Als Internetphänomen (auch Internet-Hype) wird ein Konzept in Form eines Links oder einer Bild-, Ton- oder Videodatei bezeichnet, das sich schnell über das Internet verbreitet. Die am weitesten verbreitete Unterform ist die eines über das Internet verbreiteten **Memes**.

https://de.wikipedia.org/wiki/Internetphänomen http://memegenerator.net/














Was ist Metador?









Metadateneingabe








Anpassbar














Erweiterbares Datenmodell

```
http://localhost/metador_21_gitlab/metador/obj/1
Array
    [ profile] => service
    [abstract] => Dies ist ein OpenStreetMap Demo Dienst der WhereGroup
    [alternateTitle] => OGC:WMS
    [bbox] => Array
            [0] => Array
                    [nLatitude] => -180
                    [eLongitude] => -85.0511287798
                    [sLatitude] => 180
                    [wLongitude] => 85.0511287798
    [containsOperationsDCP] => WebService
    [containsOperationsName] => GetCapabilities
    [containsOperationsURL] => http://osm-demo.wheregroup.com/service?
    [dateStamp] => 2015-09-09
    [fileIdentifier] => 29aabc25-b644-5e7a-b76b-335fbb9ef9d3
    [hierarchyLevel] => service
    [hierarchyLevelName] => Darstellungsdienste
    [identifier] => Array
            [0] => Array
                    [code] => 29aabc25-b644-5e7a-b76b-335fbb9ef9d3
                    [codespace] =>
```





XML-Ausgabe









XML-Ausgabe


```
http://localhost/metador 21 beta/metador/xml/20
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
▼<gmd:MD Metadata xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
  xmlns:qml="http://www.openqis.net/qml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.wa.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.wa.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.wa.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.wa.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.wa.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.wa.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.wa.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.wa.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.wa.org/1999/xlink" xsi:schemaLoca
  http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO 19139 Schemas/gmd/gmd.xsd">
   ▼<qmd:fileIdentifier>
         <qco:CharacterString>a810fd87-bfa5-5f57-b508-9db7c3bc563b/qco:CharacterString>
      </gmd:fileIdentifier>
   ▼<qmd:language>
         <gmd:LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="ger">ger</gmd:LanguageCode</pre>
      </gmd:language>
   ▼<qmd:characterSet>
         <gmd:MD CharacterSetCode codeSpace="ISOTC211/19115" codeListValue="utf8" codeList="http://www.isotc211</pre>
      </gmd:characterSet>
   ▼<qmd:hierarchvLevel>
         <gmd:MD ScopeCode codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO 19139 Schemas</pre>
      </gmd:hierarchvLevel>
   ▼<qmd:hierarchvLevelName>
         <qco:CharacterString>Darstellungsdienste
      </gmd:hierarchyLevelName>
   ▼<qmd:contact>
      ▼<qmd:CI ResponsibleParty>
          ▼<qmd:individualName>
                <gco:CharacterString>Geodatenzentrum</gco:CharacterString>
             </gmd:individualName>
          ▼<qmd:organisationName>
                <qco:CharacterString>Bezirksregierung Köln, Abteilung Geobasis NRW</qco:CharacterString>
             </gmd:organisationName>
          ▼<qmd:contactInfo>
             ▼<qmd:CI Contact>
                 ▼<qmd:phone>
                    ▼<gmd:CI Telephone>
                       ▼<qmd:voice>
                              <gco:CharacterString>+49(0)221-147-4994</gco:CharacterString>
                          </gmd:voice>
                       </gmd:CI Telephone>
                   </gmd:phone>
                 ▼<qmd:address>
                    ▼<qmd:CI Address>
                        ▼<gmd:deliveryPoint>
                              <qco:CharacterString>Muffendorfer Str. 19-21/qco:CharacterString>
                          </gmd:deliveryPoint>
                        ▼<qmd:city>
                              <gco:CharacterString>Bonn</gco:CharacterString>
                          </gmd:city>
                        ▼<nmd:administrativeArea>
```





PDF-Ausgabe
















Veröffentlichen von Metadaten








Veröffentlichen von Metadaten







Zusammenspiel mit CSW-Broker













Funktionalitäten Metador


- Eingabe jeglicher Metadaten (z.B. interne Angaben)
 - Erstellung von Oberflächen zu jedem Profil
- Ausgabe XML konform zu Metadatenstandards
 - ISO, INSPIRE, etc...
 - Validierung gegen GDI-DE Testsuite
- Ausgabe PDF und HTML
- Veröffentlichen von Metadaten
- Vorlagenfunktion
- Benutzerverwaltung / Gruppenverwaltung





Neu in 2.1: Plugins








Plugin deaktivieren








Plugin deaktiviert sich








Seite neu laden – Plugin ist deaktiviert













Was können Plugins sein?

- Metadatenprofile:
 - Metador ist anpassbar an unterschiedliche Metadatenprofile.
 - Diese können nun in Plugins hinterlegt werden.
 - Aktivieren / Deaktivieren des Plugins: Metadaten für das Profil können aufgenommen werden (oder halt nicht).
 - Die aufgenommenen Metadaten werden natürlich nicht gelöscht
- Themen, Aussehen:
 - z.B.: https://github.com/AxxL/metador-axxl-theme







Wie sind Plugins aufgebaut?

 Standard Plugins liegen in: metador2/src/ WhereGroup/Plugin/


 User Plugins liegen in metador2/src/ User/Plugin








Plugins haben Eigenschaften / Doku









Beispiel Metadatenprofil














MetaDor 2.1


- Noch bessere Anpassung an die Anforderungen durch Plugin-System
 - Metadatenprofile
 - Themen
 - Etc.
- Leichteres Update von MetaDor2
 - Kernfunktionalitäten werden aktualisiert.
 - Benutzer-Plugins werden auf Kompatibilität geprüft.
- Release
 - Q3/2016
 - Weitere Anpassungen und Kontrollen.







Download Metador


- https://github.com/wheregroup/metador2
- Master: Stabil (2.0)
- Develop: Änderungen (2.0)
- 2.1: Stand der neuen 2.1 Version.













Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ...

Fragen?

WhereGroup GmbH & Co. KG Eifelstraße 7 | 53121 Bonn

Tel.: +49 (0)228 909038-0 Fax: +49 (0)228 909038-11

info@wheregroup.com http://www.wheregroup.com



```
% app/Resources/scripts/composer-update.sh
+ Downloading composer.phar to /srv/metador/metador 21 gitlab/metador2/app/Resources/scripts/../../.
All settings correct for using Composer
Downloading 1.1.3...
Composer successfully installed to: /srv/metador/metador 21 gitlab/metador2/composer.phar
Use it: php composer.phar
+ Composer update.
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
  - Installing twig/twig (v1.24.1)
    Downloading: 100%
[\ldots]
Writing lock file
Generating autoload files
> Incenteev\ParameterHandler\ScriptHandler::buildParameters
Updating the "app/config/parameters.yml" file
> Sensio\Bundle\DistributionBundle\Composer\ScriptHandler::buildBootstrap
> Sensio\Bundle\DistributionBundle\Composer\ScriptHandler::clearCache
 // Clearing the cache for the dev environment with debug true
 [OK] Cache for the "dev" environment (debug=true) was successfully cleared.
> Sensio\Bundle\DistributionBundle\Composer\ScriptHandler::installAssets
 Trying to install assets as relative symbolic links.
     Bundle
                                Method / Error
      FrameworkBundle
                                relative symlink
     WhereGroupCoreBundle
                                relative symlink
                                relative symlink
     WhereGroupThemeBundle
     WhereGroupPluginBundle
                                relative symlink
      SensioDistributionBundle relative symlink
 [OK] All assets were successfully installed.
```

Bonus: Technobabble

(composer-update.sh)

36

- > Sensio\Bundle\DistributionBundle\Composer\ScriptHandler::installRequirementsFile
- $\verb| > Sensio \ Bundle \ Distribution Bundle \ Composer \ Script Handler:: remove Symfony Standard Files \\$
- > Sensio\Bundle\DistributionBundle\Composer\ScriptHandler::prepareDeploymentTarget app/Resources/scripts/composer-update.sh 25,93s user 4,36s system 42% cpu 1:11,14 total