

Familienname, Vorname: _____

Firmenadresse: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail-Adresse: _____

Rechnungsanschrift: _____

Schulungsunternehmen: _____

Referent: _____

Foundation Level – Probeprüfung

SET C (v2.4.0) – GTB-Edition - FRAGEN

CTFL-Lehrplan Version V4.0.2

ISTQB® Certified Tester Foundation Level

Urheberrecht

Copyright © 2023 International Software Testing Qualifications Board (im Folgenden ISTQB® genannt). Alle Rechte vorbehalten.

Die Autoren übertragen das Urheberrecht an das International Software Testing Qualifications Board (im Folgenden ISTQB® genannt). Die Autoren (als derzeitige Urheberrechtsinhaber) und das ISTQB® (als zukünftiger Urheberrechtsinhaber) haben sich auf die folgende Nutzungsbedingung geeinigt:

Jedes ISTQB®-Mitgliedsboard kann dieses Dokument übersetzen.

Verantwortlich für dieses Dokument ist die ISTQB® Examination Working Group.

ISTQB® Working Group EXAM 2023

Danksagung

Dieses Dokument wurde von einem Kernteam des ISTQB® erstellt: Laura Albert, Wim de Coutere, Arnika Hryszko, Gary Mogyorodi (technischer Reviewer), Meile Posthuma, Gandhinee Rajkomar, Stuart Reid, Jean-François Riverin, Adam Roman, Lucjan Stapp, Stephanie Ulrich, Yaron Tsubery und Eshraha Zakaria.

Für seine Vorschläge und Anregungen dankt das Kernteam dem Reviewteam: Amanda Alderman, Alexander Alexandrov, Jürgen Beniermann, Rex Black, Young jae Choi, Nicola De Rosa, Klaudia Dussa-Zieger, Klaus Erlenbach, Joëlle Genois, Tamás Gergely, Dot Graham, Matthew Gregg, Gabriele Haller, Chinthaka Indikadahena, John Kurowski, Ine Lutterman, Isabelle Martin, Patricia McQuaid, Dénes Medzihradszky, Blair Mo, Gary Mogyorodi, Jörn Münzel, Markus Niehammer, Ingvar Nordström, Fran O'Hara, Raul Onisor, Dénes Orosz, Arnd Pehl, Horst Pohlmann, Nishan Portoyan, Ale Rebon Portillo, Stuart Reid, Ralf Reissing, Liang Ren, Jean-Francois Riverin, Lloyd Roden, Tomas Rosenqvist, Murian Song, Szilard Szell, Giancarlo Tomasig, Joanne Tremblay, François Vaillancourt, Daniel van der Zwan, André Verschelling und Paul Weymouth.

Änderungsübersicht

Version	Datum	Bemerkungen
2.0	24.11.2024	Lokalisierte Version und interne Reviews
2.1	16.02.2025	Final nach Bearbeitung durch Lektorin und Änderungen für CTFL 4.0.2 Errata-Konformität
2.2.1	06.03.2025	Korrektur der Begründung der Frage 17
2.3.0	08.06.2025	Wording der deutschsprachigen Fragen verbessert
2.4.0	30.04.2026	Frage 31 überarbeitet und viele Fragen und Begründungen im deutschsprachigen Wording verbessert.

Einführung

Dies ist eine Probeprüfung. Sie hilft den Kandidaten bei ihrer Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung. Enthalten sind Fragen, deren Format der regulären ISTQB®/GTB-Prüfung Certified Tester Foundation Level ähnelt. Es ist strengstens verboten, diese Prüfungsfragen in einer echten Prüfung zu verwenden.

- 1) Jede Einzelperson und jeder Schulungsanbieter kann diese Probeprüfung in einer Schulung verwenden, wenn ISTQB® als Quelle und Copyright-Inhaber der Probeprüfung anerkannt wird.
- 2) Jede Einzelperson oder Gruppe von Personen kann diese Probeprüfung als Grundlage für Artikel, Bücher oder andere abgeleitete Schriftstücke verwenden, wenn ISTQB® als Quelle und Copyright-Inhaber der Probeprüfung bestätigt wird.
- 3) Jedes vom ISTQB® anerkannte nationale Board kann diese Probeprüfung übersetzen und öffentlich zugänglich machen, wenn ISTQB® als Quelle und Copyright-Inhaber der Probeprüfung bestätigt wird.
- 4) Zu fast jeder Frage wird genau eine zutreffende Lösung erwartet. Bei den Ausnahmen wird explizit auf die Möglichkeit mehrerer Antworten hingewiesen.

Allgemeine Angaben zur Probeprüfung

Anzahl der Fragen: 40

Dauer der Prüfung: 60 Minuten

Gesamtpunktzahl: 40 (ein Punkt pro Frage)

Punktzahl zum Bestehen der Prüfung: 26 (oder mehr)

Prozentsatz zum Bestehen der Prüfung: 65 % (oder mehr)

Frage 1	FL-1.1.1	K1	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Optionen stellt ein typisches Testziel dar?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Validieren, ob die dokumentierten Anforderungen erfüllt sind.	☐
b)	Auslösen von Fehlerwirkungen und Finden von Fehlerzuständen.	☐
c)	Fehler initiieren und deren Ursachen identifizieren.	☐
d)	Verifikation, ob das Testobjekt die Erwartungen der Benutzer erfüllt.	☐

Frage 2	FL-1.1.2	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt den Unterschied zwischen Testen und Debugging AM BESTEN?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Beim Testen wird die Ursache von Fehlerzuständen identifiziert, während beim Debugging die Fehlerzustände analysiert und behoben werden.	☐
b)	Testen ist eine negative Aktivität, während Debugging eine positive Aktivität ist.	☐
c)	Beim Testen können Fehlerzustände gefunden werden, während beim Debugging Fehlerzustände analysiert und behoben werden.	☐
d)	Beim Testen wird die Fehlerursache gefunden, während beim Debugging die Fehlerursache behoben wird.	☐

Frage 3	FL-1.3.1	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Ein Grundsatz des Testens lautet:

„Der Trugschluss, dass ein fehlerfreies System auch automatisch brauchbar ist, muss vermieden werden.“

Welches der folgenden Beispiele zeigt, wie dieser Grundsatz in der Praxis berücksichtigt wird?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Darauf hinweisen, dass Testen niemals die Abwesenheit von Fehlern beweisen kann.	☐
b)	Die Endnutzer bei der Durchführung von Abnahmetests unterstützen.	☐
c)	Sicherstellen, dass das gelieferte System keine Implementierungsfehler enthält.	☐
d)	Tests verändern, die keine Fehler finden, um die Fehlerdichte zu verringern.	☐

Frage 4	FL-1.4.1	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Bei welchen der folgenden Testaktivitäten werden typischerweise die Testverfahren der Grenzwertanalyse und der Äquivalenzklassenbildung angewendet?

Wählen Sie ZWEI Optionen! (2 aus 5)

a)	Testrealisierung	☐
b)	Testentwurf	☐
c)	Testdurchführung	☐
d)	Testüberwachung	☐
e)	Testanalyse	☐

Frage 5	FL-1.4.3	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Gegeben sind folgende Testaktivitäten:

- A. Testanalyse**
- B. Testentwurf**
- C. Testrealisierung**
- D. Testabschluss**

Und folgende Testmittel:

- 1. Überdeckungselemente**
- 2. Änderungsanträge**
- 3. Testausführungsplan**
- 4. Priorisierte Testbedingungen**

Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Zuordnung von Testaktivität zu erzeugtem Testmittel AM ZUTREFFENDSTEN?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	1B, 2D, 3C, 4A	☐
b)	1B, 2D, 3A, 4C	☐
c)	1D, 2C, 3A, 4B	☐
d)	1D, 2C, 3B, 4A	☐

Frage 6	FL-1.4.5	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen über Testrollen in der agilen Softwareentwicklung trifft AM ZUTREFFENDSTEN zu?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	In agilen Teams liegt das Testmanagement hauptsächlich beim Team, während das Testen überwiegend von externen Spezialisten durchgeführt wird.	☐
b)	Die operative Rolle des Testens übernimmt vor allem die Testüberwachung und Teststeuerung, während das Testmanagement für Planung und Durchführung zuständig ist.	☐
c)	In der agilen Entwicklung können einige Aufgaben des Testmanagements vom agilen Team selbst übernommen werden. Aufgaben, die mehrere Teams betreffen, können von Testmanagern außerhalb des Entwicklungsteams übernommen werden.	☐
d)	Das Testmanagement ist hauptsächlich für Testanalyse und Testentwurf verantwortlich, während die operative Rolle des Testens vor allem Implementierung und Ausführung übernimmt.	☐

Frage 7	FL-1.5.2	K1	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Was ist ein typischer Vorteil des ganzheitlichen Teamansatzes (Whole-Team-Ansatz) in agilen Projekten?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Das Team arbeitet ohne dedizierte Tester.	☐
b)	Die Teamdynamik wird verbessert.	☐
c)	Nur Mitglieder des Fachbereichs sind für das Testen zuständig.	☐
d)	Teams werden durch zusätzliche Rollen vergrößert.	☐

Frage 8	FL-1.5.3	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen zur Unabhängigkeit des Testens trifft AM EHESTEN zu?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Unabhängige Tester entdecken häufig Fehler, weil sie mit einer anderen Perspektive als die Entwickler testen – diese Unabhängigkeit kann jedoch zu Spannungen im Team führen.	☐
b)	Entwickler finden nur wenige Fehler in ihrem eigenen Code, und Tester mit ähnlichem Hintergrund sind beim Finden derselben Fehler ebenfalls eingeschränkt.	☐
c)	Unabhängiges Testen ist nur durch externe Tester außerhalb des Teams oder der Organisation möglich, was jedoch die Kenntnis der Fachdomäne erschwert.	☐
d)	Tester außerhalb des Teams gelten als unabhängiger, während interne Tester eher für Projektverzögerungen verantwortlich gemacht werden.	☐

Frage 9	FL-2.1.2	K1	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt eine gute Testpraxis, die unabhängig vom gewählten Softwareentwicklungslebenszyklus gilt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Jeder Teststufe ist eine bestimmte Entwicklungsstufe direkt zugeordnet.	☐
b)	Jedes Testziel entspricht einem bestimmten Entwicklungsziel.	☐
c)	Jede Testaktivität steht in direktem Zusammenhang mit einer Benutzeraktivität.	☐
d)	Zu jeder Softwareentwicklungsaktivität gibt es eine entsprechende Testaktivität.	☐

Frage 10	FL-2.1.3	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welcher der folgenden Ansätze ist ein Beispiel für einen

Test-First-Ansatz in der Entwicklung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Feature-getriebene Entwicklung	☐
b)	Integrationstestgetriebene Entwicklung	☐
c)	Systemtestgetriebene Entwicklung	☐
d)	Abnahmetestgetriebene Entwicklung	☐

Frage 11	FL-2.1.5	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt Shift-Left im Softwaretesten AM ZUTREFFENDSTEN?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Manuelle Tests werden nach Zustimmung der Entwickler automatisiert, um Zeit und Kosten zu sparen.	☐
b)	Testaktivitäten werden möglichst früh im Entwicklungsprozess eingeplant, um Fehlerzustände früher zu finden und spätere Qualitätskosten zu senken.	☐
c)	Tester automatisieren Regressionstests, sobald Zeit dafür zur Verfügung steht – beginnend mit Komponententests.	☐
d)	Tester werden geschult, um frühe Aktivitäten zu übernehmen, sodass spätere Tests besser automatisiert werden können.	☐

Frage 12	FL-2.1.6	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welches der folgenden Ergebnisse ist im Rahmen einer Retrospektive AM WENIGSTEN wahrscheinlich?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Qualität künftiger Testobjekte wird verbessert, weil Schwächen in den Entwicklungspraktiken erkannt werden.	☐
b)	Die Testeffizienz steigt, weil Testumgebungen künftig automatisiert werden.	☐
c)	Endanwender gewinnen ein besseres Verständnis für Entwicklungs- und Testprozesse.	☐
d)	Entwickler geben Rückmeldung, durch die automatisierte Testskripte optimiert werden.	☐

Frage 13	FL-2.2.1	K2	Punkte 1.0
-----------------	-----------------	-----------	-------------------

In welcher Teststufe stehen Validierung und der Nachweis der Einsatzfähigkeit im Vordergrund, und die Tests sollten idealerweise von den vorgesehenen Benutzern durchgeführt werden?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Komponententest	☐
b)	Komponentenintegrationstest	☐
c)	Systemintegrationstest	☐
d)	Abnahmetest	☐

Frage 14	FL-2.2.3	K2	Punkte 1.0
-----------------	-----------------	-----------	-------------------

Nach einem Software-Update schlägt das Navigationssystem beispielsweise Routen durch Einbahnstraßen in der falschen Richtung vor, was einen klaren Verstoß gegen die Verkehrsregeln darstellt.

Nachdem der zugrunde liegende Fehlerzustand korrigiert wurde, stellen sich folgende Fragen:

Welche der folgenden Maßnahmen sind in diesem Fall AM SINNVOLLSTEN?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Nur Fehlernachtests	☐
b)	Fehlernachtests gefolgt von Regressionstests	☐
c)	Nur Regressionstests	☐
d)	Regressionstests gefolgt von Fehlernachtests	☐

Frage 15	FL-3.1.3	K2	Punkte 1.0
-----------------	-----------------	-----------	-------------------

Welche der folgenden Beispiele beschreiben Fehlerzustände, die typischerweise durch statische Tests – im Unterschied zu dynamischen Tests – erkannt werden können?

Wählen Sie ZWEI Optionen! (2 aus 5)

a)	Widersprüche zwischen verschiedenen Teilen der Entwurfsspezifikation	☐
b)	Längere Antwortzeiten, die zur Frustration der Benutzer führen	☐
c)	Beim Speichern einer Datei tritt eine Fehlerwirkung auf, wenn der Speicherplatz knapp wird.	☐
d)	Eine im Code deklarierte Variable wird nicht verwendet	☐
e)	Das System benötigt beim Erstellen eines Berichts übermäßig viel Speicher	☐

Frage 16	FL-3.2.1	K1	Punkte 1.0
-----------------	-----------------	-----------	-------------------

Welcher der folgenden Punkte ist ein typischer Vorteil von frühem und häufigem Stakeholder-Feedback?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Änderungen an Anforderungen werden früher verstanden und können früher umgesetzt werden.	☐
b)	Geschäftsinteressenten erhalten eine Schulung zu den Benutzeranforderungen.	☐
c)	Product Owner können ihre Anforderungen beliebig oft ändern.	☐
d)	Endnutzer werden vor der Freigabe über nicht umgesetzte Anforderungen informiert.	☐

Frage 17	FL-3.2.4	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Ordnen Sie die folgenden Reviewarten den entsprechenden Beschreibungen zu:

1. Technisches Review
2. Informelles Review
3. Inspektion
4. Walkthrough

- A. Zielt unter Leitung des Autors u.a. auf Vertrauensaufbau, Ideengenerierung und Schulung von Gutachtern.
- B. Dient hauptsächlich der Aufdeckung von Anomalien und erfordert keine formale Dokumentation.
- C. Ziel ist es, möglichst viele Anomalien zu finden und Metriken für die Prozessverbesserung zu erheben.
- D. Zielt darauf ab, durch technisch qualifizierte Gutachter Konsens zu erreichen, Entscheidungen zu treffen und neue Ideen zu entwickeln.

Welche der folgenden Optionen beschreibt die korrekte Zuordnung AM BESTEN?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	1A, 2B, 3C, 4D	☐
b)	1D, 2B, 3C, 4A	☐
c)	1B, 2C, 3D, 4A	☐
d)	1C, 2D, 3A, 4B	☐

Frage 18	FL-3.2.5	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welcher der folgenden Faktoren trägt typischerweise zum Erfolg eines Reviews bei?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Das Management wird als Gutachter in alle Reviews eingebunden.	☐
b)	Große Arbeitsergebnisse werden in kleinere, überschaubare Einheiten aufgeteilt.	☐
c)	Die Bewertung der Gutachter bzw. Reviewteilnehmer wird als Ziel des Reviews festgelegt.	☐
d)	Für jedes Review wird genau ein Dokument eingeplant.	☐

Frage 19	FL-4.1.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Was ist der zentrale Unterschied zwischen Black-Box-Verfahren und erfahrungsbasierten Testverfahren?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Das getestete Objekt	☐
b)	Die Teststufe, auf der das Testverfahren angewendet wird.	☐
c)	Die Grundlage für die Ableitung der Testfälle	☐
d)	Die Phase im Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC), in der das Testverfahren eingesetzt wird.	☐

Frage 20	FL-4.2.1	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Ein PIN-Validator akzeptiert nur gültige PINs und lehnt ungültige ab. Betrachtet werden ausschließlich Eingaben, die aus Ziffern bestehen.

Eine PIN gilt als gültig, wenn sie aus genau vier Ziffern besteht, von denen mindestens zwei unterschiedlich sind.

Welche der folgenden Datensätze deckt alle relevanten Äquivalenzklassen ab?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	112, 1111, 1234, 123456	☐
b)	1, 123, 1111, 1234	☐
c)	12, 112, 1112, 11112	☐
d)	1, 111, 1111, 11111	☐

Frage 21	FL-4.2.2	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Gegeben ist die folgende Geschäftsregel:

EINGABE: Wert (Ganzzahl)

WENN (Wert ≤ 100 ODER Wert ≥ 200) DANN schreibe „Wert falsch“

ELSE schreibe „Wert OK“

Sie möchten Testfälle mit Hilfe einer Grenzwertanalyse mit jeweils zwei Werten pro Grenze entwerfen.

Welche der folgenden Mengen von Testwerten deckt die relevanten Grenzwerte vollständig ab?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	100, 150, 200, 201	☐
b)	99, 100, 200, 201	☐
c)	98, 99, 100, 101	☐
d)	100, 101, 199, 200	☐

Frage 22	FL-4.2.3	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Gegeben ist ein System zur Analyse von Fahrprüfungsergebnissen. Die folgenden Regeln wurden in einer Entscheidungstabelle formuliert:

	R1	R2	R3
C1: Erster Prüfungsversuch?	-	-	F
C2: Theoretische Prüfung bestanden?	T	F	-
C3: Praktische Prüfung bestanden?	T	-	F
Führerschein ausstellen?	X		
Zusätzliche Fahrstunden anfordern?			X
Antrag auf Wiederholung der Prüfung?		X	


Welche Kombination von Eingabedaten zeigt, dass die Entscheidungstabelle widersprüchliche Regeln enthält?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	C1 = T, C2 = T, C3 = F	☐
b)	C1 = T, C2 = F, C3 = T	☐
c)	C1 = T, C2 = T, C3 = T und C1 = F, C2 = T, C3 = T	☐
d)	C1 = F, C2 = F, C3 = F	☐

Frage 23	FL-4.2.4	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie entwerfen Testfälle auf der Grundlage des folgenden Zustandsübergangsdiagramms:




Wie viele Testfälle sind MINDESTENS erforderlich, um eine vollständige Überdeckung aller gültigen Übergänge zu erreichen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	3	☐
b)	2	☐
c)	5	☐
d)	6	☐

Frage 24	FL-4.3.2	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie sollen einen Zweigtest für den folgenden Programmcode durchführen, dessen Ablauf im Kontrollflussdiagramm dargestellt ist.



Wie viele Zweige müssen getestet werden, um vollständige Zweigüberdeckung zu erreichen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	2	☐
b)	4	☐
c)	8	☐
d)	7	☐

Frage 25	FL-4.3.3	K2	Punkte 1.0
-----------------	-----------------	-----------	-------------------

Wie können White-Box-Tests zur Verbesserung von Black-Box-Tests beitragen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	White-Box-Überdeckungsanalysen helfen, die Codeüberdeckung durch Black-Box-Tests zu bewerten.	☐
b)	White-Box-Überdeckungsanalysen können helfen, unerreichbare Teile des Quellcodes zu identifizieren.	☐
c)	Zweigtests subsumieren Black-Box-Testverfahren, sodass vollständige Zweigüberdeckung die vollständige Überdeckung jedes Black-Box-Verfahrens garantiert.	☐
d)	White-Box-Testverfahren können Überdeckungselemente für Black-Box-Testverfahren liefern.	☐

Frage 26	FL-4.4.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Ein Tester verwendet beim Testen die folgende Liste:

- Korrekte Eingaben werden nicht akzeptiert
- Ungültige Eingaben werden akzeptiert
- Falsches Ausgabeformat
- Division durch null

Welches Testverfahren wird dabei am WAHRSCHEINLICHSTEN eingesetzt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Exploratives Testen	☐
b)	Fehlerangriff	☐
c)	Checklistenbasiertes Testen	☐
d)	Grenzwertanalyse	☐

Frage 27	FL-4.4.3	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt AM BESTEN, wie der Einsatz von checklistenbasiertem Testen zu höherer Testüberdeckung führen kann?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Checklistenelemente können so detailliert definiert werden, dass der Tester auf dieser Grundlage detaillierte Testfälle implementieren und ausführen kann.	☐
b)	Durch die Automatisierung von Checklistenpunkten wird bei jeder Testausführung automatisch eine höhere Überdeckung erzielt.	☐
c)	Jedes Checklistenelement sollte separat und unabhängig getestet werden, sodass die Elemente unterschiedliche Bereiche der Software abdecken.	☐
d)	Zwei Tester, die dieselben allgemein formulierten Checklistenpunkte nutzen, können diese unterschiedlich umsetzen – dies kann zu ergänzender Überdeckung führen.	☐

Frage 28	FL-4.5.2	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welches der folgenden Akzeptanzkriterien (Abnahmekriterien) ist ein typisches Beispiel für ein szenarioorientiertes Kriterium?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Anwendung muss es Nutzenden ermöglichen, ihr Konto sowie alle zugehörigen Daten auf Anfrage zu löschen.	☐
b)	Gegeben ist ein Kunde, der nicht angemeldet ist. Wenn er einen Artikel in den Warenkorb legt und zur Kasse geht, dann wird er aufgefordert, sich anzumelden oder ein Konto zu erstellen.	☐
c)	IF (contain(product(23).Name, cart.products())) THEN return FALSE.	☐
d)	Die Website muss den Anforderungen der ICT Accessibility 508 Standards entsprechen und sicherstellen, dass alle Inhalte für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind.	☐

Frage 29	FL-4.5.3	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie arbeiten mit abnahmetestgetriebener Entwicklung und entwerfen Testfälle auf Grundlage der folgenden User-Story:

Als regulärer oder spezieller Benutzer möchte ich meine elektronische Etagenkarte nutzen, um Zugang zu den jeweils erlaubten Etagen zu erhalten.

Akzeptanzkriterien:

AC1: Reguläre Benutzer haben Zugang zu den Etagen 1 bis 3.

AC2: Etage 4 ist ausschließlich für spezielle Benutzer zugänglich.

AC3: Spezielle Benutzer verfügen über alle Zugriffsrechte regulärer Benutzer.

Welcher Testfall eignet sich AM BESTEN, um das Akzeptanzkriterium AC3 zu testen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Ein regulärer Benutzer erhält Zugang zu den Etagen 1 und 3.	☐
b)	Ein regulärer Benutzer hat keinen Zugang zur Etage 4.	☐
c)	Ein spezieller Benutzer versucht, auf Etage 5 zuzugreifen.	☐
d)	Ein spezieller Benutzer erhält Zugang zu den Etagen 1, 2 und 3.	☐

Frage 30	FL-5.1.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welcher der folgenden Punkte gehört nicht zu Zweck oder typischem Inhalt eines Testkonzepts?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Detaillierte Festlegung konkreter Testdaten und erwarteter Ergebnisse einzelner Komponenten- und Integrationstestfälle	☐
b)	Festlegung eines Endekriteriums auf Komponententestebene mit dem Ziel 100 % Anweisungs- und Zweigüberdeckung	☐
c)	Festlegung von Formen und Häufigkeit der Kommunikation sowie Dokumentationsvorlagen für Testberichte	☐
d)	Begründung, warum eine in der Teststrategie vorgesehene Teststufe (z. B. Systemintegration) nicht durchgeführt wird	☐

Frage 31	FL-5.1.4	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------


Zu Beginn jeder Iteration schätzt das Team den Testaufwand (in Personentagen), den es während dieser Iteration leisten wird.

$E(n)$ bezeichnet den geschätzten und $A(n)$ den tatsächlich geleisteten Aufwand in Iteration n .

Ab der dritten Iteration verwendet das Team folgendes Extrapolationsmodell zur Aufwandsschätzung:

$$E(n) = \frac{3 \cdot A(n-1) + A(n-2)}{4} \quad (\text{für } n \geq 3)$$

Eine Grafik zeigt die geschätzten und tatsächlichen Werte für die ersten vier Iterationen.



Wie hoch ist der geschätzte Testaufwand für Iteration Nr. 5?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	10,5 Personentage	☐
b)	8,25 Personentage	☐
c)	6,5 Personentage	☐
d)	9,4 Personentage	☐


Frage 32	FL-5.1.5	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie erstellen einen Testausführungsplan für sieben Testfälle (TC 1 bis TC 7).

Eine Abbildung zeigt:

- Die Priorität jedes Testfalls (1 = höchste, 3 = niedrigste)
- Abhängigkeiten zwischen den Testfällen in Form gerichteter Pfeile.

Ein Testfall darf nur ausgeführt werden, wenn alle vorgelagerten (abhängigen) Testfälle bereits ausgeführt wurden.



Der Testausführungsplan ist so zu erstellen, dass Testfälle mit Priorität 1 so früh wie möglich ausgeführt werden. Dafür dürfen vorgelagerte Testfälle mit niedrigerer Priorität vor anderen bereits ausführbaren Testfällen mit höherer Priorität eingeplant werden, sofern dies erforderlich ist, um Testfälle mit Priorität 1 früher auszuführen.

Welcher Testfall sollte gemäß diesen Vorgaben als sechster ausgeführt werden?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	TC 3	☐
b)	TC 5	☐
c)	TC 6	☐
d)	TC 2	☐

Frage 33	FL-5.1.6	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Was zeigt das Testpyramidenmodell?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Tests können unterschiedliche Prioritäten haben.	☐
b)	Tests haben unterschiedliche Granularität.	☐
c)	Für verschiedene Tests gelten unterschiedliche Überdeckungskriterien.	☐
d)	Tests können voneinander abhängig sein.	☐

Frage 34	FL-5.1.7	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche Beziehung besteht zwischen den Testquadranten, Teststufen und Testarten?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testquadranten kombinieren bestimmte Teststufen mit Testarten und ordnen sie einem festen Abschnitt im Softwareentwicklungslebenszyklus zu.	☐
b)	Testquadranten definieren die Granularität von Testarten, die auf unterschiedlichen Teststufen angewendet werden.	☐
c)	Testquadranten ordnen jeder Teststufe eine spezifische Menge an Testarten zu.	☐
d)	Testquadranten gruppieren Teststufen und Testarten nach Kriterien wie der Zielgruppe oder dem Testfokus.	☐

Frage 35	FL-5.2.3	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Wie kann eine Produktrisikoaanalyse den Umfang und die Gründlichkeit von Tests beeinflussen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Durch kontinuierliche Risikoüberwachung können neue Risiken frühzeitig erkannt werden.	☐
b)	Die Risikoidentifikation unterstützt die Planung risikomindernder Maßnahmen.	☐
c)	Das bewertete Risikoniveau bestimmt die erforderliche Testtiefe und -überdeckung.	☐
d)	Die Risikoanalyse liefert die Grundlage für die Auswahl technischer Testobjekte.	☐

Frage 36	FL-5.3.2	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

In welcher der folgenden Aktivitäten werden Daten aus Testfortschrittsberichten typischerweise verwendet?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testentwurf	☐
b)	Testabschluss	☐
c)	Testanalyse	☐
d)	Testplanung	☐

Frage 37	FL-5.4.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen stellt kein Beispiel dafür dar, wie das Konfigurationsmanagement das Testen unterstützt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Alle Konfigurationselemente im Repository werden eindeutig identifiziert, versionskontrolliert und Änderungen werden nachverfolgt.	☐
b)	Änderungen an der Testumgebung werden dokumentiert und nachvollziehbar gemacht.	☐
c)	Anforderungen sind in Testdokumenten eindeutig referenziert.	☐
d)	Fehlerberichte enthalten einen Fehlerstatus, z. B. offen oder geschlossen.	☐

Frage 38	FL-5.5.1	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Betrachten Sie den folgenden Fehlerbericht für eine webbasierte Einkaufsanwendung:

Anwendung: WebShop v0.99

Fehler: Login-Button funktioniert nicht

Schritte zum Reproduzieren:

Starten Sie die Website

Klicken Sie auf den Login-Button

Erwartetes Ergebnis: Der Benutzer wird zur Anmeldeseite weitergeleitet.

Tatsächliches Ergebnis: Der Login-Button reagiert nicht.

Schweregrad: Hoch

Priorität: Dringend

Welche fehlende Information ist für die Reproduktion AM WICHTIGSTEN?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Name des Testers und Datum des Berichts.	☐
b)	Angaben zur Testumgebung, z. B. Browser und jeweilige Versionsinformationen.	☐
c)	Identifizierung des Testobjekts.	☐
d)	Beschreibung der Auswirkungen für betroffene Stakeholder.	☐

Frage 39	FL-6.1.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Werkzeugkategorien unterstützt die Verwaltung von Anforderungen, Tests, Fehlerzuständen und Konfiguration?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Werkzeuge für Testdurchführung und Testüberdeckung.	☐
b)	Werkzeuge für Testentwurf und Testrealisierung.	☐
c)	Fehlermanagementwerkzeuge.	☐
d)	Testmanagementwerkzeuge.	☐

Frage 40	FL-6.2.1	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welcher der folgenden Punkte ist ein typischer Nutzen der Testautomatisierung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Automatisierte Generierung von Testfällen ohne Bezug zur Testbasis	☐
b)	Erhöhte Überdeckung durch objektive Bewertung von Testergebnissen	☐
c)	Längere Testlaufzeiten durch höhere Verarbeitungsleistung	☐
d)	Vermeidung einfacher menschlicher Fehlhandlungen durch konsistente und wiederholbare Testausführung	☐

Platz für Ihre Notizen:

(Sie werden bei der Korrektur weder gelesen noch bewertet)

Platz für Ihre Notizen:

(Sie werden bei der Korrektur weder gelesen noch bewertet)