Raid

& Reconstruction Development League

OBSIDIAN PROTOCOL

EMBER 月光

注意 / Attention / 注意

制作前请仔细阅读

- 本产品年龄面向14岁以上。
- 本产品包含细小零件，注意避免儿童误吞。
- 制作时注意工具尖端和零件尖端，避免划伤。
- 正确使用粘合剂，按手册制作。

Read carefully before assembly


- This product is intended for ages 14 and older.
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement.

作り始める前に必ずお読み

- 本商品の対象年齢は14歳以上です。
- 細かいパーツが含まれております。る誤飲・窒息の危険があため、3才以下のお子様には絶対に与えないでください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、ご注意ください。
- 説明書通りに組立ることをおすすめします。


背包 / Backpack / バックパック 5
躯干 / Torso / 胴 10
下肢 / Chassis / 下肢 18
手臂 / Arm / 武装 27
抛射物&设置物 / Projectiles & Deployables / 発射物&設置物 35

使用工具 / Tools Recommended / 用意する工具



剪钳
Side cutter
ニッパー

- 用于剪取塑料零件。
- For cutting off the accessories.
- 部品を切り取るときに使用します。



模型胶
Cement
モデル接着剤

- 用于塑料零件的粘结。
- For sticking plastic accessories.
- 部品を接着のときに使用します。




速干胶
Super glue
速乾性接着剤

- 用于磁铁与塑料零件的粘结。
- For sticking the magnets and plastic accessories.
- 磁石部品を接着のときに使用します。



磁铁棒
Magnet rod
磁棒

- 用于确定磁极。
- For confirm magnetic poles.
- 磁極を確認のときに使用します。



笔刀
Hobby knife
ホビーナイフ

- 用于修整塑料零件。
- For trimming plastic parts.
- プラスチック部品のトリミングときに使用します。

标志 / Sign / サイン

组合
Assemble
組み立て

顺序
In order.
順番

免胶
No cement
接着剤不要

选装
Optional
オプション

注意
Attention
注意

切除
Resection
切り取り

对侧相同
Same for both sides
反対側も同じ

制作n组
Make n sets
同じパーツをn個作ります


2mm 4mm 5mm **磁铁**
Magnet
磁石

N极
N-pole
N極


S极
S-pole
S極

通用拼装说明 / General Instruction / 説明書


- 本产品的模型需要自行组装和上色，低龄制作者需要在成人看护下制作。
- The product is a plastic model, please use the exclusive tools to assemble and paint,a supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- 本商品は塗装と組み立てが必要です。小さなパーツが入っています。誤飲の危険性がありますので、14歳以下のお子様には絶対与えないでください。




- 塑料零件需要使用剪钳小心剪下，使用塑料模型专用模型胶进行粘合。
- Cut the accessories with the side cutters, use model cement only.
- プラスチック部品の切り取りはニッパーを使用してください。接着の際はプラスチックモデル専用接着剤がおすすめです。




- 此类部件需要固定拼装顺序，请依照数字顺序组合。
- Please assemble parts in a fixed order, and combine them in numerical order.
- 部品の番号を確かめ、順番に組み立てください。



- 在出现免胶标记的步骤中，此步骤拼装不需要用胶粘，在完成部件并确定形态后用胶粘合。
- In the step where the no cement sign appears, this step does not need to be glued. But glue can be used after the part is finished and the shape adjusted.
- 接着剤不用のマークがある部品は、組立に接着剤の必要がありません。パーツを切り取り、説明書通りに組み立ててください。



- 同一选装步骤只能选择一种，且会得到不同形态的部件。请根据说明书谨慎选择。
- Only one option can be selected in the same optional step, and parts of different shapes will be obtained. Please choose carefully according the manual.
- オプションパーツについては、組立直しができない仕様があるので、ご注意ください。



- 在磁棒的两端中，较小的一端为S级，较大的一段为N级。当出现磁铁标识时，请以图标所示的一段吸取对应尺寸的磁铁，并用速干胶粘合（例图中标志：使用2㎜磁铁,N极向外安装）。
- Among the two ends of the magnetic rod, the smaller end is S pole, and the larger one is N pole .When the magnet icon appears, please pick up a magnet of the corresponding size with the section shown in the icon, and place it into the hole of the part (sign in the picture: use a 2mm magnet, and install the N pole outward).
- 棒磁石は先端が細いほうがS極で、太いほうがN極です。図示のように、磁石を取付けるマークに従って、棒磁石で表示サイズの磁石を取り出し、速乾接着剤で取付けてください（図例：2㎜の磁石をN極外向きに取付ける）。

- 如果磁铁安装过紧，请使用笔刀对安装位置进行扩孔。
- If the magnet is installed too tightly, use a pen knife to ream the mounting location.
- 磁石がきつく取り付けられていた場合、デザインナイフを使用して取り付け用の穴を広げてください。


板件说明/ Parts Instructions / 部品説明

AA 22/1 AB 24/1 AD 37/1 AE 24/1
AH 23/1 BA 28/1 SA 94/2

252/7


- 制作前，请确认零件是否齐全。
- Before assembling, please confirm whether the parts are complete.
- 製作前に部品が揃っているかご確認ください。

AA




RT-06 RTX-06SR RL-06 SH-15
TYPE-55 + CC-6 AC-32 PC-6
×1

AB




RT-06 RTX-06SR RL-06
TYPE-55 + CC-6 AC-32 PC-6
×1

AD




RT-07
ECS-2 ECS-3 AMS-190 ML-34
×1

AE




R-20 R-20
×1

AH



RTX-06SR RL-08C ECS-3
CC-7 PC-6 MC-3
×1

背包拼装说明/ Backpack Instruction / バックパック説明書



RL-08 RL-08C

×1


General parts

×2

BACK PACK

B

拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み



磁铁种类说明

Magnet Size Instruction


マグネタイスについて


- 所有背包部件，使用2mm磁铁，N极向外安装。
- Use 2mm magnet, and install the N-pole outward for all pack parts.
- バッグパーツには、2mm磁石をN極て外向き組みけてください。

SH-15

战场修复系统
Repair System
野外修復システム

1







AMS-190

主动防御系统
Active Defense System
アクティブ防護システム


1




2



3







ML-34

四联导弹包
Quad Missile Rack
四連装ミサイルラック


1




2




3



4





如果您选择制作**ECS-3外置冷却器**，您将无法同时制作**ECS-2外置冷却器**。


If you choose to make **ECS-3External cooler**, you will not be able to make **ECS-2 External cooler** at the same time.

もし**ECS-3外部クーラー**を作成することを選択した場合、同時に**ECS-2外部クーラー**を作成することはできません。


ECS-3

外置冷却器
External Cooler
外部クーラー


1




2



3







ECS-2

外置冷却器
External Cooler
外部クーラー

1




2




如果您选择制作**ECS-2外置冷却器**，您将无法同时制作**ECS-3外置冷却器**。
If you choose to make **ECS-2 External cooler**, you will not be able to make **ECS-3 External cooler** at the same time.
もし**ECS-2外部クーラー**を作成することを選択した場合、同時に**ECS-3外部クーラー**を作成することはできません。


3




4



5






ECS-2

躯干拼装说明/ Torso Instruction / 胴説明書

TORSO

拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み



磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

S N 4mm

- 所有躯干部件的两侧，使用4mm磁铁,S极向外安装。
- Use 4mm magnet, and install the S-pole outward for all torso's left and right sides.
- 胴体パーツのサイドには、4mm磁石をS極て外向き組みけてください。

磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

2mm N S

- 所有躯干部件的背部，使用2mm磁铁,S极向外安装。
- Use 2mm magnet, and install the S-pole outward for all torso's back.
- 胴体パーツの背面には、2mm磁石をS極て外向き組みけてください。

磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

5mm S N

- 所有躯干部件的底部，使用5mm磁铁,N极向外安装。
- Use 5mm magnet, and install the N-pole outward for all torso's bottom.
- 胴体パーツの底部には、5mm磁石をN極て外向き組みけてください。

躯干背部插槽说明
Torso's Back Parts Assembly Instruction
胴体背部のスロットについて


- 这两处为安装背包塑料插口的所需插孔，请勿将磁铁插入。
- Please do not insert magnets into these two holes, they are used for plastic plug in pack parts.
- この2つのスロットはパックパーツのプラスチックソケットを付ける場所です。磁石を差し込まないでください。

如果您选择制作**RTX-06SR"泥沼SR"主战核心**，您将无法同时制作**RT-06"泥沼"主战核心**。
If you choose to make **RTX-06SR "MireSR" Battle Core**, you will not be able to make **RT-06 "Mire" Battle Core**,at the same time.
もし**RTX-06SR「マイアSR」戦闘コア**を作成することを選択した場合、同時に**RT-06「マイア」戦闘コア**を作成することはできません。

RTX-06SR


"泥沼SR"主战核心
"MireSR" Battle Core
「マイアSR」戦闘コア

1




- **SA10**与**SA11**形状相似。
- **SA10** is similar in shape to **SA11**.
- また**SA10**と**SA11**の形が似ているため。

2




如果您选择制作**RTX-06SR"泥沼SR"主战核心**，您将无法同时制作**RT-06"泥沼"主战核心**。
If you choose to make **RTX-06SR "MireSR" Battle Core**, you will not be able to make **RT-06 "Mire" Battle Core**,at the same time.
もし**RTX-06SR「マイアSR」戦闘コア**を作成することを選択した場合、同時に**RT-06「マイア」戦闘コア**を作成することはできません。


3




4



5






如果您选择制作**RTX-06“泥沼”主战核心**，您将无法同时制作**RT-06SR“泥沼SR”主战核心**。
If you choose to make **RTX-06 "Mire" Battle Core**, you will not be able to make **RT-06SR "MireSR" Battle Core**,at the same time.
もし**RTX-06「マイア」戦闘コア**を作成することを選択した場合、同時に**RT-06SR「マイアSR」戦闘コア**を作成することはできません。

RT-06


“泥沼”主战核心
"Mire" Battle Core
「マイア」戦闘コア

1




- **SA10**与**SA11**形状相似。
- **SA10** is similar in shape to **SA11.**
- また**SA10**と**SA11**の形が似ているため。

2




如果您选择制作**RTX-06“泥沼”主战核心**，您将无法同时制作**RT-06SR“泥沼SR”主战核心**。
If you choose to make **RTX-06 "Mire" Battle Core**, you will not be able to make **RT-06SR "MireSR" Battle Core**,at the same time.
もし**RTX-06「マイア」戦闘コア**を作成することを選択した場合、同時に**RT-06SR「マイアSR」戦闘コア**を作成することはできません。


3




4



5







RT-07T

"沙丘"战术核心
"Dune" Tactical Core
「デューン」戦術コア


1





2





3





4
AD 32
AD 9
AD 23
AD 24
1
2
3
2
3
AD 22
3


5
AD 5
AD 29
AD 5
1
2
AD 29
4
AD 29
AD 5
AD 29
AD 5



6
2mm
2mm
5
SA16 ×2


7
6
4mm
4mm
5mm




CHASSIS

拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み




下肢部件与底盘拼装说明
Chassis Parts and Base Assembly Instruction
下肢パーツとベースの組立について

- 注意朝向，部件应与箭头朝向一致。
- Attention the direction, the part should be consistent with the arrow direction.
- パーツの向きを矢印の示す方向に合わせてください。



底盘种类说明
Base Size Instruction
ベースの規格について

- 使用此型号底座。
- Use base of this type.
- この規格のベースを使ってください。




磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有下肢部件，使用5mm磁铁,S极向外安装。
- Use 5mm magnet, and install the S-pole outward for all chassis parts.
- 下肢パーツには、5mm磁石をS極て外向き組みけてください。


RL-06

标准下肢
Standard Chassis
標準下肢


1




2




3L




3R




4L



4R





5
S
N
5mm
2
SA16×2
6L
4L
SA16
6R
4R
SA16
7
5
6R
6L
8
7
50C
AB16
AB13
AB20

如果您选择制作**RL-08C重甲下肢**，您将无法同时制作**RL-08重甲下肢**。
If you choose to make **RL-08C Armored Chassis**, you will not be able to make **RL-08 Armored Chassis** at the same time.
もし**RL-08C装甲下肢**を作成することを選択した場合、同時に**RL-08装甲下肢**を作成することはできません。


RL-08C

重甲下肢
Armored Chassis
装甲下肢


1




2




3




4 ×2



5L



5R




如果您选择制作**RL-08C重甲下肢**，您将无法同时制作**RL-08重甲下肢**。


If you choose to make **RL-08C Armored Chassis**, you will not be able to make **RL-08 Armored Chassis** at the same time.

もし**RL-08C装甲下肢**を作成することを選択した場合、同時に**RL-08装甲下肢**を作成することはできません。


6L




6R




7L




7R



8L




8R




如果您选择制作**RL-08C重甲下肢**，您将无法同时制作**RL-08重甲下肢**。
If you choose to make **RL-08C Armored Chassis**, you will not be able to make **RL-08 Armored Chassis** at the same time.
もし**RL-08C装甲下肢**を作成することを選択した場合、同時に**RL-08装甲下肢**を作成することはできません。


9L




10L




11




9R




10R



12



RL-08C



如果您选择制作**RL-08x重甲下肢**，您将无法同时制作**RL-08C重甲下肢**。


If you choose to make **RL-08 Armored Chassis**, you will not be able to make **RL-08C Armored Chassis** at the same time.

もし**RL-08装甲下肢**を作成することを選択した場合、同時に**RL-08C装甲下肢**を作成することはできません。


RL-08

重甲下肢
Armored Chassis
装甲下肢


1




2




3




4 ×2



5L




5R




如果您选择制作**RL-08x重甲下肢**，您将无法同时制作**RL-08C重甲下肢**。
If you choose to make **RL-08 Armored Chassis**, you will not be able to make **RL-08C Armored Chassis** at the same time.
もし**RL-08装甲下肢**を作成することを選択した場合、同時に**RL-08C装甲下肢**を作成することはできません。


6L




7L




6R




7R



8L



8R




如果您选择制作**RL-08x重甲下肢**，您将无法同时制作**RL-08C重甲下肢**。


If you choose to make **RL-08 Armored Chassis**, you will not be able to make **RL-08C Armored Chassis** at the same time.

もし**RL-08装甲下肢**を作成することを選択した場合、同時に**RL-08C装甲下肢**を作成することはできません。


9




10




11






ARM


拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み



全可动手臂拼装说明
Movable Arm Instruction
全可動アームの組み立てについて

- 如果希望手臂部件全关节可动，则部分拼装步骤需要免胶并切除部分突起（如图）。
- If you want the arm parts to be movable, do not use cement in some assemble steps and some asperities need to be cut off (as shown in the figure).
- 武装部関節構造の可動域を拡大させたい場は、一部の組み立てでは接着剤を使わずに，突起の部分を切り取ってください（図の通り）。





磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有手臂部件，使用4mm磁铁,N极向外安装。
- Use 4mm magnet, and install the N-pole outward for all arm parts.
- 武装パーツには、4mm磁石をN極て外向き組みけてください。

如果您选择制作**PC-6霰弹枪**，您将无法同时制作**AC-32自动步枪**。


If you choose to make **PC-6Shotgun**, you will not be able to make **AC-32 Automatic Rifle** at the same time.

もし**PC-6ショットガン**を作成することを選択した場合、同時に**AC-32自動ライフル**を作成することはできません。


PC-6

霰弹枪
Shotgun
ショットガン

1




2





3

2



1





如果您选择制作，您将无法同时制作**PC-6霰弹枪**。


If you choose to make **AC-32 Automatic Rifle**, you will not be able to make **PC-6Shotgun** at the same time.

もし**AC-32自動ライフル**を作成することを選択した場合、同時に**PC-6ショットガン**を作成することはできません。


AC-32

自动步枪
Automatic Rifle
自動ライフル


1




2



3




4




CC-7

战斗刀(左)
Cleaver(L)
クリーバー(L)


1




2




3



4





5
4
4mm
S
N


R-20

肩置磁轨炮(左)
Shoulder Mounted Railgun (L)
肩掛けレールガン(L)


1



2




3





・注意朝向
・Pay attention to the direction
・向きに注意

4



5






R-20


R-20

肩置磁轨炮(右)
Shoulder Mounted Railgun (R)
肩掛けレールガン(R)


1




2




3




4




5






R-20

TYPE 55 轻盾 Shield シールド + CC-6 格斗刀 Cleaver クリーバー






PROJEC-TILE


P

MC-3

"利剑"导弹
"Razor" Missile
「レイザ」ミサイル

1






底盘种类说明
Base Size Instruction
ベースの規格について

25-25

- 使用此型号底座。
- Use base of this type.
- この規格のベースを使ってください。



抛射物与底盘拼装说明
Projectile and Base Assembly Instruction
発射物パーツとベースの組立について

- 注意区分底盘类型。
- Attention the base of this type.
- ベースのタイプに注意してください。

T25A



EMBER
OBSIDIAN PROTOCOL

© 2017-2025 Beijing Queti Technology Co.,Ltd, All rights reserved.
Character, logo, graphics, designs, names and fine art model are property of Queti.

© 2017-2023 Beijing Queti Technology Co.,Ltd, All rights reserved.
Character, logo, graphics, designs, names and fine art model are property of Queti.