RDL core

a Reconstruction Development League

- Ver.2019 Crowdfunding -

OBSIDIAN PROTOCOL

EMBER 月光

注意 / Attention / 注意

制作前请仔细阅读

- 本产品年龄面向14岁以上。
- 本产品包含细小零件，注意避免儿童误吞。
- 制作时注意工具尖端和零件尖端，避免划伤。
- 正确使用粘合剂，按手册制作。

Read carefully before assembly


- This product is intended for ages 14 and older.
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement.

作り始める前に必ずお読み

- 本商品の対象年齢は14歳以上です。
- 細かいパーツが含まれております。る誤飲・窒息の危険があため、3才以下のお子様には絶対に与えないでください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、ご注意ください。
- 説明書通りに組立ることをおすすめします。

背包 / Backpack / バックパック 6
躯干 / Torso / 胴 12
下肢 / Chassis / シャシー 18
手臂 / Arm / 腕 24
无人机 / Drone / ドローン 42
抛射物 / Projectile / 発射物 47

使用工具 / Tools Recommended / 用意する工具



剪钳
Side cutter
ニッパー

- 用于剪取塑料零件。
- For cutting off the accessories.
- 部品を切り取るときに使用します。



模型胶
Cement
モデル接着剤

- 用于塑料零件的粘结。
- For sticking plastic accessories.
- 部品を接着のときに使用します。




速干胶
Super glue
速乾性接着剤

- 用于磁铁与塑料零件的粘结。
- For sticking the magnets and plastic accessories.
- 磁石部品を接着のときに使用します。



磁铁棒
Magnet rod
磁棒

- 用于确定磁极。
- For confirm magnetic poles.
- 磁極を確認のときに使用します。



笔刀
Hobby knife
ホビーナイフ

- 用于修整塑料零件。
- For trimming plastic parts.
- プラスチック部品のトリミングときに使用します。

标志 / Sign / サイン

组合
Assemble
組み立て

顺序
In order.
順番

免胶
No cement
接着剤不要

选装
Optional
オプション

注意
Attention
注意

切除
Resection
切り取り

对侧相同
Same for both sides
反対側も同じ

制作n组
Make n sets
同じパーツをn個作ります


2mm 4mm 5mm **磁铁**
Magnet
磁石

N极
N-pole
N極


S极
S-pole
S極

通用拼装说明 / General Instruction / 説明書


- 本产品的模型需要自行组装和上色，低龄制作者需要在成人看护下制作。
- The product is a plastic model, please use the exclusive tools to assemble and paint,a supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- 本商品は塗装と組み立てが必要です。小さなパーツが入っています。誤飲の危険性がありますので、14歳以下のお子様には絶対与えないでください。




- 塑料零件需要使用剪钳小心剪下，使用塑料模型专用模型胶进行粘合。
- Cut the accessories with the side cutters, use model cement only.
- プラスチック部品の切り取りはニッパーを使用してください。接着の際はプラスチックモデル専用接着剤がおすすめです。




- 此类部件需要固定拼装顺序，请依照数字顺序组合。
- Please assemble parts in a fixed order, and combine them in numerical order.
- 部品の番号を確かめ、順番に組み立てください。



- 在出现免胶标记的步骤中，此步骤拼装不需要用胶粘，在完成部件并确定形态后用胶粘合。
- In the step where the no cement sign appears, this step does not need to be glued. But glue can be used after the part is finished and the shape adjusted.
- 接着剤不用のマークがある部品は、組立に接着剤の必要がありません。パーツを切り取り、説明書通りに組み立ててください。



- 同一选装步骤只能选择一种，且会得到不同形态的部件。请根据说明书谨慎选择。
- Only one option can be selected in the same optional step, and parts of different shapes will be obtained. Please choose carefully according the manual.
- オプションパーツについては、組立直しができない仕様があるので、ご注意ください。



- 在磁棒的两端中，较小的一端为S级，较大的一段为N级。当出现磁铁标识时，请以图标所示的一段吸取对应尺寸的磁铁，并用速干胶粘合（例图中标志：使用2mm磁铁,N极向外安装）。
- Among the two ends of the magnetic rod, the smaller end is S pole, and the larger one is N pole .When the magnet icon appears, please pick up a magnet of the corresponding size with the section shown in the icon, and place it into the hole of the part (sign in the picture: use a 2mm magnet, and install the N pole outward).
- 棒磁石は先端が細いほうがS極で、太いほうがN極です。図示のように、磁石を取付けるマークに従って、棒磁石で表示サイズの磁石を取り出し、速乾接着剤で取付けてください（図例：2mmの磁石をN極外向きに取付ける）。


- 如果磁铁安装过紧，请使用笔刀对安装位置进行扩孔。
- If the magnet is installed too tightly, use a pen knife to ream the mounting location.
- 磁石がきつく取り付けられていた場合、デザインナイフを使用して取り付け用の穴を広げてください。

AA AB AC AD AE AF AG BA XA XB SA

732/25


- 制作前，请确认零件是否齐全。
- Before assembling, please confirm whether the parts are complete.
- 製作前に部品が揃っているかご確認ください。

AA




RT-06 RL-06 TYPE-55 + CC-6
AC-32 SH-15
×4

AB




RT-06 RL-06 TYPE-55 + CC-6
AC-32
×4

AC




DTG-30M/R/S MC-3
×2

AD




RT-07
ECS-2 AMS-190 ML-34
×1

AE




R-20 R-20
×1

AF




ML-32 + CC-3 TYPE-77
CC-4 AC-150
×2

AG




ML-32 + CC-3 TYPE-77
AC-150
×2

BA




RL-08
×2

XA




ACX-350 SPHX-3
LGP-80
×1

XB



ACX-350 SPHX-3
×1

SA




General parts
×5

背包拼装说明/ Backpack Instruction / バックパック説明書




拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み




磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて


- 所有背包部件，使用2mm磁铁,N极向外安装。
- Use2mm magnet, and install the N-pole outward for all pack parts.
- バッグパーツには、2mm磁石をN極て外向き組みけてください。


SH-15 战场修复系统 Repair System 野外修復システム







AMS-190 主动防御系统 Active Defense System アクティブ防護システム











ECS-2
外置冷却器
External Cooler
外部クーラー


1




2




3




4




5






ML-34
四联导弹包
Quad Missile Rack
四連装ミサイルラック


1




2




3




4





TORSO

拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み



磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有躯干部件的两侧，使用4mm磁铁，S极向外安装。
- Use 4mm magnet, and install the S-pole outward for all torso's left and right sides.
- 胴体パーツのサイドには、4mm磁石をS極て外向き組みけてください。

磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有躯干部件的背部，使用2mm磁铁，S极向外安装。
- Use 2mm magnet, and install the S-pole outward for all torso's back.
- 胴体パーツの背面には、2mm磁石をS極て外向き組みけてください。

磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて


- 所有躯干部件的底部，使用5mm磁铁，N极向外安装。
- Use 5mm magnet, and install the N-pole outward for all torso's bottom.
- 胴体パーツの底部には、5mm磁石をN極て外向き組みけてください。

躯干背部插槽说明
Torso's Back Parts Assembly Instruction
胴体背部のスロットについて

- 这两处为安装背包塑料插口的所需插孔，请勿将磁铁插入。
- Please do not insert magnets into these two holes, they are used for plastic plug in pack parts.
- この2つのスロットはバックパーツのプラスチックソケットを付ける場所です。磁石を差し込まないでください。


RT-06 "泥沼"主战核心 "Mire" Battle Core 「マイア」戦闘コア


1




- **SA10**与**SA11**形状相似。
- **SA10** is similar in shape to **SA11.**
- また**SA10**と**SA11**の形が似ているため。

2






3
AB8
2
AB9
4
3
2mm
2mm
SA16×2
5
4mm
4mm
4
5mm
S
N



RT-07T
"沙丘"战术核心
"Dune" Tactical Core
「デューン」戦術コア
1
SA11
SA17
SA10
SA4
SA11
SA17
SA10
AD3
SA5
AD4
SA10
SA11
・SA10与SA11形状相似。
・SA10 is similar in shape to SA11.
・またSA10とSA11の形が似ているため。


2
1
AD27
AD27


3
AD21
AD12
AD11


4
AD 32
AD 9
AD 23
AD 24
1
2
3
2
3
2
3
AD 22


5
AD 5
AD 29
AD 5
1
2
AD 29
4
AD 29
AD 5
AD 29
AD 5


6
2mm
N
S
N
S
2mm
5
SA 16 ×2



7
6
S
N
4mm
4mm
N
S
5mm
S
N



下肢拼装说明/ Chassis Instruction /シャシー説明書


CHASSIS

拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み




下肢部件与底盘拼装说明
Chassis Parts and Base Assembly Instruction
下半身パーツとベースの組立について

- 注意朝向，部件应与箭头朝向一致。
- Attention the direction, the part should be consistent with the arrow direction.
- パーツの向きを矢印の示す方向に合わせてください。



底盘种类说明
Base Size Instruction
ベースの規格について

- 使用此型号底座。
- Use base of this type.
- この規格のベースを使ってください。




磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて


- 所有下肢部件，使用5mm磁铁，S极向外安装。
- Use 5mm magnet, and install the S-pole outward for all chassis parts.
- 下半身パーツには、5mm磁石をS極て外向き組みけてください。

RL-06 标准下肢 Standard Chassis 標準下肢


1




2




3L




3R





4L



4R











RL-08


重甲下肢
Armored Chassis
装甲下肢


















6L
SA8
1
3
2
BA10
SA2
BA22
6R
SA9
1
3
2
BA11
BA21
SA1
7L
6L
BA12
SA16×2
7R
6R
BA12
SA16×2
8L
5L
BA5
7L
BA7
8R
BA5
5R
7R
BA7


9
8L
3
8R
10
S
N
5mm
9
4
50B
11
BA15
BA14
BA4
BA2
10
BA3
BA2

手臂拼装说明/ Arm Instruction / 腕説明書




拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み



全可动手臂拼装说明
Movable Arm Instruction
全可動アームの組み立てについて


- 如果希望手臂部件全关节可动，则部分拼装步骤需要免胶并切除部分突起（如图）。
- If you want the arm parts to be movable, do not use cement in some assemble steps and some asperities need to be cut off (as shown in the figure).
- 腕部関節構造の可動域を拡大させたい場は、一部の組み立てでは接着剤を使わずに，突起の部分を切り取ってください（図の通り）。




磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有手臂部件，使用4mm磁铁，N极向外安装。
- Use 4mm magnet, and install the N-pole outward for all arm parts.
- 腕パーツには、4mm磁石をN極で外向き組みけてください。

TYPE 55 軽盾 Shield シールド + CC-6 格斗刀 Cleaver クリーバー




AC-32
自动步枪
Automatic Rifle
自動ライフル




AC-32


CC-4
战斗刀(右)
Cleaver (R)
クリーバー(R)





CC-4

ML-32 双联发射器 Dual Launcher デュアルランチャー + CC-3 格斗刀 Dagger ダガー














AC-150 重型机枪 HMG

























R-20

肩置磁轨炮(左)
Shoulder Mounted Railgun (L)
肩掛けレールガン(L)




R-20

肩置磁轨炮(右)
Shoulder Mounted Railgun (R)
肩掛けレールガン(R)




TYPE 77
重型盾牌
Bulwark
ブルウォーク


1




2




3




4






5

6




ACX-350 "积雨云"原型重机枪 "Stratus" Prototype HMG 「ストゥレイタス」プロトタイプHMG & SPHX-3 重武器支持手 Supporting Arm 支持アーム

1




2




- 此步骤的选装影响到后续形态，请注意选择。
- The option of this step affects the subsequent form, please pay attention to the choice.
- この組み合わせで、どちらかを選んで組み立てください各セットは組立後の見た目が違います。

3




4




- 此步骤的选装影响到后续形态，请注意选择。
- The option of this step affects the subsequent form, please pay attention to the choice.
- この組み合わせで、どちらかを選んで組み立てください各セットは組立後の見た目が違います。

无人机拼装说明/ Drone Instruction / ドローン説明書




拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み




磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有无人机-主体部件，使用4mm磁铁,S极向外安装。
- Use 4mm magnet, and install the S-pole outward for all drone's main body.
- ドローン-本体パーツには、4mm磁石をS極て外向き組みけてください。



磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて


- 所有无人机-装备部件，使用4mm磁铁,N极向外安装。
- Use 4mm magnet, and install the N-pole outward for all drone's equipment parts.
- ドローン-装備パーツには、4mm磁石をN極て外向き組みけてください。



底盘种类说明
Base Size Instruction
ベースの規格について

- 使用此型号底座。
- Use base of this type.
- この規格のベースを使ってください。

无人机与底盘拼装说明
Drone and Base Assembly Instruction
ドローンパーツとベースの組立について




- 注意朝向，部件应与箭头朝向一致。
- Attention the direction, the part should be consistent with the arrow direction.
- パーツの向きを矢印の示す方向に合わせてください。


DTG-30

"鬣狗"无人机
"Hyena" Drone
「ハイエナ」ドローン


1




2L




2R




3




- 推荐安装角度。
- Recommended installation angle.
- 推奨取付角度。



4







DTG-30M


"鬣狗"机枪
"Hyena" MG
「ハイエナ」MG

1



2







DTG-30S

"鬣狗"导弹
"Hyena" missile
「ハイエナ」ミサイル


1




2



3







DTG-30R


"鬣狗"雷达
"Hyena" Radar
「ハイエナ」レーダー

1





2





DTG-30M "鬣狗"机枪型 "Hyena" MG Type ハイエナ」MGタイプ

DTG-30S "鬣狗"导弹型 "Hyena" Missile Type 「ハイエナ」ミサイルタイプ

& DTG-30R "鬣狗"雷达型 "Hyena" Radar Type 「ハイエナ」レーダータイプ

1





抛射物拼装说明/ Projectile Instruction / 発射物説明書

PROJEC-TILE

P


底盘种类说明
Base Size Instruction
ベースの規格について

25-25

- 使用此型号底座。
- Use base of this type.
- この規格のベースを使ってください。


抛射物与底盘拼装说明
Projectile and Base Assembly Instruction
発射物パーツとベースの組立について

- 注意区分底盘类型。
- Attention the base of this type.
- ベースのタイプに注意してください。





MC-3 "利剑"导弹 "Razor" Missile 「ソード」ミサイル


1



2






SH-15
LGP-80
ML-34
ECS-2
AMS-190
RT-06
RT-07S
RL-06
RL-08
RL-06 / RL-08
L
TYPE-55 + CC-6
ML-32 + CC-3
TYPE-77
SPHX-3
R-20
R
AC-32
CC-4
AC-150
ACX-350
R-20
DTG-30M/R/S
MC-3

Reconstruction and Development League

© 2017-2023 Beijing Queti Technology Co.,Ltd, All rights reserved.
Character, logo, graphics, designs, names and fine art model are property of Queti.