

手术刀
SCALPEL
スカルペル

expansion

OBSIDIAN PROTOCOL

EMBER
月尘

注意 / Attention / 注意

制作前请仔细阅读


- 本产品年龄面向14岁以上。
- 本产品包含细小零件，注意避免儿童误吞。
- 制作时注意工具尖端和零件尖端，避免划伤。
- 正确使用粘合剂，按手册制作。

Read carefully before assembly

- This product is intended for ages 14 and older.
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement.

作り始める前に必ずお読み

- 本商品の対象年齢は14歳以上です。
- 細かいパーツが含まれております。る誤飲・窒息の危険があため、3才以下のお子様には絶対に与えないでください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、ご注意ください。
- 説明書通りに組立ることをおすすめします。



© 2017-2025 Beijing Queti Technology Co.,Ltd, All rights reserved.
Character, logo, graphics, designs, names and fine art model are property of Queti.

背包 / Backpack / バックパック 6

躯干 / Torso / 胴 11

下肢 / Chassis / 下肢 18

手臂 / Arm / 武装 25

无人机 / Drone / ドローン 41

抛射物&设置物 / Projectiles & Deployables / 発射物&設置物 47

使用工具 / Tools Recommended / 用意する工具



剪钳
Side cutter
ニッパー

- 用于剪取塑料零件。
- For cutting off the accessories.
- 部品を切り取るときに使用します。



模型胶
Cement
モデル接着剂

- 用于塑料零件的粘结。
- For sticking plastic accessories.
- 部品を接着のときに使用します。



速干胶
Super glue
速乾性接着剤

- 用于磁铁与塑料零件的粘结。
- For sticking the magnets and plastic accessories.
- 磁石部品を接着のときに使用します。



磁铁棒
Magnet rod
磁棒

- 用于确定磁极。
- For confirm magnetic poles.
- 磁極を確認のときに使用します。



笔刀
Hobby knife
ホビーナイフ

- 用于修整塑料零件。
- For trimming plastic parts.
- プラスチック部品のトリミングときに使用します。

标志 / Sign / サイン

组合
Assemble
組み立て

顺序
In order.
順番

免胶
No cement
接着剤不要

选装
Optional
オプション

注意
Attention
注意

切除
Resection
切り取り

对侧相同
Same for both sides
反対側も同じ

制作n组
Make n sets
同じパーツをn個作ります

磁铁
Magnet
磁石


2mm 4mm 5mm

N极
N-pole
N極


S极
S-pole
S極

通用拼装说明 / General Instruction / 説明書


- 本产品的模型需要自行组装和上色，低龄制作者需要在成人看护下制作。
- The product is a plastic model, please use the exclusive tools to assemble and paint,a supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- 本商品は塗装と組み立てが必要です。小さなパーツが入っています。誤飲の危険性がありますので、14歳以下のお子様には絶対与えないでください。




- 塑料零件需要使用剪钳小心剪下，使用塑料模型专用模型胶进行粘合。
- Cut the accessories with the side cutters, use model cement only.
- プラスチック部品の切り取りはニッパーを使用してください。接着の際はプラスチックモデル専用接着剤がおすすめです。




- 此类部件需要固定拼装顺序，请依照数字顺序组合。
- Please assemble parts in a fixed order, and combine them in numerical order.
- 部品の番号を確かめ、順番に組み立てください。



- 在出现免胶标记的步骤中，此步骤拼装不需要用胶粘，在完成部件并确定形态后用胶粘合。
- In the step where the no cement sign appears, this step does not need to be glued. But glue can be used after the part is finished and the shape adjusted.
- 接着剤不用のマークがある部品は、組立に接着剤の必要がありません。パーツを切り取り、説明書通りに組み立ててください。



- 同一选装步骤只能选择一种，且会得到不同形态的部件。请根据说明书谨慎选择。
- Only one option can be selected in the same optional step, and parts of different shapes will be obtained. Please choose carefully according the manual.
- オプションパーツについては、組立直しができない仕様があるので、ご注意ください。



- 在磁棒的两端中，较小的一端为S级，较大的一段为N级。当出现磁铁标识时，请以图标所示的一段吸取对应尺寸的磁铁，并用速干胶粘合（例图中标志：使用2mm磁铁,N极向外安装）。
- Among the two ends of the magnetic rod, the smaller end is S pole, and the larger one is N pole .When the magnet icon appears, please pick up a magnet of the corresponding size with the section shown in the icon, and place it into the hole of the part (sign in the picture: use a 2mm magnet, and install the N pole outward).
- 棒磁石は先端が細いほうがS極で、太いほうがN極です。図示のように、磁石を取付けるマークに従って、棒磁石で表示サイズの磁石を取り出し、速乾接着剤で取付けてください（図例：2㎜の磁石をN極外向きに取付ける）。
- 如果磁铁安装过紧，请使用笔刀对安装位置进行扩孔。
- If the magnet is installed too tightly, use a pen knife to ream the mounting location.
- 磁石がきつく取り付けられていた場合、デザインナイフを使用して取り付け用の穴を広げてください。


板件说明/ Parts Instructions / 部品説明

494/24

SB 84/4	SC 36/1	SD 64/2	EA 40/2	EB 24/2
EC 32/2	ED 42/2	EE 25/1	EF 25/1	EG 26/1
DD 38/2	DH 42/2	DH 42/2	EI 6/1	

- 制作前，请确认零件是否齐全。
- Before assembling, please confirm whether the parts are complete.
- 製作前に部品が揃っているかご確認ください。


SD



General parts

×2


SB



General parts

×4


EA



LM210S R6SD K91+M14BO

×2


SC



General parts

×1


EB



TM39 TM641
RKG70 AMDS210

×2


EC



LM210S

×2


EF



IGX920 MSH1

×1


ED



R9B RKG70

×2


EG



IGX920 MSH1 MSH2

×1


EE



R6SD K91+M14BO


×1

EH



DBP AMDS210


×1



背包拼装说明/ Backpack Instruction / バックパック説明書




拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み



磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて


- 所有背包部件，使用2mm磁铁,N极向外安装。
- Use 2mm magnet, and install the N-pole outward for all pack parts.
- バッグパーツには、2mm磁石をN極て外向き組みけてください。

RKG70 弹药补充包 Ammunition Pack アーモーパック




MSH2


稳定臂
Stabilizer Arm
スタビライザーアーム




MSH2

DBP “龟壳”掩体挂架 "Turtle Shell" Barricade Rack 「亀甲」バリケードラック





AMDS210 “翠雀”携带包 "Delphinium" Carrier 「デルフィニウム」ラック




躯干拼装说明/ Torso Instruction / 胴説明書



拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み


磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有躯干部件的两侧，使用4mm磁铁,S极向外安装。
- Use 4mm magnet, and install the S-pole outward for all torso's left and right sides.
- 胴体パーツのサイドには、4mm磁石をS極て外向き組みけてください。



磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて


- 所有躯干部件的底部，使用5mm磁铁,N极向外安装。
- Use 5mm magnet, and install the N-pole outward for all torso's bottom.
- 胴体パーツの底部には、5mm磁石をN極て外向き組みけてください。




TM39

“蝮蛇”低征核心
"Viper" Low Profile Core
「ヴァイパー」低姿勢コア


1




2




3




4




5




6L




6R





7



8










TM39


TM641


“章鱼”隐秘核心
"Octopus" Stealth Core
「オクトパス」ステルスコア












5
EB18
4


6
5
EB17


7
EB7
EB15
6


8L
SB18
SB6

8R
SB5
SB11


9
8R
8L
7


10
S N
4mm
4mm
N S
9
5mm
S
N


TM641



下肢拼装说明/ Chassis Instruction /下肢説明書


CHASSIS

拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み




下肢部件与底盘拼装说明
Chassis Parts and Base Assembly Instruction
下肢パーツとベースの組立について

- 注意朝向，部件应与箭头朝向一致。
- Attention the direction, the part should be consistent with the arrow direction.
- パーツの向きを矢印の示す方向に合わせてください。




磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有下肢部件，使用5mm磁铁,S极向外安装。
- Use 5mm magnet, and install the S-pole outward for all chassis parts.
- 下肢パーツには、5mm磁石をS極て外向き組みけてください。



底盘种类说明
Base Size Instruction
ベースの規格について

- 使用此型号底座。
- Use base of this type.
- この規格のベースを使ってください。




磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて


- 所有下肢部件的背部，使用2mm磁铁,S极向外安装。
- Use 2mm magnet, and install the S-pole outward for all chassis 's back.
- 下肢パーツの背面には、2mm磁石をS極て外向き組みけてください。


LM210S 隐秘下肢 Stealth Chassis 隠密下肢

1




2







・注意朝向
・Pay attention to the direction
・向きに注意


3








6






7L
EC 7
EA 14
EC 6
EA 17
EA 16
7R
EC 8
EC 5
EA 15
EA 17
EA 16



8L
7L
EC 14
EC 13
8R
7R
EC 16
EC 15


9L
EC 2
EC 4
8L
9R
EC 3
EC 1
8L



10L
9L
EA 3
10R
9R
EA 4


12
6
10L
10R





LM210S




手臂拼装说明/ Arm Instruction / 武装説明書




拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み

手臂拼装说明
Arm Instruction
武装の組み立てについて

- 如果希望手臂部件全关节可动，则部分拼装步骤需要免胶（如图）。建议在确定好最终姿势后用胶水固定。
- If you want the arm parts to be movable, do not use cement in some assemble steps and (as shown in the figure).It is recommended to secure it with glue once the final pose has been determined.
- 武装関節構造の可動域を拡大させたい場は、一部の組み立てでは接着剤を使わずに（図の通り）。最終的なポーズが決まったら、接着剤で固定することをお勧めします。







磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて


- 所有手臂部件，使用4mm磁铁，N极向外安装。
- Use 4mm magnet, and install the N-pole outward for all arm parts.
- 武装パーツには、4mm磁石をN極て外向き組みけてください。


RKG70 導弾巣 Missile Pod ミサイルポッド






R6SD 冲锋枪 SMG SMG






K9 钉刺枪 Nail Gun ネイルガン +M14BO "胁差" "Wakizashi" 「脇差」




! ·ⓐⓑ是两种固定组合，此步骤的选装影响到后续形态，请注意选择。

·ⓐⓑAttention the direction, the part should be consistent with the arrow direction.


·ⓐⓑ以上の 2 種類の組み合わせで、どちらかを選んで組み立てください各セットは組立後の見た目が違います。




M4 振剣(左) Vibroblade(L) 振動剣 (L) + 手雷莢舱 Grenade Pod グレネードポッド




M4 振剣(右) Vibroblade(R) 振動剣 (R) + 手雷莢舱 Grenade Pod グレネードポッド




M3S 振剣(左) Vibroblade(L) 振動剣 (L)




M3S 振剣(右) Vibroblade(R) 振動剣 (R)




R9B
战术步枪
Tactical Rifle
タクティカルライフル






IGX920 重型离子炮 Heavy Ion Gun ヘビーイオンガン

1




- ⓐⓑ是两种固定组合，此步骤的选装影响到后续形态，请注意选择。
- ⓐⓑAttention the direction, the part should be consistent with the arrow direction.
- ⓐⓑ以上の 2 種類の組み合わせで、どちらかを選んで組み立てください各セットは組立後の見た目が違います。


2




3




4





5



6






4
SD 5
SD 3
EF 17
EF 19
EF 12
1
2
5
EG 15
4
EG 16
EF 10
6
5
EG 13
EG 14
2
1
EF 3
6
a
5
EG 13
2
EG 14
1
EF 9
6
b



7
6
S
N
4mm
IGX
920


MSH1


稳定辅助臂(左)
Assistance Arm (L)
アシストアーム(L)












MSH1

无人机拼装说明/ Drone Instruction / ドローン説明書




拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み




磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有无人机-主体部件，使用2mm磁铁,S极向外安装。
- Use 2mm magnet, and install the S-pole outward for all drone’s main body.
- ドローン-本体パーツには、2mm磁石をS極で外向き組みけてください。



磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有无人机-装备部件，使用2mm磁铁,N极向外安装。
- Use 2mm magnet, and install the N-pole outward for all drone’s equipment parts.
- ドローン-装備パーツには、2mm磁石をN極で外向き組みけてください。




50-50

底盘种类说明
Base Size Instruction
ベースの規格について

- 使用此型号底座。
- Use base of this type.
- この規格のベースを使ってください。


无人机与底盘拼装说明
Drone and Base Assembly Instruction
ドローンパーツとベースの組立について

- 注意朝向，部件应与箭头朝向一致。注意区分底盘类型。
- Attention the direction, the part should be consistent with the arrow direction. Attention the base of this type.
- パーツの向きを矢印の示す方向に合わせてください。ベースのタイプに注意してください。






25A



50D




T50A

ADK30


“狼蛛”无人机
"Tarantula" Drone
「タランチュラ」ドローン

1


×4




2



3






ADK30F

火力型“狼蛛”
"Tarantula" Firepower Type
「タランチュラ」火力型

1




ADK30


“狼蛛”无人机
"Tarantula" Drone
「タランチュラ」ドローン

1


×4




2



3






ADK30C

运载型“狼蛛”
"Tarantula" Carrier Type
「タランチュラ」輸送型


1






ADK60 “渡鸦”无人机 "Raven" Drone 「レイヴン」ドローン


1




2



3





ADK60


ADK60R 侦查型“渡鸦” "Raven" Scout Type 「レイヴン」偵察型 ①


ADK60EC 电战型“渡鸦” "Raven" EC Type 「レイヴン」電子戦型 ②

& ADK60S 干扰型“渡鸦” "Raven" Interference Type 「レイヴン」妨害型 ③


1


①







②






③






ADK60R
ADK60EC
ADK60S



抛射物&设置物拼装说明
Projectiles & Deployables Instruction
発射物&設置物説明書







底盘种类说明
Base Size Instruction
ベースの規格について

25-25

- 使用此型号底座。
- Use base of this type.
- この規格のベースを使ってください。





75L


T25B

抛射物&设置物与底盘拼装说明
Projectile & Deployables and Base Assembly Instruction
発射物&設置物パーツとベースの組立について


- 注意区分底盘类型。
- Attention the base of this type.
- ベースのタイプに注意してください。


DBP
“龟壳”机动掩体
"Turtle Shell" Barricade
「亀甲」機動バリケード

1




2






光学迷彩
Optical Camouflages
光学迷彩

1




2




1

3



2


4



3

50E

50-75



OPTICAL CAMOUFLAGES

RKG70

导弹组
Missile Group
連装ミサイル


1

EI 1

EI 1

EI 1

T25B




RKG 70















© 2017-2023 Beijing Queti Technology Co.,Ltd, All rights reserved.
Character, logo, graphics, designs, names and fine art model are property of Queti.