TM35BT 金牛 Taurus

背包 / Backpack / バックパック **6**

躯干 / Torso / 胴 **8**

下肢 / Chassis / 下肢 **15**

手臂 / Arm / 武装 **20** L R

注意 / Attention / 注意

制作前请仔细阅读

- 本产品年龄面向14岁以上。
- 本产品包含细小零件，注意避免儿童误吞。
- 制作时注意工具尖端和零件尖端，避免划伤。
- 正确使用粘合剂，按手册制作。

Read carefully before assembly

- This product is intended for ages 14 and older.
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement.

作り始める前に必ずお読み

- 本商品の対象年齢は14歳以上です。
- 細かいパーツが含まれております。る誤飲・窒息の危険があため、3才以下のお子様には絶対に与えないでください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、ご注意ください。
- 説明書通りに組立ることをおすすめします。

使用工具 / Tools Recommended / 用意する工具

剪钳
Side cutter
ニッパー

- 用于剪取塑料零件。
- For cutting off the accessories.
- 部品を切り取るときに使用します。

模型胶
Cement
モデル接着剂

- 用于塑料零件的粘结。
- For sticking plastic accessories.
- 部品を接着のときに使用します。

速干胶
Super glue
速乾性接着剂

- 用于磁铁与塑料零件的粘结。
- For sticking the magnets and plastic accessories.
- 磁石部品を接着のときに使用します。

磁铁棒
Magnet rod
磁棒

- 用于确定磁极。
- For confirm magnetic poles.
- 磁極を確認のときに使用します。

笔刀
Hobby knife
ホビーナイフ

- 用于修整塑料零件。
- For trimming plastic parts.
- プラスチック部品のトリミングときに使用します。

标志 / Sign / サイン

组合
Assemble
組み立て

顺序
In order.
順番

免胶
No cement
接着剤不要

选装
Optional
オプション

注意
Attention
注意

切除
Resection
切り取り

对侧相同
Same for both sides
反対側も同じ

制作n组
Make n sets
同じパーツをn個作ります


2mm 4mm 5mm **磁铁**
Magnet
磁石

N极
N-pole
N極


S极
S-pole
S極

通用拼装说明 / General Instruction / 説明書


- 本产品的模型需要自行组装和上色，低龄制作者需要在成人看护下制作。
- The product is a plastic model, please use the exclusive tools to assemble and paint,a supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- 本商品は塗装と組み立てが必要です。小さなパーツが入っています。誤飲の危険性がありますので、14歳以下のお子様には絶対与えないでください。




- 塑料零件需要使用剪钳小心剪下，使用塑料模型专用模型胶进行粘合。
- Cut the accessories with the side cutters, use model cement only.
- プラスチック部品の切り取りはニッパーを使用してください。接着の際はプラスチックモデル専用接着剤がおすすめです。




- 树脂零件和塑料零件之间请使用强力胶粘合。
- Please use super glue when assembling resin parts with plastic parts.
- 樹脂パーツとプラスチックパーツの接着には、強力接着剤をご使用ください。



- 此类部件需要固定拼装顺序，请依照数字顺序组合。
- Please assemble parts in a fixed order, and combine them in numerical order.
- 部品の番号を確かめ、順番に組み立てください。




- 同一选装步骤只能选择一种，且会得到不同形态的部件。请根据说明书谨慎选择。
- Only one option can be selected in the same optional step, and parts of different shapes will be obtained. Please choose carefully according the manual.
- オプションパーツについては、組立直しができない仕様があるので、ご注意ください。




- 在磁棒的两端中，较小的一端为S级，较大的一段为N级。当出现磁铁标识时，请以图标所示的一段吸取对应尺寸的磁铁，并用速干胶粘合（例图中标志：使用2mm磁铁,N极向外安装）。
- Among the two ends of the magnetic rod, the smaller end is S pole, and the larger one is N pole .When the magnet icon appears, please pick up a magnet of the corresponding size with the section shown in the icon, and place it into the hole of the part (sign in the picture: use a 2mm magnet, and install the N pole outward).
- 棒磁石は先端が細いほうがS極で、太いほうがN極です。図示のように、磁石を取付けるマークに従って、棒磁石で表示サイズの磁石を取り出し、速乾接着剤で取付けてください（図例：2㎜の磁石をN極外向きに取付ける）。
- 如果磁铁安装过紧，请使用笔刀对安装位置进行扩孔。
- If the magnet is installed too tightly, use a pen knife to ream the mounting location.
- 磁石がきつく取り付けられていた場合、デザインナイフを使用して取り付け用の穴を広げてください。

3D打印零件制作指南/ 3D Printed Parts Assembly Guide / 3Dプリントパーツ作成ガイド




1.3D打印零件均带有保护框，请首先将保护框在合适部位剪除。
2.用刀在零件支撑根部切割，将零件及其支撑一同从底板上拆除。
3.小心去除支撑，获得完整零件。
/
1. All 3D printed parts come with protective frames. Please begin by carefully trimming away the frames at the appropriate points.
2. Use a craft knife to cut at the base of the supports, removing both the part and its supports from the build plate.
3. Gently remove the supports to obtain a clean and complete part.
/
1. 3Dプリントされたパーツにはすべて保護フレームが付いていますので、まず適切な箇所でこのフレームをカットしてください。
2. パーツとそのサポートをベースプレートから取り外すために、ナイフなどでサポートの根元を丁寧に切り取ってください。
3. サポート材を慎重に除去し、完全なパーツを取り出してください。


1




2




1




2




1




2




3



4



树脂零件/ Resin Parts / レジンパーツについて



对于部分树脂零件，可能出现弯曲变形的情况。请将这些零件置于60-80度热水中水浴，在零件轻微软化后，小心进行塑形，即可恢复笔直。
/
Some resin parts may become slightly bent or warped. To fix this, submerge the affected part in 60–80°C hot water. Once the part softens slightly, carefully reshape it until it returns to its original straight form.
/
一部のレジンパーツには、曲がりや歪みが発生している場合があります。
その際は、パーツを約60〜80度の温水に数分間浸し、少し柔らかくなった状態で慎重に形を整えてください。
これにより、まっすぐな状態へと戻すことが可能です。

板件说明/ Parts Instructions / 部品説明


塑料零件 plastic parts プラスチックパーツ

- 制作前，请确认零件是否齐全。
- Before assembling, please confirm whether the parts are complete.
- 製作前に部品が揃っているかご確認ください。

21/1 SB　36/1 SC　32/1 SD　20/1 FB
19/1 DD　19/1 DE　21/1 DF　25/1 DG


193/8

SD




General parts ×1

SB




General parts ×1

DD




RH21 + M3 ×1

SC




General parts ×1

DE




S100 + Grenade Pod / S100 ×1

DF




LM231 ×1

DG



CSC60　LM231
R7MG / R7 ×1

FB




TM35BT / TM35N ×1

树脂零件 resin parts 樹脂パーツ


- 制作前，请确认零件是否齐全。
- Before assembling, please confirm whether the parts are complete.
- 製作前に部品が揃っているかご確認ください。

A



TM35BT

B




R7MG

BACK PACK

B

拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み




磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて


- 所有背包部件，使用2mm磁铁,N极向外安装。
- Use 2mm magnet, and install the N-pole outward for all pack parts.
- バッグパーツには、2mm磁石をN極て外向き組みけてください。

CSC60 冷却剂背包 Cooler 冷却剤タンク


1




2




3




4



5






躯干拼装说明/ Torso Instruction / 胴説明書


TORSO

拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み



磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有躯干部件的两侧，使用4mm磁铁,S极向外安装。
- Use 4mm magnet, and install the S-pole outward for all torso's left and right sides.
- 胴体パーツのサイドには、4mm磁石をS極て外向き組みけてください。



磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて


- 所有躯干部件的底部，使用5mm磁铁,N极向外安装。
- Use 5mm magnet, and install the N-pole outward for all torso's bottom.
- 胴体パーツの底部には、5mm磁石をN極て外向き組みけてください。

如果您选择制作**TM35BT"金牛"实验核心**，您将无法同时制作**TM35N"短吻鳄"电战核心**。
If you choose to make **TM35BT "Taurus" Experimental Core**, you will not be able to make **TM35N "Alligator" Electronic Warfare Core** at the same time.
もし**TM35BT「タウルス」実験型コア**を作成することを選択した場合、同時に**TM35N「アリゲーター」電子戦コア**を作成することはできません。


TM35BT

"金牛"实验核心
"Taurus" Experimental Core
「タウルス」実験型コア


1



2



3




如果您选择制作**TM35BT“金牛”实验核心**，您将无法同时制作**TM35N“短吻鳄”电战核心**。


If you choose to make **TM35BT "Taurus" Experimental Core**, you will not be able to make **TM35N "Alligator" Electronic Warfare Core** at the same time.

もし**TM35BT「タウルス」実験型コア**を作成することを選択した場合、同時に**TM35N「アリゲーター」電子戦コア**を作成することはできません。


4




5L



5R



6





如果您选择制作**TM35BT“金牛”实验核心**，您将无法同时制作**TM35N“短吻鳄”电战核心**。

If you choose to make **TM35BT "Taurus" Experimental Core**, you will not be able to make **TM35N "Alligator" Electronic Warfare Core** at the same time.

もし**TM35BT「タウルス」実験型コア**を作成することを選択した場合、同時に**TM35N「アリゲーター」電子戦コア**を作成することはできません。

7





如果您选择制作**TM35N“短吻鳄”电战核心**，您将无法同时制作**TM35BT“金牛”实验核心**。


If you choose to make **TM35N "Alligator" Electronic Warfare Core**, you will not be able to make **TM35BT "Taurus" Experimental Core** at the same time.

もし**TM35N「アリゲーター」電子戦コア**を作成することを選択した場合、同時に**TM35BT「タウルス」実験型コア**を作成することはできません。


TM35N

“短吻鳄”电战核心
"Alligator" Electronic Warfare Core
「アリゲーター」電子戦コア


1




2



3



4




如果您选择制作**TM35N“短吻鳄”电战核心**，您将无法同时制作**TM35BT“金牛”实验核心**。


If you choose to make **TM35N "Alligator" Electronic Warfare Core**, you will not be able to make **TM35BT "Taurus" Experimental Core** at the same time.

もし**TM35N「アリゲーター」電子戦コア**を作成することを選択した場合、同時に**TM35BT「タウルス」実験型コア**を作成することはできません。


5




6




7L



7R



8




如果您选择制作**TM35N“短吻鳄”电战核心**，您将无法同时制作**TM35BT“金牛”实验核心**。


If you choose to make **TM35N "Alligator" Electronic Warfare Core**, you will not be able to make **TM35BT "Taurus" Experimental Core** at the same time.

もし**TM35N「アリゲーター」電子戦コア**を作成することを選択した場合、同時に**TM35BT「タウルス」実験型コア**を作成することはできません。

9



8




TM

下肢拼装说明/ Chassis Instruction /下肢説明書


CHASSIS

拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み




下肢部件与底盘拼装说明
Chassis Parts and Base Assembly Instruction
下肢パーツとベースの組立について

- 注意朝向，部件应与箭头朝向一致。
- Attention the direction, the part should be consistent with the arrow direction.
- パーツの向きを矢印の示す方向に合わせてください。




磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて

- 所有下肢部件，使用5mm磁铁,S极向外安装。
- Use 5mm magnet, and install the S-pole outward for all chassis parts.
- 下肢パーツには、5mm磁石をS極て外向き組みけてください。



底盘种类说明
Base Size Instruction
ベースの規格について

- 使用此型号底座。
- Use base of this type.
- この規格のベースを使ってください。




磁铁种类说明
Magnet Size Instruction
マグネタイスについて


- 所有下肢部件的背部，使用2mm磁铁,S极向外安装。
- Use 2mm magnet, and install the S-pole outward for all chassis 's back.
- 下肢パーツの背面には、2mm磁石をS極て外向き組みけてください。


LM231
標准下肢
Standard Chassis
標準下肢

1




2







・注意朝向
・Pay attention to the direction
・向きに注意


3







4







5










7L






7R







8L




8R




10L




10R




11L




11R




12




13



14





手臂拼装说明/ Arm Instruction / 武装説明書

ARM


L R

拼装前必读/ Read Before Assembling / 組み立て前に必ずお読み


全可动手臂拼装说明

Movable Arm Instruction

全可動武装の組み立てについて



- 如果希望手臂部件全关节可动，则部分拼装步骤需要免胶（如图）。
- If you want the arm parts to be movable, do not use cement in some assemble steps and (as shown in the figure).
- 武装関節構造の可動域を拡大させたい場は、一部の組み立てでは接着剤を使わずに（図の通り）。



L R

磁铁种类说明

Magnet Size Instruction

マグネタイスについて

- 所有手臂部件，使用4mm磁铁，N极向外安装。
- Use 4mm magnet, and install the N-pole outward for all arm parts.
- 武装パーツには、4mm磁石をN極て外向き組みけてください。


如果您选择制作**R7MG轻机枪**，您将无法同时制作**R7自动步枪**。

If you choose to make **R7M LMG**, you will not be able to make **R7Automatic Rifle** at the same time.


もし**R7M LMG**を作成することを選択した場合、同時に**R7オートライフル**を作成することはできません。

R7MG 轻机枪 LMG LMG


1




2



3




4




如果您选择制作**R7MG轻机枪**，您将无法同时制作**R7自动步枪**。
If you choose to make **R7M LMG**, you will not be able to make **R7Automatic Rifle** at the same time.
もし**R7M LMG**を作成することを選択した場合、同時に**R7オートライフル**を作成することはできません。

5




如果您选择制作**R7自动步枪**，您将无法同时制作**R7MG轻机枪**。
If you choose to make **R7Automatic Rifle** , you will not be able to make **R7M LMG** at the same time.
もし**R7オートライフル**を作成することを選択した場合、同時に**R7M LMG**を作成することはできません。

R7 自动步枪 Automatic Rifle オートライフル



2





如果您选择制作**R7自动步枪**，您将无法同时制作**R7MG轻机枪**。

If you choose to make **R7Automatic Rifle** , you will not be able to make **R7M LMG** at the same time.


もし**R7オートライフル**を作成することを選択した場合、同時に**R7M LMG**を作成することはできません。

3







4



5



2



R7


如果您选择制作**S100大盾+手雷荚舱**，您将无法同时制作**S100大盾**。


If you choose to make **S100 Shield+Grenade Pod**, you will not be able to make **S100 Shield** at the same time.


もし**S100シールド+グレネードポッド**を作成することを選択した場合、同時に**S100シールド**を作成することはできません。

S100 大盾 Shield シールド + 手雷荚舱 Grenade Pod グレネードポッド


1









2




3




4







如果您选择制作**S100大盾+手雷荚舱**，您将无法同时制作**S100大盾**。
If you choose to make **S100 Shield+Grenade Pod**, you will not be able to make **S100 Shield** at the same time.
もし**S100シールド+グレネードポッド**を作成することを選択した場合、同時に**S100シールド**を作成することはできません。





如果您选择制作**S100大盾+手雷荚舱**，您将无法同时制作**S100大盾**。
If you choose to make **S100 Shield+Grenade Pod**, you will not be able to make **S100 Shield** at the same time.
もし**S100シールド+グレネードポッド**を作成することを選択した場合、同時に**S100シールド**を作成することはできません。

S100 大盾 Shield シールド













如果您选择制作**S100大盾**，您将无法同时制作**S100大盾+手雷荚舱**。
If you choose to make **S100 Shield**, you will not be able to make **S100 Shield+Grenade Pod** at the same time.
もし**S100シールド**を作成することを選択した場合、同時に**S100シールド+グレネードポッド**を作成することはできません。




RH21 手枪 Pistol ピストル + M3 振剑(左) Vibroblade(L) 振動剣 (L)








6




7



RH21+

M3



© 2017-2023 Beijing Queti Technology Co.,Ltd, All rights reserved.
Character, logo, graphics, designs, names and fine art model are property of Queti.