



PDEF AND PREA LIFECYCLE MANAGEMENT (EE SPECIFIC)

Prepared by: RAJKUMAR RAJALINGAM - E399487
FAHRUL NAJMI MASNGAT - E463097

Validated by:

Approved by:

Date of 1st edition:

Updated: 08 July 2026 15:11:13

Type: ELECTRICAL SPEC

Version: 1.0

Delivered:

Reference documents

ENOVIA Glossary	http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.20061_13_01595/v.vc/pj
PDEF and PREA management (SOFTWARE/CALIBRATION)	http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.20061_15_01666/v.vc/pj
PDEF and PREA management (HARDWARE)	http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.20061_14_01621/v.vc/pj
PDEF and PREA management (DOTE)	http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.20061_14_01619/v.vc/pj

Glossary

Name	Meaning	Representation icon	Description
Catalogue	<i>Library</i>		Un catalogue sert à classer des objets à l'aide de caractéristiques. Pour cela il est organisé en rubriques. A chaque rubrique correspondent des caractéristiques similaires. Il permet de: - Standardiser les caractéristiques des objets (yc désignation) - Capitaliser les objets ayant les mêmes caractéristiques (anciens et nouveaux au fur et à mesure de leur création). Il facilite la recherche des objets, pour permettre la reconduction. <i>A library is used to classify objects according to their characteristics. It is organized in sections. Every section corresponds to similar characteristics. It allows to:</i> - <i>Standardize the objects' characteristics (designation, etc.)</i> - <i>Exploit objects with the same characteristics (old and recent, progressively from the creation).</i> <i>It helps the object search, to allow its renewal.</i>
Label	Classe générale <i>General class</i>		Il correspond au nom d'une rubrique du catalogue. <i>It corresponds to the library's section name.</i>
ECO	<i>Engineering Order</i> <i>Change</i>		L'ECO est créé par le Métier et gouverne la création, modification et reconduction des Produits de définition ou livrables. L'officialisation de l'ECO entraîne celle du produit de définition, produit de réalisation et livrable, hors contexte et de leur contexte d'utilisation (applicabilité et cas d'usage). Il peut gouverner un regroupement de plusieurs produits ou livrables. C'est l'équivalent de la fiche de modification EDE. <i>ECO is created by the professionals to govern the creation, the modification, and the renewal of the defined product or the deliverables.</i> <i>The ECO's officialization trigger the defined product's, realized product's, and deliverable's officialization, outside the context and its use context (applicability and used case).</i> <i>It can control the grouping of multiple products or deliverables. It is equivalent to the EDE modification file.</i>

	PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)	PSA PEUGEOT CITROËN Type: Méthodologie
EXC	Configuration cible <i>Expected configuration</i>	 C'est une liste de Produits et de livrables en regard d'un besoin de pilotage par le Projet, pour une échéance donnée. La configuration cible est formalisée par un ensemble de livrables attendus cohérent en terme de pilotage QCDP. Une configuration cible n'est pas révisable. <i>It is a list of products and deliverables compared to a requirement controlled by the project, for a fixed period.</i> <i>The expected configuration is formalized by a group of expected deliverables coherent to the QCDP control term. An expected configuration is not revisable.</i>
OA	Objet attendu <i>Expected object</i>	 C'est la formalisation d'un besoin pour un objet. L'objet attendu est piloté par une date cible (donnée par le client), une date prévisionnelle (donnée par le fournisseur du livrable), une date convergée (date objectif donnée par le projet) et une date réalisée (livrable à l'état officiel). Un responsable est assigné à chaque objet attendu pour répondre au besoin exprimé. Un objet attendu est piloté par un seul Lot de travail, pour une seule Configuration cible. Un objet attendu n'est pas révisable. Step 2.1 : OA = PDEF ou DC ou PREA (lien satisfied by) ou Connecteur d'Interface Ce besoin est exprimé selon un contexte ou dans un contexte représenté par un PA pour PDEF et PREA ou une FA pour le DC. <i>It is a requirement's formalization for an object</i> <i>The expected object is controlled by a target date (given by the client), an estimated date (given by the supplier), a converged date (objective's date from a project), and realized date (deliverable at its official state).</i> <i>A person-in-charge is assigned for every expected object to answer the stated requirement.</i> <i>An expected object is controlled by a work batch for an expected configuration. An expected object is not revisable.</i> <i>Step 2.1: OA = PDEF or DC or PREA (link satisfied by) or interface connector.</i> <i>This requirement is stated according to a context or in the context represented by a PA for PDEF and PREA, or an FA for the DC.</i>
LA	Livrable attendu <i>Expected deliverable</i>	 C'est un livrable attendu dont la réponse est un livré pour un objet attendu. Son comportement est similaire à un objet attendu. (Exemple: satisfait par un 3D, une spécification ...) <i>It is an expected deliverable in which its answer is a deliverable for an expected object. Its behaviour is similar to an expected object (e.g. satisfied by a 3D form, a specification)</i>

	PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)		PSA PEUGEOT CITROËN Type: Méthodologie
NP	Nœud produit <i>Product Node</i>		Le NP représente un élément de la composition produit pour une ligne de produit. <i>The NP represents an element from the product composition for a product line.</i>
OR	Objet de Réalisation <i>Realized Object</i>		C'est un objet utilisé pour former un ensemble de Produits de réalisation qui sont sélectionnés. <i>It is an object used to form a selected realized products' group.</i>
PA	Produit attendu <i>Expected Product</i>		Le PA représente l'expression de besoin du produit. Toutes les spécifications et exigences lui sont rattachées. <i>The PA represents the product requirement. All specifications and requirements are attached here.</i>
PDEF	Produit de définition <i>Defined Product</i>		Le PDEF représente l'objet défini par le concepteur en réponse à l'objet attendu avec les performances, définitions et modèles de comportements associés. <i>The PDEF represents the object defined by the designer as the answer to the expected object with its performances, definitions, and associated behaviour.</i>
PREA	Produit de réalisation <i>Realized Product</i>		Le PREA est la réponse physique ou logicielle au regard de la définition représentée par l'objet de définition. Il peut exister plusieurs réalisations pour une même définition. <i>The PREA represents the answer in physical or software according to the definition represented by the defined object. It is possible to have multiple realized products for the same definition.</i>
PSA Reference	PSA Référence <i>PSA Reference</i>		C'est la codification PSA des PDEF et PREA suivant les Normes PSA. <i>It is the PSA designated code for the PDEF and the PREA according to PSA's norm.</i>
EBOM	Nomenclature d'ingénierie et étude <i>Engineering Bill of Materials</i>		



Table of Contents

1. Objectif (Objective)	7
2. History	7
3. Prérequis (Prerequisite)	7
4. Gestion du cycle de vie du PDEF (PDEF lifecycle management)	8
4.1. Promouvoir le PDEF au stade de maturité : «Attente approbation» (<i>Promoting the PDEF to Wait App.</i>)	8
4.2. Rétrograder le PDEF du stade de maturité : «Attente approbation» à « En cours » (<i>Demoting the PDEF from Wait App. to In Work.</i>)	11
4.3. Promouvoir le PDEF au stade de maturité : «Approuvé» (<i>Promoting the PDEF to Approved</i>)	13
4.4. Rétrograder le PDEF du stade de maturité : «Approuvé» à «Attente approbation» (<i>Demoting the PDEF from Approved back to Wait App.</i>)	15
4.5. Promouvoir le PDEF au stade de maturité : «Validé» (<i>Promoting the PDEF to Released</i>)	17
4.6. Prohibiting a PDEF	25
5. Gestion du cycle de vie du PREA (PREA lifecycle management)	36
5.1. Promouvoir le PREA au stade de maturité : «Figé» (<i>Promoting the PREA to Frozen</i>)	36
5.2. Promouvoir le PREA au stade de maturité : «Attente approbation» (<i>Promoting the PREA to Wait App.</i>)	37
5.3. Rétrograder le PREA du stade de maturité : «Attente approbation» à « Figé » (<i>Demoting the PREA from Wait App. back to Frozen</i>)	39
5.4. Promouvoir le PREA au stade de maturité : «Approuvé» (<i>Promoting the PREA to Approved</i>)	41
5.5. Rétrograder le PREA du stade de maturité : «Approuvé» à «Attente approbation». (<i>Demoting the PREA from Approved back to Wait App.</i>)	43
5.6. Promouvoir le PREA au stade de maturité : «Validé» (<i>Promoting the PREA to Released</i>)	45
5.7. Cancel and revise a PREA	54
5.8. Prohibiting a PREA	56



1. Objectif (Objective)

Ce document sert de guide aux métiers et concepteurs EE à la gestion du cycle des PDEF et PREAL pour les différentes « general class » (HW, SW, CAL et DOTE)

This document will serve as guidance for EE designers and professionals on PDEF and PREA lifecycle management for different general classes (HW, SW, CAL, and DOTE).

2. History

Date modified	Version	Nature of changes
08 July 2026 15:11:13	1.0	Creation of document

3. Prérequis (Prerequisite)

- L'utilisateur possède une connexion à ENOVIA V6 (PLM) et dispose du rôle PSA_Concepteur.Elec.XXX.
The user can connect to ENOVIA V6 (PLM) and use the role PSA_Concepteur.Elec.XXX.
- Le PDEF/PREA est présent en base.
The PDEF/PREA is already inside the database.



4. Gestion du cycle de vie du PDEF (PDEF lifecycle management)

4.1. Promouvoir le PDEF au stade de maturité : «Attente approbation» (Promoting the PDEF to Wait App.)

Le PDEF ne peut passer à «**Attente approbation**» tant que les documents de spécification (exemple : DOC) ne sont pas à l'état «Attente approbation».

The PDEF cannot be promoted to Wait App. unless all of the specification documents (e.g. DOC) are at maturity Wait App.

Pour vérifier les états des documents, cliquer depuis la carte d'identité du PDEF dans «Catégories» puis «Documents de Spécifications».

To verify the maturity of the documents, click Categories from the PDEF property window and choose Specification Documents.

Si nécessaire, promouvoir les documents de spécification, pour cela, dans la colonne «Etat», cliquer sur la flèche verte pour passer les documents à «Figé» puis cliquer de nouveau pour le passer à « Attente approbation ».

If necessary, promote the specification documents. To do that, in the State column, click the green arrow to promote the document to Frozen, and click again to promote to Wait App.

Revenir sur la carte d'identité du PDEF en cliquant sur le nom du PDEF.

Go back to the PDEF property window by clicking on the PDEF's reference.



Ajouter dans le presse-papier
Actualiser

Produit de Définition
A-00020524-00 (1)
Création du Hardware (HW)



PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

Vérifier que le PDEF est affecté à un ECO (A).
Dans le cas contraire, se référer à la méthodologie :

Verify that the PDEF is attached to an ECO (A). If not, please refer the following methodology:



Création ECO

Creating an ECO

http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.20061_14_01974/v.vc/pj

⇒ Create an ECO (method 2).

⇒ Enter the ECO's attributes.

Vérifier également que le PDEF est affecté à une Référence PSA (B). Dans le cas contraire, se référer à la méthodologie :

Verify again that a PSA Reference is assigned to the PDEF (B). If not, please refer to the following methodology:



METHODOLOGIE_Reference_PSA :

Methodology PSA Reference

http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.20061_14_02084/v.vc/pj

Pour promouvoir le produit à l'état «Attente approbation», il existe deux solutions :

There are two ways to promote the product to Wait App.:

- Cliquer directement sur la flèche verte de l'état (A) :

Click directly on the green arrow near the maturity state (A).

État : En Cours

Ou / Or

- Aller dans le menu «Catégories» sur «Cycle de vie», puis cliquer sur «Promouvoir» (B).

Go to Categories and choose Lifecycle. Then, click Promote (B).

ECO pour distribution

[ECO-0000771 - Créer](#)

A

Révision supérieure

Référence PSA 9809679280 00

B

GBOM

0

Nombre de Produits de Définition

0

Nombre de Produits Réalisés

0

Documents de référence

1

ECR

0

Ajouter dans le presse-papier
Actualiser

Produit de Définition
A-00020524-00 (1)
Création du Hardware (HW)

Auteur : RAJALINGAM Rajkumar
Créée le : 23/06/2014

État : En Cours
1 Documents de référence
Modifiée : 23/06/2014

Catégories Actions 3D Live Examine Créer une réf... Ouvrir le Rappo... Generate MDF >>

ECO-0000771 - Créer

Désignation FR BOITIER SERVITUDE INTELLIGE ECO pour distribution

Désignation EN

Périmètre d'utilisation Etude Révision supérieure

Découpage PSA ZSU09001 Référence PSA

Code EST GBOM 0

Nature produit Mécanique Electronique Electrique Nombre de Produits de Définition 0

Type produit Produit Fini Nombre de Produits Réalisés 0

Documents de spécifications 1 Documents de référence 1

Faits Techniques 0 ECR 0

Livrables attendus

* Créer * Ajouter existant... * Enlever * Édition >>

Nom Révision Type Titre Propriétaire État Priorité Difficulté Client Classification d'exigence

Aucun objet détecté

Valider Promouvoir Rétrograder

En Cours Attente A... Approuvé



PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

L'état passe à «**Attente approbation**»
*The maturity is promoted to **Wait App.***

Plus aucune modification n'est possible à présent.

Pour modifier le contenu «**Rétrograder**» son état à «**En cours**»

*No modifications can be applied upon this point.
To modify, **Demote** the product back to **In Work**.*

(see [4.2.Rétrograder le PDEF du stade de maturité : «Attente approbation» à « En cours »](#))

Depositer les images ici

Ajouter dans le presse-papier

Actualiser

Produit de Définition

A-00020524-00 (1)

État : Attente Approbation

1 Documents de référence

Création du Hardware (HW)

Modifiée : 10/07/2014

3D 3DLive Examine

ECO-0000771 - Créer

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INTELLIGENT	ECO pour distribution	
Désignation EN			
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure	
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA	9809679280 00
Code EST		Nombre de Produits de Définition	0
Nature produit	Mécanique Electronique Electrique		
Type produit	Produit Fini		
Documents de spécifications	1	Documents de référence	1
Faits Techniques	0	ECR	0

Livrables attendus

* Créer + Ajouter existan... Enlever Édition

Vue

Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Client
Aucun objet détecté								



4.2. Rétrograder le PDEF du stade de maturité : «Attente approbation» à « En cours » (Demoting the PDEF from Wait App. to In Work)

Rechercher le PDEF à l'état «Attente approbation».

Search for the PDEF on Wait App.

Pour **rétrograder** l'état à « En cours», il existe deux solutions :


There are two ways to demote the PDEF back to In Work:

- Cliquer directement sur la flèche **rouge** de l'état **(A)** :
Click directly on the red arrow near the maturity state (A).

État : Attente Approbation  

Ou / Or

- Cliquer dans «Catégories» sur «Cycle de vie», puis cliquer sur «Rétrograder» **(B)**
Go to Categories and choose Lifecycle. Then, click Demote (B).





PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

L'état passe à « En cours »

The maturity went back to In Work.

Remarque: Les documents de spécification ne sont pas concernés par la rétrogradation.

Remark: The specification documents are not affected by the demotion.

Ajouter dans le presse-papier Produit de Définition A-00020524-00 (1) Auteur : RAJALINGAM Rajkumar État : En Cours
Actualiser Création du Hardware (HW) Créé le : 23/06/2014 1 Documents de référence
Propriétaire : RAJALINGAM Rajkumar Modifiée : 23/06/2014

Catégories Actions 3D Live Examine Créer une référ... Ouvrir le Rappo... Generate MDF >>

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INTELLIGENTE	ECO pour distribution	ECO-0000771 - Créer
Désignation EN			
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure	
Découpage PSA	ZSU09001	Référence PSA	
Code EST		GBOM	0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique	Nombre de Produits de Définition	0
Type produit	Produit Fini	Nombre de Produits Réalisés	0
Documents de spécifications	1	Documents de référence	1
Faits Techniques	0	ECR	0

Livrables attendus									
* Créer	+ Ajouter existan...	Enlever	Édition	Vue	✓	📄	📄	📄	?
Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Client	Classification d'exigence
Aucun objet détecté									



4.3. Promouvoir le PDEF au stade de maturité : «Approuvé» (Promoting the PDEF to Approved)

Rechercher le PDEF à l'état **«Attente approbation»**.

*Search for the PDEF on **Wait App.***

Le PDEF ne peut passer à **«Approuvé»** que si ses documents de spécifications (*exemple : DOC*) sont à l'état **«Approuvé»**.

*The PDEF cannot be promoted to **Approved** unless all of the specification documents (e.g. DOC) are at maturity **Approved**.*

Pour vérifier les états des documents, cliquer depuis la carte d'identité du PDEF dans **«Catégories»** puis **«Documents de Spécifications»**.

*To verify the maturity of the documents, click **Categories** from the PDEF property window and choose **Specification Documents**.*

Si nécessaire, promouvoir les documents de spécification, pour cela, dans la colonne **«Etat»**, cliquer sur la flèche verte pour passer les documents à **«Approuvé»**

*If necessary, promote the specification documents. To do that, in the **State** column, click the green arrow to promote the document to **Approved**.*





PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

Pour promouvoir le produit à l'état «Approuvé», il existe deux solutions :

There are two ways to promote the product to Approved:

- Cliquer directement sur la flèche verte de l'état (A) :
Click directly on the green arrow near the maturity state (A).

État : Attente Approbation  

Ou / Or

- Aller dans «Catégories» puis «Cycle de vie», puis cliquer sur «Promouvoir» (B).
Go to Categories and choose Lifecycle. Then, click Promote (B).

Produit de Définition A-00020524-00 (1) État : Attente Approbation 1 Documents de référence
Création du Hardware (HW) Modifiée : 10/07/2014

3D 3DLive Examine

ECO-0000771 - Créer

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INTELLIGENT	ECO pour distribution	
Désignation EN			
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure	
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA	9809679280 00
Code EST		Nombre de Produits de Définition	0
Nature produit	Mécanique Electronique Electrique		
Type produit	Produit Fini		
Documents de spécifications	1	Documents de référence	1
Faits Techniques	0	ECR	0

▼ Livrables attendus

* Créer Ajouter existan... Enlever Édition Vue >>

Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Client
-----	----------	------	-------	--------------	------	----------	------------	--------

Aucun objet détecté





PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

L'état passe à «Approuvé»

*The maturity is promoted to **Approved**.*

Pour modifier le contenu « **Rétrograder** » son état à « **En cours** » ou effectuer une révision.

*To modify, **Demote** the product back to **In Work** or make a revision.*

Produit de Définition A-00020524-00 (1)
Création du Hardware (HW) Modifiée : 10/07/2014

État : Approuvé 1 Documents de référence

Catégories Actions Créer une réf... 3D 3DLive Examine

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INTELLIGENT	ECO pour distribution	ECO-0000771 - Créer
Désignation EN			
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure	
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA	9809679280 00
Code EST		Nombre de Produits de Définition	0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique		
Type produit	Produit Fini		
Documents de spécifications	1	Documents de référence	1
Faits Techniques	0	ECR	0

Livrables attendus

* Créer + Ajouter existan... Enlever Édition Vue >>

Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Clie
Aucun objet détecté								

4.4. Rétrograder le PDEF du stade de maturité : «Approuvé» à «Attente approbation» (Demoting the PDEF from Approved back to Wait App.)

Rechercher le PDEF à l'état «Approuvé».

*Search for the PDEF on **Approved**.*

Produit de Définition A-00020524-00 (1)
Création du Hardware (HW) Modifiée : 10/07/2014

État : Approuvée 1 Documents de référence

Catégories Actions Créer une réf... 3D 3DLive Examine

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INTELLIGENT	ECO pour distribution	ECO-0000771 - Créer
Désignation EN			
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure	
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA	9809679280 00
Code EST		Nombre de Produits de Définition	0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique		
Type produit	Produit Fini		
Documents de spécifications	1	Documents de référence	1
Faits Techniques	0	ECR	0

Livrables attendus

* Créer + Ajouter existan... Enlever Édition Vue >>

Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Clie
Aucun objet détecté								



PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie


Pour **rétrograder** l'état à « **Attente approbation** », il existe deux solutions :
There are two ways to demote the PDEF back to Wait App.:

- Cliquer directement sur la flèche **rouge** de l'état **(A)** :
Click directly on the red arrow near the maturity state (A).

État : Approuvée 

Ou / Or

- Cliquer sur dans «**Catégories**» sur «**Cycle de vie**», puis cliquer sur «**Rétrograder**» **(B)**
Go to Categories and choose Lifecycle. Then, click Demote (B).



Produit de Définition A-00020524-00 (1)
Création du Hardware (HW) Modifiée : 10/07/2014

État : Approuvée  **A**

1 Documents de référence

ECO-0000771 - Créer

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INT ELLIGENT	ECO pour distribution	
Désignation EN			
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure	
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA	9809679280 00
Code EST		Nombre de Produits de Définition	0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique		
Type produit	Produit Fini		
Documents de spécifications	1	Documents de référence	1
Faits Techniques	0	ECR	0

Livrables attendus


Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Clie
Aucun objet détecté								

B



L'état passe à « **Attente approbation** ».
The maturity went back to Wait App.

Remarque : Les documents de spécification ne sont pas concernés par la rétrogradation.
Remark: The specification documents are not affected by the demotion.



Produit de Définition A-00020524-00 (1)
Création du Hardware (HW) Modifiée : 10/07/2014

État : Attente Approbation  **B**

1 Documents de référence

ECO-0000771 - Créer

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INT ELLIGENT	ECO pour distribution	
Désignation EN			
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure	
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA	9809679280 00
Code EST		Nombre de Produits de Définition	0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique		
Type produit	Produit Fini		
Documents de spécifications	1	Documents de référence	1
Faits Techniques	0	ECR	0

Livrables attendus

Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Clie
Aucun objet détecté								



4.5. Promouvoir le PDEF au stade de maturité : «Validé» (Promoting the PDEF to Released)

Se rendre dans le PDEF à l'état « **Approuvé** » et cliquer sur le lien de l'ECO (A).

*Open the PDEF on maturity **Approved** and click on the ECO reference (A).*

Produit de Réalisation B-00001495-00 (2)	État : Accepté 0 Documents de référence Modifiée : 16/04/2014	Propriétés
← Catégories Actions Créer une réf... 3D Live Examine Transfert de pr...		
Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INTELLIGENT	ECO pour distribution ECO-0000433 - Créer A
Désignation EN		
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA
Code EST		Nombre de Produits de Définition 0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique	
Type produit	Produit Fini	

Sur la fenêtre de l'ECO, cliquer sur «**Actions**» puis «**Editer détails**».

*On the opened ECO window, click **Actions** and choose **Edit details**.*

Add to Clipboard	ECO	État : Créer
Refresh View	ECO-0000433	0 Documents de référence
	ECO pour officialisation Preal	Modifiée : 22/04/2014
Catégories	Editer détails	Rapport récapit... Rapport récapit...

Vérifier que les attributs de choix des routes de validation et du concepteur sont renseignés :

- **liste de réviseurs** : le métier nécessaire à la revue (le modèle de Workflow pour la RT)
- **liste d'approbation** : le métier nécessaire à l'approbation l'approbateur (le modèle de Workflow pour la RAL)
- **ingénieur concepteur responsable** : le métier responsable de l'ordre

Verify that the validation workflow's and responsible designer's field is assigned:

- **List of revisers**: the professionals responsible for the Wait App. (the workflow model for the RT).
- **Approval list**: the professionals responsible for the validation (the workflow model for the RAL).
- **Responsible design engineer**: the engineer responsible for the order.

Utiliser, si nécessaire, les pointillés ("...") pour modifier les valideuses.

Use the "... " icon if necessary to modify the values.

Cliquer sur «**Terminé**» à l'issue de la saisie.

*Click **Done** when finished assigning the values.*

ECO-0000433 Édition - Microsoft Internet Explorer fourni par PSA Peugeot...	
ECO-0000433 : Accueil	
ECO ECO-0000433 ECO pour officialisation	Édition des détails de l'ECO
Les champs en rouge et en italique sont requis	
Générique	
Règle de gestion	ECO
Nom	ECO-0000433
Description	ECO pour officialisation
Catégorie de modification	Non affectée
Type d'ECO	Product
Echeance	PROTO
Flux Homologation	TRUE
Valideurs de la RT	Revue Y812E m000470 Effacer
Homologation Utilisateur	Effacer
Valideurs de la RAL	Approbation Y812E m0 Effacer
Liste de diffusion	Effacer
Responsabilité de conception	Elec
Ingénieur concepteur responsable	RAJALINGAM, Rajkuma Effacer
Terminé Annuler	




PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

Dans le menu «**Catégories**» de l'ECO, choisir «**Cycle de vie**».

*From the menu **Categories** in the ECO, choose **Lifecycle**.*




Promouvoir l'état de maturité de l'ECO à «**Définir composants**» en cliquant sur «**Promouvoir**». L'ECO passe à cette état lorsque toutes les date cibles des Livrables de l'ECO ont fait l'objet d'un accord Projet/Métier.

*Promote the ECO's maturity to **Define Components** by clicking **Promote**. The ECO is validated to this maturity when all of the expected dateline and deliverables for the ECO are decided by the project/engineers.*

Le concepteur devient alors le propriétaire de l'ECO.

The responsible designer will be the new owner for the ECO.





Le concepteur approuve l'ECO à l'état «Attente Approbation» en cliquant de nouveau sur «Promouvoir». Le métier notifie de la fin des travaux demandée pour cette échéance. Tous les livrables associés au produit sont réalisés, les vérifications métiers sont faites.

The designer validates the ECO to Wait App. by clicking Promote. The engineers will notify the deliverables at the dateline. All the deliverables associated to the products will be produced, and the engineers' verifications are done.

Remarque : L'action n'est possible que si tous les documents et produits liés à l'ECO sont à l'état :


- "approuvé" pour les PDEF ;
- "approuvé" pour les DOC liés au PDEF.

Remark: These procedures can be performed only if the documents and the products attached to the ECO is at the maturity:

- **Approved** for the PDEF.
- **Approved** for the DOC attached to the PDEF.

Pour vérifier les états des éléments, cliquer dans «Catégories» sur «Eléments concernées». Promouvoir les états des documents ainsi que celui du PDEF si nécessaire.

To verify the maturity of those elements, go to Categories and then Affected Items. Promote the documents and the PDEF if necessary.





Le responsable de validation (RT) reçoit un avis d'assignation de tâche dans sa boîte de messagerie lui informant qu'il peut valider la route pour passer l'ECO à « **Attente approbation** ».


La route à valider est identifiable par l'icône depuis l'ECO.

*The person responsible for the validation (RT) will receive a notification on the task handed in his inbox that the workflow must be validated so that the ECO can be promoted to **Wait App.***

The workflow for validation can be identified from the icon.


Le nom de l'intervenant à la validation de la route apparaît dans l'onglet «**Task/Signature**» (A).

*The name of the person required to validate the workflow is available in the **Task/Signatures** (A).*



Cliquer sur l'onglet «**Approbations**».

*Click the **Approvals** tab.*





Cocher alors la case «Attente Approbation» (A) et cliquer sur «Approuver/Rejeter» (B) : la route est lancée.

Select the **Wait App.** case (A) and click **Approve/Reject** (B). The workflow is initiated.

The screenshot shows the 'Cycle de vie' workflow for ECO-0000433. The workflow steps are: Créer → Définir c... → Attente appro. → Revue → Validé. The 'Approbations' table is visible below the workflow.

État	Personne affectée	Tâche/Signature	Titre de tâche	Commentaires/Instructions	Action	Échéance	Date d'ac
☐		Créer					17 a
☐		Définir composants					17 a
☒	LORCY, Florian	IT-0000950	ok	ok	En attente d'approbation	17 avr. 2014	
☐		Revue					
☐		Validé					
☐		Implémenté					
☐		Annulé					

Sur la fenêtre qui s'affiche, saisir un commentaire et cocher la case «Approuver».

Inside the pop-up window, insert a comment and select **Approve**.


Puis «Terminé».

Then, click **Done**.

The screenshot shows the 'Approbation' pop-up window. The 'Approbation' section has a checkbox for 'IT-0000950' and a 'Validation OK' button. The 'Commentaires' section is empty. The 'Action' section has three radio buttons: 'Approuver' (selected), 'Rejeter', and 'S'abstenir'. At the bottom, there are buttons for 'Terminé' (green checkmark) and 'Annuler' (red X).



L'état de l'ECO passe alors à «**Revue**»
The ECO is now promoted to Review.



Le responsable de validation (RAL) reçoit un avis d'assignation de tâche dans sa boîte de messagerie lui informant qu'il peut valider la route pour passer l'ECO à «**Validé**».


The validation (RAL) assignee will receive a notification on the task assigned in his inbox to inform that he needs to validate the workflow for the ECO to be promoted to Released.

La route à valider est identifiable par l'icône depuis l'ECO.

The workflow to be validated can be identified from the icon on the ECO.

Le nom de l'intervenant à la validation de la route apparaît dans l'onglet «**Task/Signature**»

The name responsible for the workflow validation can be found inside the Task/Signature tab.





Le responsable de la route se rend dans «Cycle de vie» de l'ECO pour valider la route à partir de l'onglet «Approbations» et coche la case «Attente approbation» (A).

The assignee for the workflow can validate the workflow by going into the ECO's Lifecycle window. On the Approvals tab, select the Wait App. case (A).

Le responsable clique sur «Approuver/Rejeter» (B) : la route est lancée.

The assignee just has to click Approve/Reject (B) and the workflow will then be initiated.

État	Personne affectée	Tâche/Signature	Titre de tâche	Commentaires/Instructions	Action	Échéance	Date d'achèvement
☐		Créer					17 avr. 2014
☐		Définir composants					17 avr. 2014
☒	LORCY, Florian	IT-0000950	ok		Approuvé	17 avr. 2014	17 avr. 2014
☒	LECONTE, Gérald	IT-0000951	ok	ok	En attente d'approbation	17 avr. 2014	

Sur la fenêtre qui s'affiche, saisir un commentaire, cocher la case «Approuver» puis «Terminé».

Inside the pop-up window, insert a comment and select Approve and then Done.

Approbation

Les champs en rouge et en italique sont requis

Approbation ☒ IT-0000951

Validation OK

Commentaires

Action

☒ Approuver
☐ Rejeter
☐ S'abstenir

Terminé Annuler




Le responsable de la route a validé la route.

L'ECO passe à «Validé»

The assignee has validated the workflow.

The ECO is promoted to Released.



Se rendre dans « Catégories » (A) puis cliquer sur « Eléments concernés ».

Go back to Categories (A) and then select Affected Items.



Le PDEF lié à l'ECO est à l'état de maturité : «Validé» et le document de spécification à « Publié ».

The PDEF attached to the ECO is promoted to Released and the specification document promoted to Released.

Nom	Rév.	Nouvelle rév.	Type	Description	État	Propriétaire	Personne affectée	Respor de con
A-00024347-00	1		Produit de Définition		Validé Obsolète	Corporate, Corporate	m0003393, m0003393	
DOC-0000006	A		Document		Publié Archive	interface, prod	m0003393, m0003393	



4.6. Prohibiting a PDEF

Go to the PDEF HW/SW/CAL/DOTE in the **Validated** state.

B-0000276748 1 : Accueil

Click to add

Ajouter dans le presse-papier Ajouter à collection

Produit de Définition

A-00020524-00 (1)

Auteur : LEGALL Olivier

Créé le : 29/01/2016

État : Validé

Propriétaire : MZPPLI65 MZPPLI65

Modifiée : 10/0

Catégories Actions 3D 3DLive Examine Ouvrir dans CATIA V6 Déclaration de la ma...

Référence PSA	9810664380 00	ECO pour Officialisation	ECO
Désignation FR	BOITIER ELECTRONIQUE DETECTION OBSTACLE	ECR	0 0
Désignation EN	HOUSING ELECTRONICS OBSTACLE DETECTION	Faits Techniques	0 0
Découpage PSA	Z4F19001	Demandes d'avis métier	0
Code EST		Périmètre d'utilisation	Etude

Use the links by clicking on **Categories** then **Referenced By** to identify the Expected Product objects affected by the prohibition of the Defined Product

Click to add

Ajouter dans le presse-papier Ajouter à collection

Produit de Définition

A-00020524-00 (1)

Catégories Actions 3D 3DLive Examine Ouvrir dans CATIA V6 Déclaration de l

A-00020524-00 1

- Acceptation PPAP
- APQP Grid
- Certificats
- Classification
- Cycle de vie
- Documents de référence
- Documents de spécifications
- ECO et ECR liés
- Edition De Compatibilité

A-00020524-00 1 (suite)

- Pièces de Rechange
- Pièces de secours/remplac.
- Pièces dérivées
- PRF
- Références Partenaires
- Références PSA
- Référencé par
- Révisions
- Vue détaillée de l'accès

The affected PA linked to the Defined Product appears.


 Click to add

 Ajouter dans le presse-papier
 Ajouter à collection

Produit de Réalisation
B-00002767648 (1)
 PSA STD

Catégories ▼ |

 Vue ▼
  ▼
 








Nom ▲	Rév.	Type
 <u>001 BOITIER ELECTRONIQUE AAS (ET MPD SI COMMUN)</u>	87218E3EE461000A69AE6524FA6060	Label généré
 <u>PA-00005093</u>	1	Produit
 <u>Default classification</u>	-	Label généré
 <u>EE02 SYSTEME D AIDE A LA CONDUITE</u>	-	Label généré
 <u>Hardware</u>	INGENIERIE1566	Label généré
 <u>Produit de Réalisation</u>	ADMIN-4	Label généré

Create an ECO that will control the prohibition and link it to the PDEF

→ http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.20061_14_01974/v.vc/pi



PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie



The RT approver (the Workflow template for the Technical review) is not necessary for controlling the PDEF in the "forbidden" state.

Check that the responsible designer and validation route selection attributes are filled in:

- **Approval list:** the business necessary for the approver approval (the Workflow template for the RAL)
- **Responsible design engineer:** the business responsible for the order

If necessary, use dots ("...") to modify the approvers.

Click on **Done** after entering the details.

ECO-0000433 | Édition - Microsoft Internet Explorer fourni par PSA Peugeot...

ECO-0000433 : Accueil

ECO
ECO-0000433
ECO pour officialisation

Édition des détails de l'ECO

Les champs en rouge et en italique sont requis

Générique

Règle de gestion	ECO
Nom	ECO-0000433
Description	ECO pour officialisation
Catégorie de modification	Non affectée
Type d'ECO	Product
Echeance	PROTO
Flux Homologation	TRUE
Valideurs de la RT	... Effacer
Homologation Utilisateur	... Effacer
Valideurs de la RAL	Approbation Y812E m0... Effacer
Liste de diffusion	... Effacer
Responsabilité de conception	Elec
Ingénieur concepteur responsable	RAJALINGAM, Rajkuma... Effacer

Terminé Annuler



In the **Categories** menu of the ECO, select **Affected Items**.





PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

Click on **Edit All**

Then, in **Requested Change**, select **For Prohibition**

B-00002773053 1 : ECO et ECI

Ajouter dans le presse-papier Ajouter à collection Actualiser

ECO
ECO-0014703
Elec R832E d

Auteur : M0003390 m0003390 État : Créer
Créée le : 23/08/2016 0 Documents de spécifications
Propriétaire : M0003390 m0003390 Modifiée : 23/08/2016

Catégories ?

Eléments concernés MACSI

Actions Éditer tout Déplacer vers l'ECO Actions de marquage Créer en masse des P... Promotion en masse Rétrogradation en ma... Vue

Mise à jour en masse

Nom	Désignation FR	statut de modification demandée	PSAÉchéance	Modification demandée	Référence PSA Requête	Nom de famille	Référence type	Report d'affectation esclave sur la nouvelle révision	Description de la modification	ECR associée
B-00002773053	BOITIER ELECTRONIQUE DETECTION OBSTACLE	OK		Aucun Pour distribution Pour interdiction Pour nouvelle hypothèse technique Pour obsolescence Pour révision Pour révision non interchangeable				No		

Click on **Save**

Vue >>

Enregistrer Annuler

exte de ention	PSA LegacyOrigin	Type produit	Nature produit	Maitrise
----------------	------------------	--------------	----------------	----------

In **Categories**, go into **V/O/M Impacts**


Catégories Actions + Ajouter au dos

ECO-0000739


- Affectations de responsabilité de fabrication
- Avis de décision
- Cycle de vie
- Documents de référence
- ECR associées
- Eléments concernés
- Eléments résolus
- Historique
- Images
- Impacts V/O/M**
- Livrables Attendus
- MCO associés
- Personnes affectées
- Référencé par
- Réunions liées
- Workflow




Click on **Add Existing**



The project search window is displayed. Then, search for the project and click on submit.



The project is linked to the ECO






PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN


Type: Méthodologie

In the **Categories** menu of the ECO, select **Lifecycle**.




Promote the maturity state of the ECO to **Define components** by clicking on **Promote**.

The designer then becomes the owner of the ECO.






The designer approves the ECO in the **Pending approval** state by re-clicking on **Promote**.




The designer approves the ECO in the **Review** state by re-clicking on **Promote**.






The ECO's state then changes to **Review**



The validation manager (RAL) receives a task assignment notification in his mailbox informing that he can validate the route to change the ECO to **Validated**.

The route to be validated can be identified with the icon from the ECO.

The name of the person validating the route appears in the **Task/Signature** tab





PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

The manager of the route goes to **Lifecycle** of the ECO to validate the route from the **Approvals** tab and ticks the **Review** tab (A).

The manager clicks on **Approve/Reject** (B): the route is launched.

ECO-0000433 - Microsoft Internet Explorer fourni par PSA Peugeot - Citroën

ECO-0000433 État : Revue 0 Documents de référence ECO pour officialisation Modifiée : 17/04/2014

Vue PowerView Cycle de vie/Revue

Cycle de vie

ECO-0000433 rév. - : Cycle de vie

Actions : Valider Promouvoir Rétrograder

Tâches/Signatures

Approuver/Reject. B

État	Personne affectée	Tâche/Signature	Titre de tâche	Commentaires/Instructions	Action	Échéance	Date d'achèvement
Créer							17 avr. 2014
Définir composants							17 avr. 2014
Attente Approbation							
Revue	LECONTE, Gérald	IT-0000951	ok	ok	En attente d'approbation	17 avr. 2014	
Distribué							

Enter a comment in the window that is displayed and tick the **Approve** box, then **Done**.

Approbation

Les champs en rouge et en italique sont requis

Approbation IT-0000951

Validation OK


Commentaires

Action

Approuver Rejeter S'abstenir

Terminé Annuler


The route manager has validated the route.
The ECO changes to **Validated**



Go to **Categories (A)** then click on **Affected Items**.



The PREA linked to the ECO is in the maturity state: **Prohibited.**





5. Gestion du cycle de vie du PREA (PREA lifecycle management)

5.1. Promouvoir le PREA au stade de maturité : «Figé» (Promoting the PREA to Frozen)

Le PREA ne peut passer à «**figé**» que si ses documents (exemple : DOC) sont à l'état «**figé**». Si c'est le cas, se rendre directement à l'étape suivante.

*The PREA cannot be promoted to **Frozen** unless all of the specification documents (e.g.: DOC) are at maturity **Frozen**. If this condition is met, go directly to the next step.*

Pour vérifier les états des documents, cliquer dans «**Catégories**» sur «**Documents Spécifications**».

Dans la colonne «**Etat**», cliquer sur la flèche verte pour passer les documents à «**Figé**».

*To verify the maturity of the documents, click **Categories** and choose **Specification Documents**. On the **State** column, click the green arrow to promote the documents to **Frozen**.*

Pour promouvoir le produit à l'état «**Figé**», il existe deux solutions :

*There are two ways to promote the product to **Frozen**:*

- Cliquer directement sur la flèche **verte** de l'état **(A)** :

*Click directly on the **green** arrow near the maturity state **(A)**.*

État : En cours

Ou / Or

- Cliquer dans «**Catégories**» sur «**Cycle de vie**», puis cliquer sur «**Promouvoir**» **(B)** dans la fenêtre du cycle de vie.

*Go to **Categories** and choose **Lifecycle**. Then, click **Promote** **(B)**.*

L'état passe à «**figé**»

*The maturity is now at **Frozen**.*


Plus aucune modification n'est possible à présent. Pour modifier son contenu, une révision est nécessaire.

Upon this point, no modifications can be done. To modify the content, a revision is necessary.

Produit de Réalisation B-00001446-00 (1) État : En cours A 0 Documents de référence Modifiée : 08/04/2014 Propriétés

← Catégories Actions Créer une réf... 3D Live Examine ECO-0000354 - Créer

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INTELLIGENT	ECO pour distribution
Désignation EN		
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA
Code EST		Nombre de Produits de Définition 0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique	
Type produit	Produit Fini	
Spécifications	0	Références 0
Faits Techniques	0	ECR 0





5.2. Promouvoir le PREA au stade de maturité : «Attente approbation» (Promoting the PREA to Wait App.)

Se rendre sur le PREA figé.

*Open the PREA on maturity **Frozen**.*

Le PREA ne peut passer à «**Attente approbation**» que si ses documents (*exemple : DOC*) sont à l'état «Attente approbation». Si c'est le cas, se rendre directement à l'étape suivante.

*The PREA cannot be promoted to **Wait App**. unless all of the documents (e.g. DOC) are at maturity **Wait App**.. If this condition is met, go directly to the next step.*

Pour vérifier les états des documents, cliquer dans «**Catégories**» sur «**Spécifications**».

Dans la colonne «**Etat**», cliquer sur la flèche verte pour passer les documents à «**Attente approbation**».

*To verify the maturity of the documents, click **Categories** and choose **Specifications**. In the **State** column, click the green arrow to promote the documents to **Wait App**..*



PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

Pour promouvoir le produit à l'état «Attente approbation», il existe deux solutions :

There are two ways to promote the product to Wait App.:

- Cliquer directement sur la flèche verte de l'état (A) :
Click directly on the green arrow near the maturity state (A).

État : Figé

Ou / Or

- Cliquer dans «Catégories» sur «Cycle de vie», puis cliquer sur «Promouvoir» (B) dans la fenêtre du cycle de vie.
Go to Categories and choose Lifecycle. Then, click Promote (B).

Produit de Réalisation B-00001446-00 (1) État : Figé (A) 0 Documents de référence Modifiée : 08/04/2014

Propriétés

ECO-0000354 - Créer

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INT ELLIGENT	ECO pour distribution
Désignation EN		
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA
Code EST		Nombre de Produits de Définition 0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique	
Type produit	Produit Fini	
Spécifications	0	Références 0
Faits Techniques	0	ECR 0

Livrables attendus

* Créer + Ajouter existan... Enlever Édition Vue >>

Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Clie
Aucun objet détecté								

B



L'état passe à «Attente approbation» (A) :

The maturity is now at Wait App.

Il n'est pas possible de réviser un PREA dont l'état est à «Attente approbation» à moins de rétrograder l'état à «Figé».

From this point, the PREA can no longer be revised as it is at the maturity Wait App.. To do a revision, the PREA must be demoted back to Frozen.

(see 5.3. «Attente approbation» à « Figé »)

Produit de Réalisation B-00001446-00 (1) État : Attente Approbation (A) Valider Modifiée : 04/08/2016

Propriétés

ECO-0000354 - Créer

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INT ELLIGENT	ECO pour distribution
Désignation EN		
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA
Code EST		Nombre de Produits de Définition 0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique	
Type produit	Produit Fini	
Spécifications	0	Références 0
Faits Techniques	0	ECR 0

Livrables attendus

* Créer + Ajouter existan... Enlever Édition Vue >>

Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Clie
Aucun objet détecté								



5.3. Rétrograder le PREA du stade de maturité : «Attente approbation» à « Figé » (Demoting the PREA from Wait App. back to Frozen)

Se rendre sur le PREA à l'état «Attente approbation».

Open the PREA on maturity Wait App..

Pour **rétrograder** l'état à « Figé », il existe deux solutions :

There are two ways to demote the PREA back to Frozen:

- Cliquer directement sur la flèche **rouge** de l'état **(A)** :


Click directly on the red arrow near the maturity state (A).

État : Attente Approbation  

Ou / Or

- Cliquer dans «Catégories» sur «Cycle de vie», puis cliquer sur «Rétrograder» **(B)** dans la fenêtre du cycle de vie.

Go to Categories and choose Lifecycle. Then, click Demote (B).



The screenshot displays the PREA lifecycle management interface. At the top, the product is identified as 'Produit de Réalisation B-00001446-00 (1)' with the state 'État : Attente Approbation' and a 'Valider' button. A red circle labeled 'A' highlights a red arrow icon next to the state. Below this, a table lists various product attributes such as 'Désignation FR', 'Désignation EN', 'Périmètre d'utilisation', 'Découpage PSA', 'Code EST', 'Nature produit', 'Type produit', 'Spécifications', and 'Faits Techniques'. A section titled 'Livrables attendus' shows a table with columns for 'Nom', 'Révision', 'Type', 'Titre', 'Propriétaire', 'État', 'Priorité', and 'Difficulté', with the message 'Aucun objet détecté'. At the bottom, a navigation bar includes buttons for 'Valider', 'Promouvoir', and 'Rétrograder'. A red circle labeled 'B' highlights the 'Rétrograder' button. Below the navigation bar, a flowchart shows the progression from 'En Cours' to 'Figé' to 'Attente A...'.

L'état passe à « **Figé** ».
*The maturity is now at **Frozen**.*

Produit de Réalisation

B-00001446-00 (1)

État : **Figé**

0 Documents de référence

Modifiée : 08/04/2014

Propriétés

Catégories ▾

Actions ▾

Créer une référ... 

3DLive Examine 







ECO-0000354 - Créer

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INT ELLIGENT	ECO pour distribution	
Désignation EN			
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure	
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA	
Code EST		Nombre de Produits de Définition	0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique		
Type produit	Produit Fini		
Spécifications	  0	Références	  0
Faits Techniques	  0	ECR	  0

▼ Livrables attendus

* Créer

+ Ajouter existan...

🗑 Enlever

✎ Édition





▼

 Vue

🔍

✓

>>







Nom ▲

Révision ▲

Type

Titre

Propriétaire

État

Priorité

Difficulté

Clic

Aucun objet détecté



5.4. Promouvoir le PREA au stade de maturité : «Approuvé» (Promoting the PREA to Approved)

Se rendre sur le PREA à l'état **«Attente approbation»**.

*Open the PREA on maturity **Wait App.***

Le PREA ne peut passer à **«Approuvé»** que si ses documents (exemple : *DOC*) sont à l'état **«Validé»**. Si c'est le cas, se rendre directement à l'étape suivante.

*The PREA cannot be promoted to **Approved** unless all of the documents (e.g. *DOC*) are at maturity **Approved**. If this condition is met, go directly to the next step.*

Pour vérifier les états des documents, cliquer dans **«Catégories»** sur **«Spécifications»**.

Dans la colonne **«Etat»**, cliquer sur la flèche verte pour passer les documents à **«Validé»**

*To verify the maturity of the documents, click **Categories** and choose **Specifications**. In the **State** column, click the green arrow to promote the documents to **Approved**.*

Pour promouvoir le produit à l'état **«Approuvé»**, il existe deux solutions :

*There are two ways to promote the product to **Approved**:*

- Cliquer directement sur la flèche verte de l'état **(A)** :
*Click directly on the green arrow near the maturity state **(A)**.*

État : Attente Approbation  

Ou / Or

- Cliquer dans **«Catégories»** sur **«Cycle de vie»**, puis cliquer sur **«Promouvoir»** **(B)** dans la fenêtre du cycle de vie.
*Go to **Categories** and choose **Lifecycle**. Then, click **Promote** **(B)**.*

Produit de Réalisation B-00001446-00 (1) État : Attente Approbation  **A** Validier
Modifiée : 04/08/2016

Propriétés

← Catégories Actions Créer une réf... 3D 3DLive Examine     ECO-0000354 - Créer

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INT ELLIGENT	ECO pour distribution
Désignation EN		
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA
Code EST		Nombre de Produits de Définition 0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique	
Type produit	Produit Fini	
Spécifications	  0	Références   0
Faits Techniques	  0	ECR   0

▼ Livrables attendus

* Créer + Ajouter existant... Enlever Édition   Vue   >>

		Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Client
---	---	-----	----------	------	-------	--------------	------	----------	------------	--------

Aucun objet détecté

 Promouvoir  **B**  

→ Figé → Attente approb. → Approuvé



5.5. Rétrograder le PREA du stade de maturité : «Approuvé» à «Attente approbation». (Demoting the PREA from Approved back to Wait App.)

Se rendre sur le PREA à l'état **«Approuvé»**.

*Open the PREA on maturity **Approved**.*

Pour **rétrograder** l'état à **« Bon pour Attente approbation »**, il existe deux solutions :

*There are two ways to demote the PREA back to **Wait App.***

- Cliquer directement sur la flèche **rouge** de l'état **(A)** :

*Click directly on the **red** arrow near the maturity state **(A)**.*

État : Approuvé  

Ou / Or

- Cliquer sur dans **«Catégories»** sur **«Cycle de vie»**, puis cliquer sur **«Rétrograder»** **(B)**

*Go to **Categories** and choose **Lifecycle**. Then, click **Demote** **(B)**.*



The screenshot displays the 'Propriétés' (Properties) page for a PREA item. At the top, the 'État' (Status) is 'Approuvé' (Approved), marked with a red circle and a red arrow labeled 'A'. Below this, a table lists various attributes: Désignation FR (BOITIER SERVITUDE INT ELLIGENT), Désignation EN, Périmètre d'utilisation (Etude), Découpage PSA (Z5U09001), Code EST, Nature produit (Mecanique Electronique Electrique), Type produit (Produit Fini), Spécifications, and Faits Techniques. A 'Livrables attendus' (Expected Deliverables) section shows a table with columns for Nom, Révision, Type, Titre, Propriétaire, État, Priorité, and Difficulté, but it is currently empty, displaying 'Aucun objet détecté'. At the bottom, a 'Rétrograder' (Demote) button is highlighted with a red circle and a red arrow labeled 'B'. Below the button, a flowchart shows the progression from 'Figé' (Frozen) to 'Attente A...' (Waiting for Approval) to 'Approuvé' (Approved).



PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

L'état passe à « **Attente approbation** ».
The maturity is now at Wait App..

Produit de Réalisation B-00001446-00 (1) **État : Attente Approbation** **Propriétés**
✓ Valider
Modifiée : 04/08/2016

← Catégories Actions Créer une réf... 3DLive Examine

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INTELLIGENT	ECO pour distribution	ECO-0000354 - Créer
Désignation EN			
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure	
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA	
Code EST		Nombre de Produits de Définition	0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique		
Type produit	Produit Fini		
Spécifications	0	Références	0
Faits Techniques	0	ECR	0

▼ Livrables attendus

* Créer + Ajouter existan... Enlever Édition Vue >>

Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Clie
Aucun objet détecté								



PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

5.6. Promouvoir le PREA au stade de maturité : «Validé» (Promoting the PREA to Released)

Se rendre dans le PREA à l'état «Approuvé» et cliquer sur le lien de l'ECO (A).

Open the PREA on maturity Released.

Le PREA ne peut passer à «Validé» que si ses documents (exemple : DOC) sont à l'état «Publié». Si c'est le cas, se rendre directement à l'étape suivante.

The PREA cannot be promoted to Released unless all of the documents (e.g. DOC) are at maturity Released. If this condition is met, go directly to the next step.

Pour vérifier les états des documents, cliquer dans «Catégories» sur «Spécifications».

Dans la colonne «Etat», cliquer sur la flèche verte pour passer les documents à «Publié».

To verify the maturity of the documents, click Categories and choose Specifications. In the State column, click the green arrow to promote the documents to Released.

Sur la fenêtre de l'ECO, cliquer sur «Actions» puis «Editer détails».

Inside the ECO, click Actions and then Edit Details.

Produit de Réalisation B-00001446-00 (1) État : Approuvé 0 Documents de référence Modifiée : 08/04/2014

Propriétés

ECO-0000354 - Créer A

Désignation FR	BOITIER SERVITUDE INT ELLIGENT	ECO pour distribution
Désignation EN		
Périmètre d'utilisation	Etude	Révision supérieure
Découpage PSA	Z5U09001	Référence PSA
Code EST		Nombre de Produits de Définition 0
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique	
Type produit	Produit Fini	
Spécifications	0	Références 0
Faits Techniques	0	ECR 0

Livrables attendus

* Créer + Ajouter existan... Enlever Édition

Nom	Révision	Type	Titre	Propriétaire	État	Priorité	Difficulté	Clie
-----	----------	------	-------	--------------	------	----------	------------	------

Aucun objet détecté

Add to Clipboard ECO État : Créer

Refresh View ECO-0000433 0 Documents de référence

ECO pour officialisation Preal Modifiée : 22/04/2014

Catégories Éditer détails Rapport récapit... Rapport récapit...



Vérifier que les attributs de choix des routes de validation et du concepteur sont renseignés :

- **liste de réviseurs** : le métier nécessaire à la Attente approbation (le modèle de WorkFlow pour la RT)
- **liste d'approbation** : le métier nécessaire à l'approbation l'approbateur (le modèle de WorkFlow pour la RAL)
- **ingénieur concepteur responsable** : le métier responsable de l'ordre

Verify that the validation workflow's and responsible designer's field is assigned:

- **List of revisers**: the professionals responsible for the Wait App. (the workflow model for the RT).
- **Approval list**: the professionals responsible for the validation (the workflow model for the RAL).
- **Responsible design engineer**: the engineer responsible for the order.

Utiliser, si nécessaire, les pointillés ("...") pour modifier les valideurs.

Use the "... " icon if necessary to modify the values.

Cliquer sur «**Terminé**» à l'issue de la saisie.

Click **Done** when finished assigning the values.

ECO-0000433 | Édition - Microsoft Internet Explorer fourni par PSA Peugeot...

ECO-0000433 : Accueil

ECO-0000433
ECO pour officialisation

Édition des détails de l'ECO

Les champs en rouge et en italique sont requis

Générique

Règle de gestion	ECO
Nom	ECO-0000433
Description	ECO pour officialisation
Catégorie de modification	Non affectée
Type d'ECO	Product
Echeance	PROTO
Flux Homologation	TRUE
Valideurs de la RT	Revue Y812E m000470 Effacer
Homologation Utilisateur	Effacer
Valideurs de la RAL	Approbation Y812E m0 Effacer
Liste de diffusion	Effacer
Responsabilité de conception	Elec
Ingénieur concepteur responsable	RAJALINGAM, Rajkuma Effacer

☒ Terminé ☐ Annuler

Dans le menu «**Catégories**» de l'ECO, choisir «**Cycle de vie**».

From the menu **Categories** in the ECO, choose **Lifecycle**.

ECO-0000433

État : Créer
0 Documents de référence
Modifiée : 16/04/2014

Catégories Actions

- Affectations de responsabilité de fabrication
- Cycle de vie**
- Documents de référence
- ECR associées
- Historique
- Listes de vérification



PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN


Type: Méthodologie

Promouvoir l'état de maturité de l'ECO à «Définir composants» en cliquant sur «Promouvoir». L'ECO passe à cette état lorsque toutes les date cibles des Livrables de l'ECO ont fait l'objet d'un accord Projet/Métier.

Promote the ECO's maturity to Define Components by clicking Promote. The ECO is validated to this maturity when all of the expected dateline and deliverables for the ECO are decided by the project/engineers.

Le concepteur devient alors le propriétaire de l'ECO.

The responsible designer will be the new owner for the ECO.





PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

Le concepteur approuve l'ECO à l'état «Attente Approbation» en cliquant de nouveau sur «Promouvoir». Le métier notifie de la fin des travaux demandée pour cette échéance. Tous les livrables associés au produit sont réalisés, les vérifications métiers sont faites.

*The designer validates the ECO to Wait App. by clicking **Promote**. The engineers will notify the deliverables at the dateline. All the deliverables associated to the products will be produced, and the engineers' verifications are done.*

Remarque : L'action n'est possible que si tous les documents et produits liés à l'ECO sont à l'état :


- "**accepté**" pour les PREA ;
- "**validé**" pour les DOC liés au PREA.

Remark: These procedures can be performed only if the documents and the products attached to the ECO is at the maturity:

- **Approved** for the PREA.
- **Validated** for the DOC attached to the PREA.

Pour vérifier les états des éléments, cliquer dans «Catégories» sur «Eléments concernés». Promouvoir les états des documents ainsi que celui du PDEF si nécessaire.

*To verify the maturity of those elements, go to **Categories** and then **Affected Items**. Promote the documents and the PDEF if necessary.*





Le responsable de validation (RT) reçoit un avis d'assignation de tâche dans sa boîte de messagerie lui informant qu'il peut valider la route pour passer l'ECO à « **Attente approbation** ».


La route à valider est identifiable par l'icône depuis l'ECO.

The person responsible for the validation (RT) will receive a notification on the task handed in his inbox that the workflow must be validated so that the ECO can be promoted to Wait App..


The workflow for validation can be identified from the icon.

Le nom de l'intervenant à la validation de la route apparaît dans l'onglet «**Task/Signature**» (A).

The name of the person required to validate the workflow is available in the Task/Signatures (A).



Cliquer sur l'onglet «**Approbations**».
Click the Approvals tab.





PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

Cocher alors la case «Attente Approbation» (A) et cliquer sur «Approuver/Rejeter» (B) : la route est lancée.

Select the **Wait App.** case (A) and click **Approve/Reject** (B). The workflow is initiated.

The screenshot shows the 'Cycle de vie' workflow for ECO-0000433. The workflow steps are: Créer → Définir c... → Travail d... → Revue → Validé. The 'Approbations' table is visible below the workflow.

État	Personne affectée	Tâche/Signature	Titre de tâche	Commentaires/Instructions	Action	Échéance	Date d'ac
☐		Créer					17 a
☐		Définir composants					17 a
☒	LORCY, Florian	Travail de conception	IT-0000950	ok	En attente d'approbation	17 avr. 2014	
☐		Revue					
☐		Distribué					
☐		Implémenté					
☐		Annulé					

Sur la fenêtre qui s'affiche, saisir un commentaire et cocher la case «Approuver».

Inside the pop-up window, insert a comment and select **Approve**.

Puis «Terminé».

Then, click **Done**.

The screenshot shows the 'Approbation' pop-up window. The 'Approbation' section has a checkbox for 'IT-0000950' and a 'Validation OK' button. The 'Commentaires' section is empty. The 'Action' section has three radio buttons: 'Approuver' (selected), 'Rejeter', and 'S'abstenir'.

Les champs en rouge et en italique sont requis

Approbation ☒ IT-0000950

Validation OK

Commentaires

Action


☒ Approuver
☐ Rejeter
☐ S'abstenir

Terminé Annuler



L'état de l'ECO passe alors à «**Attente approbation**».

*The ECO is now promoted to **Wait App.***



Le responsable de validation (RAL) reçoit un avis d'assignation de tâche dans sa boîte de messagerie lui informant qu'il peut valider la route pour passer l'ECO à «**Validé**».

*The validation (RAL) assignee will receive a notification on the task assigned in his inbox to inform that he needs to validate the workflow for the ECO to be promoted to **Released**.*

La route à valider est identifiable par l'icône depuis l'ECO.

The workflow to be validated can be identified from the icon on the ECO.

Le nom de l'intervenant à la validation de la route apparaît dans l'onglet «**Task/Signature**»

*The name responsible for the workflow validation can be found inside the **Task/Signature** tab.*

The screenshot shows the 'Cycle de vie' (Lifecycle) view for ECO-0000433. The workflow is: Créer → Définir c... → Travail d... → **Revue** → Validé. The 'Revue' step is highlighted with a red circle. Below the workflow, there is a table for 'Tâches/Signatures' (Tasks/Signatures) and 'Approbations' (Approvals).

État	Personne affectée	Tâche/Signature	Titre de tâche	Commentaires/Instructions	Action	Échéance	Date d'achèvement
Créer							17 avr. 2014
Définir composants							17 avr. 2014
Travail de conception	LORCY, Florian	IT-0000950	ok		Approuvé	17 avr. 2014	17 avr. 2014
Revue	LECONTE, Gérald	IT-0000951	ok	ok	En attente d'approbation	17 avr. 2014	
Distribué							




Le responsable de la route se rend dans «**Cycle de vie**» de l'ECO pour valider la route à partir de l'onglet «**Approbations**» et coche la case «**Attente approbation**» (A).

The assignee for the workflow can validate the workflow by going into the ECO's Lifecycle window. On the Approvals tab, select the Wait App. case (A).

Le responsable clique sur «**Approuver/Rejeter**» (B) : la route est lancée.

The assignee just has to click Approve/Reject (B) and the workflow will then be initiated.



Sur la fenêtre qui s'affiche, saisir un commentaire, cocher la case «**Approuver**» puis «**Terminé**».

Inside the pop-up window, insert a comment and select Approve and then Done.

Approbation

Les champs en rouge et en italique sont requis

Approbation ☒ IT-0000951

Validation OK

Commentaires

Action

☒ Approuver
☐ Rejeter
☐ S'abstenir

☒ Terminé ☐ Annuler




Le responsable de la route a validé la route.

L'ECO passe à «**Validé**»


The assignee has validated the workflow.

*The ECO is promoted to **Released**.*



Se rendre dans « **Catégories** » (A) puis cliquer sur « **Eléments concernés** ».

*Go back to **Catégories** (A) and then select **Affected Items**.*



Le PREA lié à l'ECO est à l'état de maturité : «**Validé**» et le document de spécification à « **Publié** ».

*The PREA attached to the ECO is promoted to **Validated** and the specification document promoted to **Published**.*

Nom	Rév.	Nouvelle rév.	Type	Description	État	Propriétaire	Personne affectée	Respor de con
B-00001727486			Produit de Réalisation		Validé	Corporate, Corporate	m0003393, m0003393	
DOC-0000006	A		Document		Publié	interface, prod	m0003393, m0003393	



5.7. Cancel and revise a PREA

Cancel and Revise is used to change the PSA Reference of a so-called faulty PREA HW/SW/CAL/DOTE to “cancelled” state and generate a new reference by revising the faulty PREA.

To cancel a PREA, it must be in “Frozen” state and it must be the last on the line.

Go to the faulty PREA in frozen state.

The screenshot shows the PSA lifecycle management interface. The 'Actions' menu is open, and the 'Annuler et réviser' option is highlighted with a red circle. The interface displays various fields for the PREA, including 'Référence PSA', 'Désignation FR', 'Désignation EN', 'Découpage PSA', 'Code EST', 'Nature produit', 'Type produit', 'Issu de', 'Révision la plus haute', 'Documents de spécifications', 'Documents de référence', and 'Références'.

Click on **Cancel and revise** in **Actions**



Important: This action is irreversible.

The screenshot shows the PSA lifecycle management interface. The 'Actions' menu is open, and the 'Annuler et réviser' option is highlighted with a red box and a red arrow. The interface displays various fields for the PREA, including 'Référence P', 'Désignation', 'Désignation', 'Découpage', 'Code EST', 'Nature produit', 'Type produit', 'Issu de', 'Révision la plus haute', 'Documents de', and '0'.



PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

The faulty PREA is in the Cancelled state and a new revision is created.

B-00002772896 4 : Accusé

Click to add

Ajouter dans le presse-papier Ajouter à collection Actualiser

Produit de Réalisation B-00002772896 (4) Elec R832E

Auteur : M0003390 m0003390 État : Annulé

Créée le : 06/07/2016

Propriétaire : M0003391 m0003391 Modifiée : 23/08/2016

Catégories Actions 3DLive Examine Génération MDF Ouvrir dans CATIA V6

Référence PSA	9815047680 01	ECO pour Officialisation	ECO-0014202
Désignation FR	BOITIER ELECTRONIQUE DETECTION OBSTACLE	ECR	0 0
Désignation EN	BOITIER ELECTRONIQUE DETECTION OBSTACLE	Faits Techniques	0 0
Découpage PSA	Z4F19001	Demandes d'avis métier	0
Code EST		Périmètre d'utilisation	APV
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique	Produits de Définition	0
Type produit	Produit Fini	Objets de Réalisation	0
Issu de			
Révision la plus haute	5		
Documents de référence	0		
Références Partenaires			

Références IEA

In the **Highest Revision** cell, click on the link to consult the new revision

B-00002772896 4 : Accusé

Click to add

Ajouter dans le presse-papier Ajouter à collection Actualiser

Produit de Réalisation B-00002772896 (4) Elec R832E

Auteur : M0003390 m0003390 État : Annulé

Créée le : 06/07/2016

Propriétaire : M0003391 m0003391 Modifiée : 23/08/2016

Catégories Actions 3DLive Examine Génération MDF Ouvrir dans CATIA V6

Référence PSA	9815047680 01	ECO pour Officialisation	ECO-0014202
Désignation FR	BOITIER ELECTRONIQUE DETECTION OBSTACLE	ECR	0 0
Désignation EN	BOITIER ELECTRONIQUE DETECTION OBSTACLE	Faits Techniques	0 0
Découpage PSA	Z4F19001	Demandes d'avis métier	0
Code EST		Périmètre d'utilisation	APV
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique	Produits de Définition	0
Type produit	Produit Fini	Objets de Réalisation	0
Issu de			
Révision la plus haute	5		
Documents de référence	0		
Références Partenaires			

Références IEA

The new revision is in the In Work state

B-00002772896 5 : Accusé

Click to add

Ajouter dans le presse-papier Ajouter à collection Actualiser

Produit de Réalisation B-00002772896 (5) Elec R832E

Auteur : M0003390 m0003390 État : En Cours

Créée le : 23/08/2016

Propriétaire : M0003390 m0003390 Modifiée : 23/08/2016

Catégories Actions 3DLive Examine Génération MDF Transfert de propri... Ouvrir dans CATIA V6

Référence PSA		ECO pour Officialisation	ECO-0014202
Désignation FR	BOITIER ELECTRONIQUE DETECTION OBSTACLE	ECR	0 0
Désignation EN	BOITIER ELECTRONIQUE DETECTION OBSTACLE	Faits Techniques	0 0
Découpage PSA	Z4F19001	Demandes d'avis métier	0
Code EST		Périmètre d'utilisation	APV
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique	Produits de Définition	0
Type produit	Produit Fini	Objets de Réalisation	0
Issu de			
Révision la plus haute			
Documents de spécifications	0		
Documents de référence	0		
Références Partenaires			

Références IEA



To generate a new PSA Reference on this revision, follow the following steps:

- 1) Link the PREA to an ECO by creating or adding an existing ECO.
⇒ http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.20061_14_01974/v.vc/pj
- 2) Launch the creation of the PSA Reference.
⇒ http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.20061_14_02084/v.vc/pj



The PDEF-PREA link is carried over, to consult it, go to **Categories** then **Referenced By**

Catégories ▾						
Vue ▾						
Nom ▲	Rév.	Type	Titre	Description	État	
001 BOITIER ELECTRONIQUE AAS (ET MPD SI COMMUN)	87218E3EE4610000A69AE6524FA60600	Label général	BOITIER ELECTRONIQUE AAS (ET MPD SI COMMUN)		Actif	
A-00020479-00	1	Produit de Définition		BOITIER ELECTRONIQUE DETECTION OBSTACLE	Validé	
B-00002772896	1	PSA_PartCompatibility			Exist	
ECO-0014700	-	ECO		test	Créer	
EE02 SYSTEME D AIDE A LA CONDUITE	-	Label général		SYSTEME D AIDE A LA CONDUITE	Actif	
Hardware	INGENIERIE1566	Label général		Hardware	Actif	

Then click on the PDEF to consult it.

5.8. Prohibiting a PREA

Go to the PREA HW/SW/CAL/DOTE in the **Validated** state.

B-00002767648 1 : Accueil			
Ajouter dans le presse-papier	Ajouter à collection	Produit de Réalisation	Auteur : LEGALL Olivier
Actualiser		B-00002767648 (1)	Créée le : 29/01/2016
		PSA STD	Propriétaire : MZPPLI65 MZPPLI65
			Modifiée : 10/0
Catégories ▾ Actions ▾ 3DLive Examine Ouvrir dans CATIA V6 Déclaration de la ma...			
Référence PSA	9810664380 00	ECO pour Officialisation	0 0
Désignation FR	BOITIER ELECTRONIQUE DETECTION OBSTACLE	ECR	0 0
Désignation EN	HOUSING ELECTRONICS OBSTACLE DETECTION	Faits Techniques	0 0
Découpage PSA	Z4F19001	Demandes d'avis métier	0
Code EST		Périmètre d'utilisation	Etude
Nature produit	Mecanique Electronique Electrique	Produits de Définition	1
Type produit	Produit Fini		
Issu de	B-00001104-00	Objets de Réalisation	0
Révision la plus haute	2		
Documents de spécifications	0		



PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

Use the links by clicking on **Categories** then **Referenced By** to identify the parent objects of the Realized Product to be prohibited

Click to add

Ajouter dans le presse-papier Ajouter à collection

Actualiser

Produit de Réalisation B-00002767648 (1)

PSA STD

Catégories Actions 3D 3DLive Examine Ouvrir dans CATIA V6 Déclaration de l

B-00002767648+1

- Acceptation PPAP
- APQP Grid
- Certificats
- Classification
- Cycle de vie
- Documents de référence
- Documents de spécifications
- ECO et ECR liés
- Edition De Compatibilité
- Essais physiques

B-00002767648+1 (suite)

- Pièces de Rechange
- Pièces de secours/remplac.
- Pièces dérivées
- PRF
- Références Partenaires
- Références PSA
- Référencé par
- Révisions
- Vue détaillée de l'accès
- Work-flow

The affected PDEF(s) linked to the Realized Product appears.

Click to add

Ajouter dans le presse-papier Ajouter à collection

Actualiser

Produit de Réalisation B-00002767648 (1)

PSA STD

Catégories Vue

Nom	Rév.	Type
001_BOITIER ELECTRONIQUE AAS (ET MPD SI COMMUN)	87218E3EE4610000A69AE6524FA60600	Label généré
A-00074058-00	1	Produit de
B-00001104-00	1	Produit de
B-00002767648	1	PSA_PartC
Default classification	-	Label généré
EE02_SYSTEME D AIDE A LA CONDUITE	-	Label généré
Hardware	INGENIERIE1566	Label généré
Produit de Realisation	ADMIN-4	Label généré

Create an ECO that will control the prohibition and link it to the PDEA

⇒ http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.20061_14_01974/v.vc/pj




 The RT approver (the Workflow template for the Technical review) is not necessary for controlling the PREA in the "forbidden" state.

Check that the responsible designer and validation route selection attributes are filled in:

- **Approval list:** the business necessary for the approver approval (the Workflow template for the RAL)
- **Responsible design engineer:** the business responsible for the order


If necessary, use dots ("...") to modify the approvers.

Click on **Done** after entering the details.





In the **Categories** menu of the ECO, select **Affected Items**.





PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

Click on **Edit All**

Then, in **Requested Change**, select **For Prohibition**

B-00002773053 1 : ECO et ECI

Ajouter dans le presse-papier Ajouter à collection Actualiser

ECO
ECO-0014703
Elec R832E d

Auteur : M0003390 m0003390 État : Créer
Créée le : 23/08/2016 0 Documents de spécifications
Propriétaire : M0003390 m0003390 Modifiée : 23/08/2016

Catégories ?

Eléments concernés MACSI

Actions Éditer tout Déplacer vers l'ECO Actions de marquage Créer en masse des P... Promotion en masse Rétrogradation en ma... Vue

Mise à jour en masse

Nom	Désignation FR	statut de modification demandée	PSAÉchéance	Modification demandée	Référence PSA Requête	Nom de famille	Référence type	Report d'affectation esclave sur la nouvelle révision	Description de la modification	ECR associée
B-00002773053	BOITIER ELECTRONIQUE DETECTION OBSTACLE	OK		Aucun Pour distribution Pour interdiction Pour nouvelle hypothèse technique Pour obsolescence Pour révision Pour révision non interchangeable				No		

Click on **Save**

Vue >>

Enregistrer Annuler

exte de ention	PSA LegacyOrigin	Type produit	Nature produit	Maitrise
----------------	------------------	--------------	----------------	----------

In **Categories**, go into **V/O/M Impacts**


Catégories Actions Ajouter au dos

ECO-0000739


- Affectations de responsabilité de fabrication
- Avis de décision
- Cycle de vie
- Documents de référence
- ECR associées
- Eléments concernés
- Eléments résolus
- Historique
- Images
- Impacts V/O/M**
- Livrables Attendus
- MCO associés
- Personnes affectées
- Référencé par
- Réunions liées
- Workflow




Click on **Add Existing**



The project search window is displayed. Then, search for the project and click on submit.




The project is linked to the ECO






In the **Categories** menu of the ECO, select **Lifecycle**.




Promote the maturity state of the ECO to **Define components** by clicking on **Promote**.

The designer then becomes the owner of the ECO.






The designer approves the ECO in the **Pending approval** state by re-clicking on **Promote**.




The designer approves the ECO in the **Review** state by re-clicking on **Promote**.






The ECO's state then changes to **Review**



The validation manager (RAL) receives a task assignment notification in his mailbox informing that he can validate the route to change the ECO to **Validated**.

The route to be validated can be identified with the icon from the ECO.

The name of the person validating the route appears in the **Task/Signature** tab





PDEF and PREA lifecycle management (EE specific)

PSA PEUGEOT CITROËN

Type: Méthodologie

The manager of the route goes to **Lifecycle** of the ECO to validate the route from the **Approvals** tab and ticks the **Review** tab (A).

The manager clicks on **Approve/Reject** (B): the route is launched.

ECO-0000433 - Microsoft Internet Explorer fourni par PSA Peugeot - Citroën

ECO-0000433 État : Revue 0 Documents de référence ECO pour officialisation Modifiée : 17/04/2014

Vue PowerView Cycle de vie/Revue

Cycle de vie

ECO-0000433 rév. - : Cycle de vie

Actions : Valider Promouvoir Rétrograder

Tâches/Signatures

Approuver/Reject. B

État	Personne affectée	Tâche/Signature	Titre de tâche	Commentaires/Instructions	Action	Échéance	Date d'achèvement
Créer							17 avr. 2014
Définir composants							17 avr. 2014
Attente Approbation							
Revue	LECONTE, Gérald	IT-0000951	ok	ok	En attente d'approbation	17 avr. 2014	
Distribué							

Enter a comment in the window that is displayed and tick the **Approve** box, then **Done**.

Approbation

Les champs en rouge et en italique sont requis

Approbation IT-0000951

Validation OK

Commentaires


Action

Approuver Rejeter S'abstenir


Terminé Annuler



The route manager has validated the route.
The ECO changes to **Validated**



Go to **Categories (A)** then click on **Affected Items**.



The PREA linked to the ECO is in the maturity state: **Prohibited**.

[Ajouter dans le presse-papier](#)
[Actualiser](#)

ECO

ECO-0000433

ECO pour officialisation

État : Validé

0 Documents de référence

Modifiée : 17/04/2014

Éléments concernés

Catégories

?

Éléments concernés

MACSI

Actions

Actions de marquage

Vue

Type

Tous

Personne affectée

Toutes

Modification demandé...

Po

Nom	Rév.	Nouvelle rév.	Type	Description	État	Propriétaire	Personne affectée	Respor de con
B-00001727486			Produit de Réalisation		Interdit	Corporate, Corporate	m0003393, m0003393	