


DESIGN INFORMATION

#	PARAMETER	VALUE
1	MIN. TRACK WIDTH:	0,15
2	MIN. CLEARANCE:	0,15
3	MIN ANNULAR RING VIA:	0,15
4	MIN ANNULAR RING PAD:	0,25
5	MIN PLATED THROUGH-HOLE:	0,3
6	COPPER LAYER NUMBER:	4
7	MATERIAL:	FR-4 HIGH Tg
10	SURFACE FINISH:	HASL
15	BOARD OUTLINE LAYER:	GM1
16	BOARD WIDTH:	72
17	BOARD HEIGHT:	51
18	MATERIAL CERTIFICATION:	UL 94V-0


Layer	Thickness	Gerber
Top Overlay		GTO
Top Solder	0.010	GTS
L1	0.035	GTL
	0.125	
L2	0.035	G1
	1.200	
L3	0.035	G2
	0.125	
L4	0.035	GBL
Bottom Solder	0.010	GBS
Total thickness: 1.5		

DESCRIPTION:		DOC. NUMBER:		REV:	DATE:		STATUS:	
PCB Oak-1		E00004-DW		2				
CREATED BY	Vasilev	DOC. NAME:  Drawing		WEIGHT:	SCALE:	FORMAT:	SHEET:	
CHECKED BY	Vasilev				3:2	A3	1 / 2	
		MATERIAL:						
APPROVED BY	Vasilev							


TOP SOLDER




BOTTOM SOLDER



DRILL



TOP SILKSCREEN



DRILL TABLE

Symbol	Count	Hole Size	Plated
○	185	0.3	Plated
⊕	40	0.6	Plated
□	6	0.9	Plated
⊗	10	1.4	Plated
◇	4	3.2	Plated
245 Total			