	DICCIONARIO DE DATOS NÓMINA ELECTRÓNICA						
Tag	Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Descripción	Defecto *Obligatorio	Formato	
	COMPANYID	Numerico	3	Numero identificador de la empresa (Dato dado por OasisCom)	*		
VENDOR	CLIENTTYPE	Carácter	1	C: CEDULA N: NIT X: EXTRANJERIA P: PASAPORTE I: TARJETA IDENTIDAD O: OTRO R: REGISTRO CIVIL E: PERMISO ESPECIAL T: NIT EXTRANJERO	*N		
>	CLIENTID	Numerico	20	Documento de Identidad del Vendedor	0		
	CHECKDIGIT	Numerico	1	Digito de verificación en el caso que tipo de vendedor sea NIT	0		
	CLIENTNAME	Carácter	100	Nombre completo del Vendedor	Espacio		
	GEOGRAPHICLOCAT IONID	Numerico	20	Código DANE de la Ubicacion Geográfica del vendedor, en el caso de extrajeros indicar el código del país	*		
	ADDRESS	Carácter	100	Dirección del vendedor			
	COMPANYID	Numerico	3	Numero identificador de la empresa (Dato dado por OasisCom)	*		

	CLIENTTYPE	Carácter	1	Tipo Documento Cliente (Adquiriente) C: CEDULA N: NIT X: EXTRANJERIA P: PASAPORTE I: TARJETA IDENTIDAD O: OTRO R: REGISTRO CIVIL E: PERMISO ESPECIAL J: NIT EXTRANJERO	*N	
<u> </u>	CLIENTID	Numerico	20	Documento de Identidad del Cliente	*	
CLIENT	CHECKDIGIT	Numerico	1	Digito de verificación en el caso que tipo de cliente sea NIT	0	
しら	CLIENTNAME	Carácter	100	Nombre completo del cliente	*	
	GEOGRAPHICLOCAT IONID	Numerico	20	Código DANE de la Ubicacion Geográfica del cliente, en el caso de extrajeros indicar el código del país	*	
	CELPHONE	Numerico	30	Numero celular del cliente		
	ADDRESS	Carácter	100	Dirección del cliente	*	
	EMAIL	Caracter	200	Correo electronico del cliente	*	
	TAXTYPEID	Carácter	1	Responsabilidad Fiscal del cliente G: Gran Contribuyente A: Autorretenedor I: Agente de Retención S: Régimen Simple de Tributación C: No responsable	* <i>C</i>	
	OLDENTITY	Caracter	20	C: No responsable Número de matricula mercantil del cliente		

					1
COMPANYID	Numerico	3	Numero identificador de la empresa (Dato dado por OasisCom)	*	
DOCUMENTID	Carácter	3	Documento que se está realizando FC: Factura Electrónica de Venta DV: Nota crédito electrónica NF: Nota débito electrónica Para proceso de pruebas (Habilitación añadir un 2 al final FC2, DV2, NF2)	*	
NUMBERID	Numerico	15	Número de la transacción que se encuentra dentro de la resolución dada por la DIAN	*	
LOCATIONID	Numerico	15	Código de la ubicación de la transacción si en el proceso de implementación no se indica nada diferente enviar 1	*1	
CONCEPTID	Carácter	3	Concepto por el que se está realizando la transacción, si en el proceso de implementación no se indica nada diferente los valores por defecto son: FC: Factura Electrónica de Venta DV: Nota crédito electrónica NF: Nota débito electrónica	*	
MOTIVEID	Numerico	8	Motivo por el que se realiza la transacción si en el proceso de implementación no se indica nada diferente enviar O	*0	
DATE	Date	10	Fecha de la transacción	*	DD/MM/AAAA

OPERATION

HOUR	Date	24	Fecha y Hora de la transacción	*	DD/MM/AAAA
CLIENTID	Numerico	20	Documento de Identidad del cliente	*	hh:mm:ss:mmm
DIRECTIONID	Numerico	2	Código de la sucursal del cliente si en el proceso de implementación no se indica nada diferente enviar O	*0	
VENDORID	Numerico	20	Documento de Identidad del vendedor	0	
EXPIRATION	Date	10	Fecha de vencimiento de la transacción	*	DD/MM/AAAA
CONDITIONPAYME NTID	Numerico	3	transacción si en el proceso de implementación no se indica nada diferente enviar 0: A presentación 1: Contado 2: Contra entrega 3: 30 días 4: 45 días	*	
CURRENCYID	Numerico	2	Código de la moneda en la que se realiza la transacción O: Pesos 1: Dolares 23: Euros	*	
EXCHANGERATE	Moneda	19,4	Valor de la tasa de cambio de la transacción en caso de que la moneda sea diferente de O		
PURCHASEORDER	Carácter	20	Código de la orden de compra si existe		

CT ATE	C ()	4	Estado en el que será cargada la transacción si en el proceso de	*p	
STATE	Carácter	1	implementación no se indica nada	^P	
			diferente enviar P		
STATUS	Carácter	1	Status en el que será cargada la	*N	
			transacción		
OBSERVATION	Texto	500	Observaciones sobre la transacción		
			Si la transacción corresponde a una		
DOCUMENTID1	Carácter	3	nota con referencia a una factura		
DOCOMENTIDI	caracter	3	electrónica reportada a la DIAN se		
			debe enviar FC		
		15	Si la transacción corresponde a una		
			nota con referencia a una factura		
NUMBERID1	Numerico		electrónica reportada a la DIAN se		
			debe enviar el número de la factura		
			aue da origen a la nota		
			Si la transacción corresponde a una		
			nota con referencia a una factura		
LOCATIONID1	Numerico	15	electrónica reportada a la DIAN se		
			debe enviar el número de la ubicación		
			de la factura que da origen a la nota		
REFERENCE1	Carácter	50	Código referencia de la transacción si		
	caracter	50	existe		
BRUTE	Moneda	19,4	Valor bruto de la transacción	*	
DISCOUNT	Moneda	19,4	Valor del descuento de la transacción	*0.000	
SUBTOTAL	Moneda	19,4	Valor subtotal de la transacción	*	
TAXSALE	Moneda	19,4	Valor del IVA de la transacción	*0.000	

TAX	Moneda	19,4	Valor del INC (Impuesto Nacional al	*0.000	
	Moneaa	19,4	Consumo) de la transacción	0.000	
TOTAL	Moneda	19,4	Valor total de la transacción	*	
RETENTION	Moneda	19,4	Valor de las retenciones aplicadas en la	*0.000	
RETENTION	Moneda	17,4	transacción	0.000	
NET	Moneda	19,4	Valor neto de la transacción	*	
			Valor de copagos y/o cuotas		
COPAYMENT	Moneda	19,4	moderadoras para proceso de EPS o IPS	*0.000	
			Numero identificador de la empresa		
COMPANYID	Numerico	3	(Dato dado por OasisCom)	*	
			(Sure dude per Guesseem)		
	Carácter		Documento que se está realizando		
			FC: Factura Electrónica de Venta		
DOCUMENTED.		3	DV: Nota crédito electrónica	*	
DOCUMENTID			NF: Nota débito electrónica	^	
			Para proceso de pruebas (Habilitación		
			añadir un 2 al final FC2, DV2, NF2)		
			Número de la transacción que se		
NUMBERID	Numerico	15	encuentra dentro de la resolución dada	*	
			por la DIAN		
			Código de la ubicación de la		
LOCATIONID	Numerico	15	transacción si en el proceso de	*1	
	1 44/110/100		implementación no se indica nada	_	
			diferente enviar 1		
ROWID	Numerico	15	Número de ítem en el detalle de la	*	
			factura		
PRODUCTID	Numerico	20	Código del producto o servicio de la	*	
C4N1	N	20	transacción		
EAN	Numerico	20	Código EAN del producto		

OPERATIONDETAIL

DESCRIPTION	Carácter	500	Descripción del producto o servicio	*	
QUANTITY	Moneda	19,4	Cantidad de unidades que se facturan del producto o servicio	*	
PRICE	Moneda	19,4	Precio unitario antes de IVA del producto o servicio	*	
TAXSALECHAR	Numerico	2	Código para indicar el IVA del producto S: Gravado N: Exento X: Excluido	*	
TAXSALEPERCENTA GE	Moneda	19,4	Porcentaje del IVA aplicado al producto o servicio		
TAXCONSUMPTION PERCENTAGE	Moneda	19,4	Porcentaje del INC aplicado al producto o servicio		
DISCOUNTPERCENT AGE	Moneda	19,4	Porcentaje de descuento sobre el producto o servicio		
TOTAL	Moneda	19,4	Valor total del ítem	*	
TAXSALE	Moneda	19,4	Valor del IVA del ítem	*0.000	
TAX	Moneda	19,4	Valor del INC (Impuesto Nacional al Consumo) del ítem	*0.000	
EXPIRATION	Date	10	Fecha de vencimiento del producto		DD/MM/AAAA
LOTID	Carácter	20	Lote del producto		
OBSERVATION	Texto	500	Observaciones sobre el ítem		
GIFT	Carácter	1	Indicar si es regalo 0: No es regalo 1: Es regalo	*	
TAXBAGPERUNIT	Moneda	19,4	Valor unitario del impuesto por consumo de bolsa plastica	*0.000	

	TAXBAG	Carácter	1	Indicar si corresponde al producto bolsa 0: No es bolsa 1: Es bolsa Indicar si es BIEN CUBIERTO exento	*	
	HOSEID	Carácter	1	Indicar si es BIEN CUBIERTO exento por los días sin IVA que disponga el gobierno 0: No es bien cubierto 1: Es bien cubierto	*	
	COMPANYID	Numerico	3	Numero identificador de la empresa (Dato dado por OasisCom)	*	
	DOCUMENTID	Carácter	3	Documento que se está realizando FC: Factura Electrónica de Venta DV: Nota crédito electrónica NF: Nota débito electrónica Para proceso de pruebas (Habilitación añadir un 2 al final FC2, DV2, NF2)	*	
NOI	NUMBERID	Numerico	15	Número de la transacción que se encuentra dentro de la resolución dada por la DIAN	*	
IQUIDATION	LOCATIONID	Numerico	15	Código de la ubicación de la transacción si en el proceso de implementación no se indica nada diferente enviar 1	*1	
N. I.Q.	ROWID	Numerico	15	Número de ítem en la liquidación de la transacción	*	

OPERATION	CODEID	Carácter	3	Código que indica el impuesto que se liquida IVA: Impuesto sobre el valor agregado ICO: Impuesto nacional al consumo ICA: Impuesto de industria, comercio y aviso	*	
	NATURE	Carácter	1	Naturaleza de la liquidación D: Débito C: Crédito	*	
	VALUE	Moneda	19,4	Valor liquidado para ese código (CODEID) en la transacción	*	
	BASE	Moneda	19,4	Valor de la base liquidado para ese código (CODEID) en la transacción	*	
	PERCENTAGE	Moneda	19,4	Valor del porcentaje liquidado para ese código (CODEID) en la transacción	*	
	COMPANYID	Numerico	3	Numero identificador de la empresa (Dato dado por OasisCom)	*	
Lí	DOCUMENTID	Carácter	3	Documento que se está realizando FC: Factura Electrónica de Venta DV: Nota crédito electrónica NF: Nota débito electrónica Para proceso de pruebas (Habilitación añadir un 2 al final FC2, DV2, NF2)	*	
YMENT	NUMBERID	Numerico	15	Número de la transacción que se encuentra dentro de la resolución dada por la DIAN	*	

OPERATIONPA	LOCATIONID	Numerico	15	Código de la ubicación de la transacción si en el proceso de implementación no se indica nada diferente enviar 1	*1	
RAI	ROWID	Numerico	15	Número de ítem en el pago de la transacción	*	
OPE	FORMPAYMENTID	Numerico	2	la transacción si en el proceso de implementación no se indica nada diferente enviar 0: Efectivo 1: Cheque 4: Tarjeta Débito	*99	
	VALUE	Moneda	19,4	Valor pagado para ese medio de pago (FORMPAYMENTID) en la transacción	*	

	El tag de OPERATIONLIQUIDATION puede no venir si no se tienen impuestos/retenciones sobre la transacción
	Los que no tienen * puede venir el tag declarado va
*	Los que tienen * son campos necesario