

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Анкета: подростковая депрессия и стресс</title>
  <style>
    :root {
      --primary: #1a1a2e;
      --secondary: #16213e;
      --accent: #e94560;
      --light: #f1f1f1;
      --white: #ffffff;
      --shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.15);
    }
    * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
    body {
      background: linear-gradient(135deg, #f5f7fa 0%, #c3cfe2 100%);
      font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;
      color: #2d3436;
      line-height: 1.6;
      padding: 2rem 1rem;
    }
    .container {
      max-width: 800px;
      margin: 0 auto;
      background: var(--white);
      border-radius: 24px;
      padding: 2.5rem 2rem;
      box-shadow: var(--shadow);
    }
    h1 {
      font-size: 1.8rem;
      color: var(--primary);
      text-align: center;
      margin-bottom: 0.5rem;
    }
    .sub {
      text-align: center;
      color: #636e72;
      margin-bottom: 2rem;
      font-size: 0.95rem;
    }
    .section {
      background: #f9fbfd;
      border-radius: 16px;
      padding: 1.5rem;
      margin-bottom: 1.8rem;
    }
```

```

    border: 1px solid #e1e8f0;
}
.section h2 {
    font-size: 1.25rem;
    margin-bottom: 1.2rem;
    color: var(--secondary);
    border-bottom: 2px solid var(--accent);
    padding-bottom: 0.5rem;
    display: inline-block;
}
label, .q-text {
    display: block;
    font-weight: 500;
    margin-bottom: 0.5rem;
}
.options {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 0.5rem 1.2rem;
    margin-bottom: 1.2rem;
}
.options label {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 0.4rem;
    font-weight: 400;
    cursor: pointer;
}
input[type="radio"], input[type="checkbox"] {
    accent-color: var(--accent);
    width: 1rem;
    height: 1rem;
}
textarea {
    width: 100%;
    border: 1px solid #d2dae2;
    border-radius: 12px;
    padding: 0.8rem;
    font-family: inherit;
    font-size: 1rem;
    resize: vertical;
    min-height: 80px;
}
.stress-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr repeat(5, auto);
    gap: 0.5rem;
    align-items: center;

```

```
    font-size: 0.9rem;
}
.stress-grid .header {
    font-weight: 600;
    text-align: center;
    color: var(--secondary);
}
.stress-grid label {
    font-weight: 400;
    margin: 0;
}
.stress-grid input[type="radio"] {
    margin: 0 auto;
}
.btn-submit {
    background: var(--accent);
    color: white;
    border: none;
    padding: 1rem 2.5rem;
    border-radius: 50px;
    font-size: 1.2rem;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    display: block;
    margin: 2rem auto 0;
    transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
    box-shadow: 0 6px 15px rgba(233, 69, 96, 0.4);
}
.btn-submit:hover {
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(233, 69, 96, 0.6);
}
.alert {
    background: #ffeef0;
    color: #b91c1c;
    border-radius: 12px;
    padding: 0.8rem 1rem;
    margin: 1rem 0;
    font-size: 0.9rem;
    border-left: 4px solid #e94560;
}
.thanks {
    display: none;
    text-align: center;
    background: #e6ffed;
    padding: 2rem;
    border-radius: 20px;
    margin-top: 2rem;
```

```

    }
    hr { margin: 1.5rem 0; border-top: 1px dashed #ccc; }
    @media (max-width: 600px) {
        .container { padding: 1.5rem 1rem; }
        .stress-grid { grid-template-columns: 1fr repeat(5, 1fr); font-size: 0.8rem; }
    }
</style>
</head>
<body>
<div class="container" id="surveyContainer">
    <h1>🧠 Анонимный опрос</h1>
    <p class="sub">Эмоциональное состояние, стресс и осведомлённость о депрессии у
старшеклассников</p>
    <div class="alert">
        🗉 Все данные останутся на твоём устройстве. Никакая информация не
передаётся в интернет.
        Ты можешь пропустить любой вопрос. Будь честен — это безопасно.
    </div>

    <!-- ЧАСТЬ 1. Общие сведения -->
    <div class="section">
        <h2>1. Общие сведения</h2>
        <label class="q-text">1.1. Класс</label>
        <div class="options" id="q1.1">
            <label><input type="radio" name="class" value="9"> 9</label>
            <label><input type="radio" name="class" value="10"> 10</label>
            <label><input type="radio" name="class" value="11"> 11</label>
        </div>
        <label class="q-text">1.2. Пол</label>
        <div class="options" id="q1.2">
            <label><input type="radio" name="sex" value="male"> Мужской</label>
            <label><input type="radio" name="sex" value="female"> Женский</label>
        </div>
        <label class="q-text">1.3. Проживаешь с родителями?</label>
        <div class="options" id="q1.3">
            <label><input type="radio" name="family" value="both"> С обоими</label>
            <label><input type="radio" name="family" value="one"> С одним</label>
            <label><input type="radio" name="family" value="alternate"> Попеременно</label>
            <label><input type="radio" name="family" value="other"> С другими /
самостоятельно</label>
        </div>
    </div>

    <!-- ЧАСТЬ 2. Стресс-факторы -->
    <div class="section">
        <h2>2. Стресс-факторы за последний месяц</h2>
        <p>Оцени от 0 (совсем не напрягает) до 4 (очень сильный стресс).</p>
        <div class="stress-grid" id="stressGrid">

```

```
<span></span><span class="header">0</span><span
class="header">1</span><span class="header">2</span><span
class="header">3</span><span class="header">4</span>
```

```
<!-- JS заполнит -->
</div>
</div>
```

```
<!-- ЧАСТЬ 3. PHQ-9 -->
<div class="section">
  <h2>3. Самочувствие за последние 2 недели (PHQ-9)</h2>
  <p>0 — ни разу, 1 — несколько дней, 2 — больше половины дней, 3 — почти
каждый день</p>
  <div id="phq9Container"></div>
</div>
```

```
<!-- ЧАСТЬ 4. Суицидальные тенденции -->
<div class="section">
  <h2>4. Мысли и переживания</h2>
  <div id="suicidalContainer"></div>
</div>
```

```
<!-- ЧАСТЬ 5. Знания и установки -->
<div class="section">
  <h2>5. Что ты знаешь о депрессии?</h2>
  <div id="knowledgeContainer"></div>
</div>
```

```
<!-- ЧАСТЬ 6. Открытый вопрос -->
<div class="section">
  <h2>6. Твой голос</h2>
  <label>6.1. Что могло бы улучшить эмоциональное состояние учеников в
школе?</label>
  <textarea id="q6.1" placeholder="Напиши кратко..."></textarea>
</div>
```

```
<button class="btn-submit" id="submitBtn">✅ Отправить ответы</button>
<div class="thanks" id="thanksBlock">
  <h3>Спасибо за честность!</h3>
  <p>Твои ответы сохранены локально. Ты можешь закрыть страницу. Если хочешь
выгрузить результаты для анализа, нажми кнопку ниже.</p>
  <button id="downloadJson" style="margin:1rem; padding:0.7rem 1.5rem;
background:#2d3436; color:white; border:none; border-radius:30px;">📄 Скачать
JSON</button>
  <button id="downloadCsv" style="margin:1rem; padding:0.7rem 1.5rem;
background:#2d3436; color:white; border:none; border-radius:30px;">📊 Скачать
CSV</button>
```

<p style="font-size:0.8rem; margin-top:1rem;">Для сброса всех данных и повторного прохождения очистите localStorage (инструменты разработчика → Application → Clear storage).</p>

</div>

</div>

<script>

// ===== 1. Генерация контента =====

// Стресс-факторы

const stressItems = [

"Подготовка к экзаменам (ОГЭ/ЕГЭ)",

"Объём домашних заданий",

"Давление со стороны учителей (оценки, сроки)",

"Ожидания родителей по поводу учёбы",

"Отношения с одноклассниками (конфликты, буллинг)",

"Отношения с близкими друзьями",

"Конфликты в семье (ссоры, непонимание)",

"Чувство одиночества / изоляции",

"Физическое здоровье (частые болезни, боли)",

"Финансовые трудности в семье"

];

const stressGrid = document.getElementById('stressGrid');

stressItems.forEach((item, idx) => {

const row = document.createElement('span');

row.textContent = item;

row.style.fontWeight = '400';

stressGrid.appendChild(row);

for (let i = 0; i <= 4; i++) {

const radio = document.createElement('input');

radio.type = 'radio';

radio.name = `stress\_\${idx}`;

radio.value = i;

stressGrid.appendChild(radio);

}

});

// PHQ-9 вопросы

const phq9Questions = [

"Сниженное настроение, подавленность, чувство безнадежности",

"Потеря интереса или удовольствия от вещей, которые обычно нравились",

"Проблемы со сном (бессонница или пересыпание)",

"Чувство усталости, нехватки энергии",

"Нарушение аппетита (сильное снижение или переедание)",

"Плохое мнение о себе, чувство неудачи",

"Трудность сосредоточиться (на уроке, при чтении)",

"Замедленность движений/речи или наоборот — неусидчивость",

"Мысли, что лучше было бы умереть, или желание причинить себе вред"

];

```

const phq9Container = document.getElementById('phq9Container');
phq9Questions.forEach((q, idx) => {
  const div = document.createElement('div');
  div.style.marginBottom = '1rem';
  div.innerHTML = `

```

```

// Часть 5 — Знания
const knowledgeContainer = document.getElementById('knowledgeContainer');
const kQ = [
  {id:'5.1',text:'«Депрессия — это лень и слабость характера», opts:['Полностью согласен','Скорее согласен','Скорее не согласен','Полностью не согласен']},
  {id:'5.2',text:'Антидепрессанты — это:', opts:['Наркотики, вызывающие зависимость','Вещества, меняющие личность','Лекарства, восстанавливающие химический баланс (по рецепту)','Затрудняюсь ответить']},
  {id:'5.3',text:'Обращение к психиатру/психотерапевту — это стыдно?', opts:['Да, стыдно','Скорее да','Скорее нет','Нет, это нормально']},
  {id:'5.4',text:'Если бы ты почувствовал(а) длительную тоску, твоя реакция:', opts:['Никому не расскажу, справлюсь сам(а)','Поговорю с друзьями','Поговорю с родителями','Обращусь к специалисту']},
  {id:'5.5',text:'Хотел(а) бы ты уроки/классные часы о ментальном здоровье?', opts:['Да, очень нужно','Скорее да','Безразлично','Нет, неинтересно']}
];
kQ.forEach((q, i) => {
  const div = document.createElement('div');
  div.innerHTML = `

```



```

// Часть 3 (PHQ-9)
for (let i = 0; i < phq9Questions.length; i++) {
  const val = document.querySelector(`input[name="phq_${i}"]:checked`).value;
  entry[`phq9_${i}`] = val !== undefined ? val : "";
}

// Часть 4
for (let i = 0; i < sQ.length; i++) {
  const val = document.querySelector(`input[name="suic_${i}"]:checked`).value;
  entry[`suic_${i}`] = val !== undefined ? val : "";
}

// Часть 5
for (let i = 0; i < kQ.length; i++) {
  const val = document.querySelector(`input[name="know_${i}"]:checked`).value;
  entry[`know_${i}`] = val !== undefined ? val : "";
}

// Часть 6
entry.open_comment = document.getElementById('q6.1').value || "";

return entry;
}

document.getElementById('submitBtn').addEventListener('click', () => {
  const entry = collectAnswers();
  results.push(entry);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(results));
  document.getElementById('surveyContainer').style.display = 'none';
  document.getElementById('thanksBlock').style.display = 'block';
});

// Экспорт
function downloadFile(content, filename, mime) {
  const blob = new Blob([content], {type: mime});
  const url = URL.createObjectURL(blob);
  const a = document.createElement('a');
  a.href = url;
  a.download = filename;
  a.click();
  URL.revokeObjectURL(url);
}

document.getElementById('downloadJson').addEventListener('click', () => {
  downloadFile(JSON.stringify(results, null, 2), 'опрос_депрессия.json',
'application/json');
});

```

```

document.getElementById('downloadCsv').addEventListener('click', () => {
  if (results.length === 0) return;
  const headers = Object.keys(results[0]);
  const csv = [headers.join(',')];
  results.forEach(row => {
    const vals = headers.map(h => {
      const v = row[h] !== undefined ? row[h] : "";
      return `"${String(v).replace(/"/g, "\"")}"`;
    });
    csv.push(vals.join(','));
  });
  downloadFile(csv.join('\n'), 'опрос_депрессия.csv', 'text/csv');
});

// Если уже есть сохранённые ответы, показываем кнопки экспорта сразу
if (results.length > 0) {
  document.getElementById('thanksBlock').style.display = 'block';
  document.getElementById('surveyContainer').style.display = 'none';
}
</script>
</body>
</html>

```