ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		В.А. Тюринова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

ЗАДАНИЕ 3.28.2

по курсу: ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

№ 3.28.2 (7)

I	II	III
a_1	—	8
a_2	—	10
a_3	a_1	8
a_4	a_1, a_2	12
a_5	a_2	6
a_6	a_1, a_4, a_5	9
a_7	a_3, a_4	7

Для построения сетевого графика необходимо использовать информацию о последовательности выполнения работ и их продолжительности.



$x_1 \to x_2 \to x_6 \to x_7$ $t = 23$

$x_1 \to x_2 \to x_4 \to x_6 \to x_7$ $t = 27$

$x_1 \to x_2 \to x_4 \to x_6 \to x_5 \to x_7$ $t = 29$

$x_1 \to x_3 \to x_4 \to x_6 \to x_7$ $t = 29$

$x_1 \to x_3 \to x_4 \to x_6 \to x_5 \to x_7$ $t = 37$ — критический.

$x_1 \to x_3 \to x_5 \to x_7$ $t = 25$

Ранние и поздние сроки событий.

$t_p(x_1) = 0$, $t_p(x_2) = 8$, $t_p(x_3) = 10$, $t_p(x_4) = 20$,

$t_p(x_5) = 22$, $t_p(x_6) = 22$, $t_p(x_7) = 37$.

$t_n(x_7) = 37$, $t_n(x_6) = 22$, $t_n(x_5) = 22$, $t_n(x_4) = 20$,

$t_n(x_3) = 10$, $t_n(x_2) = 10$, $t_n(x_1) = 0$.

Резервы работ событий

$R(u_1) = R(u_2) = R(u_4) = R(u_5) = R(u_6) = R(u_7) = 0$

$R(u_3) = 2.$

Резервные работы для событий a_n.

$t_{р.н}(a_1) = 0$, $t_{р.о}(a_1) = 8$, $t_{п.н}(a_1) = 2$, $t_{п.о}(a_1) = 10$, $R_п(a_1) = 2$, $R_c(a_1) = 0$

$t_{р.н}(a_2) = 0$, $t_{р.о}(a_2) = 10$, $t_{п.н}(a_2) = 0$, $t_{п.о}(a_2) = 10$, $R_п(a_2) = 0$, $R_c(a_2) = 0$

$t_{р.н}(a_3) = 8$, $t_{р.о}(a_3) = 16$, $t_{п.н}(a_3) = 15$, $t_{п.о}(a_3) = 22$, $R_п(a_3) = 6$, $R_c(a_3) = 6$

$t_{р.н}(a_4) = 10$, $t_{р.о}(a_4) = 22$, $t_{п.н}(a_4) = 10$, $t_{п.о}(a_4) = 22$, $R_п(a_4) = 0$, $R_c(a_4) = 0$

$t_{р.н}(a_5) = 10$, $t_{р.о}(a_5) = 16$, $t_{п.н}(a_5) = 16$, $t_{п.о}(a_5) = 22$, $R_п(a_5) = 6$, $R_c(a_5) = 6$

$t_{р.н}(a_6) = 22$, $t_{р.о}(a_6) = 31$, $t_{п.н}(a_6) = 22$, $t_{п.о}(a_6) = 31$, $R_п(a_6) = 0$, $R_c(a_6) = 0$

$t_{р.н}(a_7) = 22$, $t_{р.о}(a_7) = 29$, $t_{п.н}(a_7) = 24$, $t_{п.о}(a_7) = 31$, $R_п(a_7) = 2$, $R_c(a_7) = 2$