


Siniestralidad

Type File Geodatabase Feature Class



Tags Siniestros, Observatorio, Movilidad, Heridos, Solo daños

Summary

Conjunto de datos correspondientes a la siniestralidad (heridos y daños) registrada en Medellín, recopilada para apoyar la planificación urbana, diseño de estrategias y toma de decisiones en materia de prevención y seguridad vial.

Description

Base de datos geográfica de siniestralidad (heridos y solo daños) registrada en el Distrito de Medellín para los años 2019 a 2025, representada mediante puntos. La información es actualizada de manera constante e incluye datos espaciales y atributos asociados a cada evento. Capa utilizada para análisis de seguridad vial y planificación.

Credits

Alcaldía de Medellín-Secretaría de Movilidad-Observatorio de Movilidad

Use limitations

Estos registros corresponden a los siniestros (heridos y solo daños) ocurridos en las vías del Distrito de Medellín entre los años 2019 y 2025, actualizados de manera continua según los reportes del Observatorio de Movilidad. Se advierte que la capa puede presentar cambios metodológicos en la clasificación de los casos.

Es importante señalar que los datos derivados de siniestralidad, al requerir procesos de verificación, validación y cruce de diversas variables para su consolidación, pasan por un periodo de maduración. En consecuencia, los registros no son estáticos y pueden presentar variaciones a medida que la información es actualizada y depurada.

La información contenida en esta capa reemplaza la versión previamente publicada en la geodatabase corporativa, debido a los ajustes realizados por el Observatorio de Movilidad, los cuales incorporan nuevos campos, criterios de clasificación y procesos de validación. Por tal motivo, se recomienda utilizar únicamente esta versión actualizada para evitar confusiones o inconsistencias en el análisis e interpretación de los datos.

Es importante precisar que este procedimiento se realiza a partir de los datos georreferenciados asociados a cada registro del IPAT, mediante coordenadas de latitud y longitud. Estas coordenadas pueden provenir directamente del diligenciamiento en campo realizado por el agente de tránsito o, en los casos en que únicamente se registra la nomenclatura de la dirección, ser obtenidas de manera automatizada a través de la API de geocodificación del Grupo SIG del Distrito.

Debido a las características del proceso de captura y geocodificación de la información, algunos registros pueden presentar ausencia de coordenadas espaciales, imprecisiones en su localización o ubicaciones diferentes al sitio real del siniestro. Asimismo, existen registros que conservan coordenadas inconsistentes o incompletas y que no pueden ser modificados o eliminados, dado que ya cuentan con un identificador único asignado. Estos casos se mantienen dentro de la base de datos por criterios de control interno, trazabilidad y conservación histórica de la información.

Extent

There is no extent for this item.

Scale Range

Maximum (zoomed in) 1:5,000
Minimum (zoomed out) 1:150,000,000

Topics and Keywords ▶

Themes or categories of the resource Environment, Location, Planning & Cadastral, Transportation

Content type Downloadable Data
Export to FGDC CSDGM XML format as Resource Description No

Theme keywords Movilidad, Transporte, Siniestros

Place keywords Medellín

Temporal keywords 2025

Discipline keywords Ciencia, Tecnología e Innovación, Transporte, Ordenamiento Territorial

Stratum keywords Superficie Terrestre

Other keywords Movilidad

Citation ▶

Title Siniestralidad
Creation date 2026-05-25 12:00:00
Publication date 2026-06-01 12:00:00
Revision date 2026-05-27 12:00:00

Citation Contacts ▶

Responsible party - owner
Individual's name Alcaldía de Medellín

Organization's name Observatorio de Movilidad

Resource Details ▶

Dataset languages Spanish; Castilian
Dataset character set utf8 - 8 bit UCS Transfer Format

Status completed
Spatial representation type vector

Spatial resolution
Dataset's scale
Scale denominator 1:5000

Credits
Alcaldía de Medellín-Secretaría de Movilidad-Observatorio de Movilidad

ArcGIS item properties
Location ⇔ file:///\\DESKTOP-GD5SJSH\\D\$\\01. ALCALDÍA DE MEDELLÍN\\ACTIVIDADES TRABAJO\\COMITÉ GEOGRÁFICO\\15. INFO FINAL SINIESTRALIDAD\\FINAL SINIESTRALIDAD\\c4600104652_2026_Siniestralidad_25_05_2026.gdb
Access protocol ⇔ Local Area Network

Extents ▶

Extent
Description
Medellín

Geographic extent
Bounding rectangle
West longitude -75.713732
East longitude -75.481309
South latitude 6.130034
North latitude 6.438240
Extent contains the resource Yes

Resource Points of Contact ▶

Point of contact - point of contact
Individual's name Observatorio de Medellín
Organization's name Alcaldía de Medellín
Contact's position Secretaria de Movilidad

Point of contact - point of contact
Individual's name Alcaldía de Medellín
Organization's name Observatorio de Movilidad

Resource Maintenance ▶

Resource maintenance
Date of next update 2027-05-31 12:00:00
Update frequency annually

Maintenance contact - point of contact
Individual's name Observatorio de Medellin
Organization's name Alcaldia de Medellin
Contact's position Secretaria de Movilidad

Resource Constraints ▶

Constraints
Limitations of use
Estos registros corresponden a los siniestros (heridos y solo daños) ocurridos en las vías del Distrito de Medellín entre los años 2019 y 2025, actualizados de manera continua según los reportes del Observatorio de Movilidad. Se advierte que la capa puede presentar cambios metodológicos en la clasificación de los casos.

Es importante señalar que los datos derivados de siniestralidad, al requerir procesos de verificación, validación y cruce de diversas variables para su consolidación, pasan por un período de maduración. En consecuencia, los registros no son estáticos y pueden presentar variaciones a medida que la información es actualizada y depurada.

La información contenida en esta capa reemplaza la versión previamente publicada en la geodatabase corporativa, debido a los ajustes realizados por el Observatorio de Movilidad, los cuales incorporan nuevos campos, criterios de clasificación y procesos de validación. Por tal motivo, se recomienda utilizar únicamente esta versión actualizada para evitar confusiones o inconsistencias en el análisis e interpretación de los datos.

Es importante precisar que este procedimiento se realiza a partir de los datos georreferenciados asociados a cada registro del IPAT, mediante coordenadas de latitud y longitud. Estas coordenadas pueden provenir directamente del diligenciamiento en campo realizado por el agente de tránsito o, en los casos en que únicamente se registra la nomenclatura de la dirección, ser obtenidas de manera automatizada a través de la API de geocodificación del Grupo SIG del Distrito.

Debido a las características del proceso de captura y geocodificación de la información, algunos registros pueden presentar ausencia de coordenadas espaciales, imprecisiones en su localización o ubicaciones diferentes al sitio real del siniestro. Asimismo, existen registros que conservan coordenadas inconsistentes o incompletas y que no pueden ser modificados o eliminados, dado que ya cuentan con un identificador único asignado. Estos casos se mantienen dentro de la base de datos por criterios de control interno, trazabilidad y conservación histórica de la información.

Data Quality ▶

Scope of quality information ▶
Resource level dataset

Data quality report - Topological consistency ▶
Conformance test results
Test passed No
Result explanation
Con validación topológica

Product specification ▶
Title siniestralidad
Creation date 2026-05-25 00:00:00
Publication date 2026-05-31 00:00:00
Revision date 2026-05-31 00:00:00

Lineage ▶

Lineage statement
La capa de siniestralidad (heridos y solo daños) fue elaborada a partir de la información correspondiente a los registros oficiales de casos de siniestralidad. Los registros suministrados por la fuente fueron georreferenciados y organizados en un sistema de información geográfica (SIG) mediante el uso de coordenadas y/o la asignación de ubicaciones a partir de direcciones reportadas. Posteriormente, se realizó la depuración, validación y estructuración de los datos para la representación de los datos en el área de estudio.
Debido a las características del proceso de captura y geocodificación de la información, algunos registros pueden presentar ausencia de coordenadas espaciales, imprecisiones en su localización o ubicaciones diferentes al sitio real del siniestro.

Geoprocessing history ▶

Process
Process name
Date 2026-05-21 08:29:42
Tool location c:\program files\arcgis\pro\Resources\ArcToolbox\toolboxes\Data Management Tools.tbx\CreateFeatureclass
Command issued
CreateFeatureclass "D:\01. ALCALDÍA DE MEDELLÍN\ACTIVIDADES TRABAJO\COMITÉ GEOGRÁFICO\15. INFO FINAL SINIESTRALIDAD\FINAL SINIESTRALIDAD\ArcGIS_Siniestralidad\ArcGIS_Siniestralidad.gdb" siniestralidad_2019_2025 POINT C:\Users\ASUS\Downloads\siniestralidad_2019-2025_arcgis.xlsx\T_siniestralidad_2019_2025\$ _ DISABLED DISABLED
"GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433",-400 1000000000;-100000 10000;-100000 10000;8.98315284119521E-09;0.001;0.001;IsHighPrecision" # 0 0 0 # SAME_AS_TEMPLATE
Include in lineage when exporting metadata No

Process
Process name
Date 2026-05-21 08:29:54
Tool location c:\program files\arcgis\pro\Resources\ArcToolbox\toolboxes\Data Management Tools.tbx\XYTableToPoint
Command issued
XYTableToPoint C:\Users\ASUS\Downloads\siniestralidad_2019-2025_arcgis.xlsx\T_siniestralidad_2019_2025\$ _ "D:\01. ALCALDÍA DE MEDELLÍN\ACTIVIDADES TRABAJO\COMITÉ GEOGRÁFICO\15. INFO FINAL SINIESTRALIDAD\FINAL SINIESTRALIDAD\ArcGIS_Siniestralidad\ArcGIS_Siniestralidad.gdb\siniestralidad_2019_2025" longitud latitud #
"GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433",-400 1000000000;-100000 10000;-100000 10000;8.98315284119521E-09;0.001;0.001;IsHighPrecision"
Include in lineage when exporting metadata No

Process
Process name
Date 2026-05-21 08:34:28
Tool location c:\program files\arcgis\pro\Resources\ArcToolbox\toolboxes\Data Management Tools.tbx\Project
Command issued
Project siniestralidad_2019_2025 "D:\01. ALCALDÍA DE MEDELLÍN\ACTIVIDADES TRABAJO\COMITÉ GEOGRÁFICO\15. INFO FINAL SINIESTRALIDAD\FINAL SINIESTRALIDAD\ArcGIS_Siniestralidad\ArcGIS_Siniestralidad.gdb\siniestralidad" PROJCRS["MAGNA-SIRGAS_2018_Origen-Nacional",BASEGEOGCRS["MAGNA-SIRGAS_2018",DATUM["Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia_2018",ELLIPSOID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],CS[ell:(lat)",north,ORDER[1]],AXIS["Longitude (lon)",east,ORDER[2]],ANGLEUNIT["Degree",0.0174532925199433]],CONVERSION["Transverse_Mercator",METHOD["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Ea:(Y)",north,ORDER[1]],AXIS["Easting (X)",east,ORDER[2]],LENGTHUNIT["Meter",1.0],ID["EPSG", "9377"]] MAGNA-SIRGAS_2018_to_WGS_1984_1
GEOGCRS["GCS_WGS_1984",DYNAMIC[FRAMEEPOCH[1990.5],MODEL["AM0-2"]],DATUM["D_WGS_1984",ELLIPSOID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],CS[ellipsoidal,2],AXIS["Latitude (lat)",north,ORDER[1]],AXIS["Longitude (lon)",east,ORDER[2]],ANGLEUNIT["Degree",0.0174532925199433],ID["EPSG", "4326"]] NO_PRESERVE_SHAPE # NO_VERTICAL
Include in lineage when exporting metadata No

Process
Process name
Date 2026-05-21 08:35:01
Tool location c:\program files\arcgis\pro\Resources\ArcToolbox\toolboxes\Data Management Tools.tbx\CopyMultiple
Command issued
CopyMultiple "'D:\01. ALCALDÍA DE MEDELLÍN\ACTIVIDADES TRABAJO\COMITÉ GEOGRÁFICO\15. INFO FINAL SINIESTRALIDAD\FINAL SINIESTRALIDAD\ArcGIS_Siniestralidad\ArcGIS_Siniestralidad.gdb\siniestralidad' FeatureClass" "D:\01. ALCALDÍA DE MEDELLÍN\ACTIVIDADES TRABAJO\COMITÉ GEOGRÁFICO\15. INFO FINAL SINIESTRALIDAD\FINAL SINIESTRALIDAD\c4600104652_2026_Siniestralidad_25_05_2026.gdb" siniestralidad
"siniestralidad FeatureClass siniestralidad #"
Include in lineage when exporting metadata No

Distribution ▶

Distribution format
Name File Geodatabase Feature Class
Version 10.0

Format information content Geodatabase de Siniestralidad

Metadata Details ▶

Metadata language Spanish; Castilian
Metadata character set utf8 - 8 bit UCS Transfer Format

Scope of the data described by the metadata dataset

Last update ⇄ 2026-05-21

ArcGIS metadata properties
Metadata format ArcGIS 1.0
Standard or profile used to edit metadata ISO19139

Created in ArcGIS for the item 2026-05-21 08:34:58

Automatic updates
Have been performed No

Metadata Contacts ▶

Metadata contact - point of contact
Individual's name Conrado Rendón Mejía
Organization's name Secretaría de Movilidad-Observatorio de Movilidad

Metadata Maintenance ▶

Maintenance
Date of next update 2027-05-31 00:00:00
Update frequency annually

Maintenance contact - point of contact
Individual's name Observatorio de Medellin
Organization's name Alcaldia de Medellin
Contact's position Secretaria de Movilidad

Thumbnail and Enclosures ▶

Thumbnail
Thumbnail type
Image file