Fiche de gouvernance · référentiel Client · Groupe 3

Périmètre et définition

Le **référentiel client** désigne l'ensemble des attributs décrivant une personne qui achète chez NovaCommerce : identité, coordonnées, adresse de livraison et de facturation, statut, consentement marketing. Il est aujourd'hui éclaté en **trois copies** : CRM (15 412 lignes, 15 352 identifiants distincts), ERP de facturation (11 805 lignes) et fiches créées en caisse (312 identifiants « B- »).

Constats chiffrés (mission 7) - Lien ERP → CRM : **249 `client_crm_id` vides** (dont 100 clients créés directement dans l'ERP avec un identifiant « E… » et 149 sans raison apparente) et **80 inconnus** du CRM ; 52 liens pointent vers un identifiant CRM dupliqué (donc ambigu). - Sur les **11 424 liens valides** (clés CRM uniques) : **236 e-mails divergents** (sur 11 118 comparables), **579 adresses**, **524 codes postaux** et **498 villes** différents. Pourtant `date_maj` est **identique dans 11 423 cas sur 11 424** : la date ne permet pas de dire quelle version est la plus récente, ce qui interdit une règle « dernière mise à jour gagne ». - 3 868 clients CRM n'ont aucune fiche ERP (non facturés ou lien manquant). - **Nadia Benali (C1042)** : CRM fiche C1042 (Toulouse, 12 rue des Lilas, WEB, `date_maj` 30/10/2026), ERP fiche C1042 « N. Benali » (Blagnac, 4 avenue d'Andromède, 31700, `date_maj` 12/05/2026) : adresses différentes. Une 3e fiche **B-77810** (CAISSE, « BENALI », même e-mail `nadia.benali@example.com`, Toulouse, `date_maj` 12/07/2026). Sa commande CMD25001 est facturée deux fois. - **Fiches B-** : 312 fiches créées en caisse (canal CAISSE, aucun client_id « C »), **305 ont un e-mail identique à une fiche « C… »** et 156 le même nom et prénom : elles viennent du flux L02 « création de fiche client à chaque vente » sans recherche préalable (hypothèse : c'est l'origine des 312 clients facturés deux fois de l'incident de mars, à valider). Aucune commande du JSON ne référence une fiche B-.

Applications et processus (matrice CRUD actuelle et cible)

Voir `05_L5_matrice_crud.csv` (reconstituée à partir du dossier et de `flux_lineage.csv` ; **à valider avec les propriétaires d'application**). **Ce qu'elle révèle sur l'origine des doublons** : la fiche client est créée (C) par quatre applications (site, caisse, CRM, ERP) sans identifiant partagé ni contrôle d'existence ; modifiée (U) dans le CRM et l'ERP indépendamment ; personne n'a le droit d'écriture exclusif. Cible : création et fusion uniquement via un service de référentiel (MDM) par le Data Steward ; les autres applications lisent (R) ou proposent une création via l'API.

Source qui fait foi, attribut par attribut

Attribut	Source qui fait foi	Règle de survie	Justification
Identifiant client	CRM (futur MDM)	Le plus ancien `client_id` « C… » survit; l'ID absorbé reste en table d'alias	Stabilité des références (commandes, factures)
Adresse de livraison	CRM	Dernière adresse	Le CRM est alimenté

Attribut	Source qui fait foi	Règle de survie	Justification
		confirmée par le client (web ou service client)	par le client; incident des 47 colis
Adresse de facturation	ERP	Adresse portée sur la dernière facture émise, historisée	Valeur légale de la facture
E-mail	CRM	E-mail vérifié (lien de confirmation) le plus récent; jamais fusionné sur le seul e-mail	L'e-mail ne prouve pas l'identité
Consentement marketing	CRM (point unique)	Le **refus** l'emporte; horodaté avec la preuve	RGPD : preuve du consentement
Statut (ACTIF/INACTIF)	CRM	Calculé : ACTIF si commande dans les 12 mois, sinon INACTIF	Éviter la saisie libre (SUSPENDU, ACT)

Règles de création et de modification

- **Création** : recherche préalable obligatoire (e-mail normalisé, nom + prénom + code postal, téléphone) avant toute création; la caisse n'écrit plus dans le CRM, elle appelle l'API de référentiel.
- **Identifiant** : séquence unique centralisée, jamais réutilisée (60 collisions constatées); les fiches « B- » sont migrées vers « C… ».
- **Modification** : champs contrôlés (e-mail, code postal à 5 chiffres, téléphone à 10 chiffres, date ISO 8601, `date_maj` >= `date_creation`); historisation de l'adresse (voir ci-dessous).
- **Adresse historisée** : table `adresse_client(client_id, adresse, code_postal, ville, date_debut, date_fin)`; le changement ferme la ligne précédente (`date_fin`) plutôt que d'écraser; la livraison utilise la ligne valide à la date d'expédition.

Règles de rapprochement et de survie (procédure en six étapes)

1. **Normaliser** : minuscules, sans accents ni espaces, téléphone en 10 chiffres, code postal sur 5 caractères, e-mail nettoyé.
2. **Générer des paires candidates (blocage)** : même nom + prénom normalisés. Sur le CRM, cela donne **82 692 paires**, dont l'immense majorité sont des homonymes (jeu synthétique avec 80 prénoms × 228 noms).
3. **Comparer** : date de naissance, e-mail, téléphone, code postal.
4. **Scorer** : date de naissance identique = 2, e-mail identique = 2, téléphone identique = 1, code postal identique = 1.

5. **Décider** : score >= 3 → fusion proposée (**219 paires**); score 2 → revue humaine (**7 paires**); score <= 1 → homonymes, pas de fusion (**82 466 paires**). Aucune fusion automatique pour les clients ayant des factures.
6. **Tracer** : table des décisions (paires, score, décideur, date), alias des identifiants absorbés, possibilité d'annuler.

La règle « même nom et prénom seuls » proposerait 82 692 fusions, dont plus de 99,7 % erronées (homonymes) : elle est à proscrire. L'e-mail seul est insuffisant (340 e-mails sont partagés par plusieurs identifiants).

Responsables (Data Owner, Data Steward, IT, métier)

Rôle	Titulaire proposé	Responsabilité
Data Owner référentiel client	Direction commerciale	Définit les règles, arbitre les fusions et la source qui fait foi
Data Steward	Responsable relation client (1 personne + suppléant)	Applique les règles, traite les paires à revoir, suit l'indicateur
IT	IT Data + IT magasins	Met en œuvre l'API de référentiel, la séquence d'ID, les contrôles à la création
Métier	Finance (facturation), Logistique (adresses), DPO (consentement, exactitude)	Valident les règles de leur périmètre

Procédure de résolution des conflits

Prévention CRM / facturation : l'ERP ne crée plus de client (les 100 fiches « E… » sont régularisées) ; toute modification d'adresse ou d'e-mail se fait dans le référentiel puis se propage à l'ERP; une modification faite dans l'ERP crée une demande de mise à jour, pas d'écrasement. **Si conflit détecté** (e-mail ou adresse différents entre CRM et ERP, comme les 236 et 579 cas) : (1) comparer les dates réelles de modification (à enregistrer, car `date_maj` est identique dans 99,99 % des cas) ; (2) appliquer la table « source qui fait foi » ; (3) en cas de doute, demande de confirmation au client ; (4) décision et motif tracés par le Data Steward ; délai de traitement de 5 jours ouvrés.

Indicateur de suivi

- **Taux de fiches client uniques** = identifiants uniques ÷ lignes CRM (aujourd'hui 15 352 / 15 412 = 99,6 %), cible 100 %.
- **Taux de liens ERP → CRM valides** = liens valides ÷ lignes ERP (aujourd'hui 11 424 / 11 805 = 96,8 %), cible >= 99 %.
- **Taux d'adresses concordantes CRM/ERP** = 1 – 579 / 11 424 = 94,9 %, cible >= 98 %.
- Suivi mensuel par le Data Steward, remonté au comité de pilotage des données.