



Мануал по установке и первоначальной настройке zeroblock.

ВНИМАНИЕ! При установке, обновлении zeroblock НЕ забывайте чистить кэш браузера или открывайте страницу веб интерфейса в инкогнито!

1. Войти в веб интерфейс роутера, система --> пакеты --> обновить списки --> в поле с названием фильтр, вписать zeroblock --> установить два пакета, сначала основной, затем luci.



2. Для создания собственной секции перейти в секции маршрутизации и ввести имя новой секции, затем нажать кнопку - добавить секцию.



3. Для ссылок типа vless, hy2 и прочих - вставить ссылку в поле URL прокси, далее на вкладке списки - выбрать списки сообщества, домены которых пойдут в прокси. CDN выбирайте только со знанием для чего они вам! Сохранить, применить.

ZeroBlock - gg

Общие

DNS

Списки

Дополнительные

Цепочка прокси

Тип подключения

Сервер прокси

Маршрутизация по DSCP

☐

Маршрутизировать трафик по DSCP-метке вместо списков доменов. Настройте DSCP-метки на Windows через групповые политики (Policy-based QoS).

Тип конфигурации прокси

URL прокси

Выберите способ настройки прокси-соединения.

URL прокси

vless://uuid@server:port?
type=tcp&security=reality&pbk=...&fp=chrome#name

Поддерживаются все основные прокси-протоколы.

UDP через TCP

☐

Включить UDP over TCP для SOCKS и Shadowsocks прокси.

Отключить FakeIP

☐


Отключить FakeIP для этой секции. Домены будут резолвиться в реальные IP вместо FakeIP адресов.

Имя секции


gg

Закрыть

Сохранить



ВНИМАНИЕ!!! Не выбирайте CIDR списки сообщества без ЧЁТКОГО понимания для чего они вам!!!



4. Для авто-переключения по пингу сервера (в случае отсутствия пинга - переключение на другой сервер) - выберите тип конфигурации прокси - URLTest и внесите несколько серверов прокси, выберите интервал проверки URLTest (по умолчанию 3 минуты), выберите списки сообщества, сохранить - применить.

ZeroBlock - gg

Общие DNS Списки Дополнительные Цепочка прокси

Тип подключения: Сервер прокси

Маршрутизация по DSCP: ☐

Тип конфигурации прокси: URLTest (несколько прокси с авто-выбором)

Ссылки прокси для URLTest: vless:// vmess:// ss:// trojan:// hy2:// tuic:// socks:// http:// w...

Интервал проверки URLTest: Каждые 3 минуты

Допуск URLTest (мс): 50

URLTest ссылка для проверки: https://www.gstatic.com/generate_204

Режим URLTest: Fastest (по задержке)

UDP через TCP: ☐

Отключить FakeIP: ☐

Имя секции: gg

Закрыть Сохранить

5. Для импорта амнезии 2.0 обновите пакеты амнезии (если есть обновления, через система - пакеты), выберите в новой секции тип подключения - VPN интерфейс, далее кнопка импорт VPN интерфейса. В открывшемся окне нажмите кнопку обзор и выберите файл конфигурации .conf, либо перетащите конфиг в окно. Далее нажмите кнопку импортировать. Интерфейс и правила межсетевого экрана создадутся автоматически. (Можно снять/установить галку на FakeIP - в зависимости от того, будет ли работать обход или нет.) Выберите списки сообщества - сохранить, применить.

ZeroBlock - gg

Общие

DNS

Списки

Дополнительные

Тип подключения

VPN-интерфейс

Маршрутизация по DSCP

☐

Маршрутизировать трафик по DSCP-метке вместо списков доменов. Настройте DSCP-метки на Windows через групповые политики (Policy-based QoS).

Сетевой интерфейс

-- Выберите интерфейс --



Выберите сетевой интерфейс для маршрутизации (VPN-тоннель или WAN).

Импорт VPN интерфейса

Отключить FakeIP

☐

Отключить FakeIP для этой секции. Домены будут резолвиться в реальные IP вместо FakeIP адресов.

Имя секции

gg

Закрыть

Сохранить

Импорт VPN интерфейса

Имя интерфейса

Тип интерфейса

AmneziaWG ▾

Вставьте, перетащите или выберите .conf файл Обзор...

```
[Interface]
PrivateKey = ...
Address = ...

[Peer]
PublicKey = ...
Endpoint = host:port
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
```

Отмена Импортировать

6. Для автонастройки во вкладке авто-конфигурация выберите галочками пункты:

1) Установить Opera Proxy, 2) Настроить AmneziaWG WARP, 3) Автозагрузка секций - применить. Подождите немного и несколько раз обновите страницу. После появления секций во вкладке секции маршрутизации - opera и awg10 уберите галочку с пункта автозагрузка секций, в противном случае вы не сможете вносить изменения в эти секции! Настройте списки по желанию. (opera proxy имеет зарубежный IP, awg10 - IP РФ).

7. Для установки zapret2 установите галочку в пункте установить zapret2 в авто-конфигурации, по умолчанию есть стратегия для ютуба. Дальнейшая настройка и подбор стратегий в ветке zapret2.

8. Xray, Trust Tunnel, Naive Proxy устанавливаются в автонастройке по желанию (и по наличию у вас соответствующих конфигов и серверов).

9. Для подписок в новой секции выберите тип конфигурации прокси - подписка. Вставьте ссылку на подписку в поле URL подписки и нажмите зелёный плюс, выберите интервал проверки URLTest (по умолчанию 3 минуты), выберите списки сообщества, сохранить - применить.

ZeroBlock - gg

Общие DNS Списки Дополнительные Цепочка прокси

Тип подключения: Сервер прокси

Маршрутизация по DSCP: ☐

Тип конфигурации прокси: Подписка (удалённый список прокси)

URL подписки: <https://provider.com/sub/abc123>

Интервал проверки URLTest: Каждые 3 минуты

Допуск URLTest (мс): 50

URLTest ссылка для проверки: https://www.gstatic.com/generate_204

UDP через TCP: ☐


Отключить FakeIP: ☐

Имя секции: gg


Заккрыть Сохранить

Для отдельных приложений (игр) на Windows 10/11 есть функция DSCP-метка, мануал по её использованию в Wiki телеграмм канала. ВНИМАНИЕ не работает на Home версиях windows 10/11!


Для отправки в полное прокси устройства нужно присвоить ему постоянный IP во вкладке обзор.



Далее выберите устройство во вкладке дополнительные в одной из секции.



Для исключения устройства из прокси присвойте ему IP во вкладке обзор, выберите устройство в исключённые IP во вкладке движок.



Для настройки родительского контроля создайте новую секцию и выберите блок/родительский контроль. Не забудьте присвоить постоянный IP во

вкладке обзор.

ZeroBlock - NotGooD

Общие

Списки

Дополнительные

Тип подключения

Блок/Родительский контроль

Родительский контроль

☒

Включить блокировку по времени для определённых устройств.

Время начала блокировки

22:00

Router time: 16:43 (+05)

Время окончания блокировки

07:00

Время окончания блокировки (формат ЧЧ:ММ).

Дни блокировки

-- Выберите --

Дни когда блокировка активна (пусто = каждый день).

Режим разрешения

☐

Invert: allow access only during specified time, block everything else.

IP-адреса устройств

192.168.1.100

IP-адреса устройств для блокировки (пусто = все устройства на интерфейсах).

MAC-адреса устройств

AA:BB:CC:DD:EE:FF

MAC-адреса устройств для блокировки.

Логировать заблокированные соединения

☐

Записывать заблокированные соединения в системный журнал.

Имя секции

NotGooD

Заккрыть

Сохранить

ВНИМАНИЕ! При установке, обновлении zeroblock НЕ забывайте чистить кэш браузера или открывайте страницу веб интерфейса в инкогнито!

При настройке рекомендую обратить внимание на настройку DNS серверов, некоторые из них может блокировать ваш провайдер. Пробуйте различные варианты.

DNS

Протокол DoH

Сервер Quad9 (DoH/DoT)

Bootstrap 9.9.9.11 (Quad9 DNS)

TTL 60

Стратегия IPv4 Only

DNS через Outbound ☐

Маршрутизировать основные DNS-запросы через outbound секции, а не напрямую.


Bootstrap через Outbound ☐

Маршрутизировать bootstrap DNS-запросы через outbound секции вместо direct.

Не изменять DNS
перенаправление ☐

Перехват DNS ☒

Для диагностики прохождения доменов через прокси/впн воспользуйтесь YACD во вкладке движок.



ТИП	ПРОЦЕСС	ХОСТ	ПРАВИЛО	ЦЕПОЧКИ	ВРЕМЯ	СКОРОС...	СКОРОС...	ЗАГР.	ОТД.
tpproxy/tpproxy-I...	-	edge-chat.instagram.com:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	AwqSH	18 minutes	0 B/s	0 B/s	3.84 KB	5 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	web-chat-e2ee.instagram.com:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	AwqSH	21 minutes	0 B/s	0 B/s	8.08 KB	8.74 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	gateway.instagram.com:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	AwqSH	21 minutes	0 B/s	0 B/s	5.55 KB	90.3 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	web.whatsapp.com:5222	inbound=tpproxy-in rule_set...	AwqSH	21 minutes	0 B/s	0 B/s	10.1 KB	7.56 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	edge-chat.instagram.com:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	AwqSH	18 minutes	0 B/s	0 B/s	4.63 KB	5.59 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	edge-chat.facebook.com:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	AwqSH	12 minutes	0 B/s	0 B/s	31.7 KB	18.9 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	149.154.167.41:80	inbound=tpproxy-in rule_set...	zbs2 -> Marz	21 minutes	0 B/s	0 B/s	11.7 KB	21 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	91.105.192.100:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	zbs2 -> Marz	1 minute	0 B/s	0 B/s	202 B	482 B
tpproxy/tpproxy-I...	-	kws2.web.telegram.org:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	zbs2 -> Marz	21 minutes	1 KB/s	732 B/s	529 KB	398 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	kws2.web.telegram.org:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	zbs2 -> Marz	21 minutes	0 B/s	167 B/s	76.4 KB	107 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	kws2.web.telegram.org:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	zbs2 -> Marz	21 minutes	113 B/s	133 B/s	76.5 KB	108 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	149.154.167.50:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	zbs2 -> Marz	17 minutes	0 B/s	0 B/s	221 KB	36.7 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	kws2.web.telegram.org:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	zbs2 -> Marz	21 minutes	0 B/s	0 B/s	75.9 KB	106 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	usher.ttvnw.net:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	zbs ->	4 minutes	0 B/s	0 B/s	12.9 KB	5.18 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	robinfrontend-pa.googleapis.com:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	zbs ->	3 minutes	0 B/s	0 B/s	14.9 KB	6.13 KB
tpproxy/tpproxy-I...	-	gql.twitch.tv:443	inbound=tpproxy-in rule_set...	zbs ->	17 minutes	0 B/s	0 B/s	177 KB	268 KB

Не забывайте пользоваться диагностикой в случае неполадок, и присылать логи.

ВНИМАНИЕ! При установке, обновлении zeroblock НЕ забывайте чистить кэш браузера или открывайте страницу веб интерфейса в инкогнито!