

CodeBuddy开发流程

CodeBuddy

> 25 个工具调用, 6 条过程消息

...

🔔 开始前确认关键信息

👤 已回复

成品.pdf的78页图片是否已经有明确的场景对应关系？（如第1页=标题画面背景，第2页=第一幕背景...）有，我知道每页对应哪个场景

音频素材的情况是？
只有部分音频，其余需要占位

游戏窗口分辨率方案？（素材已是960×540）
960×540 原始尺寸

需要我做什么？
帮我制定详细开发计划（plan模式）后再开始写代码

CodeBuddy

> 0 个工具调用, 0 条过程消息

...

在制定计划前，还需要了解两个关键信息：

- PDF页面对应关系：你说已知78页对应哪个场景，能否告诉我大致映射？（比如：第1页=标题画面，第2-5页=第一幕各状态图，等等）这样我能在计划中准确规划资源提取命名。
- 现有音频文件：目前已有哪些音频？是放在某个文件夹里，还是需要我在计划中列出“待补充”的占位列表？

如果你愿意，可以把音频文件夹路径或文件名列表分享给我；PDF对应关系也可以简单描述（比如“按场景顺序排列，前几页是标题/第一幕...”）。

...

我已经把场景素材和音频素材分门别类放在文件夹里了

CodeBuddy

> 11 个工具调用, 1 条过程消息

...

计划已生成，请确认是否开始执行。以下是计划概览：

《MY WONDERFUL JOURNEY》开发计划 - 6个里程碑

#	任务	内容
1	项目骨架	main.py 主循环、SceneManager、GameState、AssetLoader、AudioManager、requirements.txt / README.txt
2	数据与核心组件	词库 words_data.py、SpellingPanel 拼写弹窗、DialogueBox 对话框、FadeTransition 过渡效果
3	第零/一/二幕	标题画面、客厅（目的地选择+色盲切换+奖章展示）、超市门口单词学习
4	第三/四幕	超市采购（点击+拼写+求助）、旅行手册（翻页+动物发音+出发按钮）
5	第五幕+结算	森林动物分帧交互+拼写、全家合影结算画面，完成主线流程
6	挑战模式	限时倒计时、3档难度、随机10题、金银铜奖章

素材映射已确认：81张PNG按前缀数字与场景——对应；88个MP3按文件夹分幕组织，父母两种声音版本均有对应逻辑。

确认后立即开始编写代码。

...

确认



CodeBuddy

> 59 个工具调用, 19 条过程消息

全部完成! 以下是项目概览:

完成情况

游戏已完整创建于 `D:/桌面/港大/CodeBuddy/游戏/game/`, 共 13 个 Python 文件, 全部语法正确。

文件结构

注意事项

- 商品热区位置: `scene_supermarket.py` 中的 `ITEM_ZONES` 和 `DECOY_ZONES` 是均匀分布的示意坐标, 需要对照 `5超市.PNG` 实际内容微调
- 森林动物点击区域: `scene_forest.py` 中的 `ANIMAL_CLICK_ZONES` 同样需要对照背景图微调
- ESC键: 随时返回标题画面; F11: 全屏切换

📄 🗨️ 🔍 ...



图片加载失败



图片加载失败

我需要把场景切换时的变暗时间减少到现在的一半

 CodeBuddy

> 2 个工具调用, 1 条过程消息

完成。speed 从 4 改为 8，60FPS 下淡入/淡出各约 0.5 秒（原来约 1 秒）。

   ...

DECOY_ZONES (干扰物品, 点击播放"不需要"):

物品	Rect(left, top, w, h)
palette 画板	(383, 450, 42, 35)
wallet 钱包	(455, 491, 40, 29)
book 书	(420, 521, 95, 44)
cookie 饼干	(560, 403, 175, 29)
wine 酒	(668, 521, 67, 44)

📄 👍 🗨️ ...

现在还是点击画面中上排成一排的8个位置才能唤醒填写单词。应该改为根据新调整的物品位置来分配正确物品和干扰物品位置，填写完之后在正确物品位置范围放一块绿色表示已购买



> 4 个工具调用, 3 条过程消息

修改完成, 无错误。效果如下:

- 未购买时: 场景图上不显示任何提示框或文字, 玩家直接点击图片中的物品位置触发拼写
- 购买后: 在该物品对应的热区位置覆盖一块 半透明绿色 (alpha=160) 填充, 清晰标记已购买
- 干扰物品: 点击仍会播放"不需要"语音, 无任何视觉标记
- 左上角的 Collected: x / 8 进度提示保留

📄 👍 🗨️ ...



CodeBuddy

> 2 个工具调用, 0 条过程消息

完成。字母键盘现在只保留隐藏可点击热区，不渲染任何文字，画面中的字母完全由场景图本身呈现。

📄 🗨️ 🔗 ...

好，现在位置调整好了，删去字母键盘的字母文字，不显示

好，现在需要修改（24 测试）页面的按钮范围：开始初级范围
(451, 850, 922, 1030)
开始中级范围
(1070, 1470, 922, 1030)
开始高级范围
(1690, 2090, 922, 1030)

 CodeBuddy

> 2 个工具调用, 2 条过程消息

已更新三个按钮的热区：

按钮	pygame.Rect
开始初级	Rect(451, 922, 399, 108)
开始中级	Rect(1070, 922, 400, 108)
开始高级	Rect(1690, 922, 400, 108)

   ...

好，现在调整单词选择画面，原本用三个文件夹的图片，现在初级和中级图片在同一个文件夹，高级一个文件夹，这样改：播放按钮（隐藏热区）（588，681，257，349）
26个字母按钮（隐藏热区）（289，991，395，624），66的正方形，三排，第一排从A到I，第二排从J到R，第三排从S到Z少一个，右边界是912
确认按钮
放在Z的后面充当最后一个字母，以纯绿色的正方形表示，大小和单词一样大

填字格范围
左边界不超过687，右边界不超过1028，需要根据单词数量调整字体大小
删去spell和黑色框



CodeBuddy

> 18 个工具调用，7 条过程消息

全部完成，汇总改动：

修改内容

1. 图片文件夹路径（`_img_name_for`）
- 初级 & 中级 → 同一文件夹 `初级、中级/`，文件名 `22XXX.PNG`
 - 高级 → `高级/`，文件名 `22XXX高级.PNG`

2. 新增 `TestSpellingWidget` 类（专用于测试场景）

元素	实现
播放按钮	隐藏热区 <code>Rect(588, 257, 93, 92)</code>
键盘	3行，每格 66×66，A-I / J-R / S-Z，在 289912 内水平居中，395624 内垂直居中
确认按钮	第3行第9格（Z 之后），纯绿色 66×66 正方形

