A JORNADA CONECTADA

Transformando o Acolhimento Oncológico

DOCUMENTO DE MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

MER • DER lógico • Dicionário de dados • Regras de integridade • Estratégia de formulários

PostgreSQL + Django
Frontend de referência: React
Infraestrutura inicial: Docker

Versão 0.1 • 13 de agosto de 2026
Status: proposta para validação técnica

1. Identificação e controle do documento

Campo	Informação
Nome do documento	Documento de Modelagem do Banco de Dados
Solução	A Jornada Conectada – Transformando o Acolhimento Oncológico
Contexto	Residência Tecnológica OCEAN / acolhimento oncológico do HUB
SGBD adotado	PostgreSQL (modelo relacional, com uso pontual de JSONB para metadados de configuração)
Backend previsto	Python com Django
Frontend de referência	React; somente a pasta frontend/ do ZIP do protótipo foi considerada para este documento
Infraestrutura inicial	Docker
Versão	0.1
Data	13/08/2026
Status	Proposta para validação técnica e refinamento durante a implementação

Escopo da análise do protótipo: O backend existente no ZIP foi deliberadamente desconsiderado. O código do frontend foi utilizado apenas como fonte de fluxos, telas, estados, perfis, especialidades e comportamento esperado da interface.

2. Objetivo, escopo e premissas

Este documento consolida a modelagem de dados proposta para o MVP da aplicação de acolhimento oncológico. O objetivo é transformar os fluxos do protótipo e os formulários assistenciais fornecidos em uma estrutura relacional consistente, auditável, versionável e preparada para compartilhamento de informações entre áreas.

2.1 Objetivos da modelagem

- Evitar duplicação de dados cadastrais e clínicos comuns entre formulários de diferentes áreas.
- Preservar histórico de avaliações, medições, respostas e alterações relevantes.
- Representar separadamente paciente, jornada de acolhimento, etapa por área e preenchimento de formulário.
- Permitir formulários versionados e configuráveis sem exigir alteração de esquema para cada nova pergunta.
- Registrar resultados calculados, como IMC e escores de instrumentos, com rastreabilidade da regra utilizada.
- Suportar pendências, necessidades, encaminhamentos, anexos, ficha consolidada e auditoria.
- Dar base para os models do Django e para as migrations do PostgreSQL.

2.2 Premissas adotadas

- PostgreSQL é o banco relacional do MVP.
- Dados clínicos específicos permanecem vinculados às avaliações; dados que realmente precisam ser reutilizados por diversas áreas podem ser promovidos a dados compartilhados.
- O histórico não deve ser perdido por sobrescrita simples; novas medições e reavaliações geram novos registros.
- Campos calculáveis, como idade e duração de etapa, não são armazenados como fonte primária.
- O modelo prioriza o MVP; diagnósticos, medicamentos e tratamentos podem ser normalizados em entidades próprias em evolução futura, caso as consultas do sistema exijam maior granularidade.
- Acesso externo de paciente/acompanhante é tratado como funcionalidade condicionada; o código público do paciente não deve ser usado como credencial de autenticação.

3. Fontes analisadas e rastreabilidade

A modelagem foi derivada dos formulários assistenciais fornecidos e do frontend do protótipo. Quando um material não fornece informação suficiente, o documento não inventa campos clínicos; o motor de formulários foi desenhado justamente para permitir inclusão posterior.

Fonte	Contribuição para a modelagem
Frontend React do protótipo	Perfis Recepção/Profissional/Coordenação; estados da jornada; áreas; documentos; campos compartilhados; cálculo visual de IMC; metas de tempo; telas de formulário e ficha consolidada.
Acolhimento de Enfermagem.pdf	Dados pessoais, condição social/familiar, histórico pregresso, doença atual, histórico familiar, exame físico, dor, eliminações e dispositivos.
Medicina.pdf	Diagnóstico oncológico, tratamento atual, história oncológica, antecedentes, exame físico, anatomopatológico, exames complementares, impressão e conduta.
FOR.UMULTI.016 ASG-PPP...docx e ASG (Nutrição Utiliza).pdf	Peso, altura, via alimentar, suplementação, tratamento prévio, hábitos e estrutura de pontuação da ASG-PPP.
Acolhimento Fisioterapia UNACON.pdf	Cirurgia, exercício, restrição de ADM, linfedema, fadiga, incontinência, dificuldade de abertura de boca e demanda ambulatorial.
Serviço Social.pdf	Identificação, suporte familiar, situação habitacional, acesso digital, renda, previdência, benefícios, orientações e encaminhamentos.
Psicologia.pdf + PROTOCOLO IRPO COMPLETO.pdf	27 itens IRPO, perguntas de alerta, conduta, cálculo de IGR e classificação de risco.
Odontologia.jpeg	Identificação, anamnese, histórico médico, medicamentos, alergias, doenças, pressão arterial, hábitos e atualizações por data.
terapia_ocupacional.docx	AVDs, AIVDs, mobilidade, dor, fadiga, rotina, rede de apoio, diagnóstico terapêutico, condutas e encaminhamentos.
Acolhimento Multiprofissional.pdf	Resumo de demandas e encaminhamentos por área, incluindo Fonoaudiologia e Farmácia Clínica.
Triagem Oncológica Fonoaudiologia - UNACON.pdf	Identificação, queixa, topografia/CID, peso ponderal, via alimentar, suplementação, alteração do apetite, pneumonia, tratamentos, azia/refluxo, medicamentos em uso, hábitos de vida, comorbidades, cirurgia e sintomas gastroesofágicos/de deglutição.

4. Visão do domínio e princípios de modelagem

4.1 Separação fundamental

Conceito	Representa	Não deve ser confundido com
Paciente	A pessoa cadastrada no sistema e seus dados relativamente estáveis.	A situação do paciente em um dia específico.
Jornada	Uma ocorrência de acolhimento do paciente, com data, status e contexto oncológico daquele ciclo.	O cadastro permanente do paciente.
Etapa da jornada	A participação de uma área na jornada, com status, profissional e tempos.	O formulário em si.
Preenchimento	Uma aplicação concreta de uma versão de formulário durante uma etapa.	A definição do formulário.
Resposta	Valor informado para um campo específico dentro de um preenchimento.	Dado compartilhado reutilizado por várias áreas.
Dado compartilhado	Informação reutilizável entre áreas, com histórico e origem.	Todo e qualquer campo clínico.

4.2 Categorias de dados

Categoria	Exemplos	Estratégia
Cadastral	Nome, data de nascimento, CPF, CNS, prontuário.	Tabela paciente; alterações auditadas.
Contextual da jornada	CID principal, fase do tratamento, chegada, status.	Tabela jornada.
Operacional por área	Status, prioridade, início/fim e profissional.	Tabela etapa_jornada.
Específico de avaliação	AVDs/AIVDs, fadiga, IRPO, ASG-PPP.	Campos/respostas versionados.
Compartilhado/histórico	Peso, altura, alergias e outros campos definidos para reúso.	Definição + valores históricos em dado_compartilhado.
Derivado	Idade, duração, IMC, IGR, médias de tempo.	Calculado; resultados clínicos relevantes podem ser registrados com versão da regra.



Figura 1 – Fluxo conceitual da jornada de acolhimento.

5. Modelo Entidade-Relacionamento (MER) conceitual

O MER conceitual representa as entidades do domínio e suas relações sem prender o desenho aos detalhes de implementação. A regra central é: um paciente pode ter várias jornadas; cada jornada possui várias etapas por área; cada etapa pode gerar preenchimentos de formulários, registros, necessidades, pendências e encaminhamentos.




Figura 2 – MER conceitual do MVP.

5.1 Cardinalidades conceituais principais

Relação	Cardinalidade	Interpretação
Paciente → Jornada	1:N	Um paciente pode possuir várias jornadas ao longo do tempo.
Jornada → Etapa	1:N	Cada jornada possui etapas correspondentes às áreas aplicáveis.
Área → Etapa	1:N	Uma área participa de muitas etapas de jornadas diferentes.
Usuário → Etapa	1:N	Um profissional pode ser responsável por várias etapas.
Etapa → Preenchimento	1:N	Uma etapa pode ter rascunho, preenchimento principal ou reavaliações, conforme a regra do formulário.
Formulário → Versão	1:N	Um formulário pode evoluir sem alterar retrospectivamente aplicações antigas.
Preenchimento → Resposta	1:N	Cada aplicação contém respostas aos campos da versão usada.
Preenchimento → Resultado calculado	1:N	Um instrumento pode gerar vários resultados parciais ou finais.
Paciente → Dado compartilhado	1:N	Um tipo compartilhado pode ter vários valores históricos.
Jornada → Pendência/Necessidade/Encaminhamento	1:N	Ocorrências são registradas no contexto da jornada.
Jornada → Ficha consolidada	1:N	Novas exportações geram novas versões/snapshots.

6. Decisões de modelagem

6.1 Área de atendimento em vez de especialidade

O protótipo coloca Recepção na mesma sequência de Enfermagem, Medicina, Nutrição, Fisioterapia, Serviço Social, Psicologia, Odontologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. Como Recepção não é uma

especialidade clínica, a entidade foi generalizada para AREA_ATENDIMENTO, com um atributo de tipo (por exemplo, OPERACIONAL ou ASSISTENCIAL).

6.2 Diagnóstico no MVP

O diagnóstico principal e o CID principal permanecem inicialmente no contexto da jornada. Uma entidade DIAGNOSTICO_ONCOLOGICO separada é uma evolução prevista caso o MVP passe a precisar de múltiplos diagnósticos simultâneos, estadiamento estruturado, data de diagnóstico, recorrência ou consultas analíticas mais complexas.

6.3 Formulários dinâmicos, mas dados relacionais

Não será criada uma tabela exclusiva para cada formulário e também não será utilizado JSONB como repositório principal de respostas clínicas. O desenho usa tabelas relacionais de formulário, versão, campo, opção, preenchimento e resposta. JSONB fica restrito a regras de configuração, como validação e visibilidade condicional.

6.4 Histórico em vez de sobrescrita

Medições e avaliações clínicas podem mudar. Peso, por exemplo, não deve existir apenas como paciente.peso. Um novo valor é registrado mantendo o anterior. O mesmo princípio vale para reavaliações IRPO, ASG-PPP e outros instrumentos.

6.5 Valores derivados

Informação	Fonte de verdade	Tratamento
Idade	data_nascimento	Calculada em tempo de execução/consulta.
Duração da etapa	iniciada_em e finalizada_em	Calculada; não é coluna independente.
Tempo médio por área	Durações de etapas concluídas	Agregação do dashboard.
IMC	Peso e altura	Calculado pela aplicação; resultado pode ser registrado no preenchimento.
IGR	Respostas IRPO	Calculado conforme versão da regra; resultado e classificação registrados.
ASG-PPP	Respostas e avaliações do instrumento	Escores parciais/final registrados como resultados calculados.

7. Estratégia do motor de formulários




Figura 3 – Estrutura de versionamento, preenchimento e respostas.

7.1 Por que versionar

Uma versão publicada representa uma fotografia do instrumento aplicado naquele momento. Se o IRPO, a ASG-PPP ou qualquer formulário for alterado, cria-se uma nova versão. Respostas antigas continuam apontando para a versão original.

7.2 Tipos de campo previstos

Tipo lógico	Exemplo
TEXTO_CURTO	Nome de outro serviço / local específico.
TEXTO_LONGO	Observações, evolução, conduta narrativa.
INTEIRO	Número de dependentes.
DECIMAL	Peso, altura, medidas.
BOOLEANO	Sim/Não.

Tipo lógico	Exemplo
DATA	Data de cirurgia.
DATA_HORA	Eventos temporais quando necessário.
SELECAO_UNICA	Estado civil, nível de fadiga.
SELECAO_MULTIPLA	Benefícios, encaminhamentos, sintomas.
ESCALA	IRPO 1–5, dor 0–10.

7.3 Campos condicionais

Regras como “se houve cirurgia, informar data e local” ou “se há fadiga, informar graduação” pertencem à configuração da versão do formulário. A proposta é armazenar essas regras em JSONB de configuração e executá-las no frontend/backend, sem guardar respostas clínicas dentro do JSONB.

8. Dados compartilhados e reaproveitamento entre áreas

O frontend já apresenta a seção “Campos compartilhados” e identifica valores reaproveitados. A modelagem transforma esse comportamento visual em uma fonte única de dados compartilhados, com histórico, origem e autor.




Figura 4 – Histórico e reaproveitamento de dados compartilhados.

8.1 Regra de promoção para dado compartilhado

- Um campo só deve ser promovido a compartilhado quando mais de uma área realmente precisa consultar/reutilizar o mesmo conceito.
- O campo do formulário aponta para uma definição compartilhada; o valor histórico é armazenado separadamente.
- A origem pode ser uma resposta de formulário, preservando rastreabilidade.
- Novo valor não apaga o anterior; encerra a vigência do registro antigo ou marca um novo registro como atual.
- Nem todo campo clínico deve entrar nesse mecanismo; informações estritamente específicas permanecem como respostas do instrumento.

8.2 Exemplos iniciais candidatos

Código sugerido	Descrição	Escopo inicial	Observação
PESO	Peso aferido	PACIENTE/JORNADA	Histórico; unidade kg.
ALTURA	Altura aferida	PACIENTE/JORNADA	Histórico; unidade m ou cm padronizada.
ALERGIAS	Alergias informadas	PACIENTE	Pode ser normalizada em entidade própria no futuro.
MEDICACOES_CONTINUAS	Medicamentos de uso contínuo	PACIENTE	Campo compartilhado no MVP; evolução pode normalizar medicamentos.
TABAGISMO	Situação/histórico de tabagismo	PACIENTE/JORNADA	Usado por mais de uma área.
ETILISMO	Situação/histórico de etilismo	PACIENTE/JORNADA	Usado por mais de uma área.
COMORBIDADES	Condições clínicas relevantes	PACIENTE	Pode evoluir para entidade estruturada.
VIA_ALIMENTAR	Via atual de alimentação	PACIENTE/JORNADA	Aparece em Enfermagem, Nutrição e Fonoaudiologia; manter histórico quando houver mudança.
SUPLEMENTAÇÃO	Uso e descrição de suplementação	PACIENTE/JORNADA	Aparece em Nutrição e Fonoaudiologia; validar com a equipe se será compartilhado no MVP.

9. Cálculos e instrumentos clínicos

9.1 IMC

O frontend calcula o IMC a partir de peso e altura. A regra base é: IMC = peso (kg) / altura² (m). Peso e altura são as fontes; o resultado do IMC pode ser registrado como RESULTADO_CALCULADO associado ao preenchimento que utilizou aquelas medidas.

9.2 IRPO

O material de Psicologia contém 27 itens em escala de 1 a 5, além de perguntas extras de alerta e conduta. O protocolo fornecido define o Índice Global de Risco (IGR) e sua classificação: baixo risco para IGR < 55; risco moderado entre 55 e 69; alto risco para IGR ≥ 70. A implementação deve versionar a regra de cálculo para preservar a interpretação histórica.

Segurança da regra clínica: A lógica de pontuação item a item deve ser transcrita e validada a partir da versão institucional aprovada do instrumento antes da entrada em produção. O banco suporta pontuação de opções e versionamento, mas não deve “inferir” regra clínica ausente ou ambígua.

9.3 ASG-PPP

A ASG-PPP fornecida contém blocos de peso, ingestão alimentar, sintomas, atividade/função, condição clínica, demanda metabólica, exame físico e avaliação global. O modelo permite registrar respostas, pontuações intermediárias e escore final como RESULTADO_CALCULADO, mantendo a versão da regra utilizada.

10. DER lógico do MVP

O DER a seguir apresenta as tabelas propostas, suas chaves principais e as principais chaves estrangeiras. Campos menos relevantes para leitura visual foram abreviados; o dicionário de dados das seções seguintes contém a especificação completa.




Figura 5 – DER lógico consolidado do MVP.

10.1 Restrições relacionais essenciais

Regra	Implementação lógica
Uma etapa principal por área em uma jornada	UNIQUE (jornada_id, area_atendimento_id) em etapa_jornada.
Uma versão identificável por formulário	UNIQUE (formulario_id, numero_versao).
Código de campo único dentro de uma versão	UNIQUE (formulario_versao_id, codigo).
Uma resposta por campo em um preenchimento	UNIQUE (preenchimento_id, campo_formulario_id). Seleções múltiplas usam resposta_opcao.
Um resultado de mesmo código por preenchimento	UNIQUE (preenchimento_id, codigo).
Versões de ficha não se sobrescrevem	UNIQUE (jornada_id, versao).
Dados identificadores não duplicados	UNIQUE em codigo_publico e, quando preenchidos, registro_hub, CPF e CNS.

11. Catálogo de tabelas

Tabela	Finalidade
perfil	Perfis funcionais da aplicação.
permissao	Ações autorizáveis no sistema.
perfil_permissao	Relação N:N entre perfis e permissões.
area_atendimento	Áreas operacionais/assistenciais e metas de tempo.
usuario	Usuários internos; vínculo opcional com área.
paciente	Cadastro principal do paciente.
contato_paciente	Rede de contato, cuidador e emergência.
jornada	Ocorrência de acolhimento.
jornada_acompanhante	Acompanhantes presentes na jornada.
etapa_jornada	Participação de uma área na jornada.
formulario	Identidade lógica de um instrumento/formulário.
formulario_versao	Versões imutáveis/publicáveis do formulário.
campo_formulario	Perguntas/campos de uma versão.
campo_opcao	Opções e pontuações de campos estruturados.
preenchimento_formulario	Aplicação concreta de uma versão em uma etapa.
resposta	Valor tipado de um campo.
resposta_opcao	Opções selecionadas em respostas.
resultado_calculado	Escores, índices e classificações.
dado_compartilhado_def	Definição de conceitos reaproveitáveis.
dado_compartilhado	Valores históricos de conceitos compartilhados.
registro_profissional	Registros narrativos associados à etapa.
necessidade	Necessidades identificadas na jornada.
pendencia	Pendências com responsável/destino/prazo.
encaminhamento	Encaminhamentos internos ou externos.
anexo	Metadados e referência de arquivos.
ficha_consolidada	Snapshots/exportações consolidadas da jornada.
registro_auditoria	Eventos de auditoria.

12. Dicionário de dados – acesso e configuração

12.1 perfil

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador técnico.
codigo	VARCHAR(30)	UQ, NN	Código estável: RECEPCAO, PROFISSIONAL, COORDENACAO, ADMINISTRADOR.
nome	VARCHAR(100)	NN	Nome de exibição.
descricao	TEXT	Nulo	Descrição do perfil.
ativo	BOOLEAN	NN	Indica se o perfil pode ser utilizado.

12.2 permissao

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador técnico.
codigo	VARCHAR(80)	UQ, NN	Código da ação autorizável.
descricao	TEXT	NN	Descrição funcional da permissão.

12.3 perfil_permissao

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
perfil_id	UUID	PK/FK, NN	FK para perfil.
permissao_id	UUID	PK/FK, NN	FK para permissao.

12.4 area_atendimento

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
codigo	VARCHAR(50)	UQ, NN	Código sem acentos/estável.
nome	VARCHAR(100)	UQ, NN	Nome da área.
tipo	VARCHAR(20)	NN	OPERACIONAL ou ASSISTENCIAL.
ordem_padrao	SMALLINT	NN	Ordem sugerida na jornada.
meta_tempo_minutos	SMALLINT	Nulo	Meta configurável de atendimento.
ativa	BOOLEAN	NN	Permite inativação sem perda histórica.

12.5 usuario

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
perfil_id	UUID	FK, NN	Perfil funcional.
area_atendimento_id	UUID	FK, nulo	Área principal quando aplicável.
nome	VARCHAR(200)	NN	Nome completo.
email	VARCHAR(254)	UQ, NN	Login/e-mail institucional.
status	VARCHAR(20)	NN	ATIVO, INATIVO, BLOQUEADO etc.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Data/hora de criação.
atualizado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Última atualização.

Implementação Django: Perfil/permissão podem ser mapeados para os mecanismos de Group/Permission do Django em vez de duplicar estruturas. O DER preserva os conceitos do domínio; a implementação deve escolher a alternativa que minimize redundância.

13. Dicionário de dados – paciente e jornada

13.1 paciente

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador interno.
codigo_publico	VARCHAR(30)	UQ, NN	Código de exibição/consulta; não é credencial.
registro_hub	VARCHAR(50)	UQ, nulo	Prontuário/registro institucional.
nome_completo	VARCHAR(200)	NN	Nome do paciente.
data_nascimento	DATE	NN	Fonte para cálculo de idade.
cpf	VARCHAR(11)	UQ, nulo	Somente dígitos; opcional conforme fluxo.
cns	VARCHAR(15)	UQ, nulo	Cartão Nacional de Saúde, quando disponível.
telefone_principal	VARCHAR(30)	Nulo	Contato principal.
sexo_genero	VARCHAR(50)	Nulo	Valor cadastral conforme política do projeto.
cor_raca	VARCHAR(50)	Nulo	Quando coletado.
estado_civil	VARCHAR(50)	Nulo	Quando coletado.
escolaridade	VARCHAR(100)	Nulo	Quando coletado.
religiao	VARCHAR(100)	Nulo	Quando coletado.
ocupacao	VARCHAR(150)	Nulo	Ocupação/profissão.
naturalidade	VARCHAR(150)	Nulo	Naturalidade.
nacionalidade	VARCHAR(100)	Nulo	Nacionalidade.
endereco	TEXT	Nulo	Endereço atual no MVP; pode evoluir para tabela própria.
cidade_residencia	VARCHAR(100)	Nulo	Cidade.
uf_residencia	CHAR(2)	Nulo	UF.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Criação.
atualizado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Atualização.

13.2 contato_paciente

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
paciente_id	UUID	FK, NN	Paciente relacionado.
nome	VARCHAR(200)	NN	Nome do contato.
parentesco	VARCHAR(100)	Nulo	Relação com o paciente.
telefone	VARCHAR(30)	Nulo	Telefone.
contato_emergencia	BOOLEAN	NN	Indica contato de emergência.
cuidador	BOOLEAN	NN	Indica cuidador/referência de cuidado.
ativo	BOOLEAN	NN	Permite desativar sem excluir histórico.

13.3 jornada

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
paciente_id	UUID	FK, NN	Paciente.
criado_por_id	UUID	FK, NN	Usuário que criou a jornada.
codigo	VARCHAR(30)	UQ, NN	Código legível da jornada.
data_acolhimento	DATE	NN	Data de referência.
status	VARCHAR(30)	NN	AGUARDANDO, EM_ATENDIMENTO, PENDENTE, FINALIZADA, CANCELADA.
chegada_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Check-in.
iniciada_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Início efetivo da jornada.
finalizada_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Conclusão assistencial.
saida_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Saída/checkout, se controlado.
diagnostico_principal	VARCHAR(255)	Nulo	Diagnóstico principal no contexto do MVP.
cid_principal	VARCHAR(20)	Nulo	CID principal.
fase_tratamento	VARCHAR(100)	Nulo	Fase do tratamento conforme instrumento.
origem	VARCHAR(200)	Nulo	Origem/procedência institucional quando pertinente.
observacao_geral	TEXT	Nulo	Observação geral.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Criação.
atualizado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Atualização.

13.4 jornada_acompanhante

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
jornada_id	UUID	PK/FK, NN	Jornada.
contato_paciente_id	UUID	PK/FK, NN	Contato presente como acompanhante.
observacao	TEXT	Nulo	Observação específica daquela presença.

13.5 etapa_jornada

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
jornada_id	UUID	FK, NN	Jornada.
area_atendimento_id	UUID	FK, NN	Área.
profissional_responsavel_id	UUID	FK, nulo	Profissional alocado.
status	VARCHAR(30)	NN	PENDENTE, EM_ATENDIMENTO, ATENDIDO, NAO_SE_APLICA.
ordem	SMALLINT	NN	Ordem na jornada.
prioridade	SMALLINT	NN	Prioridade operacional; sugestão inicial 0/1/2 ou escala acordada.
iniciada_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Início da etapa.
finalizada_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Fim da etapa.
motivo_nao_aplicavel	TEXT	Nulo	Justificativa quando status for NAO_SE_APLICA.
observacao	TEXT	Nulo	Observação operacional.

14. Dicionário de dados – formulários e respostas

14.1 formulario

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
area_atendimento_id	UUID	FK, nulo	Área principal; nulo para instrumentos transversais.
codigo	VARCHAR(80)	UQ, NN	Código estável, ex.: IRPO, ASG_PPP.
nome	VARCHAR(200)	NN	Nome do formulário.
descricao	TEXT	Nulo	Descrição.
ativo	BOOLEAN	NN	Disponibilidade para novas versões/preenchimentos.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Criação.

14.2 formulario_versao

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
formulario_id	UUID	FK, NN	Formulário.
criado_por_id	UUID	FK, NN	Autor da configuração.
numero_versao	VARCHAR(20)	NN	Ex.: 1.0.
status	VARCHAR(20)	NN	RASCUNHO, PUBLICADA, INATIVA.
publicada_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Data/hora da publicação.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Criação.

14.3 campo_formulario

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
formulario_versao_id	UUID	FK, NN	Versão.
dado_compartilhado_def_id	UUID	FK, nulo	Liga o campo a um conceito compartilhado.
codigo	VARCHAR(100)	NN	Código estável dentro da versão.
rotulo	TEXT	NN	Pergunta/rótulo exibido.
tipo	VARCHAR(30)	NN	Tipo lógico do campo.
obrigatorio	BOOLEAN	NN	Obrigatoriedade.
ordem	INTEGER	NN	Ordem de apresentação.
unidade	VARCHAR(30)	Nulo	kg, m, mmHg etc.
texto_ajuda	TEXT	Nulo	Instruções.
regra_validacao	JSONB	Nulo	Configuração de limites/padrões.
regra_visibilidade	JSONB	Nulo	Condição de exibição.

14.4 campo_opcao

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
campo_formulario_id	UUID	FK, NN	Campo.
codigo	VARCHAR(50)	NN	Código da opção.
rotulo	VARCHAR(255)	NN	Texto exibido.
ordem	INTEGER	NN	Ordem.
pontuacao	NUMERIC(10,4)	Nulo	Valor de pontuação quando o instrumento exigir.
ativa	BOOLEAN	NN	Disponibilidade dentro da versão.

14.5 preenchimento_formulario

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
etapa_jornada_id	UUID	FK, NN	Etapa em que ocorreu.
formulario_versao_id	UUID	FK, NN	Versão aplicada.
profissional_id	UUID	FK, NN	Autor/responsável.
status	VARCHAR(20)	NN	RASCUNHO, FINALIZADO, CANCELADO.
iniciado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Início.
salvo_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Último salvamento.
finalizado_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Conclusão.

14.6 resposta

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
preenchimento_id	UUID	FK, NN	Preenchimento.
campo_formulario_id	UUID	FK, NN	Campo respondido.
valor_texto	TEXT	Nulo	Texto livre.
valor_numero	NUMERIC(14,4)	Nulo	Inteiro/decimal/escala numérica.
valor_booleano	BOOLEAN	Nulo	Sim/Não.
valor_data	DATE	Nulo	Data.
valor_data_hora	TIMESTAMPTZ	Nulo	Data/hora.
respondido_em	TIMESTAMPTZ	NN	Momento da resposta.

14.7 resposta_opcao

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
resposta_id	UUID	PK/FK, NN	Resposta.
campo_opcao_id	UUID	PK/FK, NN	Opção selecionada. Uma resposta pode ter uma ou mais opções conforme o tipo do campo.

14.8 resultado_calculado

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
preenchimento_id	UUID	FK, NN	Preenchimento origem.
codigo	VARCHAR(80)	NN	Ex.: IMC, IGR, ASG_PPP_TOTAL.
nome	VARCHAR(150)	NN	Nome legível.
valor_numerico	NUMERIC(14,4)	Nulo	Resultado numérico.
valor_texto	TEXT	Nulo	Resultado textual quando aplicável.
classificacao	VARCHAR(100)	Nulo	Ex.: MODERADO.
unidade	VARCHAR(30)	Nulo	Unidade.
versao_regra	VARCHAR(30)	NN	Versão da regra de cálculo.
calculado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Momento do cálculo.

15. Dicionário de dados – compartilhamento e registros assistenciais

15.1 dado_compartilhado_def

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
codigo	VARCHAR(80)	UQ, NN	Código estável do conceito.
nome	VARCHAR(150)	NN	Nome.
tipo_dado	VARCHAR(30)	NN	Tipo do valor.
unidade	VARCHAR(30)	Nulo	Unidade padrão.
escopo	VARCHAR(20)	NN	PACIENTE ou JORNADA.
ativo	BOOLEAN	NN	Permite inativação.

15.2 dado_compartilhado

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
definicao_id	UUID	FK, NN	Conceito compartilhado.
paciente_id	UUID	FK, NN	Paciente.
jornada_id	UUID	FK, nulo	Jornada de origem/contexto, quando aplicável.
registrado_por_id	UUID	FK, NN	Usuário responsável.
resposta_origem_id	UUID	FK, nulo	Resposta que originou o valor.
valor_texto	TEXT	Nulo	Valor textual.
valor_numero	NUMERIC(14,4)	Nulo	Valor numérico.
valor_booleano	BOOLEAN	Nulo	Valor booleano.
valor_data	DATE	Nulo	Valor de data.
registrado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Momento do registro.
encerrado_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Fim da vigência, quando utilizado.
atual	BOOLEAN	NN	Indica valor corrente para consulta rápida.

15.3 registro_profissional

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
etapa_jornada_id	UUID	FK, NN	Etapa.
autor_id	UUID	FK, NN	Profissional.
tipo	VARCHAR(30)	NN	OBSERVACAO, EVOLUCAO, AVALIACAO, CONDUTA.
texto	TEXT	NN	Conteúdo.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Momento do registro.

16. Dicionário de dados – pendências, encaminhamentos, anexos e auditoria

16.1 necessidade

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
jornada_id	UUID	FK, NN	Jornada.
etapa_origem_id	UUID	FK, nulo	Etapa que identificou a necessidade.
criada_por_id	UUID	FK, NN	Usuário.
descricao	TEXT	NN	Necessidade identificada.
prioridade	VARCHAR(20)	NN	Prioridade.
status	VARCHAR(20)	NN	ABERTA/RESOLVIDA etc.
criada_em	TIMESTAMPTZ	NN	Criação.
resolvida_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Conclusão.

16.2 pendencia

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
jornada_id	UUID	FK, NN	Jornada.
etapa_origem_id	UUID	FK, nulo	Etapa origem.
area_destino_id	UUID	FK, nulo	Área responsável/destino.
usuario_responsavel_id	UUID	FK, nulo	Usuário responsável.
descricao	TEXT	NN	Descrição.
prioridade	VARCHAR(20)	NN	Prioridade.
status	VARCHAR(30)	NN	PENDENTE, EM_ANDAMENTO, RESOLVIDA, CANCELADA.
prazo	TIMESTAMPTZ	Nulo	Prazo quando aplicável.
criada_em	TIMESTAMPTZ	NN	Criação.
resolvida_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Resolução.

16.3 encaminhamento

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
jornada_id	UUID	FK, NN	Jornada.
etapa_origem_id	UUID	FK, NN	Etapa origem.
criado_por_id	UUID	FK, NN	Profissional que encaminhou.
area_destino_id	UUID	FK, nulo	Destino interno.
destino_externo	VARCHAR(255)	Nulo	Destino externo quando não é uma área interna.
motivo	TEXT	NN	Motivo do encaminhamento.
observacao	TEXT	Nulo	Detalhes.
status	VARCHAR(30)	NN	Status.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Criação.
concluido_em	TIMESTAMPTZ	Nulo	Conclusão.

16.4 anexo

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
paciente_id	UUID	FK, NN	Paciente.
jornada_id	UUID	FK, nulo	Jornada relacionada.
etapa_jornada_id	UUID	FK, nulo	Etapa relacionada.

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
enviado_por_id	UUID	FK, NN	Usuário.
nome_original	VARCHAR(255)	NN	Nome original.
nome_armazenado	VARCHAR(255)	NN	Nome interno.
caminho_arquivo	TEXT	NN	Localização no storage.
mime_type	VARCHAR(100)	NN	Tipo MIME.
tamanho_bytes	BIGINT	NN	Tamanho.
hash_arquivo	VARCHAR(128)	Nulo	Hash para integridade/deduplicação se adotado.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Upload.

16.5 ficha_consolidada

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
jornada_id	UUID	FK, NN	Jornada.
gerada_por_id	UUID	FK, NN	Usuário.
versao	INTEGER	NN	Versão sequencial.
caminho_arquivo	TEXT	NN	Localização do snapshot/exportação.
hash_arquivo	VARCHAR(128)	Nulo	Integridade.
gerada_em	TIMESTAMPTZ	NN	Momento da geração.

16.6 registro_auditoria

Campo	Tipo PostgreSQL sugerido	Chave / nulo	Descrição
id	UUID	PK, NN	Identificador.
usuario_id	UUID	FK, nulo	Usuário; pode ser nulo para evento técnico não autenticado.
acao	VARCHAR(80)	NN	Ação auditável.
entidade	VARCHAR(100)	NN	Tipo de entidade afetada.
registro_id	UUID	Nulo	ID do registro, quando houver.
resultado	VARCHAR(30)	NN	SUCESSO, NEGADO, ERRO etc.
justificativa	TEXT	Nulo	Justificativa quando exigida.
criado_em	TIMESTAMPTZ	NN	Momento do evento.

17. Mapeamento dos formulários para o modelo

Fonte/área	Mapeamento
Recepção / frontend	Nome, CPF/CNS, telefone, endereço → paciente; chegada/status → jornada; documentos verificados e observações → formulário da recepção; anexos → anexo.
Enfermagem	Dados comuns → paciente/dados compartilhados; diabetes, hipertensão, medicações, alergias, hábitos e exame → respostas e/ou compartilhados conforme definição; dor, eliminações e dispositivos → respostas da versão de Enfermagem.
Medicina	Diagnóstico/CID principal podem preencher contexto da jornada no MVP; história oncológica, antecedentes, exame físico, anatomopatológico, exames, impressão e conduta → respostas/registros profissionais.
Nutrição / ASG-PPP	Peso/altura → compartilhados históricos; IMC → resultado calculado; respostas ASG-PPP → resposta/campo_opcao; escores e classificação → resultado_calculado.
Fisioterapia	Tratamento/cirurgia e campos clínicos específicos → respostas; campos condicionais por regras de visibilidade; demanda ambulatorial → resposta e/ou encaminhamento.
Serviço Social	Dados comuns → paciente; situação habitacional/econômica/previdenciária → respostas; benefícios e programas → seleção múltipla; orientações/encaminhamentos → encaminhamento/registro profissional.
Psicologia / IRPO	27 itens → respostas de escala; pontuação → campo_opcao; IGR e risco → resultado_calculado; questões de alerta/conduta → respostas e encaminhamentos conforme protocolo.
Odontologia	Identificação → paciente; anamnese e questionário de saúde → respostas; pressão arterial e hábitos podem ser promovidos a compartilhados; atualizações sucessivas → novos preenchimentos/valores históricos.
Terapia Ocupacional	AVDs/AIVDs → campos de seleção; mobilidade, dor, fadiga, rotina, apoio → respostas; diagnóstico terapêutico/conduta → respostas ou registro profissional; encaminhamentos → encaminhamento.
Fonoaudiologia	Dados cadastrais → paciente; acompanhante/contato → contato_paciente e

Fonte/área	Mapeamento
	jornada_acompanhante; topografia/CID → contexto da jornada quando corresponder ao diagnóstico principal, preservando a resposta específica quando necessário; peso → dado compartilhado PESO; via alimentar e suplementação → candidatos a dados compartilhados; medicamentos, tabagismo, etilismo e comorbidades → dados compartilhados; queixa, alteração de apetite, pneumonia, tratamentos, azia, refluxo, cirurgia e sintomas → respostas da versão do formulário; lista de sintomas → seleção múltipla por resposta_opcao.
Acolhimento multiprofissional	Consolidação de status, demandas e encaminhamentos por área → visão derivada de etapa_jornada, necessidade e encaminhamento; avaliador → usuário/profissional.

18. Regras de negócio e integridade

ID	Regra
RN-01	Paciente e jornada são entidades distintas; mudanças de status/horário da jornada não alteram o cadastro permanente do paciente.
RN-02	Uma jornada não pode ter duas etapas principais para a mesma área no MVP.
RN-03	Etapa NAO_SE_APLICA deve admitir justificativa; conforme decisão do time, pode-se tornar justificativa obrigatória.
RN-04	finalizada_em não pode ser anterior a iniciada_em; saída não deve anteceder chegada.
RN-05	Formulário PUBLICADO não deve sofrer alteração destrutiva; mudanças criam nova versão.
RN-06	Resposta deve pertencer a um campo da mesma versão referenciada pelo preenchimento.
RN-07	Em resposta tipada, apenas o(s) campo(s) de valor compatível(is) com o tipo lógico devem ser utilizados.
RN-08	Seleção múltipla é representada por resposta + resposta_opcao; não concatenar valores em texto.
RN-09	Resultado calculado guarda versao_regra.
RN-10	Novo dado compartilhado não apaga histórico anterior. Consultas comuns usam o registro marcado como atual.
RN-11	Ficha consolidada exportada é snapshot; nova geração cria nova versão.
RN-12	Registros assistenciais finalizados não devem ser apagados fisicamente por operação comum; correções precisam preservar rastreabilidade.
RN-13	Arquivos não precisam ser armazenados como binário no PostgreSQL; o banco registra metadados e localização segura.
RN-14	Tempo médio e indicadores de dashboard devem ser calculados a partir dos eventos persistidos, não atualizados manualmente.
RN-15	O backend deve validar permissões por perfil/área e não confiar apenas em ocultação de componentes do frontend.

19. Índices, constraints e comportamento de exclusão

19.1 Índices recomendados

Tabela	Índice sugerido	Finalidade
paciente	registro_hub; cpf; cns; nome_completo	Busca e prevenção de duplicidade.
jornada	(paciente_id, data_acolhimento DESC); status; data_acolhimento	Prontuário e dashboards.
etapa_jornada	(area_atendimento_id, status); (jornada_id, ordem)	Filas por área e ordenação da jornada.
preenchimento_formulario	(etapa_jornada_id, status); formulario_versao_id	Abertura de rascunhos e histórico.
resposta	(preenchimento_id, campo_formulario_id)	Leitura de formulário.
dado_compartilhado	(paciente_id, definicao_id, atual); registrado_em	Busca do valor corrente e histórico.
pendencia	(status, area_destino_id); prazo	Painel de pendências.
encaminhamento	(status, area_destino_id); jornada_id	Acompanhamento.

Tabela	Índice sugerido	Finalidade
registro_auditoria	(usuario_id, criado_em); (entidade, registro_id)	Rastreabilidade.

19.2 Check constraints sugeridas

- meta_tempo_minutos > 0 quando preenchida.
- finalizada_em >= iniciada_em quando ambos existirem.
- saida_em >= chegada_em quando ambos existirem.
- ordem e prioridade não negativas.
- tamanho_bytes >= 0.
- versao de ficha > 0.
- Status limitado aos valores definidos pela aplicação, preferencialmente com CheckConstraint/Choices em vez de enum PostgreSQL rígido para facilitar migrations.

19.3 Política de exclusão

Relação	Sugestão
Paciente com jornadas	RESTRICT/PROTECT; não excluir fisicamente paciente com histórico assistencial.
Jornada com etapas/preenchimentos	PROTECT no uso normal; cancelamento deve ocorrer por status.
Formulário publicado com versões usadas	PROTECT; inativar, não apagar.
Campos/opções de versão usada	PROTECT.
Metadados de rascunho ainda não utilizado	Pode admitir CASCADE controlado em ambiente administrativo.
Usuário referenciado em histórico	PROTECT; inativar usuário.

20. Estados e transições principais

20.1 Jornada

Estado	Significado	Transições usuais
AGUARDANDO	Paciente chegou/está aguardando início.	→ EM_ATENDIMENTO; → CANCELADA.
EM_ATENDIMENTO	Ao menos uma etapa está em execução.	→ PENDENTE; → FINALIZADA; → CANCELADA.
PENDENTE	Existe impedimento/pendência que impede encerramento normal.	→ EM_ATENDIMENTO; → FINALIZADA; → CANCELADA.
FINALIZADA	Fluxo do acolhimento encerrado.	Sem regressão comum; correções via eventos auditados.
CANCELADA	Jornada anulada/interrompida.	Sem regressão comum.

20.2 Etapa

Estado	Significado
PENDENTE	Área ainda não concluiu sua participação.
EM_ATENDIMENTO	Atendimento da área em andamento.
ATENDIDO	Etapa concluída.
NAO_SE_APLICA	Área não participa daquela jornada; motivo pode ser registrado.

20.3 Preenchimento de formulário

Estado	Significado
RASCUNHO	Pode ser salvo e retomado.
FINALIZADO	Conteúdo concluído e usado como registro da avaliação.
CANCELADO	Preenchimento descartado de forma rastreável.

21. Exemplo de persistência ponta a ponta

1. A Recepção localiza ou cadastra Maria em paciente e cria uma nova jornada.
2. O sistema cria as etapas aplicáveis em etapa_jornada para Recepção, Enfermagem, Medicina, Nutrição e demais áreas.
3. A Enfermagem inicia sua etapa, abre a versão publicada do formulário e salva um preenchimento em RASCUNHO.

4. Peso de 68 kg é salvo como resposta e, por estar ligado à definição compartilhada PESO, também gera um dado_compartilhado com origem na resposta.
5. A etapa é finalizada; o tempo é derivado de iniciada_em/finalizada_em.
6. Ao abrir Nutrição, o frontend consulta o valor compartilhado atual e apresenta “68 kg – reaproveitado”.
7. A Nutrição afere 66 kg. O registro de 68 kg permanece histórico e o novo valor passa a ser o atual.
8. Peso e altura alimentam o cálculo de IMC, cujo resultado é registrado em resultado_calculado com versão da regra.
9. A Psicologia aplica o IRPO. As 27 respostas ficam ligadas à versão utilizada; o IGR e a classificação são resultados calculados.
10. Necessidades e encaminhamentos identificados pelas áreas ficam vinculados à jornada e à etapa de origem.
11. Ao final, a ficha consolidada é gerada como snapshot versionado. O evento de exportação é auditado.

22. Escopo do MVP e evoluções planejadas

Componente	MVP	Evolução possível
Paciente/Jornada/Etapa	Sim	Integração com sistemas institucionais.
Formulários versionados	Sim	Editor administrativo mais avançado e regras condicionais complexas.
Dados compartilhados	Sim, de forma controlada	Normalização progressiva de conceitos clínicos de alta consulta.
Diagnóstico estruturado	Contexto simples na jornada	Entidade própria com múltiplos diagnósticos, estadiamento e histórico.
Medicamentos	Compartilhado/resposta	Catálogo estruturado, dose, via, frequência e período.
Tratamentos oncológicos	Resposta/contexto	Entidade estruturada de tratamento e ciclos.
Acompanhante externo	Somente registro da presença	Autorização, token/acesso externo e expiração, se aprovado.
Arquivos	Metadados + storage	Antivírus, classificação, retenção e políticas de storage.
Indicadores	Consultas/agregações	Views materializadas/data mart se volume justificar.

23. Diretrizes para implementação em Django/PostgreSQL

- Usar UUIDField(primary_key=True, default=uuid.uuid4, editable=False) nas entidades principais, se o time confirmar UUID como padrão.
- Usar timezone-aware DateTimeField; no PostgreSQL, TIMESTAMPTZ.
- Usar TextChoices + CheckConstraint para status, evitando dependência desnecessária de PostgreSQL ENUM.
- Usar UniqueConstraint para chaves compostas e unicidades contextuais.
- Usar on_delete=PROTECT para histórico assistencial; CASCADE apenas em metadados não publicados e cuidadosamente controlados.
- Encapsular finalização de formulário, geração de resultados e atualização de dados compartilhados em transação atômica.
- Não aceitar do frontend valores calculados como fonte de verdade quando o backend puder recalcular e validar.
- Centralizar permissões no backend. O frontend pode ocultar ações, mas não é camada de autorização.
- Criar migrations de dados para carga inicial de áreas, perfis/permissões e definições compartilhadas aprovadas.
- Usar PostgreSQL JSONB apenas para configuração de regras do formulário, não para armazenar todo o prontuário/respostas.

23.1 Organização sugerida de apps Django

App	Responsabilidade
accounts	Usuários, perfis/permissões e vínculo com área.
patients	Paciente e contatos.
journeys	Jornadas, etapas, necessidades, pendências e encaminhamentos.
forms_engine	Formulários, versões, campos, opções, preenchimentos, respostas e resultados.
shared_data	Definições e histórico de dados compartilhados.
documents	Anexos e fichas consolidadas.
audit	Registro de auditoria.

24. Pontos para validação antes da implementação

Tema	Decisão a confirmar
Identificação	Registro HUB é sempre disponível e único? CPF/CNS podem faltar? Qual campo será obrigatório na recepção?
Jornadas	O mesmo paciente pode formalmente ter mais de uma jornada de acolhimento? Em quais situações?
Etapas	Pode existir reatendimento da mesma área na mesma jornada ou somente uma etapa principal com vários preenchimentos?
Profissional/área	Um profissional pode atuar em mais de uma área? Se sim, substituir FK simples por tabela N:N usuario_area.
Dados compartilhados	Quais campos, além de peso/altura/alergias, serão oficialmente compartilhados no MVP?
Edição pós-finalização	Quem pode corrigir resposta/formulário finalizado e qual justificativa é obrigatória?
Fichas	Em que momento a ficha consolidada é gerada e quem pode exportar?
Anexos	Quais tipos/tamanhos de arquivo são aceitos e qual storage será usado?
IRPO/ASG-PPP	A equipe clínica deve validar a transcrição exata das regras de pontuação e sua versão inicial.
Fonoaudiologia	Validar com a equipe de Fonoaudiologia a transcrição da primeira versão digital, a obrigatoriedade e o tipo de cada campo, as regras condicionais e quais itens (especialmente via alimentar, suplementação, medicamentos, hábitos e comorbidades) serão oficialmente compartilhados no MVP.
Acesso externo	Confirmar se paciente/acompanhante terá consulta externa no MVP e qual mecanismo de autorização será aprovado.

25. Glossário

Termo	Definição neste documento
MER	Modelo Entidade-Relacionamento conceitual, focado no domínio e cardinalidades.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento lógico, com tabelas, PKs e FKs.
PK	Primary Key – chave primária.
FK	Foreign Key – chave estrangeira.
UQ	Unique – restrição de unicidade.
NN	Not Null – campo obrigatório no banco.
JSONB	Tipo PostgreSQL utilizado apenas para metadados/configurações flexíveis quando indicado.
Snapshot	Versão imutável de um artefato no momento de geração, como ficha consolidada.
Dado compartilhado	Conceito selecionado para reutilização entre áreas, com histórico e origem.
Preenchimento	Aplicação concreta de uma versão de formulário em uma etapa.

26. Documentos de referência utilizados

ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM. Formulário de acolhimento de enfermagem em oncologia – UNACON HUB. 2026.

ACOLHIMENTO FISIOTERAPIA UNACON. Formulário online de acolhimento. 2026.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA. Departamento de Odontologia / Unidade de Saúde Bucal. Ficha clínica. Documento fornecido para o projeto.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA. Serviço de Oncologia do HUB – Acolhimento Multiprofissional. Documento fornecido para o projeto.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA. Formulário ASG-PPP para acolhimento do paciente oncológico – FOR.UMULTI.016. Documento fornecido para o projeto.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA. Avaliação de Terapia Ocupacional – Oncologia – Acolhimento. Documento fornecido para o projeto.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA. Avaliação inicial dos pacientes da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON – Serviço Social. 2026.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA. Indicador de Risco Psicológico em Oncologia – IRPO (versão adaptada). 2026.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA. Protocolo de Triagem Psicológica em Psico-Oncologia Ambulatorial utilizando o Indicador de Risco Psicológico em Oncologia (IRPO). Documento fornecido para o projeto.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA. Triagem Oncológica Fonoaudiologia - UNACON. Formulário online de triagem. 2026

JORNADA ONCOLÓGICA. Protótipo de frontend em React. Arquivo Jornada_Oncologica-main.zip, pasta frontend/, versão fornecida em agosto de 2026.

MEDICINA. Ambulatório de Oncologia – HUB. Roteiro de acolhimento médico. Documento fornecido para o projeto.

Anexo A – Matriz de entidades do núcleo do MVP

Entidade	PK	FKs principais	Observação
paciente	id	—	Cadastro permanente.
jornada	id	paciente_id, criado_por_id	Ocorrência do acolhimento.
etapa_jornada	id	jornada_id, area_atendimento_id, profissional_responsavel_id	Área + status + tempos.
formulario_versao	id	formulario_id, criado_por_id	Versão aplicada e preservada.
preenchimento_formulario	id	etapa_jornada_id, formulario_versao_id, profissional_id	Aplicação concreta.
resposta	id	preenchimento_id, campo_formulario_id	Valor tipado.
resultado_calculado	id	preenchimento_id	IMC, IGR, ASG-PPP etc.
dado_compartilhado	id	definicao_id, paciente_id, jornada_id, registrado_por_id, resposta_origem_id	Histórico e reúso.
pendencia	id	jornada_id, etapa_origem_id, area_destino_id, usuario_responsavel_id	Controle operacional.
encaminhamento	id	jornada_id, etapa_origem_id, criado_por_id, area_destino_id	Destino interno/externo.
registro_auditoria	id	usuario_id	Trilha de auditoria.

Status da modelagem: Esta versão consolida o MER e o DER lógico propostos para o MVP e já pode servir como base para a criação dos models do Django. Os itens da seção 24 devem ser validados com a equipe antes de considerar o modelo físico definitivo.