FORMULÁRIO ASG-PPP PARA ACOLHIMENTO DO PACIENTE ONCOLÓGICO	FOR.UMULTI.016

Nome: _____ **Data:** ____/____/____ **Sexo:**____ **Registro:** _____ **Data de nascimento:** ____/ ____/ ____

Diag:_____ **CID:** _____**Via de alimentação:** _____ **Suplementação:** ( ) Não ( ) Sim **Qual:**_____

Tratamento prévio: ( ) Não ( ) Sim **Qual?** ( ) cirurgia ( ) RT ( ) BQT ( ) QT **Escolaridade:**_____ **Peso aferido:**_____**kg** **Altura:**_____**m**

Atividade física: ( ) Sim: intensidade leve, moderada- mín 30min, 5x/semana ou intensidade vigorosa, min 20min, 3x/semana ( )Não

Renda familiar: R$_____salário(s) mínimo(s):____pessoas na habitação **Tabagismo:** ( ) Não ( ) Sim:_____cigarros/dia Durante quanto tempo:_____ **Parou há:** _____

Etilismo: ( ) Não ( ) Sim: ( ) fermentados_____ml/sem ( ) destilado-_____ml/sem Durante quanto tempo: _____ **Parou há:** _____

Conduta:_____

Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Paciente (ASG-PPP)

História (Caixas de 1 a 4 devem ser completadas pelo paciente.)

1. Peso (veja anexo 1)
Resumo do meu peso atual e recente:
Eu atualmente peso aproximadamente ____,__ kg
Eu tenho aproximadamente 1 metro e ____ cm

Há um mês atrás eu pesava aproximadamente ____,__ kg
Há seis meses atrás eu pesava aproximadamente ____,__ kg

Durante as **2 últimas semanas** meu peso:
diminuiu (1) ficou igual (0) aumentou (0)

Caixa 1: ☐

2. Ingestão alimentar: Em comparação à minha alimentação normal, eu poderia considerar minha ingestão alimentar durante o último mês como:
☐ sem mudanças (0)
☐ mais que o normal (0)
☐ menos que o normal (1)

Atualmente, eu estou comendo:
☐ comida normal (alimentos sólidos) em menor quantidade (1)
☐ comida normal (alimentos sólidos) em pouca quantidade (2)
☐ apenas líquidos (3)
☐ apenas suplementos nutricionais (3)
☐ muito pouco de qualquer comida (4)
☐ apenas alimentos pela sonda ou pela veia (0)

Caixa 2: ☐

3. Sintomas: Durante as últimas 2 semanas eu tenho tido os seguintes problemas que me impedem de comer o suficiente (marque todos os que estiver sentindo):
☐ sem problemas para se alimentar (0)
☐ sem apetite, apenas sem vontade de comer (3)
☐ náusea (1)
☐ vômito (3)
☐ constipação (1)
☐ diarreia (3)
☐ feridas na boca (2)
☐ boca seca (1)
☐ os alimentos têm gosto estranho ou não têm gosto (1)
☐ os cheiros me enjoam (1)
☐ problemas para engolir (2)
☐ rapidamente me sinto satisfeito (1)
☐ dor; onde? (3) _____
☐ outros** (1) _____
**ex: depressão, problemas dentários ou financeiros

Caixa 3: ☐

4. Atividades e função: No último mês, eu consideraria minha atividade como:
☐ normal, sem nenhuma limitação (0)
☐ não totalmente normal, mas capaz de manter quase todas as atividades normais (1)
☐ não me sentindo bem para a maioria das coisas, mas ficando na cama ou na cadeira menos da metade do dia (2)
☐ capaz de fazer pouca atividade, e passando a maior parte do tempo na cadeira ou na cama (3)
☐ bastante tempo acamado, raramente fora da cama (3)

Caixa 4: ☐

Somatória dos escores das caixas 1 a 4 **A** ☐

O restante do questionário será preenchido pelo seu médico, enfermeiro ou nutricionista. Obrigado.

5. Doenças e sua relação com requerimentos nutricionais (veja anexo 2)
Todos diagnósticos relevantes (especifique) _____
Estadiamento da doença primária (circule se conhecido ou apropriado) I II III IV Outro:_____
Idade: _____ **Escore numérico do anexo 2** **B** ☐

6. Demanda metabólica (veja anexo 3) **Escore numérico do anexo 3** **C** ☐

7. Exame físico (veja anexo 4) **Escore numérico do anexo 4** **D** ☐

Avaliação Global (veja anexo 5)
Bem nutrido ou anabólico (ASG A)
Desnutrição moderada ou suspeita (ASG B)
Gravemente desnutrido (ASG C)

Escore total da ASG produzida pelo paciente
Escore numérico total de A + B + C + D acima ☐

(Siga as orientações de triagem abaixo)

Recomendações de triagem nutricional: A somatória dos escores é utilizada para definir intervenções nutricionais específicas, incluindo a orientação do paciente e seus familiares, manuseio dos sintomas incluindo intervenções farmacológicas e intervenção nutricional adequada (alimentos, suplementos nutricionais, nutrição enteral ou parenteral). A primeira fase da intervenção nutricional inclui o manuseio adequado dos sintomas.

0-1: Não há necessidade de intervenção neste momento. Reavaliar de forma rotineira durante o tratamento.
2-3: Educação do paciente e seus familiares pelo nutricionista, enfermeiro ou outro profissional, com intervenção farmacológica de acordo com o inquérito dos sintomas (caixa 3) e exames laboratoriais, se adequado.
4-8: Necessita de intervenção pelo nutricionista, juntamente com o enfermeiro ou médico como indicado pelo inquérito dos sintomas (caixa 3)

Regras para pontuação da Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Paciente (ASG-PPP)

As caixas de 1 a 4 da ASG-PPP foram feitas para serem preenchidas pelo paciente. O escore numérico da ASG-PPP é determinado usando:
1) Os pontos entre parênteses anotados nas caixas 1 a 4.
2) A folha abaixo para itens não pontuados entre parênteses. Os escores para as caixas 1 e 3 são aditivos dentro de cada caixa e os escores das caixas 2 e 4 são baseados no escore mais alto marcado pelo paciente.

Anexo 1 - Escore da perda de peso

Para determinar o escore, use o peso de 1 mês atrás se disponível. Use o peso de 6 meses atrás apenas se não tiver dados do peso do mês passado. Use os pontos abaixo para pontuar as mudanças do peso e acrescente pontos extras se o paciente perdeu peso nas últimas 2 semanas. Coloque a pontuação total na caixa 1 da ASG-PPP.

Perda de peso em 1 mês	Pontos	Perda de peso em 6 meses
10% ou mais	4	20% ou mais
5 – 9,9%	3	10 – 19,9%
3 – 4,9%	2	6 – 9,9%
2 – 2,9%	1	2 – 5,9%
0 – 1,9%	0	0 – 1,9%

Pontuação para o anexo 1 ☐
Anote na caixa 1

Anexo 2 - Critério de pontuação para condição

A pontuação é obtida pela adição de 1 ponto para cada condição listada abaixo que o paciente apresente.

Categoria	Pontos
Câncer	1
AIDS	1
Caquexia pulmonar ou cardíaca	1
Úlcera de decúbito, ferida aberta ou fístula	1
Presença de trauma	1
Idade maior que 65 anos	1

Pontuação para o anexo 2 ☐
Anote na caixa B

Anexo 3 - Pontuação do estresse metabólico

O escore para o estresse metabólico é determinado pelo número de variáveis conhecidas que aumentam as necessidades calóricas e proteicas. O escore é aditivo sendo que se o pacientes tem febre > 38,9° (3 pontos) e toma 10 mg de prednisona cronicamente (2 pontos) teria uma pontuação de 5 pontos para esta seção.

Estresse	Nenhum (0)	Baixo (1)	Moderado (2)	Alto (3)
Febre	Sem febre	> 37,2° e < 38,3°	≥ 38,3° e < 38,9°	≥ 38,9°
Duração da febre	Sem febre	< 72 horas	72 horas	> 72 horas
Corticosteroides	Sem corticosteroides	dose baixa (< 10 mg prednisona/dia)	dose moderada (≥ 10 e < 30 mg prednisona)	dose alta (≥ 30 mg prednisona)

Pontuação para o anexo 3 ☐
Anote na caixa C

Anexo 4 - Exame físico

O exame físico inclui a avaliação subjetiva de 3 aspectos da composição corporal: gordura, músculo e estado de hidratação. Como é subjetiva, cada aspecto do exame é graduado pelo grau de déficit. **O déficit muscular tem maior impacto no escore do que o déficit de gordura.** Definição das categorias: 0 = sem déficit, 1+ = déficit leve, 2+ = déficit moderado, 3+ = déficit grave. A avaliação dos déficit nestas categorias não devem ser somadas, mas são usadas para avaliar clinicamente o grau de déficit (ou presença de líquidos em excesso).

Reservas de gordura:				
Região peri-orbital	0	+1	+2	+3
Prega di tríceps	0	+1	+2	+3
Gordura sobre as últimas costelas	0	+1	+2	+3
Avaliação geral do déficit de gordura	0	+1	+2	+3

Estado Muscular:				
Têmporas (músc. temporal)	0	+1	+2	+3
Clavículas (peitorais e deltoides)	0	+1	+2	+3
Ombros (deltoide)	0	+1	+2	+3
Musculatura inter-óssea	0	+1	+2	+3
Escápula (dorsal maior, trapézio e deltoide)	0	+1	+2	+3
Coxa (quadríceps)	0	+1	+2	+3
Panturrilha (gastrocnêmius)	0	+1	+2	+3
Avaliação geral do estado muscular	0	+1	+2	+3

Estado de hidratação:				
Edema no tornozelo	0	+1	+2	+3
Edema sacral	0	+1	+2	+3
Ascite	0	+1	+2	+3
Avaliação geral do estado de hidratação	0	+1	+2	+3

A pontuação do exame físico é determinada pela avaliação subjetiva geral do déficit corporal total.

Sem déficit	**escore = 0 pontos**
Déficit leve	**escore = 1 ponto**
Déficit moderado	**escore = 2 pontos**
Déficit grave	**escore = 3 pontos**

Pontuação para o anexo 4 ☐
Anote na caixa D

Anexo 5 - Categorias da Avaliação Global da ASG-PPP

	Estágio A	Estágio B	Estágio C
Categoria	Bem nutrido	Moderadamente desnutrido ou suspeito de desnutrição	Gravemente desnutrido
Peso	Sem perda **OU** ganho recente não hídrico	~5% PP em 1 mês (ou 10% em 6 meses) **OU** sem estabilização ou ganho de peso (continua perdendo)	> 5% PP em 1 mês (ou 10% em 6 meses) **OU** sem estabilização ou ganho de peso (continua perdendo)
Ingestão nutrientes	Sem déficit **OU** melhora significativa recente	Diminuição definitiva na ingestão	Déficit grave de ingestão
Sintomas com impacto nutricional	Nenhum **OU** melhora significativa recente permitindo ingestão adequada	Presença de sintomas de impacto nutricional (Caixa 3 da ASG-PPP)	Presença de sintomas de impacto nutricional (Caixa 3 da ASG-PPP)
Função	Sem déficit **OU** melhora significativa recente	Déficit funcional moderado **OU** piora recente	Déficit funcional grave **OU** piora recente significativa
Exame físico	Sem déficit **OU** déficit crônico porém com recente melhora clínica	Evidência de perda leve à moderada de gordura e/ou massa muscular e/ou tônus muscular à palpação	Sinais óbvios de desnutrição (ex: perda importante dos tecidos subcutâneos, possível edema)

Avaliação Global ASG-PPP (A, B ou C) ☐