

디자인 구성요소 설계_체크리스트

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>레이아웃</title>
  <style>
    /* 페이지 왼쪽에 세로로 긴 박스와 나머지 가로 정렬 */
    .main {
      display: flex;
      height: 858px;
      margin-bottom: 4px;
    }
    .leftBox {
      width: 200px;
      height: 858px;
      margin-right: 4px;
      background: #b6b6b6;
    }
    .R1 {
      width: 1000px;
      height: 400px;
      background: #b6b6b6;
    }
    .R2 {
      width: 1000px;
      height: 200px;
      margin: 4px 0;
      background: #b6b6b6;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="main">
    <div class="leftBox">
      <div class="R1">
        <div class="R2">
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
.R3 {
  height: 250px;
  display: flex;
}
/* R3의 박스 설정 */
.box1 {
  width: 496px;
  margin-right: 4px;
  background: #b6b6b6;
}
.box2 {
  width: 500px;
  background: #b6b6b6;
}

/* 맨 밑에 3개의 박스 배치 */
.footer {
  height: 100px;
  display: flex;
}
.footer div {
  margin-right: 4px;
}
.box3 {
  width: 200px;
  background: #b6b6b6;
}
.box4 {
  width: 796px;
  background: #b6b6b6;
}
```

```
.box5 {  
    width: 200px;  
    background: #b6b6b6;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
    <div class="main">  
        <div class="leftBox"></div>  
        <div class="rightBox">  
            <div class="R1"></div>  
            <div class="R2"></div>  
            <div class="R3">  
                <div class="box1"></div>  
                <div class="box2"></div>  
            </div>  
        </div>  
    </div>  
    <div class="footer">  
        <div class="box3"></div>  
        <div class="box4"></div>  
        <div class="box5"></div>  
    </div>  
</body>  
</html>
```

실행 결과

