

一，环境要求

安装前请确保您的系统符合安装条件：

- 操作系统：支持主流 Linux 发行版本（基于 Debian / RedHat，包括国产操作系统）
- 服务器架构：目前仅支持 X86_64（后续会陆续开放 aarch64 架构）
- 服务器资源要求：8C16G

二，前置环境搭建

OceanDatum 数据中台 V3.0 采用完全容器化搭建，需您自行准备 docker 环境以及 docker-compose 环境（目前支持 docker v28.3.3 和 docker-compose v2.36.1 及以上版本）


Docker 安装地址 [Linux | Docker 文档](#)

Docker-compose 安装地址 [Plugin | Docker Docs](#)


OceanDatum 数据中台 V3.0 元数据服务需要依赖开源平台 DataHub V1.30 版本

DataHub 安装地址 [DataHub Quickstart Guide | DataHub](#)


安装完 datahub 后，去页面生成 key



填写基本信息，过期时间选择 Never



生成的 Token 保存好，等会安装要用到



三，安装数据中台 V3.0

- 1，通过页面地址下载安装包（安装包里面包含了 docker-compose.yml 文件，以及一些依赖的初始化目录）
- 2，把安装包上传到某个目录进行解压
tar xzvf ocean.tar.gz
- 3，修改 docker-comose.yml 中的需要修改的三个变量

```

- DOMAINIOBUCKET=dolphinscheduler
- DOXMS=4
- DOXMX=4
- DOLPHIN_SCHEDULER_NETWORK_INTERFACE_PREFERRED=eth0
command: sh -c "/wait && /opt/dolphinscheduler/ocean-plugin/start-cluster.sh && /opt/seatunnel/bin/seatunnel-cluster.sh -r worker -d && /opt/spark/sbin
/start-slave.sh spark://dolphinscheduler-master:7077 && tail -f /dev/null"
networks:
- ocean-net
depends_on:
- ocean-mysql
- ocean-minio
- ocean-zookeeper
- dolphinscheduler-master

ocean-platform:
  container_name: ocean-platform
  restart: always
  image: crpi-8mx27uqu3foh19qq.cn-shanghai.personal.cr.aliyuncs.com/ottomi/ocean-platform
  command: sh -c "/wait && java -Xms2048m -Xmx2048m -jar /ocean-platform-quick-start.jar"
  environment:
    #这里变量写当前安装这台服务器的IP地址,注意这个变量中的"http://"和":8090"不用动,只修改IP即可
    - LOCALHOST_IP=http://127.0.0.1:8090 这个127.0.0.1修改为本机IP
    #这里写你部署的datahub服务的IP和端口,注意这个变量要写"http://"
    - DATAHUB_SERVER_IP=http://127.0.0.1:9002 这个127.0.0.1修改为你安装的数据hub的IP
    #这里写你datahub页面获取的token,注意这个变量中的"Bearer" 不要动,token写在"Bearer" 后面即可
    - DATAHUB_TOKEN=Bearer datahub的Token填写在Bearer后面,注意要和Bearer有个空格
    - WAIT_HOSTS=ocean-mysql:3306,ocean-redis:6379,ocean-elasticsearch:9200,dolphinscheduler-master:12345,dolphinscheduler-master:5800,ocean-minio:9000
    - WAIT_HOSTS_TIMEOUT=60
    - WAIT_SLEEP_INTERVAL=2
    - WAIT_HOST_CONNECT_TIMEOUT=5
  networks:
  - ocean-net

ocean-bi:
  image: crpi-8mx27uqu3foh19qq.cn-shanghai.personal.cr.aliyuncs.com/ottomi/ocean-bi:3.0
  container_name: ocean-bi
"docker-compose.yml" 281L, 8796C
216,5 80%

```

4, 然后执行 docker-compose up -d

5, 观察 ocean-platform 容器的日志 (docker logs -f --tail=20 ocean-platform)

看到如下应用启动成功即可

```

2026-04-14 11:15:23.360 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetEvaluationDimensionEnum - 属性 eval_sensitivity_level
初始化成功
2026-04-14 11:15:23.413 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetEvaluationDimensionEnum - 属性 eval_model_invocation
初始化成功
2026-04-14 11:15:23.478 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetEvaluationDimensionEnum - 属性 eval_api_invocation 初
始化成功
2026-04-14 11:15:23.540 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetEvaluationDimensionEnum - 属性 eval_indicator_referen
ce 初始化成功
2026-04-14 11:15:23.598 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetEvaluationDimensionEnum - 属性 eval_authorization_usa
ge 初始化成功
2026-04-14 11:15:23.674 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetEvaluationDimensionEnum - 属性 eval_theme_coverage 初
始化成功
2026-04-14 11:15:23.734 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetEvaluationDimensionEnum - 属性 eval_update_frequency
初始化成功
2026-04-14 11:15:23.796 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetStandardCatalogEnum 初始化成功
2026-04-14 11:15:23.857 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetStandardCollectEnum 初始化成功
2026-04-14 11:15:23.917 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetStandardDevelopmentEnum 初始化成功
2026-04-14 11:15:23.975 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetStandardQualityEnum 初始化成功
2026-04-14 11:15:24.050 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetStandardSecurityEnum 初始化成功
2026-04-14 11:15:24.111 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DatasetStandardStandardEnum 初始化成功
2026-04-14 11:15:24.170 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : DomainTypeEnum 初始化成功
2026-04-14 11:15:24.239 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : PublishTypeEnum 初始化成功
2026-04-14 11:15:24.294 INFO 7 --- [      main] com.oceandatum.init.InitService : ShareTypeEnum 初始化成功
2026-04-14 11:15:24.295 INFO 7 --- [      main] c.oceandatum.init.InitApplicationRunner : 元数据自定义属性初始化成功完成
2026-04-14 11:15:24.295 INFO 7 --- [      main] c.oceandatum.init.InitApplicationRunner : 开始执行元数据存储平台初始化...
2026-04-14 11:15:24.317 INFO 7 --- [      main] c.oceandatum.init.InitApplicationRunner : 元数据存储平台初始化成功完成
2026-04-14 11:15:24.320 INFO 7 --- [      main] c.oceandatum.OceanQuickStartApplication :

=====
应用启动成功!
=====
应用名称: ocean-platform-quick-start
启动时间: 2026-04-14 11:15:24.320
启动耗时: 99107 ms (99.11 秒)
本地地址: http://10.10.0.10:6625/api
文档地址: http://10.10.0.10:6625/api/doc.html
运行环境: dev
=====

```

6, 去页面访问服务器 IP:6626, 默认账号密码 admin/1qaz@WSX



欢迎回来

请登录您的账户以继续使用

admin

password

验证码



记住我

[忘记密码?](#)

登录账户

其他登录方式



[还没有账户?](#) [立即注册](#)



数据中台 3.0

智能 协同未来

- ✓ 全链贯通
- ✓ 安全可信
- ✓ 数智中枢