

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМАЗ»

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

протокол

« 07 » апреля 2020г.

заседания штаба по профилактике коронавирусной инфекции в ПАО «КАМАЗ»

Повестка: О мерах по предупреждению распространения и профилактики коронавирусной инфекции в ПАО «КАМАЗ».

Присутствовали: Руководители подразделений ПАО «КАМАЗ» в соответствии с регламентом.

Принятые решения:

1. Принять к сведению информацию Файзовой об установке радиотелефонов в Клинике санатории «Набережные Челны».

2. Дементьевой совместно с Трубниковым проработать вопрос оформления документов на передачу средств защиты в соответствии с заявкой из ПАО «КАМАЗ» в Клинику санаторий «Набережные Челны».

Срок – 08 апреля 2020г.

3. Ибрагимову закупить подгузники по заявке Клиники санатория «Набережные Челны».

Срок – 09 апреля 2020г.

4. Романюку заключить типовой договор дарения средств индивидуальной защиты Муниципальному образованию «Город Набережные Челны».

Срок – 09 апреля 2020г.

5. Руководителям подразделений и организаций:

5.1 принимать командированных работников сторонних организаций только в исключительных случаях, в целях реализации контрактов, с учетом безукоснительного соблюдения требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции;

5.2 работников вернувшихся из командировок, отпуска, отдыха на выходных днях из других регионов РФ направлять на 14 дневную самоизоляцию или удаленную работу на этот же срок;

Входящий №

Срок – постоянно (до особого распоряжения).

5.3 проинформировать работников и рассмотреть возможность пошива масок собственного изготовления из марли (по ТУ 21.20.24-001-00302178-2020) и тканей (отбеленная бязь, мадаполам, хлопок и т.п.) в качестве альтернативного варианта использования медицинских масок, пригодных к многоразовому использованию посредством стирки и проглаживания паром (рекомендации по изготовлению прилагаются).

6. Директорам заводов:

- 6.1 в период прибытия рабочих смен двери входных групп административно-бытовых и производственных корпусов держать открытыми с целью недопущения контактов с дверными ручками;
- предписания Управления исполнение контроль на ВЗЯТЬ проведении 204 «O 03.04.2020 $N_{\underline{0}}$ OT Роспотребназдора по PT(профилактических) санитарно-противоэпидемических дополнительных мероприятий».

Срок – постоянно (до особого распоряжения).

7. Пузырькову по согласованию с Герасимовым ежедневно в течение 2 недель обеспечивать управление по ПФО Центра охраны объектов промышленности (филиал) ФГУП «Охрана» Росгвардии 14 тоннами дезинфицирующего раствора.

8. Иванову на основе экспериментальных расходов по дезинфекции производственных корпусов определить еженедельную потребность в

растворах.

Срок – 10 апреля 2020г.

9. Жданову на основе опыта ФГУП организовать дезобработку дорог на маршрутах следования работников от АБК к заводским корпусам. Срок – 15 кн.

Председатель штаба - заместитель генерального директора по безопасности

подпись

И.А. Шамилов

Протокол вел: A.P. Нуртдинов 37-21-06

Приложение к протоколу заседания штаба по профилактике коронавирусной инфекции в ПАО «КАМАЗ» от 07.04.2020г. № 03-18

МАСКА (ПОВЯЗКА) ГИГИЕНИЧЕСКАЯ

Варианты исполнения:

вариант 1: с четырьмя марлевыми тесемками или тесемками из киперной ленты;

вариант 2: с эластичной тесьмой, вшитой в боковые швы;

вариант 3: с эластичной тесьмой, вшитой по периметру.

Маски выпускают нестерильными. При необходимости могут быть стерилизованы радиационным или паровым методами.

Сырье и материалы

Для изготовления гигиенических масок используют:

марлю медицинскую – по ГОСТ 9412;

или

- бязь (хлопок, 100%) плотность 120-140 гр/м^{2;}

или

комбинация марля — фланель - марля

или

- нетканый материал в три слоя: спанбонд–мельтблаун спанбонд или готовый SMS. Плотность не менее 50 гр/м 2 .
 - нитки по ГОСТ 6309;
 - тесьму эластичную по документу производителя;
 - шнур эластичный по ГОСТ 18827-88.
 - ленту киперную шириной 8 12 мм по документу производителя

Изготовление

Варианты изготовления масок:

Вариант 1: не менее, чем из четырех слоев медицинской марли с внутренним слоем фланели или без него;

На области носа и рта размещают застроченную складку, обеспечивающую увеличение количества слоев на носоротовую область не менее, чем в два раза.

Марлевые маски не должны расслаиваться, распадаться или разрываться во время использования, должны быть прошиты нитками по ГОСТ 6309.


Вариант 2: из двух слоев бязи;

Вариант 3: или трех слоев нетканого материала в комбинации спанбонд-мельтблаун – спанбонд;

Вариант 4: из одного слоя готового SMS.

По всем сторонам гигиенические маски должны быть выполнены накладным швом с двумя закрытыми срезами по ГОСТ 12807, количество стежков на 1 см должно быть не менее трех. Стежки строчек не должны стягивать изделие.

Гигиенические маски должны иметь средства фиксации, с помощью которых она может плотно облегать нос, рот и подбородок пользователя и которые обеспечивают плотное прилегание маски к лицу по бокам.



Puc.2