

Projet ArtConnect

Livrable 2 : Modélisation conceptuelle et logique de la base ArtConnect

1. Identifier les entités et les relations

Les différentes entités qui seront dans la base de données sont :

- CommunityMember : name, email, birthYear, phone, city, favoriteDisciplines, membershipType, bookings, reviews
- Exhibition : title, startDate, endDate, description, gallery, curatorName, theme, artworks
- Artist : name, bio, birthYear, discipline, contactEmail, phone, city, website, socialMedia, isActive, artworks
- Artwork : title, creationYear, type, medium, dimensions, description, price, status, artist, tags
- ArtworkTag : name
- Gallery : name, address, ownerName, openingHours, contactPhone, rating, website, exhibitions
- Booking : workshop, member, bookingDate, paymentStatus
- Review : reviewer, artwork, rating, comment, reviewDate
- Discipline : name
- Workshop : title, date, durationMinute, maxParticipants, price, instructor, location, description, level

1.2 Dépendances fonctionnelles :

Utilisateur :

- email → nom, année_naissance, téléphone, ville, type_membre

Artiste :

- email_contact → nom, bio, année_naissance, téléphone, ville, site_web, réseaux_sociaux, est_actif

Galerie :

- nom, adresse → propriétaire, horaires, téléphone, note, site_web

Oeuvre :

- titre, email_contact_artiste → année_création, type, support, dimensions, description, prix, statut

Atelier :

- titre, date_heure → durée, max_participants, prix, lieu, description, niveau

Exposition :

- titre, date_début, nom_galerie → date_fin, description, commissaire, thème

Réservation :

- email_utilisateur, titre_atelier, date_heure_atelier → {date_réservation, statut_paiement}


Avis :

- email_utilisateur, titre_oeuvre, email_contact_artiste → note, commentaire, date_avis


1.3 Identifiants à définir pour chaque entité

- id_artist -> name, bio, birthYear, contactEmail, phone, city, website, socialMedia, isActive
- id_member -> name, email, birthYear, phone, city, membershipType
- id_gallery -> name, address, ownerName, openingHours, contactPhone, rating, website
- id_artwork -> title, creationYear, type, medium, dimensions, description, price, status, id_artist
- id_exhibition -> title, startDate, endDate, description, curatorName, theme, id_gallery
- id_workshop -> title, date, durationMinutes, maxParticipants, price, location, description, level, id_gallery
- id_booking -> bookingDate, paymentStatus, id_member, id_workshop
- id_review -> rating, comment, reviewDate, id_member, id_artist, id_artwork

2. Modèle Conceptuel de Données



3. Modèle Logique de Données



« id_workshop » signifie que c'est une clé étrangère.

Cette base de données est normalisée en 3FN car :

- 1FN : Tous les attributs sont atomiques (pas de valeurs multiples ou listes).
- 2FN : La table est en 1FN et tous les attributs non-clés des tables dépendent de la totalité de la clé primaire.
- 3FN : La table est en 2FN et chaque attribut non-clé dépend uniquement et directement de la clé primaire.

4. Code SQL

Voir le fichier *1_CreationDB.sql*