

Ariketa01

Sortu *main* metodoa duen **Main** klase nagusi bat. Klase honek hurrengo egingon du:

- Erabiltzaileari eskatuko dizkion (kopurua ere galdetuko zaio) zenbaki osoekin “zenb.bin” fitxategia beteko du. Ez ezazu erabili Scanner klasea.
- Fitxategi hori irakurri eta “zenb.txt” beste fitxategi batean idatziko du zenbaki bakoitza lerro batean adierazita.

Ariketa02

Sortu *main* metodoa duen **Main** klase nagusi bat. Klase honek 3 testu fitxategiren izena jasoko ditu parametro bezala eta hurrengo egingo du:

- Lehen fitxategia existitzen bada, honen edukia bigarren fitxategira kopiatuko du karakterez-karaktere.
- Lehen fitxategia existitzen bada, honen edukia hirugarren fitxategira kopiatuko du 20 karaktereko blokeetan irakurriz eta idatziz.

Ariketa03

Sortu *main* metodoa duen **Main** klase nagusi bat. Klase honek testu fitxategi bat sortuko du (nahi duen izenarekin) eta bertan lerroz-lerro erabiltzaileak sartzen dizkion karaktere-kateak (kopurua ere aurretik galdetu beharko zaio) hurrengo ezaugarriekin sartuko ditu:

- Katea atzekoz-aurrera sartuko da.
- Kateak gehienez 30 karaktere izango ditu. Gehiago baditu, katea alderantzikatu ondoren moztu egingo da.