

有AI工作流，懂用户
能推动事情发生

DESIGN WORKS
COLLECTION

UX·UI Design Portfolio

2025-2026

进入网站作品集 ↗

郭昱成 UX UI设计师

邮箱: 1004080451@qq.com

手机: 13343215048

教育背景	西南交通大学	获奖经历	第十届“两岸新锐设计竞赛·华灿奖”总赛一等奖
	产品设计/本科		2025年米兰设计周全国赛区三等奖
	2023.09–2027.06		2025年NCDA设计大赛四川赛区二等奖*2
			CET–4

实习 01	百度	UX实习生
	2026.05–08	

复杂B端系统体验重构

- 主导 CNAP 运维体验改版，挖掘满意度数据调研定位“排查链路长”与“配置关系不清”等问题，减少页面信息量，缩短配置流程，方案获产研团队认可。
- 推进基于典型页面提炼页面规范，转化为 Agent 可调用规范，驱动后续页面生成并完成产品验证。

AI 设计工作流与 Skills 建设

- 主导 AI 设计工作流与 Skills 建设，跑通从用户反馈、方案生成到产研 Review 与上线的交付闭环。
- 挖掘设计师隐形知识，推动转化为 Agent 可调用的知识和 Skills；走查验收Skill覆盖 3 个产设研协作团队，减少重复走查与多轮修改成本，推动组织提效。

实习 02	商汤科技	UX实习生
	2026.01–03	

主动式AI记忆助手

推动主动式 AI 记忆助手从 0 到 1，搭建高保真原型，降低用户理解门槛与开发成本，推动 MVP 落地。

个人项目	职场人的阅读学习APP	UX UI设计师
	2025.11–12	

设计 AI 阅读工作流，将碎片化输入沉淀为可复用的个人知识，提升阅读效率。

	“本地生活”体验升级	UX UI设计师
	2025.09–11	

重构地图、搜索与下单路径，打通本地生活从种草到消费的完整链路，提升转化率与 GMV。

有 AI workflows，做复杂系统， 主动推动事情落地。

个人优势

主动推动， 跨团队协作落地

在商汤，将模糊需求转为 0—1 体验方案，主动对齐并推动共识。

在百度，独立负责 B 端需求，协同推进产设研 workflow，沉淀 Agent 规范。

理解 AI 边界， 把能力变成体验

在商汤，探索主动式 AI 的产品体验，降低理解与使用门槛。

在百度，将设计判断转为 Agent 知识，落地 workflow 与走查 Skill。

善于拆解复杂逻辑 2个B端经历

在商汤，拆解主动式AI如何运行和介入


在百度，梳理系统层级与配置继承关系，重构核心任务链路。

用户研究， 决策有据

在商汤，以自驱访谈厘清主动式 AI 的真实门槛；


在百度，结合用户访谈与满意度数据，判断 CNAP 的改版重点。

目录




百度 复杂B端系统体验重构
降低平台使用门槛，提高配置效率

B端 数据分析 复杂交互流程优化
页面重构



百度 Ai workflow 实践与复盘
从用户反馈到需求上线

Ai workflow 设计工程化 产设研一体化



商汤科技 主动 AI 记忆助手
解决AI交付物“理解门槛高，用不上”问题

B端 全流程体验设计 AI功能探索
跨团队协作 0-1项目



本地生活体验升级
提升用户从种草到下单核销的转化效率

C端 构建消费链路 交互流程优化
页面重构

复杂B端系统体验重构

主导 CNAP 运维体验改版，挖掘满意度数据调研定位关键问题，减少页面信息量，缩短配置流程，方案获产研团队认可。
提炼页面规范，转化为 Agent 可调用规范，驱动后续页面生成并完成产品验证。

B端项目

数据驱动

复杂业务流程


团队

设计师（我、Mt）

PM

周期

2026年5月 - 8月



产品是什么

让后台应用从发布上线，到稳定运行



改版目标

让核心能力更容易找到，让复杂任务更顺畅完成

随着环境配置、运行观测、问题处理等能力不断增加，重新梳理信息架构与操作路径，让新增功能更容易理解、查找和使用。

项目切入

从承接方案，到主动定义问题

PM 已经给了需求和方案，我可以直接照着做；但我更想知道问题真正发生在哪。

Demo方案说不清

页面框架已经形成，但细节和交互逻辑需要设计补齐。

改版重点没找准

Demo和线上方案差距较大，无法定位用户卡点，也难判断优先级。


先用数据定位问题

缺少业务背景，我用满意度数据定位验证方向。

主动挖掘满意度数据

部署后管理与设计布局，是两大体验短板

满意度评分从低到高排序，分数越低代表优先级越高。



运维相关体验整体偏低

低分集中在部署管理与运行排查，问题贯穿上线到后续调整全程。

设计布局整体存在问题

整体页面布局存在问题，需要统一调整

访谈4名用户，明确改版问题

数据只能告诉我们"哪里"出了问题，说不清"是什么"、"为什么"。我转向主动寻找公司内四名不同熟练度的典型RD用户快速访谈，挖掘真正痛点

01

页面信息看不懂

补充PM需求

运维页面里信息没有围绕用户任务组织，导致当前状态难判断，操作影响也难预期。

3/4用户表示

“工作负载页最常用，但信息太乱了。”

4/4用户表示

“运行配置页里的继承配置用不懂。”

02

页面规范需更新

设计推动

把存量问题借大改版机会落地，统一调整页面布局，重新制定页面交互与组件规范

4/4用户表示

“现在的页面看着旧，用起来也不太顺手。”


设计成果— 以排障页面为例

信息各归其位，任务一眼可见

定位故障时间 ↘


配置步骤 ↘

Before



😵 视线好乱，哪里是终点？

After




👉 一眼找到要查的任务

设计成果

把设计规范，翻译成 Agent 语言


沉淀设计规范

归纳表单项的场景、结构与布局，形成统一的设计规则。



制定Agent规范

将设计规则结构化，让 Agent 能够准确识别并执行。



验证落地效果

让 Agent 按照规则生成业务页面，检验输出的一致性。



设计点一

状态难查，配置难改

01 运行排障

系统层级干扰过多，查找与判断成本高




工作负载



负载详情

02 | 配置调整

配置关系割裂，来源与修改结果难判断



运行配置 应用层




运行配置 环境层

01 运行排障 减少查找与判断成本

一屏浏览，让用户连续地定位

为避免 Tab 切换打断查看，我将应用改为可展开的列表分组，让用户在同一页面连续浏览各应用下的集群实例。

Before | Tab切换，列表反复刷新




- 👍 入口直观
- ❌ 可拓展性差
- ❌ 反复切换打断浏览节奏


After | 折叠展开，列表连续浏览



- 👍 同一页面，连续浏览



01 运行排障 从系统视角，转向用户排障路径



信息分层，快速定位

- 我现在看的是谁？
- 是否存在异常
汇总当前实例的动态信息，让用户快速判断是否存在异常。
- 问题具体出在哪里？
进入具体容器，查看具体信息。

直达详情，保持排查上下文

点击名称，直达详情

实例名称/集群	状态/容器	Pod IP/节点IP	端口	服务暴露	重启	存活	CPU	内存
...nference-5f6b9-1234d hongkong-gcp v2.3.0	运行中 1/1	192.168.10.18 192.168.10.18	grpc:8500 http:8500 +3	• ENS	7	3d	7.2c/8c/16c 99%	29.44Gi/32Gi/9.1Gi 99%

直接切换实例，排查流程不断



02 配置调整 如何讲清配置的继承与覆盖

既有配置规则 默认继承上层配置，有例外才单独覆盖

应用层 为所有环境提供统一配置

应用: payment-service

环境层 默认继承应用配置，有差异时单独修改

环境: prod

集群层 默认继承环境配置，有差异时单独修改

集群: nb-bddwd

Before

继承关系看不懂，一修改就直接覆盖

上层配置会自动带入当前层级，但页面没有说明具体来源。输入框又默认可编辑，用户一修改就会直接覆盖，直到标签变化，才意识到继承关系已经被改变。

覆盖前不知道继承的来源

实例数量

工作负载启动的 Pod 数量。系统将根据此数值创建并维护相应数量的 Pod 实例。

3

覆盖后不知道怎么恢复

实例数量 已覆盖

工作负载启动的 Pod 数量。系统将根据此数值创建并维护相应数量的 Pod 实例。

9999

After

配置来源前置，按需覆盖

默认展示“继承自”及当前值；只有需要差异化配置时，用户才进入编辑并覆盖当前层级。

实例数量

工作负载启动的 Pod 数量。系统将根据此数值创建并维护相应数量的 Pod 实例。

4



PM

“很赞，比我想的简单多了。”




业务

“这种上手成本完全可以接受。”

方案一

状态外显，一眼看懂



继承自：环境 |

3

继承自：环境 |

已覆盖 |

再次点击放弃本地覆盖 |

初始状态

明确当前值继承自哪个环境

修改后

本地修改后，直接标记“已覆盖”

恢复时

再次点击即可放弃本地覆盖，回到继承状态



配置来源一眼可见；继承、覆盖和恢复关系表达完整



难以适配长文本和复杂表单

方案二

入口收敛，多点补偿

👍 信息收束，扫读更快

❌ 用户不知道怎么能编辑



初始状态


用轻量入口提示点击可配置



已覆盖

修改后

通过“已覆盖”即时反馈变更结果



再次点击 取消覆盖

恢复时

将操作文案切换为“取消覆盖”，
明确下一步结果



实例数量

工作负载启动的 Pod 数量。系统将根据此数值创建并维护相应数量的 Pod 实例。

3

组件之外，继续打磨页面与流程

只打磨控件无法满足需求，需要在页面中讲清信息关系、在关键交互中补足引导

01 页面信息与布局

前置布局，建立预期

将状态标识放在字段前方，形成稳定的浏览位置



02 交互流程


首次引导，建立认知

默认展开图例，建立图标与继承关系的认知



即时提示，指明入口

点击禁用项时，触发Hover的文字说明解释配置来源与操作方式



制定规范，快速同步更多页面



总结同类问题的解决方式

- 01

提炼共性

从典型页面中识别高频模块与页面结构，找到可以复用的基础单元。
- 02

划定边界

根据编辑与预览、信息量和影响范围，判断何时切换布局与信息承载方式。
- 03

转成规则

将隐性的设计判断写成交互说明，并结合组件库支撑后续页面生成。

让同一套规范，在设计与产研间复用

设计侧 | 指导 Figma 页面设计

复用页面结构与交互规则，减少重复设计和来回对齐


产研侧 | 约束 Agent 生成结果

调用同一套规范约束输出，让生成结果更接近产品要求

表单项规范

参考竞品混排，制定布局规则

Codex 与 Mac 设置没有统一套用单一表单结构，而是根据单项的信息量切换排布：简单设置采用 Label 与控件左右并列，便于快速浏览和调整；需要说明、包含多个控件或多级操作的复杂项，则改为上下展开。



Codex



Mac设置

为在有限空间内兼顾浏览效率与复杂信息的可读性，采用混排

简单表单项

Label与控件左右排列

实例数量

工作负载启动的 Pod 数量。系统将根据此数值创建并维护相应数量的 Pod 实例。

复杂表单项

Label与控件上下排列

代码库

构建镜像所用的源代码仓库（Git URL），支持多个代码库并行构建。每个代码库可关联不同的 BCloud 构建配置！

序号	代码库	BCloud 构建配置	操作
1	输入或搜索代码库	构建配置名	↑ ↑ ↓ ×
+ 添加代码库			



规范复用

典型页成立，不代表适用于所有场景

简单编辑场景

字段越少，越不适合混排

长表单中的混排规则套用到简单弹窗后，反而会打乱页面结构。

新建审批策略

审批策略名称

请输入关键字

类型

请选择审批类型（可多选）

审批人

☒ 新建审批人

☐ 复用审批策略（继承版）

☐ 复用审批策略（复制版）

级别

用户/邮件组/值班表

操作

一级审批人

请输入账号或邮件组名或值班表名

+ 添加审批人

生效环境

请选择环境

生效应用范围

☐ 全部应用

☒ 指定应用

☐ 排除应用

请选择应用

流程免审白名单

请选择内容

取消

确定

预览场景

字段长短不一，固定布局难以兼顾

预览页既有需要整行展示的英文长字段，也有适合并排的短字段，固定一种排法无法同时兼顾。

短字段需要灵活分列

短字段独占一行会留下大量空白，业务希望能按内容调整每行列数。

英文场景、长文本需要整行展示

英文 Label 和内容较长，分列会压缩展示空间，容易出现换行和拥挤。

group.ec-ai-anchor-ai-anch...

Pod Configuration

Type

ENS Group

Created

2026-07-28

Name

group.ec-ai-anchor-ai-anchor-prod.K8S.all

Basic Configuration

Service Type

LoadBalancer

Target Workload

order-state (Statefaction)

Port Mapping

Name	Service Port	Target Port	Protocol
http	8080	8080	TCP

超时及重传

Client Keepalive Timeout

900,000 ms

Read Request Content Timeout

900,000 ms

Backend Connection Timeout

5000 ms

Read Response Header Timeout

10000 ms

Write Response Timeout

900000 ms

Retries within the Same Backend Instance Group

1

Retries across Backend Instance Groups

0

规范复用

区分编辑与预览，分别制定布局规则

编辑表单

复杂页面混排，简单弹窗统一布局

预览表单

统一上下布局，按内容灵活分栏

复杂配置页

简单组件上下布局，复杂组件左右布局

预装组件

在镜像构建时预先安装指定的系统包（如 curl、git 等），减少容器启动后的初始化时间。

搜索并选择需预装的 Linux 软件包，例如：输入 cuda，即可挑选对应版本

实例数量

工作负载启动的 Pod 数量。系统将根据此数值创建并维护相应数量的 Pod 实例。

3

编辑弹窗

上下布局，开关组件左右布局

其他部分

复制规则

☒ 不复制 ☐ 复制

管控规则名称

输入管控规则名称，建议包含用途、环境

变更原因

开关组件

规则能力

同时选择停更与封禁

停更 暂停正在执行的部署 / 回滚，不拦截新发布提交



封禁 拦截所有新发起部署 / 回滚，存量运行发布正常走完



预览抽屉与弹窗等预览场景

短字段并列展示，长字段跨列或独占一行

灵活分栏规范

双十一大促封禁+停更

管控规则名称	状态
双十一大促封禁+停更	生效中
变更原因	规则能力
大促期间生产发布冻结并停更	停更+封禁
生效环境	生效应用
生产环境	全部应用
生效时间	生效频次
2024-11-11 00:00 ~ 2024-11-12 00:00	一次性
更新时间	最近更新人
2024-11-01 10:00	张三
紧急上线机制	
无限制	

关联豁免规则

豁免规则名称	状态	规则类型
支付服务大促时间豁免	已终止	指定环境+应用+时间豁免
订单服务紧急部署单豁免	生效中	指定环境+应用+时间豁免

单列布局
三列布局
混合布局（三列和1列组合）
双列布局
四列布局（极值列）
混合布局（四列、双列和1列组合）

全部环境 订单服务 deploy-u

从设计规范到 AI 工作流

把交互规范转化为 Agent Harness



PM


“不用逐条描述，也能保证效果了。”



忠实原始设计

明确交互链路

标明待确认项



审批策略

变更管控

交互说明

转化成MD文档，制定Agent Harness


结合代码组件库，生成后续页面

AI 设计 workflows 实践和复盘

从用户反馈到需求上线

Ai Workflow

针对 AI 难以理解产品规则的问题，设计了从反馈挖掘、方案生成到上线回传的 AI 工作流，并将设计规范与走查方法沉淀为可复用 Skills，推动设计从页面交付走向问题闭环。



团队
设计师（我、Mt、ld）
PM
RD

周期
2026年7月 - 8月

一条容易被搁置的反馈，如何由设计主动推进？

小而明确的体验问题，常因未进入正式需求排期而长期搁置。

用户群里收到反馈



产物数量很多很卡，我会经常删除。但有时会误删，内容一旦删除就找不回来，怎么办

无需新增业务规则，边界清晰，设计可直接推进。



设计交付代码，发起产研确认



把小需求从反馈到上线，沉淀成一套 Loop 工作流

用户问题挖掘到设计

基于用户反馈发现的体验问题、走查中发现的局部交互缺陷

多渠道获取需求

拉代码库做Demo

提交代码

产研确认

设计走查

部署上线

通知用户

沉淀知识

设计主动推进前，先判断任务边界

根据任务条件，在设计绘制、代码库验证与持续需求闭环中选择合适方式。

先判断任务边界

是否涉及新增业务规则、复杂状态或跨端协作？

“是” 复杂产品需求

涉及新业务规则、核心流程、复杂状态或跨端协作

在figma中做设计

走查验收

“否” 边界清晰、可快速验证的需求

沿用已有规则，以局部体验和前端呈现为主

拉代码库做Demo

提交代码

走查验收

workflow跑通了，但离稳定交付还有两道坎

挑战一 AI 能生成页面，但不了解产品

建立规范，产出符合交互逻辑与视觉规范的设计稿

挑战二：这次靠人工引导能做对，下次仍然要重新指挥

将设计师的隐性判断沉淀为可组合的 Skills。

挑战一

AI 能生成页面，但不了解产品

PRD、设计稿和代码经常不一致，AI 生成的方案缺少明确依据，设计师很难直接参与后续开发，最终大量时间仍然消耗在沟通、交付和验收上。

你Demo里的跟规范不一样

目标集群

为所有集群启用

开启后会在所有集群中为该工作负载创建接入

集群名	当前副本数
☒ 北京-bjyz-1	3
☒ 北京-bjhw	0
☐ 南京-njxg-1	2
☐ 广州-gzns-1	3



这个是AI自主加的，忽略掉吧

需求澄清阶段：产品Demo不清晰导致重复沟通

增加复杂引导流程?

堆更多功能入口?

所有任务一键代办?

加入游戏化排行榜?

Agent 辅助脑爆

做成拟人聊天伙伴?

设计方案阶段：方案很多，但都不符合产品

仅有代码库还不够，还需要补充体验原则与交互规范，让 Agent 既理解设计取舍，也知道不同场景该用什么组件、如何组合与交互。

01 Agent 体验原则

Agent 会主动理解、判断并执行任务，传统界面规范无法覆盖其中的产品角色、用户信任与任务风险。

原则层是什么？

将产设研对 Agent 体验的共识沉淀为前置原则，作为团队与 AI 进入方案前的共同判断依据。

落到 Dodo，我们沉淀了三条不可被局部方案推翻的元规则：

信任优先 先降低用户的委托门槛，不把理解和整理成本重新丢给用户。

透明执行 让用户知道当前进展、选择原因和接下来会发生什么。

人格一致 始终保持专业、可靠的工作搭子角色，不以讨好牺牲准确性。

dodo体验设计指南.md ×

Users > administrator > Downloads > dodo体验设计指南.md > # dodo体验设计指南

```
1  # dodo体验设计指南
2
3  写在最前面
4
5
6
7  **使用说明**：这是一份**行动导向的设计指导**，不是挂在墙上的静态规范手册。
8
9
10
11 每当你需要为 Dodo 做任何决策—写一句回复话术、设计一个交互状态、规划一条 Skill 的对话流程，请先来这里找对应的
    导具体该怎么做。遇到拿不准的，回到原则层思考，不机械套用条目。
12
13
14
15  **欢迎随时挑战现有规则的合理性，前提是你找到更好的替代方案并能让团队信服。**
16
17
18
19  **我们唯一不允许的是：以局部便利为由引入不合理的设计。**
20
21
22
23  # why：从 UX 到 AX 设计范式发生了转变
24
25  Dodo 是一个有**能动性的 Agent**，而非传统界面驱动的产品。这意味着：
26
27
28
29  - 用户提出意图，dodo 执行，不再是经典的"点击→等响应"循环；
30
31  - AI 会经历多轮工具调用、长时等待、不确定性推理，这些场景没有现成的 GUI 设计经验/准则可以直接照搬。
32
33
34
35  因此我们提出了从 UX 向 AX (Agent Experience) 的核心升级，需要设计者在动手画任何一个页面、设计任何一个功能、
    先在脑子里过一遍下面这三条公理，后续全部内容都从这里生长出来，定期自查自检。
36
37
38
39  ## 三条公理（不可被下级规则推翻）
40
```

Cursor-Tab 行 1, 列 13 空格: 4 UTF-8

02 规范与元素层知识体系基座

interaction-spec.md




客户端导航、页面布局与关键交互规则

tokens.ts

设计token

theme.ts

组件模板（可直接复用的代码片段）



03 效果演示

01 Agent体验原则

Agent 自动补全可控交互

二次确认弹窗

识别删除为高风险操作，执行前自动补充二次确认，避免未经授权直接执行。

!

确定删除该文件吗?

删除后会移动到资产回收站，可在回收站恢复文件。

取消

删除

结果通知

删除完成后自动反馈操作结果，并提示回收站恢复路径，为误操作保留补救空间。

✓

已删除，可在回收站恢复

02 规范与元素层知识体系基座

让生成页面符合产品规范

仅拉代码库做Demo

仅依赖代码库生成，能完成页面结构，但组件样式与产品规范仍存在偏差。



引入规范和元素层知识

引入交互规则、设计 Token 与组件模板后，Agent 自动生成符合产品规范的页面。



挑战二

如何把完整流程沉淀成Skill?

建立知识只能让 AI 知道“什么是对的”；要实现稳定复用，还需要把人的执行流程和关键判断进一步沉淀为 Skill。

是否适合沉淀成Skill?



提取各环节的隐性判断，沉淀Skill

点击下载

先看设计师如何处理一次需求，再从过程中找出那些依赖经验、但可以被说清和复用的判断，沉淀为 Skills。



以设计走查为例：按设计师走查的思路编排Skill

STEP1 明确走查标准

我负责

分级输入门槛

按 A/B/C 档决定正常验收、降级验收或先补资料，避免在证据不足时直接下结论。

调用刚才安装的skill 帮我走查这个交互方案：
https://www.figma.com/design/TLQvZ5Xohj696AxTWh3cMI/%E5%A4%87%E4%B8%BD-dodo?node-id=17-12881&t=QDWJzbqUJn6vUC3j-4

耗时 19秒 >

设计走查缺口审计结果

一、输入判断

完整度等级：C 档

是否可继续：否，停在前置门禁

已收到：Figma 节点链接

前置项：验收范围、线上页面、关键状态与登录/环境信息均未提供

二、需要你补齐的信息

请按下面格式回复即可：

纯文本

范围：例如「左侧导航的吸顶与『我的对话』快捷跳转」
线上页面：URL（如暂无实现，请填写“仅审设计方案”）
关键状态：例如 默认 / 滚动进入工区 / 工区超过一屏 / 点击快捷跳转 / 加载或空态
登录与环境：是否需要登录、测试账号或进入路径
本次不查：例如 视觉还原、源码、响应式

若要完整实现验收，还需补充源码路径；若涉及视觉像素级比对，则需提供 Figma Token，收到后我会先产出覆盖矩阵，再决定能进入哪些验收阶段。

STEP2 拆解走查用例

我负责

拆解三类走查用例

从业务、页面和状态三层拆解，避免只看表面页面。

1. 业务专属用例：由四个调研痛点推导；
2. 页面专属用例：由 Figma 中真实出现的模块和弹窗推导；
3. 通用兜底用例：由状态、可访问性、桌面端布局等验收维度补齐。

可追溯结构

每条用例明确描述、验收标准、优先级和来源，让结果可判断、可定位。

A. 应用视角与信息架构				
ID	描述	验收标准	优先级	来源
WL-001	页面始终展示当前应用、环境/集群与工作负载的上下文关系。	用户进入、筛选、查看详情页，均能明确自己正在管理哪个应用、哪个集群、哪个工作负载。	P0	业务目标：应用视角；Figma 默认页
WL-002	面包屑/侧边栏“应用 → 集群/环境 → 工作负载”组织。	任一层级可识别、可回溯；面包屑名称不得使用仅平台内部可理解的术语。	P1	业务目标：Figma 默认页
WL-003	左侧导航的当前模块有明确选中态。	当前“工作负载”在图标、颜色或文字上与未选中项可区分；收起后仍可识别。	P1	596136621
WL-004	图标化导航提供可理解的名称。	hover 有 tooltip；键盘聚焦和点击可获得模块名称，不能只有无含义图标。	P1	596136621
WL-005	顶部账户、应用和集群切换入口有明确反馈。	点击后出现可见的菜单/面板；当前选择与切换后的页面范围一致。	P0	业务目标：多集群选单；Figma 默认页

B. 集群与工作负载筛选				
ID	描述	验收标准	优先级	来源
WL-006	集群筛选支持查看并切换当前集群。	当前集群名称可见；切换后列表、统计、详情同步更新。	P0	业务目标：多集群；Figma 默认页
WL-007	工作负载筛选与集群筛选具有关联关系。	切换集群后，工作负载筛选项仅展示该集群可用内容；无数据会有清晰提示。	P0	业务目标：多集群/多组件
WL-008	筛选后的范围在页面中持续可见。	用户滚动、搜索或打开详情时，仍可追溯当前应用与集群筛选条件。	P1	业务目标：部署透明
WL-009	筛选项为空或加载中时有对应状态。	加载中不可误操作；无可选项时说明原因并给出可恢复路径。	P1	通用状态用例
WL-010	筛选可被清除或重置默认。	清除后列表与统计恢复默认范围；不选留明显提示。	P2	通用筛选行为

C. 工作负载列表与实例检索				
ID	描述	验收标准	优先级	来源
WL-011	列表不遮挡且展示信息密度高。	点击、可编辑、删除、状态变更等核心操作，均可通过列表直接触达。	P0	业务目标：列表效率

STEP3 模拟走查

研发负责

打开浏览器

进入真实运行环境执行走查用例，验证交互与状态变化，让问题能够被复现和定位。



STEP4 输出证据

我负责

检查项分级

将走查内容按 P0、P1 等优先级拆分，明确每项的判断标准与处理顺序。

P1-01 | 平台上下文仍压过应用上下文

Figma 和线上均使用「账号 / 应用 / 环境」多级面包屑。

线上点击「默认账号」未出现切换反馈，无法确认用户如何切换应用或环境。

这会保留用户调研中“平台视角与应用视角错位”的问题。

建议：将当前应用作为主要工作上下文，账号、环境、集群作为可折叠或次级上下文，并明确切换后的影响范围。

P1-02 | Figma 与线上导航形态不一致

Figma 方案以左侧栏、图标导航为主。

线上默认态却显示展开的文字二级导航。

在 1440px 视口下，线上表格右侧内容被截断，导致资源信息和操作列可见性下降。

建议：确认最终导航模式，不要让“展开态”和“收起态”分别承担高复杂度结构；同时为 1440px 设定明确的内容优先级和截断逻辑。

P1-03 | AI 入口未融入工作流

线上存在「智能助手」按钮。

点击后没有出现面板、上下文建议、操作反馈或跳转。

当前 AI 更像全局快捷入口，没有和工作负载筛选、异常分析、重点告警等任务结合。

建议：让 AI 入口携带当前上下文，例如“分析当前异常 Pod”“解释部署失败原因”“生成多集群配置”，并在操作完成后保留结果反馈。

P1-04 | 部署状态信息仍不透明

默认态只展示「最近部署：部署完成」。

缺少部署时间、影响范围、触发人、版本变更、失败原因和下一步操作。

对多集群部署尤其不足，用户无法判断哪些集群已完成、哪些仍在处理中。

建议：将部署卡片扩展为可展开的部署摘要时间线，至少呈现版本、集群范围、进度、异常和回滚入口。

P1-05 | 详情数据存在一致性问题

运行态打开 Pod 详情后发现：

资源消耗时间为 1h，详情基本信息中显示为 分钟。

*Pod IP 字段下出现错误地址 registry.internal/, 字段内容疑似错位。

这会直接影响运维判断，应优先修复。

P2-01 | 收起导航后图标缺少可发现性

收起二级导航后，部分按钮在光栅视图中没有名称；同时未观察到明确 tooltip，用户无法追溯当前按钮对应“工作负载、服务部署、运行配置”等功能。

建议：补充 tooltip，aria-label，键盘焦点和选中态。

P2-02 | 默认批量操作状态不一致

Figma 默认隐藏了底部批量操作栏；线上默认态未展示，只有选中实例后才出现。需要明确这是设计差异还是状态条件差异。

四、已通过 / 表现较好的部分

收起 / 展开二级导航可正常切换。

集群筛选可操作，筛选信息更新。

Pod 搜索可过滤结果。

无结果时显示「暂无符合条件的 Pod」。

点击 Pod 可进入详情弹窗。


运行状态、异常、已摘选使用了不同颜色和标签，辨识度较好。

五、覆盖矩阵

维度	状态
信息架构	部分覆盖，平台/应用上下文仍有冲突
部署透明度	部分覆盖，缺少过程信息 ↓

点击下载

走查结果



试试 ChatGPT 语音
编排任务，连接工具，探索代码

开始语音 ×

设计 本地 main

帮我做这个功能模块的完整设计走查，从缺口审计开始，自动推进到最终汇总报告。

【基础信息】

Figma 交互稿: <https://www.figma.com/design/GRkvwNuoeXDYxS7yJ3Bpru/CNAP-%E5%A4%87%E4%BB%BD?node-id=596-36620&t=eLdqIPuVEKqplCc-4>

Figma 视觉稿: <https://www.figma.com/design/GRkvwNuoeXDYxS7yJ3Bpru/CNAP-%E5%A4%87%E4%BB%BD?node-id=596-36620&t=eLdqIPuVEKqplCc-4>

线上页面: <https://ocelot-uxui.github.io/portfolio/demos/workload-demo/>

```
1 # 工作负载页面 | 完整设计走查报告
2
3 **走查日期**: 2026-08-23
4 **范围**: 工作负载页面; 用户目标为订状态、查实例。重点: 文案、组件、Token、状态、交互、尺寸。
5 **可忽略内容**: 无。
6
7 ## 一、流程状态与缺口审计
8
9 | 阶段 | 状态 | 证据/说明 |
10 | ---|---|---|
11 | 缺口审计 | 已完成 | Figma、线上页、源码入口、设计系统入口均可解析; 源码入口由线上 HTML 反查得到。 |
12 | Figma 基准 | 已完成 | 目标节点 `596:36620`; 主页面 `596:36621`; 已读取元数据、截图、变量定义。 |
13 | 运行态 | 部分完成 | 页面可访问、目标模块可见, 已采集 DOM/文本/控件属性/脚本样式入口; 一次批量交互回故因页面重渲染超时, 未将其作为完整通过证据。 |
14 | 源码验收 | 已完成 | 读取公开 `portfolio` 仓库中的 `app.js`、`styles.css`、`index.html` 和 3 个 CNAME 自定义组件文件。 |
15 | 设计系统验收 | 已完成 | `cnap-component-library` README/package.json 显示其为 React 19 + Ant Design 6 + Emotion 模板, 与静态 demo 技术栈不一致。 |
16 | 视觉/交互/状态 | 部分完成 | 默认态对照充分; 动态状态以源码、DOM 结构和可触发控件证据为主, 需修复后再做一次同标准复验。 |
17
18 ### 覆盖矩阵
19
20 | 维度 | 覆盖情况 |
21 | ---|---|
22 | 页面结构、标题、表格、状态卡片 | 已覆盖 |
23 | 文案与筛选项 | 已覆盖, 发现 1 项明确不一致 |
24 | 组件使用方式 | 已覆盖, 发现自定义/原生实现与设计系统脱节 |
25 | Token、颜色、字号、圆角、阴影 | 已覆盖, 发现多组硬编码与基准偏差风险 |
26 | 默认态、运行中/异常/已崩溃、空结果 | 已覆盖 |
27 | 加载态、网络错误、权限不足、恢复路径 | 未覆盖: 当前 demo 未提供可触发的真实数据请求通道 |
28 | hover、focus、selected、disabled、tooltip、弹窗 | 部分覆盖: DOM 与源码可见, 完整自动回故需复验 |
29 | 响应式 | 部分覆盖: 存在 700px/850px/1100px/1250px/1320px 断点, 但未完成多断点截图对照 |
30
31 ## 二、问题汇总
32
33 ### P1-01 | 设计基准与线上默认数据场景不一致
34
35 - **分类**: 状态 / 视觉 / 验收基准
36 - **描述**: Figma 主页面 `596:36621` 的表格基准是单个工作负载分组、共 10 pod、固定 8 行示例; 线上默认 DOM 展示 7 个分组, Payment-api 为 55 pod, 总览为 100 Pod, 并且状态/版本/实例名称数据均不同。两者无法进行同场景的尺寸、行高、折叠、状态数量和滚动位置验收。
37 - **严重程度**: P1
38 - **设计确定位**: Figma `596:36621`; 筛选行 `596:36622`; 表格 `596:36776`; 表头摘要含 `共 10 pod` 的 `596:36650`。
39 - **线上定位**: 工作负载默认页; DOM 文本包含 `全部Pod 100`、`Payment-api`、`共 55 pod`、多个集群分组。
40 - **源码确定位**: [app.js#L1-L8](https://github.com/Ocelot-UXUI/portfolio/blob/main/demos/workload-demo/app.js#L1-L8)、[app.js#L59-L60](https://github.com/Ocelot-UXUI/portfolio/blob/main/demos/workload-demo/app.js#L59-L60)。
41 - **修改建议**: 确定一个“设计对照 fixture”: 要么将 Figma 更新为线上默认 7 分组/100 Pod, 要么提供与 Figma 完全一致的单分组/10 Pod 默认场景, 并在验收入口标注 fixture 名称。
42 - **证据**: Figma 截图节点 `596:36621`; 线上页 [workload-demo](https://ocelot-uxui.github.io/portfolio/demos/workload-demo/)。
43
44 ### P1-02 | 筛选控件文案与 Figma 不一致
45
46 - **分类**: 文案 / 组件
47 - **描述**: Figma 筛选工具栏第二个下拉为“屏蔽与接流”; 线上显示“全部屏蔽类型”, 选项为“接流中/已屏蔽”。线上表达偏向过滤类型, 未保留设计稿对“流量状态关系”的概念命名。
48 - **严重程度**: P1
```


设计沉淀

面对C端用户，竞品种类多，转化链路长的设计思路

解构用户心智


通过竞品分析平台产品定位，进而理解用户在每个阶段的用户心智，明确每个步骤中，内心最大的疑问和信息需求

整合信息展示

让信息主动找人，而非人去找信息。

减轻决策阻力

将漫长的、充满不确定性的“决策旅程”，转化为一系列短小、确定、充满信任感的“决策瞬间”。



以 设计走查Skill 为例

成果验证

将 Skill 嵌入设计交付链路，并通过小范围内测验证评审质量与落地价值



评审前自查

缩短产设研评审时间与设计师多轮修改时间

上线前走查

缩短设计师走查还原度的时间

实际使用反馈

已覆盖 3 个产设研协作团队，并持续接入新的走查场景。

百度智能云 | 度厂版

OneTool

AI实践案例库

新建空间

?

...

OneTool

团队AI资产

组织资产看板

组织AI资产

4 skills

设计走查技能

✓

调查研究

扫描设计稿、线上页面与代码，自动定位体验偏差并生成走查报告。

Guoyucheng

更新时间 2025-07-25

5.0

229

46

28

126

评分

浏览量

下载量

安装量

使用量

分享

快速安装

0-1打造主动 AI 记忆助手

设计驱动

AI功能探索

跨团队协作


独立承接模糊业务诉求，主导用户访谈后精准定位"信息囤积，缺乏行动推力"的核心痛点，提出"可消费、可推进"的体验目标，并0-1完成完整设计提案。主动与 PM 和研发多轮对齐，制定分阶段上线规划，方案获团队认可落地

团队

设计师（我），Mentor，研发×1，PM×1

周期

2026年1月 - 3月



业务背景

快速验证，抢占先机

什么是主动式AI?

区别于“有问题才能有好答案”的用户提问类agent，主动提供回答



核心目标

方向对不对

我们能不能做

值不值得继续投

模糊开场

面向企业用户的AI知识库

没有用户研究、没有产品定义——设计需要先回答“做什么”，再回答“怎么做”



老板说



PM

面向企业用户
主动AI 记忆助手

偏技术
更擅长评估技术可行性



我提议

设计反推，自驱方案💡

访谈用户

缺少资源， 自驱用研

我没有在办公室里想象用户场景，即使在资源受限的情况下，仍自驱用户调研并制定半结构化访谈。



用户调研：半结构化访谈问题/访谈记录

序号	场景	半结构化访谈	主	副
用户角色			25岁 - 研究生	25岁 - 研究生
访谈时间			2026/2/6 16:30	2026/2/5 16:30
访谈者 Facilitator			郭昱成	郭昱成
记录员 Note-taker			郭昱成	郭昱成
	开场白	开场白 (5分钟) 你好，非常感谢你抽空参与我们这次访谈！我是AI公司的用户研究员，今天我们会聊聊你撰写论文/论文的经验，看看你在当中的一些需求和遇到的挑战。 聊天和语音可能会涉及到你在撰写毕业论文时怎么搜集信息、整理信息，以及关于创作功能的想法。还有你平常用的一些工具和应用。 希望你可以尽量放松，把它当作一个轻松的分享过程！ 我们会对这次访谈进行录音，仅供内部使用，确保更好地理解你的想法，绝不会公开，你觉得可以吗？ —— 记得录音提醒 —— 太好了！如果没有其他问题，那我们开始吧！		
	场景还原	请回忆一下最近你最重要/最复杂的一次写作/论文时的节点（开题、方案迭代、数据收集等）。当时发生了什么？当时的流程是怎样的？ 追问：你为什么觉得它重要？当时的目标是什么？	当时的情况是我需要对文章的大概结构进行一个整理，然后整理好之后对结构进行填充即可完成。我的毕业论文，但是当时还是那个时候我对于不知道如何写什么样的实现具体结构，所以很有可能需要AI来帮我整理这篇文章，让我去进行对比还原，并且我的说AI能够提供一个可行的框架，可以让我进行结构填充，然后实现完成我的毕业论文的书写是這樣的。当时我用AI查看资料，发现现在AI的那个幻觉尤其严重，我想要核对真实的文章，信息的时候你会发现是难以核对，且找不到完整的信息的AI框架给你描述一些文章出来，你去核对对应的文章名称，它的那个搜索是搞不定的，他有可能给你描述一些文章， 开始写的时候，先思考清楚研究思路，以前没有AI的时候，就是整理文章，然后怎么来写，你找一篇文章，觉得它对你有帮助，可以落地，你一下，数据就不一样，这篇文章就可以拿来用，用毕毕毕，开始写的时候几个部分，为什么研究这个，研究价值，计划书（计划做什么的是写什么报告，需要提交成果；如果没有成果，它需要提交，准备中数据数据准备好，这样比较好，然后去写它。 我们会基于一个“模板文章”来思考你如何熟悉流程，然后看如何地方能够生成什么，多写参数，换模型，然后做调整，做实验，出结果出来，我们这种模板数据数据出来，实验性的和后面去工作做实验出结果。	

1

场景还原

《Remi用户需求挖掘...》

一、背景

二、目标（本轮访谈...

三、对受访者的偏好...

四、访谈大纲与问题...

Part1:需求挖掘

模块1: 场景还原...

模块2: 信息来源...

模块3: 主动性与...

Part2:方案偏好性测试

【通用】体验任务...

方案一反馈 (6分...

方案二反馈 (6分...

方案三反馈 (6分...

方案四反馈 (6分...

2

信息来源与管

《Remi用户需求挖掘...》

一、背景

二、目标（本轮访谈要“收敛出方向”）

Remi用户需求挖掘 方案偏好性测试

郭昱成 | 今天修改

一、背景

当前有一套“主题知识库”的基础设定：AI 可基于用户上传的文档/视频/音频/录音，并按用户设定的“主题”自动筛选置入。

在此基础上，希望通过访谈完成两件事：

1. 先挖到真实痛点（并还原发生过程）
2. 再让用户看四种方案（方案一/二/三/四）并做评价、选择或组合，且有评价必须回扣到最初的痛点。

二、目标（本轮访谈要“收敛出方向”）

竞品分析

要么“推了没用”，要么“有用不推”

竞品分析：具体功能/整体功能对比

我们的产品定位：



1.确定产品形态 直接竞品：Minecontext 

2.确定具体功能 间接竞品：NotebookLM 

✗ 上下文太泛，AI说不到重点

用户的屏幕每5s截图

产出文字报告



👍 主动推送的交互

洞察Feed流



✗ 主动性缺失

被动响应



👍 主题内多文件关联分析，产出形式丰富

主题内跨文件分析

多模态产出物



产品目标

做企业用户的主动式 AI 协作层——让知识主动被看见,让 AI 主动接上手

核心痛点

用户和自己的知识库之间的断点
存了但忘记有什么、有什么用

用户和 AI 之间的断点
AI 有产出但跟用户当下在做的事接不上

用户诉求

可消费

可推动

设计策略

AI主动发现跨文件的关联

让用户的行为成为下一次与AI提问的上下文


对应

对应

对应

对应

🏠 首页




mentor负责

知识库：素材随用随取

知识库中的文件与对话记录，自动聚合到看板中的「近期动态」——不用翻找，选中即可交给 AI。

📌 灵感看板



我负责

看板：AI 把素材变成下一步

AI 自动吃透你的资料，把关键点、待办、矛盾点做成卡片，不等你问，主动推给你

北极星方案

主动寻找资料联系，轻松看




“把上午的会议导入进来，发现遇到的问题在之前的会议中已经有了可以直接迁移的解法”

可消费

寻找资料联系，避免重复决策

体验完整流程




北极星方案
推荐用户关注重点，不用翻

“最近的资料都在顶部，不用翻找知识库，直接给AI出结果”

可关联


把用户行为封装为 prompt 包

体验完整流程



方案解析

设计决策点




看板框架布局

打磨交互亮点

确定交付物形式

框架一

整合面板，看得多



31 %

相比其他方案，额外初始态展示的卡片空间

- 👍 初始态能够展示更多的推送卡片
- ❌ 切换动态/chatbot交互路径长

引导提问点击率 ↑

首次交互时长 ↑

卡片曝光量 ↑

框架二

顶部布局，走得通


0 步

用户从进入产品到找到上次记录，不需要任何额外操作。

🌟 用户不愿意翻知识库，必须减少流程。选中该方案

- 单次会话深度 ↑
- 近期动态触达率 ↑
- 卡片点击率 ↑

📌 动态栏放置顶部




设计决策

如何让用户快速导向“下一步”

传统 AI 工具（如 ChatGPT）依赖用户主动上传文件、手动描述需求——这一步往往是最大的摩擦点。

Before



🤔 文件好多懒得找...

😓 没有上下文聊着很费力...

After

“我刚做的事， 直接就能变成下一步”

把用户行为作为一个prompt行为包，不再需要打字与上传文件描述需求。

近期动态

展示过去 72 小时的捕获记录

18:30 文档

2026-02-23 19:21记录.md

毕业小组讨论-后续分工表

14:45 对话

“刚才讨论里，谁提到了关于“宠物养成”的具体玩法？我写开题报告要用。”

毕业小组讨论



刚才讨论里，谁提到了关于“宠物养成”的具体玩法？我写开题报告要用。”

毕业小组讨论

让Remy为

设计方案

记录用户的每一个行为

具体记录哪些行为？

展示用户的 上传文件（文档/录音） 对话内容



记录对话

跨会话续聊，不从零开始。

🤔 上次我们聊到一半的那个结论，我想继续往下推。”

导入文件

引用原材料，直接开始分析。

🤔 "这篇论文里有个观点我没看懂，帮我解释一下。”

如何承接用户的用法？

方案一：三套组件分流

拖入来源后，根据使用意图选择模式——同一个入口，三种不同的AI用法。

😓 “我现在脑子很乱...”

🤔 上次聊出来的金句，和这次的面试记录，怎么迁移？”

😎 “先看这些材料，再回答我”

还想不清楚，先探索

有材料，要明确出成果

有问题，要深入问

🔗 毕业小组讨论

🌟 发现

📦 生成

🔍 追问



📄 2026-02-23 19:21记录.md



📄 2026-02-23 19:21记录.md



📄 2026-02-23 19:21记录.md

➡️ 主线提取

🔗 金句重温

使用Remi的好处

如何使用Remi

方案迭代

一套组件，用户自选

生成

追问

🤔 研发:模式越多越复杂，怎么规模化？

🔍 让Remi为你探索灵感

入口收拢

发现、生成、追问只是“下一步提问的不同方向”，不是三套产品能力。

多种选项，全面覆盖用户需求

展示引导提问

🔍 2026-02-23 19:21记录.md

使用lino的好处

如何使用lino

导入多个文件时，基于内容推荐生成卡片类型

🔍 2026-02-23 19:21记录.md

💬 “刚才讨论里，谁提到了关...”

⇒ 主线提取

🔗 金句重温

使用lino的好处

如何使用lino

点击后提示选中态，允许多选

🔍 2026-02-23 19:21记录.md

💬 “刚才讨论里，谁提到了关...”

⇒ 主线提取

🔗 金句重温

使用lino的好处

如何使用lino

设计决策

如何安排卡片布局？

🙄 PM:直接复用其他业务的组件，不用额外再做一版

Before 用户指定场景

交付与研发数据管线对齐方案

针对交付系统与研发管线对齐疑问，提供落地路径

AI 建议

从数据标准、流转链路、验证机制三方面推进对齐，确保双方逻辑一致，减少信息损耗

执行方案

1. 核心对齐维度

- 数据标准：统一字段命名、格式规则，对齐研发管线元数据规范
- 流转链路：映射双方数据流转节点，消除中间转换损耗
- 验证机制：建立双向数据校验规则，定期同步结果

2. 落地动作

- 拉取研发管线规范文档，对比交付系统现有规则
- 梳理双方流转流程图，标记差异节点
- 试点1个核心模块对齐，验证后全量推广

“反正是我叫它生成的，将就看看”

1 个混排块,信息杂乱

After AI主动推送场景

场景不同，无法直接套用，依据格式塔原则重新设计：

➡ 主线提取

两份资料之间，缺一张草图

基于你近期浏览交互基础相关资料，已提取核心关联

当前的破局点在于：如何将《交互基础》中的理论原则，具体拆解并分配到《后续分工表》的研发任务中。两者之间缺乏一个可视化的“原型草图”作为过渡桥梁。

🔗 毕设小组讨论-后续分工表

🔗 论文开题答辩-交互设计基础

基于此主线，帮我生成原型图

结合交互理论，评估目前分工是否合理

"这张卡是干嘛的？"

"为什么现在推给我？"

“直接告诉我这是什么。”

"这是从哪里得出来的？"

"那我接下来该做什么？"

5 个语义明确的小块，提升可读性

使用场景

一种卡片一件事，推送更精准、不打扰

缺上下文

“我忘了当时为什么这么决定，只能从头翻一遍。”

🔍 金句重温

📅 每日报告

缺连接

资料之间的关联想不到，观点散、难输出。

📅 每日报告

➡️ 主线提取

缺下一步

“材料很多，但不知道下一步做什么，卡在原地转圈。”

➡️ 主线提取

✅ 待办事项

⚠️ 排雷

金句重温

让系统替我上周读到一个关键观点，现在完全想不起在哪了。
近期多次提。

要让系统替用户做决定，而是提供可控的选项。

论文开题答辩-交互设计基础

一下这个观点

这个观点。帮我分析近期资料

📅 每日报告

战与复盘
证据链、下一步

今天把一轮模拟面试完整跑通：记录了高压追问下我最容易崩的点、回答里缺的证据链，以及...

🔗 每日报告-2026.02.22 面试挑战与复盘

做了很多，但说不清今天到底推进了什么。

基于面试官的挑战，帮我重写面试回答

帮我整理在作品集需要修改的三个要点

➡️ 主线提取

两份资料之间，缺一张草图
基于你近期浏览交互基础相关资料，已提取核心关联

当前的破局
论原则，具...
发任务中。两者之间缺乏一个可视化的“原型草图”作为过渡桥梁。

🔗 小组讨论-后续分工表

🔗 论文开题答辩-交互设计基础

基于此主线，帮我生成原型图

✅ 待办事项

城市空间适老化改造调研
资料收集期结束，进入分析瓶颈。

采集
明天下午前

案头文献积累

@全体成员 ⌚ 2月28日

🔗 毕设小组讨论-会议讨论

田野数据采集的要点是什么

帮我基于时间限制做个排期

⚠️ 排雷

“麦克卢汉”和“波兹曼”观点概念纠错
检测到论文中对“麦克卢汉”和“波兹曼”的概念有所混淆，需修改

这段话总感觉哪里有问题，就是说不出来。
那样，电视这一电子媒介的普及，必然会导致受众群体

🔗 毕业小组讨论-后续分工表

一下这两个概念的核心区别

结合语境，帮我重写这段话

产品Roadmap

先做：导入、看卡片、聊下去

一期：验证瀑布流的主动形式是否合适

单文件洞察卡片/三类高频卡片场景/卡片至chatbot

二期：多源体验整合

近期动态/用户主动生成卡片/跨文件洞察

三期：深度交互探索

对话上下文导入/卡片类型拓展

知识库

优先支持单个文件

缩短新用户的使用流程

我的文件

Remi使用教程

从 0 开始上手Remi：创建主题 → 导入文件或开始录音 → 自动转写与总结 → 生成待办

1-24 17:53

主动交付物

优先聚焦高频核心场景

关键点

(金句+主线提取)

待办

纠错

缺上下文

缺连接

缺下一步

缺下一步

关键点

明确需求边界

检测到近期多次提到“

- 最初引用的《个人信息保护法》“同意”的机制

待办事项

城市空间适老化改造

资料收集期结束，进入分析

田野数据采集

@小李 明天下午前

排雷

“麦克卢汉”和“波兹曼”观点概念纠错

检测到论文中对“麦克卢汉”和“波兹曼”的概念有所混淆，需进行修改

“正如麦克卢汉与波兹曼所共同指出的那样，电视这一电子媒介的普及，必然会导致受众群体走

看板

优先支持卡片—chatbot

最低成本检测洞察卡片的实用性

问问Remi

问问Remi

内容由AI生成，注意鉴别

论文开题答辩-交互设计基础

纠错

有所混淆，需进行

的那样，电视

“不要让系统替用户做决定，而是提供可控的选项。”解释此观点

MVP版本

导入文件，直接看到 AI 的洞察

可关联

“导入文件就能看到”

首页

首页-相关洞察

Remi

实验探索

知识库

主题

灵感看板

欢迎来到Remi，我是你的AI记忆助手

国内第一个会主动思考的AI，支持录音实时转写、记录总结、主动建议等功能。开始体验吧~

开始会议记录

上传文件

我的文件

开始日期

结束日期

Remi使用教程

从 0 开始上手 Remi：创建主题 → 导入文件或开始录音 → 自动转写与总结 → 生成待办与结论 → 一键归档与回顾。附常见问题与最佳实践。

1-24 17:53

st123456

毕设小组讨论

开始会议记录

上传文件

摘要

从 0 开始上手 Remi：创建主题 → 导入文件或开始录音 → 自动转写与总结 → 生成待办与结论 → 一键归档与回顾。附常见问题与最佳实践。

Remi使用案例.txt

使用Remi的好处

如何使用Remi

源文件

相关洞察

关键点

明确需求边界

检测到近期多次提到“系统可控”相关概念

最初引用的法律条款有误，实际应依据《个人信息保护法》，必须在产品中加入“用户明确同意”的机制

市场最初建议只上线注册与浏览，但讨论后明确：首发版本需包含注册、浏览、评论和分享功能。

提问

摘要

“麦克卢汉”和“波兹曼”观点概念纠错

检测到论文中对“麦克卢汉”和“波兹曼”的概念有所混淆，需进行修改

“正如麦克卢汉与波兹曼所共同指出的那样，电视这一电子媒介的普及，必然会导致受众群体走向“娱乐至死”的深渊。如果对“娱乐至死”的理念不够

提问

待办事项

研发管线与效率对齐

资料收集期结束，进入分析梳理。

询问任何问题

毕设小组讨论

88

MVP版本

看完卡片，点一下就能聊下去

可消费

“洞察有用直接追问”

看板

看板-chatbot

Remi

全局搜索

知识库

主题

灵感看板

过去3小时里，Remi已为您预备 12 个灵感

刷新

搜索

灵感看板

展示AI为您提取的灵感

待办事项

研发管线与效率对齐

资料收集期结束，进入分析瓶颈。

拉通prompt与引擎逻辑，确保内部蒸馏与外部服务一致

@小李 @明天下午前

待办事项

输出交互应用的数据规划

@小王 @2月7日前

毕业小组讨论

帮我基于时间限制做个排期

帮我找相关的资料

关键点

两份资料之间，缺一张草图

基于你近期浏览交互基础相关资料，已提取核心关联

待办事项

“麦克卢汉”和“波兹曼”观点概念纠错

检索到论文中对“麦克卢汉”和“波兹曼”的概念有所混淆，需进行修改

“正如麦克卢汉与波兹曼所共同指出的那样，电视这一电子媒介的普及，必然会导致受众群体走向‘娱乐至死’的深渊。如果对‘娱乐至死’的理念...

后续分工表

帮我解释一下这两个概念的核心区别

结合语境，帮我重写这段话

待办事项

城市空间适老化改造调研

资料收集期结束，进入分析瓶颈。

田野数据采集

@小李 @明天下午前

关键点

明确需求边界

检测到近期多次提到“系统可控”相关概念

最初引用的法律条款有误，实际应依据《个人信息保护法》，必须在产品中加入“用户明确同意”的机制

市场最初建议只上线注册与浏览，但讨论后明确：首发版本需包含注册、浏览、评论和分享功能。

论文标题管理

解释一下这个观点

根据这个观点，帮我分析近期资料

待办事项

授权系统销售端功能补位提醒

用户需求授权系统支持主角色含销售运营，需补充销售端适配与权限控制

针对销售端设计简化版开发流程，保障核心操作

待办事项

两份资料之间，缺一张草图

基于你近期浏览交互基础相关资料，已提取核心关联

Remi

全局搜索

知识库

主题

灵感看板

我的资料

灵感看板

展示AI为您提取的灵感

问问Remi

待办事项

研发管线与效率对齐

资料收集期结束，进入分析瓶颈。

拉通prompt与引擎逻辑，确保内部蒸馏与外部服务一致

@小李 @明天下午前

待办事项

输出交互应用的数据规划

@小王 @2月7日前

毕业小组讨论

帮我基于时间限制做个排期

帮我找相关的资料

关键点

两份资料之间，缺一张草图

基于你近期浏览交互基础相关资料，已提取核心关联

当前的破局点在于：如何将《交互基础》中的理论原则，具体拆解并分配到《后续分工表》的研发任务中。

两者之间缺乏一个可视化的“原型草图”作为过渡桥梁。

待办事项

“麦克卢汉”和“波兹曼”观点概念纠错

检索到论文中对“麦克卢汉”和“波兹曼”的概念有所混淆，需进行修改

“正如麦克卢汉与波兹曼所共同指出的那样，电视这一电子媒介的普及，必然会导致受众群体走向‘娱乐至死’的深渊。如果对‘娱乐至死’的理念...

后续分工表

帮我解释一下这两个概念的核心区别

结合语境，帮我重写这段话

待办事项

城市空间适老化改造调研

资料收集期结束，进入分析瓶颈。

田野数据采集

@小李 @明天下午前

待办事项

授权系统销售端功能补位提醒

用户需求授权系统支持主角色含销售运营，需补充销售端适配与权限控制

针对销售端设计简化版开发流程，保障核心操作

待办事项

两份资料之间，缺一张草图

基于你近期浏览交互基础相关资料，已提取核心关联

问问Remi

内容由AI生成，注意甄别

论文标题管理-交互设计基础

“不要让系统替用户做决定，而是提供可控的选项。”解释此观点

这句话是产品设计、交互设计、AI设计里非常核心的原则，我给你用最直白、好懂的方式解释一下：

一、这句话到底在说什么？

不要让系统替用户做决定，而是提供可控的选项。

核心意思：

系统不要自作主张帮用户选结果

而是把选择权、控制权、解释权交给用户

简单说：

不替你选，只给你选。

二、为什么不能让系统替用户做决定？

系统不知道用户真实意图

同样一个操作，不同用户想要的结果完全不一样，

用户会失去掌控感

一旦系统擅自决定，用户会觉得：

随时任何问题

88

设计沉淀

面对孵化期资源有限、需求复杂的设计思路

原型对齐目标


借助Vibe coding 制作高保真交互原型，将抽象逻辑具象化。
与不同 stakeholder 高效沟通，降低跨工种理解门槛，快速敲定 Roadmap

MVP功能取舍

舍弃“先创建主题再导入”的复杂前置逻辑，避免增加新用户认知负担。
支持直接导入单一文件获取洞察，大幅缩短用户使用流程。

极低成本验证

集中火力只做一件事：明确告诉用户下一步干什么。
优先抽取关键点、待办、纠错三种最刚需卡片，以最低开发成本验证方案实用性





个人自驱项目

小红书本地生活 体验升级

- 个人项目
- 构建消费链路
- 页面重构

我针对“有内容无转化”的核心问题，我将原本不被信任的“地图”工具与断裂的搜索链路以及过长的下单路径，重构为以内容为核心驱动决策工具。通过优化信息架构与关键触点，提升了用户从种草到下单核销的完整转化效率。

团队

设计师（我）

周期

2025年9月 - 11月




项目挑战

如何形成种草-决策-消费的完整闭环？

业务是什么？

本地生活：“线上流量 + 线下履约”



业务指标


销售额

= 用户量 × 下单转化率 × 客单价 × 核销率

产品定位

小红书：内容驱动的高信任决策平台

小红书	种草平台	“人找灵感/口碑” 内容驱动 高信任决策
抖音	短视频平台	“店找人” 内容驱动 冲动消费
美团	消费决策平台	“人找店” 理性决策 快速交易



挖掘小红书用户使用“本地生活”的痛点

用户特征：高线城市青年女性（来源：千瓜2025小红书活跃用户报告）

深度访谈 12 位小红书重度用户，她们说——



地图工具缺乏信任感



8/12用户 不理解为什么推荐这些店铺
10/12用户 表示信息展示过少，难以选择



种草后提供决策信息不足



10/12用户 使用小红书找店更多是提前规划，希望看到更多的信息



下单路径长，触点不一致



8/12用户 表示店铺页面的不一致导致了“是不是在这里下单”的疑虑

理清设计目标
业务逻辑推导



最终方案

地图不止给答案，更给你答案的理由。

Before



01

TAG内容更贴合用户心智

02

补全店铺卡片信息

03

重构店铺界面

点击查看UGC图片

滑动查看更多

After



全部 东郊记忆店 36 西城天下店 12

综合 好评 40 中立 5 吐槽 4 小众复古风 76



查看全部48条评价

招牌菜

累计销量100+



招牌夏季双人分享套餐
随时退 周末节假日通用

¥154

抢购



夏季碳烤系列双人分享套餐
随时退 周末节假日通用

¥188

抢购

查看更多套餐...

周边推荐

查看全部

美食

购物

酒店

景点



牛市坎火锅

4.7分 据此341米

本地人常去

专程前往



牛二火锅

4.8分 据此924米

本地人常去

赵露思打卡



广元凉面

4.5分 据此3

专程前往

最终方案


答案藏于种草，决策快人一步

Before



After

视线直接清晰



搜索 results page




最终方案

两个界面聚一屏，店铺信息全掌握

Before



After





用户提到...

“不知道为什么推荐这些店铺，也没有能刷笔记的地方，选不出来”

把地图打造成内容驱动的
闭环工具

“找不到”

标签偏离用户心智

“没氛围”

缺少笔记内容

1.“地图”功能优化

地图改版流程展示



地点基础信息

决策信息

加固转化

评价

UI优化，让用户“看得到”

优化信息展示



店铺卡片重构

补全信息，帮助决策



快速筛选笔记

找到更有帮助的信息

展示笔记

让用户理解为什么推荐店铺



🤔 用户提到...

“每次做计划，都是直接蹦出来一大堆，根本不知道咋选。就算找到了想去的，也没有办法能直接下单。”

将决策信息融入笔记种草里

“懒得看”

信息过载难以筛选

“选不出”

门店链路导向难寻

2.搜索结果页优化
分析竞品框架



商家信息与UGC内容混杂



做的好的 👍

交互方式符合用户习惯

有风险的 🤔

店铺信息展示不足

商业与内容平衡不足



冲动决策



商家信息与UGC内容分开

店铺信息

笔记氛围

店铺信息

做的好的 👍

信息化架构

有风险的 🤔

产品定位不足

商业感过强

小红书



计划决策



2.搜索链路优化

分析竞品框架



方案一

商家信息与UGC内容混杂

做的好的 👍

结合笔记触点

提高店铺优先级

有风险的 🤔

店铺感过强

不符合使用习惯

方案二

商家信息与UGC内容分开

做的好的 👍

提高店铺优先级

信息化架构

有风险的 🤔

产品定位不足

商业感过强


常规交互模式不是最优解法



2.搜索链路优化 到店界面

用户更需要“小模块，多总结”

Before



结合并总结原有的AI“问一问”模块

After



场景化榜单

提取出更为贴合小红书用户的场景化榜单，提高筛选效率



UGC内容聚合化

将原本瀑布流的笔记内容分为三类并聚合在缩略图中，强化筛选效率。



2.搜索链路优化
到店界面



为“计划”提供地理触点

塑造用卷心智

将套餐团购的形式融入使用链路。



轻量化设计

对比原本作为决策工具之一的地图，这里更偏向展示地理位置信息，因此将重图片的笔记内容简化为兴趣点TAG。





After

引导用户“发现”需求

改变Chat型AI方式，一步步引导用户自己找到想去的店铺，强化信任，提高转化率。



缩短路径，强化消费承接



“怎么走”

流程复杂用户外流

“在哪买”

信息展示被分散化

3.店铺页面

信息架构探索

Before



账号页面

连接用户与线上账号主体



店铺页面

连接用户与线下实体空间

After



合二为一

线上账号+线下实体

账号基本信息

账号是做什么的、值不值得关注？

引导深层互动

我可以和这个账号做什么？

套餐内容

我可以买什么？

店家的宣传

这家店吸引我的点在哪里？


店铺评价背书

这家店值得信任我的点在哪里？

3.店铺页面
用户动机



灵感种草

笔记-下单链路



明确目标

店铺-下单链路



3.店铺页面

店铺界面布局



AI提取场景化标签组

快速找到“符合自己场景的卖点”，解决“这家店适不适合我”的匹配焦虑。精准触达不同需求的用户，拓宽转化场景。

社交

家庭亲子 同事团建

风格

复古风 治愈系 市井烟火气

功能

地铁口附近 宠物友好

类型

轻食养生风 甜品控

查看标签

评价 笔记 套餐

标签 167人提到

复古风 76

同事聚会 54

地铁口附近 17

宠物友好 46

甜品控 46



成都|复古氛围感咖啡店一家挺有氛围感的咖...

麦乐鸡块大王

361



成都喝漂亮... 赵露思同款餐

黑皮小羊

标签二级页

9:41

标签

全部门店

综合 好评 中立 吐槽

复古风 76

同事聚会 54

地铁口附近 17

排队人多 12

服务不好 8



欢欢小队圆 10-14

180

在成都东郊记忆，氛围很好，整个是一个废弃工厂的... 随手一拍都很出片。五点四十以后还能看... 查看全部

@芝麻：这家店在哪里呀？

来自笔记·成都首家!!!!朋友圈问疯的小店



好开心和男友来约会

麦乐鸡块大王

180



今晚成都最伟大的地方...

饶饶睡了没

65

3.店铺页面
场景化



UGC笔记进入

用户已在前个阶段完成笔记筛选，因此笔记提到的菜品往往是用户希望的，推荐单品更强调在笔记回顾。并提供返回笔记内的选项。

店铺端进入

用户对店铺的信任感更强，在菜品上往往更倾向于店铺的推荐。



查看套餐

评价

笔记

套餐

招牌菜

牧神的午后

3个团购含此菜品

烧椒芝士牛肉汉堡

1个团购含此菜品

白色佳人

1个团购含此菜品

班尼迪克蛋

2个团购含此菜品

上条笔记提到

成都|喝漂亮酒 #东郊.

成都成华区东郊记忆店

4.7分 建设路 ¥100/人 12km



招牌夏季双人分享套餐

随时退 周末节假日通用

7.4折