

Projeto WebPageOclei

Documentação técnica gerada automaticamente.

Data de geração: 06/03/2026 10:54:51

CSS.CSS

```
/* Estilos básicos */

html, body {
  height: 100%;
}

body {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
  font-size: 13pt;
  color: #000;

  margin: 0;
  padding: 0;
  background-image: url("../img/fundo.jpg");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  /*
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  */
}

body::before {
  content: "";
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(255,255,255,0.35);
  z-index: -1;
}

h1 {
  text-align: center;
  margin: 0 0 24px 0;
  font-size: 26pt;
  font-weight: bold;
}

#document-icon {
  cursor: pointer;
  font-size: 36px;
  margin: 20px;
}

#modal {
  display: none;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  left: 0;
  top: 0;
```

```

        width: 100%;
        height: 100%;
        background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    }
    #modal-content {
        background-color: #fefefe;
        margin: 15% auto;
        padding: 20px;
        border: 1px solid #888;
        width: 80%;
    }
    .close {
        color: #aaa;
        float: right;
        font-size: 28px;
        font-weight: bold;
    }
    .close:hover,
    .close:focus {
        color: black;
        text-decoration: none;
        cursor: pointer;
    }

    #seletor-bases {
        display: flex;
        justify-content: center;
        gap: 40px;
        margin-top: 60px;
    }

    .base-card {
        width: 160px;
        height: 140px;

        display: flex;
        flex-direction: column;
        justify-content: center;
        align-items: center;

        background: rgba(255,255,255,0.85);
        border-radius: 10px;

        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.15);

        cursor: pointer;

        transition: transform 0.15s, box-shadow 0.15s;
    }

    .base-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 8px 18px rgba(0,0,0,0.25);
    }

    .icone {
        font-size: 46px;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .titulo-base {
        font-size: 16pt;
        font-weight: bold;
    }

```

CSS.CSS

```

.pagina {
width: 21cm;
min-height: 29.7cm;
margin: 2cm auto;
background: white;
padding-top: 2cm;
padding-bottom: 2cm;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.15);
}

.brasao {
width: 2.8cm;
height: auto;
display: block;
margin: 0 auto 6px auto;
}

.cabecalho{
text-align: center;
margin-bottom: 1.2cm;
padding-bottom: 0.5cm;
border-bottom: 1px solid #000;
}

.cab-11, .cab-12, .cab-13{
font-weight: 700;
font-size: 12pt;
line-height: 1.2;
}

.cab-14, .cab-15{
font-weight: 400;
font-size: 10.5pt;
line-height: 1.2;
}

#titulo{
text-align: center;
margin: 1.2cm 0 1.6cm 0;
}

.paragrafo {
text-indent: 3cm;
margin-top: 0.3cm;
margin-bottom: 0;
margin-left: 1cm;
margin-right: 1cm;
line-height: 150%;
text-align: justify;
}

.data-local {
text-indent: 3cm;
margin-top: 0.3cm;
margin-left: 1cm; /* mesmo recuo dos parágrafos */
margin-right: 1cm;
text-align: justify;
}

.assinatura {
margin-top: 60px;
text-align: center;
}

@media print{
body{ background: white; }
.pagina{
box-shadow: none;
margin: 0;
}
}

```

```
}
```

decisao.js

```
// decisao.js
```

```
const intimar_reu = {  
  rotulo: 'intimar_reu (decisao.js)',  
  indice: 2,  
  teor: `  
    Após, intime-se o(a) Réu para eventual manifestação, no prazo dos  
    Decorrido o prazo acima, independentemente de manifestação, <i><b>
```

```
};  
  
const lei_9099 = 'Lei nº 9.099/95';
```

despacho.js

```
// despacho.js
```

```
const intimar_autor = {  
  rotulo: 'intimar_autor (despacho.js)',  
  indice: 1,  
  teor: `  
    Intime-se o(a) Autor(a) para emendar a Inicial, no prazo dos 15 (q  
    Afinal, o pedido deve ser certo e determinado (artigos 322 e 324,  
    `;  
};  
  
const cpc = 'Código de Processo Civil - CPC';  
const local = 'Barreiras/BA';  
const usuario = 'Oclei Alves da Silva';  
const funcao = 'JUIZ DE DIREITO';
```

documento.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Documento</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="css/base.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/documento.css">
</head>

<body>
  <div class="pagina" id="pagina">
    <div class="cabecalho" id="cabecalho">
      
      <div class="cab-11">TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA</div>
      <div class="cab-12">PODER JUDICIÁRIO</div>
      <div class="cab-13">COMARCA DE BARREIRAS</div>
      <div class="cab-14">1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS</div>
      <div class="cab-15">ESCREVENDO COM ARTE</div>
    </div>

    <div id="titulo"></div>
    <div id="conteudo"></div>
    <div id="assinatura"></div>
  </div>

  <script type="module" src="js/documento.js"></script>
</body>
</html>
```



index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head> <meta charset="UTF-8">
    <title>Escrevendo com Arte</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="css/base.css">
    <script src="https://accounts.google.com/gsi/client" async></scrip
    <script src="https://apis.google.com/js/api.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>BEM-VINDO AO ESCRREVENDO COM ARTE</h1>
    <div class="base-card document-icon" data-base="civel">
      <div class="icone">📄</div>
      <div class="titulo-base">Cível</div>
    </div>

    <div class="base-card document-icon" data-base="criminal">
      <div class="icone">📄</div>
      <div class="titulo-base">Criminal</div>
    </div>

    <div class="base-card document-icon" data-base="eleitoral">
      <div class="icone">📄</div>
      <div class="titulo-base">Eleitoral</div>
    </div>

    <div id="modal">
      <div id="modal-content">
        <span class="close">&times;</span>
        <h2 id="modal-titulo">Selecione os parágrafos para inserir</h2>
        <form id="selection-form">
          <div id="opcoes-container"></div>
          <button type="button" id="ok-button">OK</button>
          <button type="button" id="cancel-button">Cancelar</but
        </form>
      </div>
    </div>

    <script src="scripts.js" defer></script>
  </body> </html>

```



js.js

```
/*
1000-1999: globais
2000-2999: cível
3000-3999: criminal
4000-4999: eleitoral
*/

export const variaveis = Object.freeze({
  intimar_autor: {
    indice: 2010,
    teor: `Intime-se o(a) Autor(a) para emendar a Inicial, no prazo do
  },

  intimar_reu: {
    indice: 2020,
    teor: `Após, intime-se o(a) Réu para eventual manifestação, no pra
  },

  paragrafo3: {
    indice: 2030,
    teor: `Este é o conteúdo do Parágrafo 3.`
  }
});
```



js.js

```
/*
1000-1999: globais
2000-2999: cível
3000-3999: criminal
4000-4999: eleitoral
*/


import { constantes } from './global.js';
export { constantes };
export const variaveis = Object.freeze({

  intimar_MP: {
    indice: 3010,
    teor: `Intime-se o Ministério Público para eventual apresentação de propos
  },

  designar_audiencia_preliminar: {
    indice: 3020,
    teor: `Apresentada proposta de transação penal, designe-se audiência preli
  },

  conclusao_homologar_transacao: {
    indice: 3030,
    teor: `Obtida a transação penal e uma vez cumprida, promova-se a conclusão
  }

});
```



js.js

```

/*
1000-1999: globais
2000-2999: cível
3000-3999: criminal
4000-4999: eleitoral
*/

export const variaveis = Object.freeze({

  intimar_MPE alegacoes_finais: {
    indice: 4010,
    teor: `Intime-se o Ministério Público Eleitoral para apresentar alegações`,
  },

  intimar_impugnado_alegacoes_finais: {
    indice: 4020,
    teor: `Em seguida, intime-se o Impugnado, para a mesma finalidade.`
  },

  conclusao_julgamento_eleitoral: {
    indice: 4030,
    teor: `Após, promova-se a conclusão, para fins de julgamento.`
  }

});

```

js\global.js

```

/*
1000-1999: globais
2000-2999: cível
3000-3999: criminal
4000-4999: eleitoral
*/

export const variaveis = {};
export const constantes = Object.freeze({
  // Variáveis globais que serão usadas no conteúdo
  local: 'Barreiras/BA',
  usuario: 'Oclei Alves da Silva',
  funcao: 'JUIZ DE DIREITO',
  cpc: 'Código de Processo Civil - CPC',
  lei_9099: 'Lei nº 9.099/95',
  conclusao: 'promova-se nova conclusão'
});

```

js.js

```

"use strict";

const DEBUG = false;
function log(...args) { if (DEBUG) console.log(...args); }

function obterParamUrl(nome) {
  const url = new URL(window.location.href);
  return (url.searchParams.get(nome) || "").trim();
}

function normalizarListaCsv(valor) {
  return valor
    .split(",")
    .map(s => s.trim())
    .filter(Boolean);
}

function substituirPlaceholders(texto, constantes) {

```



```

function substituirPlaceholders(texto, constantes) {
  if (!texto) return "";
  let out = texto;

  if (constantes && typeof constantes === "object") {
    for (const chave of Object.keys(constantes)) {
      const marcador = "{" + chave + "}";
      out = out.split(marcador).join(String(constantes[chave]));
    }
  }
  return out;
}

function montarParagrafosHtml(texto) {
  const partes = texto
    .replace(/\r\n/g, "\n")
    .trim()
    .split(/\n\s*\n/);

  return partes
    .map(parte => `<p class="paragrafo">${parte.trim()}</p>`)
    .join("");
}

function ordenarPorIndice(itens) {
  return itens.sort((a, b) => {
    const ia = Number(a.indice ?? 0);
    const ib = Number(b.indice ?? 0);
    if (ia < ib) return -1;
    if (ia > ib) return 1;
    return 0;
  });
}

function formatarDataPorExtenso(data) {
  const d = data.getDate();
  const mes = data.toLocaleString("pt-BR", { month: "long" });
  const ano = data.getFullYear();

  let diaFmt = "";
  if (d === 1) {
    diaFmt = "1º";
  } else if (d >= 2 && d <= 9) {
    diaFmt = String(d).padStart(2, "0");
  } else {
    diaFmt = String(d);
  }

  return `${diaFmt} de ${mes} de ${ano}`;
}

function montarBlocoAssinatura(constantes) {
  const local = constantes.local || "Local";
  const usuario = constantes.usuario || "";
  const funcao = constantes.funcao || "";

  const dataExtenso = formatarDataPorExtenso(new Date());

  const htmlData = `<p class="data-local">${local}, ${dataExtenso}</p>`;

  const htmlAss = `
    <div class="assinatura">
      <p>${usuario}</p>
      <p>${funcao}</p>
    </div>
  `.trim();

  return htmlData + htmlAss;
}

```

```

}

function renderizarCorpo(html) {
const conteudo = document.getElementById("conteudo");
if (conteudo) conteudo.innerHTML = html;
}

function renderizarAssinatura(html) {
const assinatura = document.getElementById("assinatura");
if (assinatura) assinatura.innerHTML = html;
}

function renderizarErro(mensagem) {
const conteudo = document.getElementById("conteudo");
if (conteudo) conteudo.innerHTML = `<p class="paragrafo">ERRO: ${mensagem}`
}

async function carregarBancoPorBase(base) {
if (base === "civel") return await import("./banco/civel.js");
if (base === "crime" || base === "criminal") return await import("./banco/");
if (base === "eleitoral") return await import("./banco/eleitoral.js");
return await import("./banco/civel.js");
}

(async function main() {
try {
const base = (obterParamUrl("base") || "civel").toLowerCase();
const selecoes = normalizarListaCsv(obterParamUrl("selecoes"));

log("Base:", base);
log("Seleções:", selecoes);

const moduloGlobal = await import("./banco/global.js");
const moduloBase = await carregarBancoPorBase(base);

const constantes = Object.freeze({
...(moduloGlobal.constantes || {}),
...(moduloBase.constantes || {})
});

const variaveis = Object.freeze({
...(moduloGlobal.variaveis || {}),
...(moduloBase.variaveis || {})
});

const blocos = [];

for (const chave of selecoes) {
const item = variaveis[chave];
if (!item) continue;

const indice = item.indice ?? 0;
const teor = item.teor ?? "";

const teorSubst = substituirPlaceholders(teor, constantes);
const html = montarParagrafosHtml(teorSubst);

blocos.push({ indice, html });
}

const ordenados = ordenarPorIndice(blocos);
const htmlCorpo = ordenados.map(x => x.html).join("");

renderizarCorpo(htmlCorpo);
renderizarAssinatura(montarBlocoAssinatura(constantes));
} catch (e) {
console.error(e);
renderizarErro(e && e.message ? e.message : String(e));
}
}

```

```
})();
```

rascunho.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>

  </head>
  <body>
    function initClient() {
      gapi.client.init({
        apiKey: API_KEY,
        clientId: CLIENT_ID,
        discoveryDocs: DISCOVERY_DOCS,
        scope: SCOPES
      }).then(function () {
        // Listen for sign-in state changes.
        gapi.auth2.getAuthInstance().isSignedIn.listen(updateSignin)
        // Handle the initial sign-in state.
        updateSigninStatus(gapi.auth2.getAuthInstance().isSignedIn
        document.getElementById('authorize_button').style.display =
        document.getElementById('signout_button').style.display =
        document.getElementById('authorize_button').onclick = handle
        document.getElementById('signout_button').onclick = handle
      }, function(error) {
        appendPre(JSON.stringify(error, null, 2));
      });
    }

  </body>
</html>
```

scripts.js

```
"use strict";

let baseAtual = "civel";

function $(sel) {
  return document.querySelector(sel);
}

function abrirModal() {
  const modal = $("#modal");
  if (modal) modal.style.display = "block";
}

function fecharModal() {
  const modal = $("#modal");
  if (modal) modal.style.display = "none";
}

function mostrarErroNoModal(mensagem) {
  const cont = $("#opcoes-container");
  if (cont) cont.innerHTML = `<p>ERRO: ${mensagem}</p>`;
  abrirModal();
}

function limparOpcoes() {
  const cont = $("#opcoes-container");
  if (cont) cont.innerHTML = "";
}
```

```

}

function ordenarChavesPorIndice(variaveis) {
  return Object.keys(variaveis || {}).sort((a, b) => {
    const ia = Number(variaveis[a]?.indice ?? 0);
    const ib = Number(variaveis[b]?.indice ?? 0);
    if (ia < ib) return -1;
    if (ia > ib) return 1;
    return 0;
  });
}

function rotuloPadrao(chave) {
  return chave
    .replaceAll("_", " ")
    .replace(/\b\w/g, (m) => m.toUpperCase());
}

async function importarBancoPorBase(base) {
  if (base === "civel") return await import("../js/banco/civel.js");
  if (base === "crime" || base === "criminal") return await import("../js/ban");
  if (base === "eleitoral") return await import("../js/banco/eleitoral.js");
  return await import("../js/banco/civel.js");
}

async function montarOpcoesDaBase(base) {
  limparOpcoes();

  const cont = $("#opcoes-container");
  if (!cont) return;

  const moduloBase = await importarBancoPorBase(base);
  const variaveis = moduloBase.variaveis || {};

  const chavesOrdenadas = ordenarChavesPorIndice(variaveis);

  if (!chavesOrdenadas.length) {
    cont.innerHTML = "<p>Sem opções cadastradas para esta base.</p>";
    return;
  }

  for (const chave of chavesOrdenadas) {
    const item = variaveis[chave] || {};
    const labelTexto = item.rotulo || rotuloPadrao(chave);

    const id = "opt_" + base + "_" + chave;

    const linha = document.createElement("div");
    linha.className = "linha-opcao";

    const input = document.createElement("input");
    input.type = "checkbox";
    input.id = id;
    input.name = "selecoes";
    input.value = chave;

    const label = document.createElement("label");
    label.htmlFor = id;
    label.textContent = labelTexto;

    linha.appendChild(input);
    linha.appendChild(label);

    cont.appendChild(linha);
  }
}

function coletarSelecoesMarcadas() {
  const marcados = Array.from(document.querySelectorAll('input[name="selecoe"]
  return marcados.map(x => x.value).filter(Boolean);
}

```

```

return marcados.map(x => x.value).filter(!!Boolean);
}

function abrirDocumento(base, selecoes) {
const csv = encodeURIComponent(selecoes.join(","));
const url = `documento.html?base=${encodeURIComponent(base)}&selecoes=${cs
window.open(url, "_blank");
}

function configurarEventos() {
const cards = document.querySelectorAll(".base-card.document-icon");

if (!cards.length) {
console.error("Nenhum card encontrado. Verifique as classes no HTML.")
return;
}

cards.forEach(card => {
card.addEventListener("click", async () => {
try {
baseAtual = (card.getAttribute("data-base") || "civel").toLower
await montarOpcoesDaBase(baseAtual);
abrirModal();
} catch (e) {
console.error(e);
mostrarErroNoModal(e && e.message ? e.message : String(e));
}
});
});

const fechar = $(".close");
if (fechar) fechar.addEventListener("click", fecharModal);

const cancelar = $("#cancel-button");
if (cancelar) cancelar.addEventListener("click", fecharModal);

const ok = $("#ok-button");
if (ok) {
ok.addEventListener("click", () => {
const selecoes = coletarSelecoesMarcadas();
fecharModal();
if (!selecoes.length) return;
abrirDocumento(baseAtual, selecoes);
});
}

window.addEventListener("click", (e) => {
const modal = $("#modal");
if (modal && e.target === modal) fecharModal();
});

}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
configurarEventos();
});

```

sentenca.js

servidor.js