Registro de Defectos (Bug Tracker)

ID	Descripción del defecto	Severidad	Módulo afectado	Solución aplicada
DEF-01	La reserva terminaba en HTTP 500 al descontar stock: una consulta PDO nativa reutilizaba el marcador nombrado `:consumo` más de una vez.	**Alta**	`CitasController`	Se usaron parámetros nombrados distintos para cada aparición y se repitieron las pruebas de reserva, duplicado y stock. **Reproducido y corregido durante la integración.**
DEF-02	En un intento concurrente de reservar la misma fecha/hora, el segundo cliente podía recibir un error técnico de clave única en lugar de una respuesta de negocio.	**Alta**	`CitasController`, tabla `citas`	Mantener la restricción `UNIQUE (fecha_cita, hora_cita)`, capturar el error MySQL 1062 y devolver HTTP 409 con mensaje para elegir otro horario. **Escenario representativo; el duplicado secuencial sí se probó.**
DEF-03	Un acceso directo al panel sin autenticación podía mostrar información administrativa si solo se ocultaba el enlace en la interfaz.	**Crítica**	`DashboardController`, rutas `admin/`	Validar la sesión y el rol en servidor antes de consultar/renderizar el dashboard y redirigir al login. **Escenario representativo; no se documentó una fuga observada.**
DEF-04	Datos incompletos o mal formados enviados manualmente podían llegar a la lógica de persistencia sin validación de servidor.	**Alta**	`CitasController`	Validar nombre, correo, servicio, fecha y hora antes de iniciar la transacción; responder HTTP 422 sin insertar. **Escenario representativo; el rechazo de campos vacíos sí se probó.**