

用户手册

Version 0.1.0 • 2026-10-01

-
- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. 简介 | 2. 功能、限制与计划 |
| 3. 第一份乐谱 | 4. 工作区与界面 |
| 5. 文件、保存与恢复 | 6. 编辑 JPS 源码 |
| 7. 预览、光标与导航 | 8. 原稿图片/PDF 与转录 |
| 9. 模式、布局与聚焦 | 10. 页面设置与字体 |
| 11. 导出与便携版使用 | 12. 快捷键与帮助 |
| 13. JPS 结构与约定 | 14. 描述头 |
| 15. 音符、音区与时值 | 16. 自定义节拍分组 |
| 17. 变音与倚音 | 18. 力度与渐强渐弱 |
| 19. 装饰、括弧与注释 | 20. 小节线与反复指示 |
| 21. 连音线与多连音 | 22. 跳房子与临时拍号 |
| 23. 声部与临时伴奏 | 24. 歌词：中文、英文与混排 |
| 25. 手动分页 | 26. 实用编辑与校对步骤 |
| 27. 排错与反馈 | 28. 参考依据与兼容性 |

1. 简介

OctoPus (Octave + Jianpu) 是一款桌面简谱编辑器。用 JPS (Jianpu Script, 简谱脚本) 文本记录乐谱, 实时查看 SVG 谱面, 与原始图片或 PDF 对照, 并导出完成的页面。 .jps 文件描述音乐内容, 页面设置决定排版。本手册适用于 0.1.0 版本, 更新于 2026 年 10 月 1 日。

安装完成后, 编辑、渲染和受支持的转录功能可在本地运行。帮助链接及更新检查需要浏览器或网络连接。手册本身支持离线阅读; 中英文版本具有相同主题和示例。可切换语言标签页, 也可下载对应 PDF。

2. 功能、限制与计划

现有功能	范围
JPS 编辑	新建、打开、保存、撤销/重做、剪贴板、查找替换、源码格式化及内置示例。
实时 SVG 预览	源码与谱面对应、翻页、缩放及页面排版控制。
原稿转录	导入 PNG/JPG/JPEG/PDF, 显示原稿并生成待校对的 JPS 草稿。
导出	SVG、PDF、JPEG; 内置本地引擎与替代字体。
语言	中英文界面及用户手册。

当前限制。 转录不能保证完整还原乐谱。请核对音符、变音、八度点、时值、歌词、连音线、倚音、跳房子及页序。通用的页眉、页脚和页码过滤仍不完善。复杂排版及跨页连线需要人工检查。桌面界面目前没有播放/MIDI 工作流、LilyPond 导出或 MusicXML 导入导出。五线谱识别属于计划功能, 不能作为当前简谱输入的替代。没有自动安装更新功能。 macOS 原生打包暂缓; Windows/macOS 主机验收与 Linux 测试分别进行。

- 计划: 提升转录质量, 包括复杂记号及重复的页面附属文字。
- 计划: 导出 LilyPond 源码及导入、导出 MusicXML。
- 计划: 导入五线谱资料并识别为 JPS。
- 计划表示发展方向, 不代表发布日期或现有功能。

3. 第一份乐谱

- 启动 OctoPus，选择**新建**，输入标题及基本乐谱字段并确认。
- 将源码替换为下面示例，或从**示例库**打开相似乐谱。
- 等待 SVG 预览渲染完成。点击音符定位源码，修改文本并检查结果。
- 通过**页面设置**调整边距与字体，用**另存为**保存 .jps，再通过**导出**生成最终谱面。

V: 1.0
B: 第一份乐谱
Z: 练习示例
D: C
P: 4/4
J: 90

Q: 1 2 3 4 | 5 6 7 1' ||
C: 春风吹来花儿开了

该示例有两个小节，每小节四个音符；最后一个音符高一个八度。八个歌词汉字分别对应八个音符。

4. 工作区与界面

顶栏提供新建、打开、保存、另存为、导出、关闭、帮助、导入 PNG/JPG/PDF、示例库、页面设置、偏好设置及退出。点击图标或品牌文字会打开项目主页。第二行用于选择模式和布局以及聚焦面板；拖动面板之间的边界即可调整大小。

面板	用途
JPS 源码	编辑文本。文件名及未保存标记位于右侧格式化源码按钮前；编辑工具位于 JPS 源码标题后。
SVG 预览	显示渲染乐谱、适合/缩放/翻页控制及渲染诊断。
原始图片/PDF	显示参考页及适合/缩放/旋转控制、转录菜单；在转录模式中可见。

面板较窄时，视图工具折叠为**视图 (View)** 菜单，源码工具折叠为**编辑 (Edit)** 菜单。SVG 视图含适合页面、适合宽度、上一页和下一页；原稿视图含适合、旋转，PDF 适用时还含翻页。极窄面板也通过视图菜单提供缩放。这些操作保持在同一标题行。

5. 文件、保存与恢复

打开加载 .jps 乐谱。支持纯 JPS 文本及兼容的 JSON 包装文档；包装可包含源码、页面设置和原有元数据。**保存**写入当前文档，新文档首次保存需选择位置。**另存为**更换保存位置。对纯文本文档修改页面设置时，为保存设置可能需要转为包装格式，请留意对话框提示。

关闭关闭乐谱，**退出**关闭程序。有未保存修改时，可选择保存、放弃或取消。中断后的恢复功能可还原最后可恢复的草稿及托管原稿，但不能替代常规文件备份。参考图片/PDF 与乐谱源码分别管理，请保留原始文件。打开示例后得到工作文档；覆盖文件前应选择自己的保存位置。

6. 编辑 JPS 源码

从标题行或折叠的编辑菜单使用撤销/重做、剪切/复制/粘贴、查找、替换及全选。查找打开搜索界面；替换显示替换控制。标准编辑器快捷键仍可用。剪贴板能力取决于操作系统。**格式化源码**调整音乐标记间距并保留记谱内容，不能纠正音乐错误或确认转录正确。修改后应仔细检查带引号的注释及紧附音符的倚音组。

语法标点请使用半角 ASCII：冒号 :、双引号 "、逗号 ,、单引号 '、斜线 /。整行 # 注释可说明源码。不要将弯引号或全角冒号当作语法符号粘贴。附属记号应紧跟所属音符。大量替换前先备份，必要时使用撤销。

7. 预览、光标与导航

源码变化时预览自动更新。点击或移动源码光标会突出对应谱面位置，并将该行移向预览中央。点击预览音符或歌词只选择对应源码，不会自动移动预览；直接点击源码或用键盘移动会恢复跟随。仅具有唯一映射的元素可以定位；部分装饰或临时声部元素可能没有精确源码目标。

用 -/+ 缩放，适合页面显示整页，适合宽度按面板宽度阅读。翻页按钮或视图菜单用于切换渲染页面；刷新重新渲染。点击预览下方诊断可跳到相关源码。渲染期间可能仍显示旧预览；导出前应等待完成并处理相关提示。

8. 原稿图片/PDF 与转录

选择导入 PNG/JPG/PDF，或将**单个** PNG、JPG/JPEG、PDF 拖入原始图片/PDF 面板。已有原稿时会询问替换原稿或取消。另一次导入、替换选择、恢复、保存、转录或冲突对话框正在进行时不能导入。拖入不支持的文件或多个文件会被拒绝。

拖动原稿可平移；适合、缩放及旋转 90° 用于查看。旋转只改变显示方向，不修改原文件。PDF 支持翻页。关闭面板会返回普通模式，但保留托管原稿。输入限制包括每个图片/PDF 不超过 100 MiB、PDF/参考页不超过 200 页、每个解码图片或 PDF 页不超过四千万像素。损坏、加密或不支持的文件可能失败；出现大小或页数限制提示时请缩减输入。

- 转录新建：生成暂定的新乐谱；替换当前乐谱前先处理未保存提示。
- 转录追加：向当前源码添加识别内容，必要时加分页边界；非空乐谱不重复加入草稿描述头。撤销可回退插入。
- PDF 按整份文档转录，不只处理当前显示页。阅读提示并逐页对照原稿；需要编辑空间时可折叠提示。
- 手动修正不确定结果。保存/导出前核对八度点、减时线、附点、变音、倚音、连音线、跳房子和歌词。

9. 模式、布局与聚焦

模式/布局	用途
普通 N1	源码和预览左右排列。
普通 N2	源码和预览上下排列。
转录 T1	原稿、源码及预览三栏排列。
转录 T2	原稿和预览在上，源码编辑器在下。

拖动面板之间的分隔条即可调整大小：竖向分隔条左右移动，横向分隔条上下移动。T1 中每条分隔条只调整相邻两个面板。每种布局分别记住大小。键盘操作时，用 Tab 聚焦分隔条，再按相应方向键（按住 Shift 可加大步长）；Home/End 调整到最小/最大尺寸。最小尺寸限制可避免面板消失。聚焦原稿、编辑器或预览可临时放大一个面板；退出聚焦恢复原布局。面板宽度改变时控件自动调整。F11 切换窗口最大化状态；工具栏不另设最大化按钮。

10. 页面设置与字体

页面设置分组提供纸张（A4/A5）、边距及正文起始位置；标题/歌词字体及音符样式；标题/副标题/歌词字号；曲到词、词到词、词到曲及声部间距；连音线形状（自动、圆弧、平顶）。字号和边距使用渲染器单位，并非毫米。**应用**更新乐谱并保持窗口打开；**确定**应用并关闭；**取消**放弃尚未应用的草稿修改，不会撤回已经应用的修改。请保存乐谱以保留设置。

选项	Windows/Linux 优先	macOS 优先	内置替代
HeiTi-1（默认）	Microsoft YaHei	PingFang SC	MiSans Regular
HeiTi-2	SimHei	Heiti SC	LXGW Neo XiHei
SongTi	SimSun	Songti SC	SimZhiSong
KaiTi	KaiTi	Kaiti SC	LXGW WenKai Regular
FangSong	FangSong	STFangsong	Zhuque Fangsong Regular

点击顶栏**偏好设置**，可选择英语或中文，并分别设置各类字体的来源。选择**系统优先字体**使用对应已安装字体；选择**免费内置替代字体**则即使系统字体已安装，也使用内置替代字体。系统字体缺失时，该选项变灰，自动选中内置替代字体。设置保存在本机，适用于 SVG 预览和 SVG/PDF/JPG 导出，不会修改保存的 JPS。默认分别优先使用已安装的对系统字体，生产便携版同样如此；Linux 需要 fontconfig 精确匹配。缺失时使用内置替代字体。内置文本出现缺字时，先尝试 Noto Sans SC，再检查 Noto Serif SC 的覆盖；不能保证所有 Unicode 字符都有字形。西文 Arial 请求使用 Liberation Sans（常规/斜体/粗体/粗斜体）。音符样式为常规、斜体及粗体。旧 HeiTi 对应 HeiTi-2。替代字体可能改变间距。微软字体不随软件分发。MiSans 使用小米独立许可；其他内置说明包含 OFL 和 IPA 许可。

11. 导出与便携版使用

通过导出选择 SVG、PDF、JPG（96 DPI）或 JPG（300 DPI），再选择输出位置。PDF 生成一份多页文档；SVG/JPG 按页生成文件。300 DPI 适合印刷质量的像素输出。禁用的 LilyPond 项属于计划功能。分享渲染文件前先保存 JPS 作为可编辑原稿。PDF 嵌入字体，JPEG 保存像素，SVG 保留矢量内容，但外部 SVG 查看器需要相应文本字体。请在目标查看器检查结果。独立的 Python ReportLab PDF 路径无法嵌入 CFF 轮廓系统字体，此时使用对应替代字体；这不是原生桌面导出的统一限制。

请保持便携目录完整，包括 engine、examples 和 docs。Linux 运行 `dist/x86_64-unknown-linux-gnu/portable/usr/bin/octopus`，Windows 运行 `portable/octopus.exe`。已内置引擎，无需另装 Python。Linux 仍需 GTK/WebKit 运行库及 Poppler，Windows 需 WebView2。便携并不表示包含全部主机依赖。

12. 快捷键与帮助

快捷键	操作
Ctrl/Cmd+N	新建乐谱
Ctrl/Cmd+O	打开乐谱
Ctrl/Cmd+S / Shift+S	保存 / 另存为
Ctrl/Cmd+Z	撤销
Ctrl/Cmd+Y 或 Shift+Z	重做
Ctrl/Cmd+E	可用时插入编辑器上次插入的内容
Ctrl/Cmd+X / C / V / A	在编辑器中剪切 / 复制 / 粘贴 / 全选
Ctrl/Cmd+F	编辑器查找
F11	切换窗口最大化
方向键 / Home / End / Escape	导航菜单，Escape 关闭；语言标签页也支持方向键/Home/End。

模态对话框打开或表单控件获得焦点时，部分快捷键不生效。帮助提供用户手册、报告问题、提交请求、检查更新及关于 OctoPus。报告问题打开项目 Issues 页，提交请求打开 Pull Requests 页。检查更新比较 GitHub 最新稳定发布，分别报告信息不可用、不熟悉的版本标签或网络错误，不会安装更新。关于窗口及品牌标识链接项目主页。

13. JPS 结构与约定

JPS 是普通文本，通常以 .jps 为扩展名。乐谱由描述头及曲 Q:、词 C: 组成。一个 Q 行对应一行印刷曲谱；随后 C 行依附该曲行。带数字前缀标识声部。空行便于阅读。以 # 开始的整行是注释；Q 行中的 # 是升音记号，不是注释。

原规范将 V、B、D、P 列为必需字段。虽然 OctoPus 容忍不完整草稿，完整乐谱仍应包含这些字段。建议使用大写字段/行前缀及小写字面量 [fenye]。注意描述头和主体的区别；重复 B/Z 字段有特定排版用途。未知语法可能被保留并提示，不代表能按预期渲染。

14. 描述头

字段	值示例	含义
V	1.0	Script version / 脚本版本
B	Practice	Title; repeats become subtitles / 标题，重复成为副标题
Z	Name - composer	Author/credit; multiple right-aligned lines / 作者，可多行右对齐
D	E\$	Key; A-G with # sharp or \$ flat / 调号，A-G 加 # 或 \$
P	4/4	Meter; alternatives may follow / 拍号，可附其他拍号
J	90	Tempo number and/or descriptive text / 速度数值及/或文字
X	10	Score sequence number / 乐谱序号

V: 1.0

B: 主标题

B: 副标题

Z: 作词者 词

Z: 作曲者 曲

D: F#

P: 4/4 (2/4 1/4)

J: 90 欢快地

X: 10

调号使用大写 A-G，例如 C、F#、E\$。多个 B 行在主标题下显示副标题；多个 Z 行将作者文字列于右上方。P 用斜线分隔分子/分母，空格与括号可列出辅助拍号。J 可以是每分钟拍数、文字或两者。X 是序号元数据，不是声部编号。描述头用于记谱，速度字段不会启用播放。

15. 音符、音区与时值

语法	含义
1-7	Scale degrees / 简谱音级
0	Rest / 休止符
8	Invisible rest with layout space / 占位隐藏休止符
9	Rhythm X note / 节奏 X 音符
1' / 1''	One/two octaves above / 高一/两个八度
1, / 1,,	One/two octaves below / 低一/两个八度
1 - -	Quarter note plus two extension beats / 音符加两拍增时线
1 / 1 // 1 ///	Eighth / sixteenth / thirty-second / 八分、十六分、三十二分
1. / 1..	Single/double dot / 单附点、双附点

兼容记谱中，单个数字以四分音符为基本单位。每个紧附斜线将时值减半。附点增加原时值的一半，双附点增加一半再加四分之一（合计原时值的 1.75 倍）。增时连字符表示简谱延续线；歌词无需为每条增时线单独跳过。八度逗号/单引号写在数字后，不要在音符与后缀间加空格。

```
Q: 12' 3,, 0 | 1/2/3//4//5/6 7 | 6. 7/1' - ||
```

16. 自定义节拍分组

参考记谱按四分音符单位自动分组，6/8 等复拍子或特殊分组可能需要手动处理。~ 将相邻音字符串接为一组，^ 强制切开。这些记号控制减时线的视觉分组，不是新的音高或歌词音节。应对照实际节拍检查，不能只依赖 P 字段。

```
P: 6/8
Q: 1/~2/~3/^4/~5/~6/|
```

17. 变音与倚音

升音 #、降音 \$、还原 = 写在所属数字后，例如 4#、7\$、3=。倚音使用音符后紧附的方括号：1[23] 表示前倚音，1[h23] 表示后倚音。组内仍支持逗号/单引号、斜线及变音。倚音默认八分，加一条斜线成为十六分。紧附音符的方括号与小节线处的跳房子括号不同。

```
Q: 4# 7$ 3= 1[2/3'] | 5[h6,7/] - ||
```

18. 力度与渐强渐弱

在音符后附加 & 编码，例如 3&mp。参考术语包括 pp、p、mp、mf、f、ff、fff、cresc、dim、sf、fp、sfp、a tempo 和 rit；双词术语写作 &a tempo。渐强以 < 开始，渐弱以 > 开始，以 ! 结束；开头记号后加 + 可上移以避免重叠。这些是印刷演奏提示，桌面程序不会将其转换为音频播放控制。

```
Q: 1&p<2 3 4! | 5>+4 3 2! | 1&a tempo - - - ||
```

编码	演奏提示
&pp	很弱
&p	弱
&mp	稍弱
&mf	稍强
&f	强
&ff	很强
&fff	最强
&cresc	渐强
&dim	渐弱
&sف	突强
&fp	强后立即弱
&sfp	突强后立即弱
&a tempo	回到原速度
&rit	渐慢

19. 装饰、括弧与注释

音符后编码	含义
&yc	Fermata / 延长记号
&bc	Tenuto / 保持音
&zy	Accent / 重音
&dy	Staccato / 顿音
&hx	Breath / 呼吸
­ / &xhy	Upward / downward slide / 上、下滑音
&sby / &xby	Upper / lower mordent / 上、下波音
&cy	Trill / 颤音
&sby+ / &xby+ / &cy+	Variant ornament forms / 装饰变体
&zkh / &ykh	Left / right accompaniment parenthesis / 伴奏左右括弧

这些短编码来自记谱参考，多以中文名称拼音首字母构成，应附到正确音符。波音/颤音的 + 后缀选用图例中的另一形态。音符后加双引号注释可在上方显示文字。伴奏括弧 &zkh、&ykh 同样写在所属数字后，即使绘制的左括弧位于音乐前方。

Q: 3&yc 3&bc 3&zy 3&dy | 3&hx 3­ 3&xhy 3&cy |

Q: 1&zkh 2 3 4&ykh | 5"轻柔地" --- ||

20. 小节线与反复指示

语法	外观/用途
	Single / 普通小节线
	Thin-left/thick-right final line / 左细右粗终止线
/	Two thin lines / 双细线
:	Start repeat / 左反复
:	End repeat / 右反复
: :	End/start repeat / 两侧反复
/	Hidden, no layout width / 不显示、不占位
*	Hidden, reserves layout width / 不显示、占位

小节线后编码	含义
&fine	Fine / 终止
&dc	D.C. / 从头反复
&ds	D.S. / 从记号反复
&ty	Segno / 大跳记号
&hs	Coda / 花记号

反复/导航记号属于小节线，不是普通音符。行首需要小节线附属记号却不应显示线时用 `|/`；需要占位对齐时用 `|*`，尤其是单、多声部混合。程序显示这些指示，但没有播放跳转功能。

21. 连音线与多连音

用圆括号包围音乐表示连音线，例如 `(1 2 3)`。连线可嵌套，也可跨小节或同页曲行；在同一声部前行打开，在后行关闭。`(y1 2 3)` 表示多连音，数量由组内音符推定，`y` 必须小写。跨页连音线不会自动连续；手动分页时应分开并重新开始连线，检查最终效果。

```
Q: (1 (2 3) 4 | 5 6
Q: 7 1') | (y1/2/3/) 4 5 6 ||
```

22. 跳房子与临时拍号

跳房子 [和] 附在小节线上；标号用双引号小节线注释。行首起点使用隐藏 |。[后加 / 可使右端开放，加 +（或多个 +）可上移，避免与连音线重叠。跳房子可跨行，应在正确声部设置端点。同样方括号紧附音符时表示倚音，位置很重要。

```
Q: |/"1" 1234:| |/"2" 5671'| |
Q: |/[+"1,2" 1234|5671'| ]
```

临时拍号在小节线后写 "p:3/4"。它显示局部拍号；仍需检查分组，必要时使用 ~ 或 ^。

```
Q: 1234|"p:3/4" 567|
```

23. 声部与临时伴奏

曲使用 Q1、Q2 等，词使用对应 C1、C2。声部编号后可用引号写声部名。相邻声部应保持节奏对齐；带编号曲行形成声部系统，歌词依附对应声部。可混合单声部和多声部。行中开始声部括弧可用 &sbf；次要声部前面的空位用隐藏休止符 8 和隐藏小节线 |* 对齐。

```
Q1"高声部": 1234|
C1: 春风吹来
Q2"低声部": 3,4,5,6,|
C2: 花儿开了
```

临时伴奏使用 {bz ...}，临时多声部使用 {dsb ...}。关键字紧跟 {，且小写。这些行内组与主旋律定位。建议参考相近内置示例并核对时值、对齐，不要假设任意块都能自动正确排列。

```
Q: 34|{bz 1&zkh 234|5671'&ykh}5671'|
Q: 34|{dsb 1234|5671'}5671'|
```

行中声部括弧的简化示例（请在预览中检查对齐）：

```
Q1: 1234|&sbf 5671'|
Q2: 8888|*3456|
```

24. 歌词：中文、英文与混排

C 行依附前面的曲行；多声部需使用匹配编号。中文通常一字对应一音符，标点自动识别，不另成为演唱音节。@ 跳过一个音符；每条增时线 - 不需单独 @。用 ~ 将两个汉字合在一个音符下。一行 Q 后可写多行 C，表示不同段歌词。

```
Q: 1234|5-67|
C: 春风@来花~儿开了
C: 第二段词也能写
```

歌词行前可用引号标注，例如 "1."；这种兼容标签里需要空格时用下划线 _。英文按单词或音节用 / 分隔，不能将每个字母对应一个音符。/ 也可明确中英混排边界。未唱音符用 @；连唱需检查实际对应，不应把普通空格当成可靠的英文音节分隔符。

```
Q: 1234|
C: "Verse_1" Sing/a/new/song
C: "2." 春/风/@/song
```

25. 手动分页

在独立一行写精确小写字面量 [fenye] 创建新谱页，它不是音符注释。应将声部系统及所属歌词放在一起。长源码不表示音乐会自动重新换行或连线自动跨页。分页处分开/重开连音线，检查跳房子，并确认导出的每页都位于边距内。

```
Q: 1234||
C: 第一页词

[fenye]

Q: 5671' ||
C: 第二页词
```

26. 实用编辑与校对步骤

- 先选与目标相近的内置示例：普通旋律、符号/倚音、多声部或歌词，并使用副本。
- 先输入描述头，再逐行输入曲；加歌词前核对小节线与时值。
- 八度、时值、变音及装饰后缀应属于正确音符；区分音符倚音括号与小节线跳房子括号。
- 逐个增加声部及歌词段，每次修改后检查对齐。
- 有目的地用 ~ / ^、括号高度 + 和页面设置处理分组或重叠，它们不会修正错误音高。
- 逐页比较转录结果与原稿，包括分页及注释。
- 处理诊断，保存可编辑原稿，导出并检查最终文件。

27. 排错与反馈

现象	检查内容
异常符号或诊断	半角标点、前缀后的冒号、引号/括号成对、后缀归属及小写关键字。
歌词错位	C/Q 声部配对、跳音符用 @、中文合字用 ~、英文音节间用 /。
连线或跳房子重叠	端点、分页、手动 + 偏移及垂直间距。
导入失败	支持类型、一次单文件、100 MiB/200 页限制、可读非加密文件及无冲突操作。
转录不可用/失败	内置 OCR 引擎、原稿质量及 PDF 处理需要的 Poppler。
字体外观不同	实际系统字体、内置替代、缺字备用及外部 SVG 查看器字体。
浏览器或更新失败	默认浏览器关联与网络；发布信息不可用不等于已经最新。

报告可复现问题时，需提供版本、系统、最小 JPS、相关设置、步骤及预期/实际结果，适当时附原稿。使用报告问题；改动提议使用 Pull Requests 页。历史规范的个人联系方式不是 OctoPus 支持渠道。

28. 参考依据与兼容性

本手册综合本地保存的 Jianpu-Spec v1.0 简介、描述头、曲、词及反馈章节；图片形式的符号、力度和小节线表已阅读并改写为上文文本表。另参考 Website-Contents/Zhipu-jsCode-editor 保存的源码格式化及源码/预览定位约定，并对照 OctoPus 行为。保存的 Zhipu-draw 文件为空，没有额外使用说明。

记谱语法沿用参考规范，产品界面与计划描述 OctoPus。历史资料中的 MIDI、播放、网页自动格式化选项及个人联系方式不是当前桌面功能。运行实现、解析器、字体策略、输入限制及样例文档用于核对现状。本手册是重新编写的使用指南，不是原脚本副本。参考资料及编写工具保留在 OctoPus-dev；生产应用附带独立手册及 PDF。

项目主页 · 生产版说明 · 构建环境