

Prompt Completo para o IBM Bob — Criação da aplicação MyFlow

Objetivo: criar uma aplicação desktop de produtividade chamada **MyFlow**, com foco em inicialização rápida do ambiente de trabalho, automações personalizadas, organização pessoal, pomodoro integrado a relógio/alarme, dashboard de produtividade, tarefas, lembretes inteligentes e página de configurações.

Instrução para o IBM Bob: implemente a aplicação conforme esta especificação, priorizando arquitetura limpa, boa UX, componentes reutilizáveis, persistência local confiável e base escalável para futuras features. Gere código funcional, organizado e pronto para evolução.

1. Nome e identidade do produto

- **Nome:** MyFlow
- **Tagline:** Your Personal Productivity Flow
- **Propósito:** centralizar rotina de trabalho, reduzir fricção para começar o dia e melhorar foco e organização.

2. Plataforma e stack recomendada

Criar como **aplicação desktop** para Windows, com arquitetura que permita evolução posterior para outras plataformas.

Camada	Tecnologia sugerida
Desktop shell	Electron
Frontend	React + TypeScript
UI	Material UI ou Tailwind + componentes próprios
Persistência local	SQLite ou arquivo JSON estruturado + camada de abstração
Estado	Zustand, Context API ou Redux Toolkit
Gráficos	Recharts ou Chart.js
Notificações	API nativa do Electron / sistema operacional

Se o IBM Bob julgar uma stack melhor para velocidade e robustez, pode ajustar, desde que mantenha o comportamento descrito.

3. Objetivo principal da aplicação

A aplicação deve **abrir junto com o sistema operacional** e permitir que o usuário clique em um botão para abrir automaticamente todos os aplicativos e sites necessários para trabalhar. A partir disso, a aplicação também deve servir como **hub de produtividade pessoal**.

4. Funcionalidades principais definidas

4.1 Launcher de workspace / inicialização do trabalho

- Botão principal para abrir apps e sites do trabalho.
- Possibilidade de criar múltiplos perfis/workspaces.
- Exemplos de perfis: Desenvolvimento, Design, Reuniões, Encerramento do expediente.
- Cada workspace pode conter:
 - Aplicativos para abrir
 - URLs para abrir
 - Ordem de execução
 - Delay entre execuções
 - Verificação se o app já está aberto
 - Escolha do navegador para URLs, se aplicável
- Suporte futuro a scripts e ações condicionais.
- Opção de executar automaticamente um workspace ao iniciar o computador.

4.2 Relógio mundial + alarmes + pomodoro integrado

O usuário não quer apenas um pomodoro solto, mas uma espécie de **relógio/alarme central** com pomodoro integrado.

Exibir em tempo real os seguintes fusos:

- Brasília
- India
- CST
- Philippines

Recursos esperados:

- Relógios em tempo real
- Formato 12h/24h configurável
- Indicador de dia/noite opcional
- Pomodoro embutido no mesmo módulo
- Alarmes simples e recorrentes
- Sons configuráveis
- Snooze configurável
- Contagem de sessões de foco por dia

Pomodoro deve permitir:

- Foco
- Pausa curta
- Pausa longa

- Durações configuráveis
- Meta diária opcional

4.3 Dashboard de produtividade

O dashboard foi aprovado e deve apresentar visão rápida do dia.

- Tempo total de trabalho hoje
- Pomodoros concluídos
- Tarefas concluídas vs totais
- Indicadores de foco/progresso
- Visão semanal simples
- Possível distribuição por categorias no futuro

O dashboard deve ser limpo, visual e fácil de entender em poucos segundos.

4.4 Sistema de tarefas com priorização manual

O usuário prefere **priorização manual** em vez de automática. A aplicação deve apoiar a decisão do usuário, não substituí-la.

Implementar:

- Lista de tarefas
- Criação, edição, exclusão e conclusão
- Subtarefas
- Deadline opcional
- Tempo estimado opcional
- Tags/categorias opcionais
- Priorização manual clara
- Recomendado: matriz de Eisenhower com 4 quadrantes
- Drag and drop entre prioridades/quadrantes

Sobre priorização automática: **não implementar como decisão automática**. No máximo, fornecer sinais auxiliares, como:

- Prazo próximo
- Tarefa antiga sem avanço
- Estimativa alta de esforço

Mas a classificação final deve ser manual pelo usuário.

4.5 Notas rápidas

O usuário gostou da ideia de notas rápidas, mas não considera necessário um gerenciador de clipboard, porque já usa Windows + V.

Implementar módulo de notas rápidas com:

- Criação instantânea
- Notas fixadas
- Categorias
- Busca
- Suporte a markdown opcional
- Notas úteis do dia a dia e snippets de texto/código

4.6 Lembretes inteligentes + lembretes de saúde integrados

O usuário gostou dos lembretes inteligentes e dos lembretes de saúde, mas quer tudo em um único sistema.

Implementar lembretes dos tipos:

- Por horário
- Recorrentes
- Por intervalo
- Por contexto/evento simples no futuro

Exemplos de lembretes de saúde integrados:

- Beber água
- Alongar
- Regra 20-20-20 para visão
- Levantar e caminhar

Controles desejados:

- Ativar/desativar cada lembrete
- Configurar intervalo
- Som/notificação
- Restringir ao horário de trabalho

4.7 Automações personalizadas

O usuário achou a ideia muito boa e quer poder criar novas automações além do botão inicial que abre apps e sites.

Portanto, implementar um sistema de automações com editor visual ou semivisual, permitindo criar fluxos como:

- Abrir aplicativo
- Abrir múltiplas URLs
- Fechar aplicativos
- Aguardar alguns segundos
- Executar script
- Mostrar notificação
- Abrir pasta

Gatilhos desejáveis:

- Manual
- Ao iniciar o sistema
- Em horário específico
- Atalho de teclado, se viável

Exemplos:

- Workspace Desenvolvimento
- Workspace Design
- Encerrar expediente

5. Features aceitas como futuras, mas não prioritárias

- Controle de música/ambiente
- Modo noturno automático
- Modo reunião
- Backup automático
- Gamificação
- Sincronização multi-dispositivo
- Análise profunda de tempo por projeto

Essas features podem ser previstas na arquitetura, mas não precisam ser implementadas agora.

6. Features rejeitadas ou despriorizadas

- Bloqueador de distrações
- Integrações com Notion/Trello/Todoist
- Gerenciador de comunicação
- Clipboard history dedicado
- Priorização automática de tarefas como mecanismo principal

7. Página de configurações

A aplicação deve ter uma **página de configurações completa**, clara e organizada por seções/abas.

Seções recomendadas:

7.1 Aparência

- Tema claro/escuro/automático
- Cor de destaque
- Tamanho de fonte
- Comportamento da janela
- Minimizar para tray
- Iniciar minimizado

7.2 Relógio e fusos horários

- Formato 12h/24h
- Mostrar segundos
- Ativar/desativar fusos visíveis
- Brasília, Índia, CST e Philipines por padrão
- Opcional: adicionar outros fusos no futuro

7.3 Alarmes e Pomodoro

- Duração de foco
- Pausa curta
- Pausa longa

- Número de ciclos até pausa longa
- Sons
- Meta diária
- Notificações

7.4 Lembretes

- Ativar/desativar lembretes de saúde
- Intervalos
- Sons
- Horário de trabalho
- Dias ativos

7.5 Automações

- Executar com o Windows
- Workspace padrão ao iniciar
- Delay entre ações
- Comportamento de execução
- Logs simples de execução

7.6 Dashboard

- Meta diária de trabalho
- Métricas visíveis
- Período padrão

7.7 Tarefas e notas

- Ordenação padrão
- Exibir concluídas
- Atalhos rápidos

7.8 Avançado

- Backup/exportação local
- Restauração
- Logs
- Resetar configurações

8. UX/UI esperada

- Interface moderna, limpa e profissional
- Visual minimalista
- Boa hierarquia de informações
- Navegação lateral simples
- Tela inicial agradável
- Cards, painéis e indicadores visuais
- Experiência fluida, sem poluição visual

Sugestão de seções no menu lateral:

- Dashboard
- Launcher
- Relógio & Pomodoro
- Tarefas
- Lembretes
- Notas
- Automações
- Configurações

9. Comportamento esperado ao iniciar o sistema

- Aplicação inicia com o computador
- Pode abrir minimizada para a bandeja
- Opcionalmente executa uma automação padrão após alguns segundos
- Mantém baixo consumo de recursos quando ociosa

10. Persistência de dados

Persistir localmente pelo menos os seguintes dados:

- Configurações
- Automações/workspaces
- Tarefas
- Notas
- Alarmes
- Lembretes
- Histórico de pomodoro
- Métricas básicas do dashboard

Dados devem permanecer após reiniciar a aplicação.

11. Estruturas de dados sugeridas

11.1 Workspace / automação

```
{
  "id": "workspace-dev",
  "name": "Workspace Desenvolvimento",
  "icon": " ",
  "enabled": true,
  "actions": [
    { "type": "open_app", "path": "C:\\Program Files\\Microsoft VS Code\\Code.exe", "delay": 2 },
    { "type": "open_url", "url": "https://github.com", "browser": "chrome", "delay": 1 },
    { "type": "open_url", "url": "https://stackoverflow.com", "browser": "chrome", "delay": 1 }
  ],
  "trigger": {
    "on_startup": false,
    "hotkey": null,
    "scheduled_time": null
  }
}
```

11.2 Tarefa

```
{
  "id": "task-001",
  "title": "Corrigir bug crítico em produção",
  "description": "Erro no fluxo de login.",
  "priority": "urgent_important",
  "deadline": "2026-06-11T15:00:00",
  "estimated_minutes": 120,
  "tags": ["backend", "bug"],
  "subtasks": [
    "Identificar causa raiz",
    "Corrigir código",
    "Testar em staging"
  ],
  "completed": false
}
```


11.3 Lembrete

```
{
  "id": "reminder-water",
  "type": "health",
  "title": "Beber água",
  "enabled": true,
  "interval_minutes": 60,
  "working_hours_only": true,
  "sound": "default"
}
```

11.4 Configurações

```
{
  "theme": "dark",
  "start_with_windows": true,
  "start_minimized": true,
  "clock_format": "24h",
  "timezones": ["Brasilia", "India", "CST", "Philippines"],
  "pomodoro": {
    "focus_minutes": 25,
    "short_break_minutes": 5,
    "long_break_minutes": 15,
    "long_break_after": 4,
    "daily_goal": 8
  }
}
```

12. Requisitos funcionais importantes

- Deve ser possível usar a aplicação sem internet.
- O core do sistema deve ser local-first.
- A abertura de apps e URLs deve ser confiável.
- Se um app não for encontrado, mostrar erro amigável.
- A aplicação deve evitar travar se uma automação falhar em uma etapa.
- Notificações não devem ser excessivas nem intrusivas.

13. Requisitos não funcionais

- Boa performance
- Baixo consumo de memória em idle
- Código modular
- Facilidade de manutenção
- Design escalável para novas features
- Separação clara entre UI, estado e serviços

14. Sugestão de roadmap de implementação

Fase 1 — MVP

- Shell desktop
- Menu lateral
- Launcher com automações básicas
- Configuração para iniciar com Windows
- Relógio com fusos
- Pomodoro básico
- Página de configurações inicial

Fase 2 — Núcleo de produtividade

- Tarefas com priorização manual
- Dashboard
- Alarmes
- Lembretes inteligentes + saúde
- Notas rápidas

Fase 3 — Evolução

- Editor avançado de automações
- Logs
- Exportação/importação
- Melhorias visuais
- Atalhos globais

15. Entregáveis esperados do IBM Bob

- Código-fonte completo
- Estrutura organizada
- README com instruções para rodar e buildar
- Scripts de desenvolvimento e build
- Banco de dados ou camada de persistência inicializada
- Aplicação funcional com as features prioritárias

16. Prioridade final consolidada

1. Launcher de apps e sites / automações iniciais
2. Relógio mundial + alarmes + pomodoro
3. Dashboard
4. Tarefas com priorização manual
5. Lembretes inteligentes com saúde integrado
6. Notas rápidas
7. Página de configurações completa
8. Automações personalizadas mais avançadas

17. Instrução final ao IBM Bob

Construa o **MyFlow** como um aplicativo desktop elegante, confiável e extensível, com foco em produtividade pessoal real. O mais importante é que o app seja útil no dia a dia: abra rapidamente o ambiente de trabalho, ajude a manter foco, organize tarefas e lembretes, e centralize a rotina em uma única interface. Priorize usabilidade, estabilidade e arquitetura limpa. Onde houver ambiguidade, escolha a solução mais simples, moderna e prática para o usuário final.