

# Игнорирование изменений

**Даниил Пилипенко**

Директор центра подбора  
IT-специалистов SymbioWay

Skillbox

Игнорирование изменений

**Какие файлы  
не следует сохранять  
в репозитории?**

# Какие файлы не следует сохранять в репозитории?

- 1 Логи

# Какие файлы не следует сохранять в репозитории?

- 1 Логи
- 2 Пользовательские файлы

# Какие файлы не следует сохранять в репозитории?

- 1 Логи
- 2 Пользовательские файлы
- 3 Файлы сред разработки

# Какие файлы не следует сохранять в репозитории?

- 1 Логи
- 2 Пользовательские файлы
- 3 Файлы сред разработки
- 4 Внешние библиотеки

# Какие файлы не следует сохранять в репозитории?

- 1 Логи
- 2 Пользовательские файлы
- 3 Файлы сред разработки
- 4 Внешние библиотеки
- 5 Файлы локальной конфигурации

# Какие файлы не следует сохранять в репозитории?

- 1 Логи
- 2 Пользовательские файлы
- 3 Файлы сред разработки
- 4 Внешние библиотеки
- 5 Файлы локальной конфигурации
- 6 Файлы операционной системы



# Какие файлы не следует сохранять в репозитории?

- 1 Логи
- 2 Пользовательские файлы
- 3 Файлы сред разработки
- 4 Внешние библиотеки
- 5 Файлы локальной конфигурации
- 6 Файлы операционной системы
- 7 Слишком большие файлы

Игнорирование изменений

# Игнорирование файлов и директорий — .gitignore

Игнорирование изменений

# Игнорирование файлов и директорий — .gitignore

`error.log`

Игнорирование изменений

# Игнорирование файлов и директорий — .gitignore

```
error.log
```

```
*.log
```

Игнорирование изменений

# Игнорирование файлов и директорий — .gitignore

```
error.log
```

```
*.log
```

```
logs/
```

Игнорирование изменений

# Игнорирование файлов и директорий — .gitignore

```
error.log
```

```
*.log
```

```
logs/
```

```
logs/*.log
```

Игнорирование изменений

# Игнорирование файлов и директорий — .gitignore

```
error.log
```

```
*.log
```

```
logs/
```

```
logs/*.log
```

```
!logs/special.log
```