

مشاكل Backend من اختبار ال Frontend

تاريخ: 23-09-2026 · البيئة: docker-compose المحلي (AdminApi :8081، PublicApi :8082)

كل بند فيه: المشكلة، إزاي تتكرر، الدليل، والمطلوب.

آخر مراجعة: 27-09-2026 على آخر commit في ال Backend (integration/order-branch ، 0fc1996)
dev ؛ us018-into-public-link-us019 ماتغيرش من 24/9). كل البنود لسه موجودة ماعدا 4 (اتحلّت) و 16 (اتحلّت في ال integration branch بس، ولسه مش في dev). البند 14 هو نفسه 28.

1. رفع الصور (Public Link و Menu) لسه بيفشل من غير ال shim المحلي

الأثر: مفيش أي صورة بتتحفظ: لوجو، favicon، خلفية ال hero، صور الأصناف. ال frontend دلوقتي بيكمل حفظ باقي البيانات، لكن الصورة نفسها مش بتتحفظ.

السبب (من BACKEND_GAPS 0.2، ولسه موجود):

- ال upload ticket بيتمضي بـ folder ، ف Cloudinary بيحفظ الأصل باسم folder/publicId .
- POST .../media-uploads/{uploadId}/complete بيسأل ال Admin API عن resources/image/upload/<publicId> من غير الفولدر، فيرجع 404، والنتيجة menu.media.verification-failed .

الحل المؤقت كان shim محلي، ومش شغال دلوقتي:

- ال frontend : VITE_MEDIA_UPLOAD_SHIM=http://127.0.0.1:8444 ، والمنفذ مش listening .
- ال backend : .
- ، Integrations__Cloudinary__AdminApiBaseAddress=https://host.docker.internal:8443/v1_1/ ودي نفس ال shim .
- فولدر ال shim octopus-local/cloudinary-shim مفيهوش غير certs فاضي، يعني الكود بتاعه مش موجود.

الدليل: في ال AdminApi logs يوم 23-09-2026 بين 20:52 و 20:55 UTC، فيه 13 طلب POST /public-link/media-uploads رجعوا 200، ومفيش ولا طلب /complete .

المطلوب:

- التحقق في complete يستخدم ال public_id الكامل (folder/publicId)، أو التوقيع يبقى بـ asset_folder بدل folder .
- resourceType يرجع lowercase (image) عشان يمشي مع URL بتاع Cloudinary .
- AdminApiBaseAddress يرجع للقيمة الافتراضية (https://api.cloudinary.com/v1_1/) .

2. مفيش طريقة في بيئة ال dev نعرف بيها كود تأكيد الإيميل (OTP) ●

الأثر: أي اختبار آلي للتسجيل، أو اختبار بإيميلات وهمية، يوقف عند شاشة الكود. **إزاي تتكرر:** سجّل بـ `anything@octopus.dev` ال worker بيغت الكود بإيميل حقيقي عن طريق Brevo، والرّد 201، والكود مش موجود في أي log. في ال DB متخزن hash بس. **المطلوب:** provider وهمي لا Development (مثلاً `Identity:Email:Provider=Log`) يكتب الكود في ال log، أو endpoint لا dev بس يرجع آخر كود لإيميل معيّن.

3. التسجيل وإعادة الإرسال بيرجعوا نجاح من غير ما يبعثوا إيميل، وال UI مش عارف ●

ده سلوك متعمّد عشان محدش يعرف مين عنده حساب (enumeration safety)، بس بيلخبط المستخدمين والتيم:

- `POST /v1/accounts/register` بإيميل متسجّل قبل كده بيرجع 200 ومفيش إيميل.
- `POST /v1/accounts/resend-verification-code` بيرجع 202 ومفيش إيميل في الحالات دي:
 - في أول 30 ثانية من آخر كود (cooldown).
 - لما يعدي حد عدد الأكواد (issuance limit).
 - لو الإيميل متأكد قبل كده.
 - لو الإيميل مش موجود.

الدليل: register الساعة 20:09 (200) و resend الساعة 20:15 (202) يوم 23-09-2026، ومفيش أي نداء ل Brevo بعدهم. بعدها register بإيميل جديد الساعة 20:19 اتبعث فوراً (201 Brevo).

المطلوب:

- لو الإيميل متسجّل ومش متأكد، يتبعثله كود جديد، أو إيميل "عندك حساب بالفعل" (FR-030) بيسمح بكده).
- ال resend يرجع لا UI وقت ال cooldown المتبقّي، بدل ما يسكت.

4. ال worker مكانش بيوصل ل RabbitMQ بعد ال restart ✔ اتحلّت

الدليل: من 20:11:17 لحد 20:12:04 UTC كان فيه `BrokerUnreachableException: Connection failed`، وبعدها اتصل `host 172.20.0.3:5672` كل 5 ثواني.

المطلوب: ال worker يستنى ال RabbitMQ يبقى healthy قبل ما يبدأ (`depends_on: condition:` `service_healthy` في ال `compose`). **27/9: موجود دلوقتي في ال `compose`.**

5. ال worker يحاول يقرأ catalog file مش موجود كل 5 دقائق ●

FileNotFoundException: Could not find file '/catalog/catalog.local.json'. الملف محتاج يتعمله mount في ال compose، أو ال Onboarding:Catalog يتضبط على samples/catalog.development.json.

6. Redis حالته Degraded في /health على ال AdminApi وال PublicApi ●

{ "name": "redis", "status": "Degraded" } ، مع إن octopus-backend-redis-1 حالته healthy. محتاج نتأكد إن connection string بتاع Redis بيشاور على ال container الصح. كمان فيه containers تانية من Aspire شغالة في نفس الوقت (redis-bpxyqsyf وغيرها).

الجولة الثانية: اختبار كل ال modules في المتصفح

(24-09-2026)

الحساب المستخدم في الاختبار عنده بيزنس "Octopus" (وجبات سريعة). الوقت في ال logs بتوقيت UTC.

7. تعارض ال version بيرجع 500 بدل 409 ●

إزاي تتكرر: طلبين PUT /menu/menus/{id}/builder-progress لنفس المنيو في نفس اللحظة. ال frontend اتصلح عشان مايبعثش الطلب مرتين، لكن ال backend لازم يتعامل مع الحالة دي صح.

الدليل: correlationId 0de6771deb844f50852f27026e32da6d ، والخطأ DbUpdateConcurrencyException من غير ما يتعالج، فييرجع unexpected.error 500.

27/9: لسه موجودة: 12 طلب builder-progress متوازيين، 7 منهم رجعوا 500 unexpected.error .

المطلوب: أي DbUpdateConcurrencyException يترجم لـ 409 concurrency.stale . ده في كل ال modules، مش Menu بس.

8. ال token المنتهي بيرجع 403 بدل 401 على endpoints البيزنس ●

الأثر: بعد 15 دقيقة من غير نشاط، كل طلبات الصفحة بترجع 403 authorization.forbidden برسالة زي "does not hold the required permission 'staff.roles.read'" ال frontend مضطر يعتبر ال 403 ده كأنه token منتهي ويجدد مرتين. ولو المستخدم فعلاً مالوش صلاحية، ال frontend مش هيقدر يفرق بين الحالتين.

الدليل: الساعة 21:26:15 و 21:43:18 UTC: /v1/businesses رجع 401، وفي نفس اللحظة /orders و /staff/roles رجعوا 403.

27/9: لسه موجودة، واتضح إنها أوسع: طلب من غير token خالص، أو token متلاعب في توقيعه، أو token منتهي، كلهم بيرجعوا 403 authorization.forbidden على /staff/roles .

المطلوب: لما ال JWT يفشل في التحقق (IDX10223 Lifetime validation failed)، الرد يبقى 401 على كل ال endpoints، ومايوصلش لفحص الصلاحيات.

9. تفعيل دخول الموظف بيرجع 500: إعداد ناقص ●

إزاي تتكرر: POST /staff/members/{id}/login/enable

الدليل: correlationId 845b3e16c62c42f4a59e213fff3c58e0 ، والخطأ: InvalidOperationException: The Staff invitation transport key was not materialized at host startup. Configure Staff:InvitationTransport:KeySecretRef

المطلوب: إضافة Staff__InvitationTransport__KeySecretRef وال secret بتاعه في docker-compose (زي مفاتيح ال OTP). من غيره مفيش أي دعوة موظف هتشتغل. (ال frontend اتصلح كمان عشان مايحاولش يفعّل الدخول لموظف ماغندوش إيميل).

10. مفيش حجز من غير طاولة، يعني مفيش حجوزات من غير مخطط قاعة (قرار منتج)

`CreateReservation` بيشتد ResourceId أو GroupId `Must(ResourceId.HasValue ≠) GroupId` يعني أي مطعم مانشرش مخطط قاعة مش هيقدر ياخد ولا حجز، حتى الحجوزات "قيد الانتظار".

المطلوب: قرار: يا إما نسمح بحجز من غير طاولة، يا إما نعمل مجموعة افتراضية "أي طاولة" تتعمل تلقائي مع البيزنس.

11. رسالة menu.settings.not-initialized مضللة

`CreateCatalogItem` بيرجع `menu.settings.not-initialized` لما الإعدادات موجودة بس العملة فيها `null` (`ApplyPrice`). ده صعب معرفة السبب. (ال frontend اتصلح وبقي يحط SAR والمنطقة الزمنية). **المطلوب:** خطأ مخصوص زي `menu.settings.currency-missing`. أو الأفضل إن الإعدادات تتعمل تلقائي مع البيزنس بعملته ومنطقته الزمنية، زي ما `Tenancy:Provisioning:Defaults` بيعمل.

12. تقرير التحقق في المنيو بيرجع أكواد بس

`GET /menu/menus/{id}/validation-report` بيرجع `code` من غير أي رسالة. ال frontend بقى يترجم الأكواد اللي بتمنع النشر، لكن أي كود جديد هيطهر خام. **المطلوب:** حقل `message` (عربي/إنجليزي)، أو كتالوج رسمي للأكواد.

13. مفيش API للفروع (BACKEND_GAPS)

المنيو والموظفين والإعدادات بيعرضوا فروع تجريبية (Jeddah - Corniche, Riyadh - Olaya...) لأن مفيش endpoint يرجع فروع البيزنس. البيزنس المختبر عنده فرع واحد بس.

14. الأدوار والوظائف مابتتعملش للبيزنس الجديد (BACKEND_GAPS 6.10) — نفس البند 28

تبويب الأدوار فاضي لبيزنس جديد. محتاجين `Staff:Seeding:Profiles` في ال `compose`.

15. مابيشغلش chain المحتوى بتاع ال Public Link (docker/migrate.sh (branch us019)

إزاي تتكرر: بدّل `mustafadiaa-public-link-website-us019`، وشغل `docker compose run --rm migrate` وبعدين `GET /v1/public-site`.

الدليل: ال `migrate` طَبَق `PublicLink_PreviewLinks` بس، وال `PublicApi` رجع 500 بالخطأ: 42703: `migration column p.manifest does not exist`

تبع `PublicLinkContentDbContext` `20260924013640_PublicLinkContent_MultiPageExpand` `tenant)`

(plane)، وال chain ده مش موجود في `migrate.sh`. طَبَّقْتَه يدوي بـ `dotnet ef database update --` `context PublicLinkContentDbContext`، ورجع 200.

المطلوب: إضافة `PublicLinkContentDbContext`، وأي module له `tenant chain` خاص (FloorPlan و Staff و Reservation و WaitingList و ...Order)، لـ `migrate.sh`. أو تطبيق الـ `tenant chains` تلقائي للـ `tenants` الموجودين عند التحديث.

16. الـ Public Link CMS (us019) مش مدموج مع الـ Orders (us018) ● اتحلّت

في `integration/order-us018-into-public-link-us019`، ولسه مش في `dev`

الـ `branch` الاتنين متفرعين: `us019` مافيهوش `Orders` الـ module، ودمجهم محلياً عمل `conflicts` في حوالي 30 ملف (`Program.cs` و `AdminApiModules.cs` و `WorkerModules.cs` و `Migrations`) والـ `tests` والـ `docs`). طول ما البيئة المحلية على `us019`، شاشات الطلبات والـ `KDS` بترجع 404. **المطلوب:** دمج `us018` و `us019` (أو الاتنين في `dev`) من صاحب الكود.

17. بيزنس مشترك في module مش موجود في الـ build بيوقف بالكامل (409) على كل حاجة) ● (branch us019)

إزاي تتكرر: بيزنس اتعمل على `Orders` الـ `branch` (مشترك في `order` module) . شغل الـ `backend` من `mustafadiaa-public-link-website-us019`، وهو مافيهوش `Order` module .

الدليل: كل طلبات البيزنس بترجع `409 entitlements.invalid-state`، والطلبات دي هي: `/menu/settings` و `/staff/*` و `/reservations/*` و `/waiting-list/*` و `/floor-plans/*` و `/public-link/*`. السبب في `TenantEntitlements.ResolveAsync`: أي `module code` مش متسجل في الـ `registry` (`!registry.TryGet(code)`) بيرجع `InvalidState` لـ `tenant` كله، مش لـ `module` ده بس. **المطلوب:**

1. `module` مش معروف في الـ `build` يتجاهل (مع `warning` في الـ `log`)، بدل ما يوقف كل الـ `modules` الثانية.

2. دمج `us018` و `us019` عشان البيئة المحلية تشتغل بالاتنين.

الرحلة الثالثة: ال، Public Link CMS (branch us019)،

2026-09-25

التجرب على بيزنس جديد "Octopus Burger" (خدمة سريعة). ال frontend على ال branch

. feature/public-link-us019

اللي اشتغل من أوله لآخره: إدارة الصفحات (إضافة من قالب، صفحة مربوطة ب module، ترتيب، إظهار وإخفاء، حذف)، والأقسام (إضافة، نص منسق، ترتيب)، وال navigation بقوايم فرعية، وال footer، وال themes (تطبيق، رجوع للافتراضي)، واللغات، وال SEO، وال preview links (فتح المسودة على المتج)، والنشر، والرجوع لإصدار قديم، واسترجاع إصدار كمسودة.

18. مفيش قراءة للمنيو في وضع المعاينة

بيقرأ المنيو المنشور بس. أي منيو مرتبط في المسودة بس بيظهر فاضي في ال preview link. **المطلوب:** endpoint للمعاينة (بنفس ال header X-Preview-Token)، أو إن ال preview read يرجع محتوى المنيو.

19. رابط ال preview اللي ال backend بيبنيه يحط ال token بعد

القالب `https://{host}/preview#t=...` يحط السر في ال fragment، وال fragment مايبوصلش للسيرفر، فالمتجر (Next.js، server-side) مش هيقدر يقرأه. ال frontend دلوقتي بيبنيه `https://{host}/_preview?token=...` ، ويحول ال token ل cookie ويمسحه من شريط العنوان. **المطلوب:** نتفق على شكل واحد للرابط، ويتعدل القالب في ال backend.

20. المحتوى المربوط (Menu و Reservation) مالوش شكل إعدادات ولا

validation

ContentSourceDescriptor مايرجّعش أي وصف لا sourceSettings ، وال providers بيقبلوا أي حاجة. ال frontend عامل editor عام بيستنتج الإعدادات من المفاتيح المحفوظة. **المطلوب:** settingsSchema على ال descriptor (الحقول وأنواعها والقيم الافتراضية)، و validation حقيقي في كل provider.

21. ال catalogue مايرجّعش كل الحدود

حد عمق القوايم في النص المنسق (2)، وحد عدد العناصر (2000)، وأقصى طول لنص عنصر ال navigation (40) مكتبين في ال frontend، لأن GET /catalogues مايرجّعهمش في limits. **المطلوب:** يترجعوا في limits ، عشان ال frontend وال backend مايتخلفوش.

22. مفيش طريقة تغير المحتوى اللي القسم مربوط بيه

تغيير منيو أو حيز مربوط بقسم بيتعمل دلوقتي بحذف القسم وإضافته تاني في نفس المكان، ولو الإضافة فشلت ال frontend بيرجع الربط القديم. **المطلوب:** PUT .../sections/{id}/binding ، أو إن تعديل القسم يسمح بتغيير contentKey .

23. أسامي ال catalogue مفاتيح ترجمة بس

ال catalogue بيرجع labelKey و nameKey (زي sections.hero.fields.title) من غير أي نص. ال frontend عامل ترجمة ل 100 مفتاح موجودين النهارده. أي نوع قسم أو حقل جديد هيظهر إنجليزي لحد ما حد يضيف ترجمته. **المطلوب:** نص عربي وإنجليزي جنب المفتاح، أو ملف ترجمة مشترك.

24. شكل ال header لكل صفحة مالوش أي قيم

UpdatePageLayoutRequest.Header (وفي ال domain PageLayout.HeaderVariant) بيقبل أي نص، والتوثيق بيقول إنه "variant من ال theme". لكن ولا theme من الثلاثة (default و warm و midnight) في publiclink-catalogues.json بيحدد أي variants لل header، ومفيش validation على القيمة، وال public read بيرجعها زي ما هي. ال frontend بيحافظ على القيمة المحفوظة، ومش عارض أي اختيار ليها. **المطلوب:** قائمة variants لل header في كل theme جوه ال catalogue (مفتاح + labelKey)، و validation على القيمة، أو شيل الحقل لو مش مستخدم.

25. التسجيل بإيميل موجود قبل كده مالوش أي رد يفرق

POST /v1/accounts/register بيرجع 200 حتى لو الإيميل مسجل (RegisterAccountCommandHandler) بيرجع Success لما (existing is not null) ومايبعتش أي إيميل. فالمستخدم بيشف شاشة "تحقق من حسابك" ويستنى رمز مش هيجي. كمان POST /v1/accounts/verify-email بيرجع 200 لأي رمز لو الحساب متحقق قبل كده، والفشل بيظهر بعدها بس في تسجيل الدخول (identity.auth.invalid-credentials). ال frontend دلوقتي بيكتب تحت الرمز إن الإيميل المسجل مش هيوصله رمز، ولو تسجيل الدخول بعد التحقق فشل بيقول "الإيميل ده مسجل بالفعل" ومعاها زرار تسجيل الدخول. **المطلوب:** يا إما 409 بكود identity.account.email-taken (ال frontend جاهز له)، يا إما لازم نفضل enumeration-safe، يتبع للإيميل الموجود رسالة "عندك حساب بالفعل" — سجل الدخول أو غيّر كلمة المرور". وكمان verify-email لحساب متحقق مايرجعش نجاح لرمز غلط.

26. إيميلات التحقق مابتوصلش: Brevo بيرفض الطلب ب 401

التسجيل بيرجع 200، وال worker بيحاول بيعت identity.email-verification-otp ل https://api.brevo.com/v3/smtpp/email ، ف Brevo بيرد ب 401 unauthorized . الرسالة بتتعد 3 مرات وبعدين بتروح dead-letter (identity.email.delivery-rejected)، والمستخدم مابيوصلوش أي رمز، فمش هيقدر يكمل إنشاء الحساب. ال frontend مايقدرش يعرف، لأن الإرسال بيحصل بعد ما التسجيل رجّع نجاح. (البيئة: environment: Testing ، ال worker على integration/order-us018-into-public-link-us019، 27/9/2026). **السبب اللي طلع:** حساب Brevo مقفول على IPs معينة (Authorized IPs)،

وال IP بتاع الجهاز اتغير، ف Brevo رد بـ "unrecognised IP address". بعد إضافة ال IP الإيميلات وصلت.
المطلوب: على السيرفرات الحقيقية يتضاف ال IP الثابت بتاع السيرفر في Brevo (أو يتقفل التقييد في بيئة التطوير)، ويتسجل في ال log نص رسالة Brevo كامل مثل الكود `unauthorized` بس، ويبقى فيه health check أو تنبيه لما مزود الإيميل يرفض الإرسال.

27. دور المالك (Owner) مابيتعملش خالص، وصفحة الأدوار بتظهر فاضية ●

أي بيزنس جديد بيفتح صفحة "الأدوار والصلاحيات" يلاقيها فاضية: GET `/v1/businesses/{id}/staff/roles` بيرجع `data: []` (اتجرب على "Octopus Burger"). التصميم في ال backend يقول إن دور "Owner" real row with a real permission set وأنه بيظهر أول واحد في القائمة (`RoleEndpoints` و `RoleRepository` بيرتبوا `IsSystemRole` الأول)، و `Role.CreateSystemOwnerRole(...)` موجودة في ال domain، بس مفيش أي كود بيناديها. و `IStaffBusinessSeeder` مكتوب فيه صراحة إنه مابيتعملش Owner role. النتيجة: صاحب الحساب عنده كل الصلاحيات فعلاً (من `Business.OwnerAccountId`)، بس مفيش دور ظاهر يوضح ده، ومفيش حاجة يعمل منها "نسخ" عشان يبدأ دور جديد من الصلاحيات الكاملة. ال frontend جاهز يعرض الدور ده (شارة "دور النظام"، أول القائمة، والمسموح عليه النسخ بس). **المطلوب:** لما البيزنس يتفعل، يتعمل دور Owner (`IsSystemRole = true`) فيه كل الصلاحيات المعرّفة في ال catalog، ويظهر في ال list ومعاه صاحب الحساب كعضو فيه. أو ال list يرجعه derived لو مش عايزين row، بس بنفس ال shape (`id`) و (`permissions`) عشان `GET /roles/{id}` والنسخ يشتغلوا.

28. الأدوار الافتراضية مابيتعملش في بيئة Docker ●

ال worker بيكتب وقت تفعيل البيزنس: "No Staff seed profile matches business type 'restaurant' (variant 'fine-dining') and no default profile is configured. The business will start with empty catalogs". ملف `src/Modules/Staff/samples/staff-seed-profiles.development.json` فيه لمطعم 6 أدوار و 10 مسميات وظيفية و 6 أقسام وأنواع إجازات وشيفتات، بس مش متوصل بإعدادات docker-`compose.yml`. نفس الكلام على `crm-profiles.development.json`. **المطلوب:** يتحمل ملف ال seed profiles في ال worker في Docker (أو يتعمل `Default` profile)، ويتكتب ده في `README` أو `migrate.sh`.