

الحاجات اللي ال Frontend محتاجها ومش موجودة في ال Backend

ملف حي: كل ما نخلص ربط شاشة وتظهر حاجة ناقصة، نضيفها هنا فورًا. لما شباب ال backend يعملوا حاجة منهم نغير حالتها ل  ونكتب التاريخ.

- ممنوع نعدّل في كود ال backend. الملف ده هو اللي ينبعته لشباب ال backend.
- الفجوات القديمة الأكبر (CORS، ال OTP في Development، ال Public Link) في octopus-backend/FRONTEND_INTEGRATION_GAPS.md و PUBLIC_LINK_MISSING_ENDPOINTS.md. البنود هنا أحدث، ولو تعارضت الأحدث هي الصح.

الحالات:  ناقص، بيوقفنا |  ناقص، عملنا حل مؤقت |  مش مشكلة (اتحلت من جهتنا) |  محتاج قرار/تأكيد، مش عيب في ال backend |  اتعمل في ال backend

آخر تحديث: 22-09-2026 — جولة رابعة: وصلنا ثلاثة كمان من ليستة ال endpoints الجاهزة والمش مستخدمة: **Public Link** `listVersions + restoreSiteVersionToDraft` (1b.11 — سجل إصدارات زي بتاع Floor Plan، زرار جنب Unpublish)، **Staff** `getStaffSettings / updateStaffSettings` (مودال صغير: يوم بداية الأسبوع + مدة صلاحية دعوة الموظف)، و **Reservation** `updateReservationSettings + getReservationChannels + updateReservationChannels` (بند جديد 4.16 — مودال إعدادات؛ لاحظنا إن `UpdateReservationSettingsRequest` هو شكل الإعدادات الكامل مش patch جزئي، فالمودال بيحافظ على كل الحقول اللي مالهاش شاشة زي ما هي بدل ما يفقدها). الجداول الأسبوعية وتواريخ الإغلاق في إعدادات الحجوزات سبناها برة لأنها محتاجة تقويم مش موصوف في أي فريم.

قبل كده، جولة تالثة: حل باجين حقيقيين لقيناهم بالصدفة وإحنا بنجرب شاشة المنيو على بيزنس جديد (hg z) — راجع 0.10 و 2.27 للتفاصيل الكاملة؛ الاتنين اتأكدوا من ال admin-api logs نفسها مش تخمين. باختصار: توكن منتهي كان بيرجع 403 `authorization.forbidden` بدل 401 فمكانش بيتجدد تلقائيًا، وبعد ما صلحنا ده لقينا إن `menu.settings.not-initialized` بترجع 409 مش 404 زي ما `ensureMenuSettings` كانت مفترضة، فبيزنس جديد كان بيتقفل عليه المنيو نهائيًا. الاتنين اتصلحوا في الفرونت إند (`http.ts` و `menu-api.ts`) و `npx tsc --noEmit` عدّى نضيف.

قبل كده، جولة تانية: راجعنا كل ال endpoints في `api-client` اللي كانت مكتوبة ومش متنادية من أي شاشة، ووصلنا اللي كان منطقي نوصله بأمان: (4.14)، `getReservationDaySummary` (2.25)، `checkOfferSlugAvailability` (2.24)، `unpublishMenu` (4.15)، `listWaitingEntryActivity` (5.5 اتحدّث)، `listFloorPlanVersions + restoreVersionToDraft` (3.8)، `getStaffAvailability` (6.5 اتحدّث)، `listStaffMemberActivity` (6.21). كل التمن دول  مش عيب backend — نفس نمط تحديث امبارح. سبنا حاجات فيها خطورة أعلى من غير قرار أو تصميم جاهز (تفاصيلها في نفس الصفوف): `assignReservationResource` (4.7b) — يحتاج ربط حقيقي بين اختيار الطاولة في شاشة التعديل وال (floor plan)، `getStaffPermissionCatalog` (6.13) — قرار تصميم زي ما هو موضح، `listFonts` (1b.7) — يحتاج تحميل خطوط فعلي مش مجرد نداء API، `acquireFloorPlanEditLock / releaseFloorPlanEditLock` (3.9) — يحتاج شاشة قفل تعاوني جديدة. كمان لاحظنا إن `listAccessCodes / createAccessCode / regenerateAccessCode / revokeAccessCode` كانت متربطة بالفعل (`access-codes-modal.tsx`) من غير ما تتسجل هنا. **تصحيح بعد مراجعة تانية بال grep الفعلي على الكود:** رفع الصور بتاع المنيو والموقع (`requestMediaUpload / completeMediaUpload / getMediaAsset`) و `requestSiteMediaUpload / completeSiteMediaUpload / getSiteMediaAsset`) كان متربط بالفعل من زمان في `shared/api/media.ts` — مكنش ناقص. وكذلك التعديل الجماعي للسعر والنص (`previewPriceAdjustment / executePriceAdjustment / previewTextReplacement / executeTextReplacement`) كان متربط في `bulk-price-modal.tsx / bulk-text-modal.tsx` — الناقص الوحيد فعليًا من الجروب ده هو `listBulkOperations` (2.26). (قبل كده: نفس اليوم، وصلنا `txnId / method / paidOn / dueBy` (4.4b)، `confirmedOn / confirmedMethod` (4.5b)، وزرار/شاشة "تسجيل دفعة" في Orders (6b.18). قبل كده: 21-09-2026، بعد ملاحظات مصطفى ضياء على المراجعة الأولى — راجع قسم **مراجعة مصطفى ضياء (20-09-2026)** تحت)

بعت الملف الأول وردّ إن فيه بنود برة السكوب وبنود غلط. عدّلنا على أساس ملاحظاته:

1. **Reservation — حالتنا Arrived/Seated (كان بند 4.1):** مش عيب. `InService` قرار مقصود عشان ال modules تبقى generic وتنفع بيزنسات ثانية بعدين. اتشالت من الطلبات وهنعدّل الواجهة تستخدم `InService` بس.
2. **Floor Plan — smoking area (بند 3.3):** مصطفى شايفها برة السكوب على حد علمه، وطلب من آلاء خميس تتأكد. حطيناها II لحد ما ترد.
3. **الرسايل والمكالمات (بنود 4.2، 4.3، 5.2، 5.7):** محتاجة integration مع خدمة رسايل خارجية (3rd party) لسه مش متوفرة، وال WhatsApp موديول كامل لوحده. مش هنطلبها كبنود urgent دلوقت، حطيناها II لحد ما الموديول يتعمل.
4. **بنود كانت واصله غلط إنها "ناقصه من ال backend" وهي في الحقيقة شغل عندنا في الفرونت** (ال endpoint موجود بالفعل وإحنا لسه ما وصلنا هوش): الخطوط في Public Link (1b.7)، ال versions/rollback (1b.11)، الجدران والديكور في Floor Plan (3.5)، سجل ال activity في قائمة الانتظار (5.5). اتغيرت لـ ● وبقي واضح إنها علينا.
5. **بنود هي في الحقيقة قرار منتج مش عيب backend:** الصفحات المتعددة وال SEO في Public Link (1b.2، 1b.3)، قسم Offers/Events (1b.4)، وهل الحجز ممكن من غير تفضيل طاولة (4.8). اتحطت II لحد ما ناخذ قرار قبل ما نرجعهم بطلب فني.

باقي البنود اتراجعت وهي فعلاً داخل السكوب ومشاكل حقيقية محتاجة شغل من ال backend.

0. مشترك بين كل ال modules

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
0.1	endpoint للفروع (Branches)	●	كل ال (Menu, Staff, Reservation, FloorPlan, WaitingList) modules بترجع <code>branchId</code> كـ GUID ومفيش طريقة نجيب اسم الفرع. شاشة <code>settings/branches</code> كلها mock. محتاجين list/CRUD للفروع.
0.2	رفع الصور: complete بيفشل <code>menu.media.verification-failed</code> bug في ال backend مع Cloudinary	● (شغالين بـ shim محلي، لسه محتاج إصلاح حقيقي)	جرنا بحساب Cloudinary شخصي (Dynamic folder mode ✓). ال ticket بيتمضي والرفع لـ Cloudinary بينج (200)، لكن الأصل بيتحفظ باسم <code>octopus/<tenant>/<business>/menu/item-image/<id></code> لأن ال folder الموقع بيتضاف كـ prefix لـ <code>public_id</code> . وبعدين <code>complete</code> بيسأل Admin API عن <code>resources/image/upload/<id></code> بال <code>id</code> من غير الفولدر فيبج 404. الحل عند ال backend: يتحقق بال <code>public_id</code> الكامل (folder/publicid)، أو يوقع <code>asset_folder</code> بدل <code>folder</code> . كمان: <code>resourceType</code> بيرجع <code>Image</code> و Cloudinary عايز <code>image</code> lowercase في ال URL (بنعالجها عندنا). الحل المؤقت عندنا: shim محلي (loopback) بيعيد توقيع الرفع بـ <code>asset_folder</code> ويبضيف <code>folder</code> لرد ال Admin API. لما شباب ال backend يصلحوها: نمسح <code>VITE_MEDIA_UPLOAD_SHIM</code> من <code>env.local</code> . ونرجع <code>AdminApiBaseAddress</code> الافتراضي.
0.3	ال Worker شغال بس بـ <code>DOTNET_ENVIRONMENT=Testing</code>	●	في Development بيقع بـ DI error، وفي Production بيرفض ال fake gateway. شغالين بـ Testing لل worker بس.
0.4	ال compose وال config ناقصين لل modules الجديدة	●	ضفنا محلياً: <code>Onboarding:Checkout</code> ، <code>Billing/Businesses/Onboarding</code> secret refs، <code>Tenancy:Provisioning</code> ، واستيراد ال <code>catalog</code> . محتاجين ده يبقى جاهز في ال <code>repo</code> .
0.5	ال sample catalog مفيهوش / menu floor-plan / reservation / waiting-list	●	ضفنا ال <code>menu</code> module في ال <code>catalog</code> المحلي بإيدنا.
0.6	<code>migrate.sh</code> ناقص chains	●	شغلنا ال chain 13 بإيدنا على PostgreSQL محلي.
0.7	ال contracts في ال docs ال DTOs مش متطابقة مع اللي بيرجع فعلاً	●	صحناها في <code>api-client</code> : السعر <code>amount</code> مش <code>amountMinor</code> ، و <code>advisories</code> ، <code>labelCodes</code> ، و <code>placement id</code> ، و <code>media assetId/kind</code> . نلفت نظر شباب ال backend عشان ال docs.
0.8	مفيش push/realtime (SignalR)	●	اللوحة الحية بتعمل polling كل 15 ثانية.

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
0.9	ال unauthenticated بيرجع 403 مش في 401 Reservation و FloorPlan	●	بنتعامل معاه. للعلم بس.
0.10	توكن منتهي (expired) بيرجع 403 مش authorization.forbidden مش 401 — على الأقل في GET Menu (/menu/settings)	● مش على backend ال (اتحل 2026-09-22)	نفس فكرة 0.9 بس لسبب مختلف: أكدناها من ال admin-api logs نفسها — JWTBearer ببسجل IDX10223: Lifetime validation failed (التوكن منتهي)، ويدل ما ال pipeline بيرجع 401 عادي، ال request بيكمل ك "مش متعرف عليه" لحد ما ال authorization check جوه ال handler (GetCatalogSettingsQuery) بيرجعه 403 /authorization.forbidden . المشكلة إن الفرونت إند (http.ts) كان بيعمل refresh للتوكن بس لما يشوف 401، فمع ال 403 دي التوكن مكانش بيتجدد أبدًا والمستخدم كان مضطر يعمل logout/login يدوي. الحل عندنا: apiRequest دلوكتي بيعتبر 403 + "authorization.forbidden" === errorCode زي ال 401 بالظبط ويحاول refresh قبل ما يفشل. لو الباك إند اتصلح بحيث JWT منتهي بيرجع 401 حقيقي (زي أي endpoint تاني)، الكود الإضافي ده هيبقى زيادة مش ضرر.

1. Identity / Setup

لا توجد فجوات مفتوحة حاليًا (ال wizard وال login وال business-session شغالين end-to-end). لل OTP و CORS شوف الملف القديم.

1b. Public Link (متوصل على ال API الجديد: slug، البراند، الأقسام، النشر)

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
1b.1	ال site مش بيتعمل تلقائي مع البيزنس	●	GET /public-link بيرجع 404 site.not-found لحد ما يتحجز PUT slug (slug /slug هو اللي بيعمل ال site). الواجهة بتتعامل مع ده.
1b.2	الصفحات (pages) وال navigation	■	ده قرار منتج قبل ما يبقى طلب backend: الموقع صفحة واحدة ولا متعدد الصفحات؟ لو هيتعمل متعدد صفحات، وقتها نحدد شكل ال endpoints المطلوبة.
1b.3	ال SEO (title / description / social image) والدومين المخصص	■	محتاج نتأكد الأول إن ده داخل سكوب النسخة الحالية من Public Link قبل ما نطلبه كحقول في ال backend.
1b.4	أقسام Offers / Events	■	محتاج نتأكد إن قسم Offers/Events على صفحة الموقع فعلاً مطلوب في السكوب الحالي قبل ما نطلب section type جديد.
1b.5	إعدادات أقسام Menu/Reservations/Waitlist (display style, CTA...)	●	الأقسام المرتبطة بمصدر بتأخذ sourceSettings بس ما وصلناهاش. الأقسام المبنية (hero) بنحمل الإعدادات كلها في content .
1b.6	Waitlist كمصدر محتوى	●	content-sources فيه menu و reservation بس.
1b.7	الخطوط	● مش على ال backend	كتالوج ال API موجود (inter, cairo, tajawal, poppins, playfair-) : GET /fonts (display). حاليًا بنحوّل اختيارات الواجهة القديمة (inter, readex, georgia, tahoma) تقريبًا؛ ده شغل عندنا في الفرونت (نقرأ من GET /fonts بدل القائمة الثابتة)، مش مطلوب من ال backend.
1b.8	الألوان: 4 ألوان في الواجهة مقابل tokens كثير	●	بنكتب accent , background.surface → light , core.primary → primary text.heading → dark , core.accent → . باقي ال tokens (أزرار، نصوص...) مالهاش شاشة.
1b.9	قراءة الموقع العام (GET (/v1/public-site	●	بتعتمد على ال (slug.<suffix> Host)، فمش شغالة على localhost. محتاجين نعرف نختبرها محليًا (host header أو dev override).

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
1b.10	ال hero image داخل إعدادات ال hero (imageUrl)	●	بنشيل ال data URLs من content . صورة ال hero الفعلية بتتربط عن طريق brand.heroBackground بس.
1b.11	ال versions وال rollback	● مش على ال backend (اتحل 22-09-2026)	ضفنا زرار "Version History" وشاشة في publish-step.tsx (جنب Unpublish), بيسترجع نسخة قديمة كمسودة جديدة (restoreSiteVersionToDraft) مش نشر مباشر — نفس منطق Floor Plan (rollbackSiteToVersion (3.8). (نشر مباشر) سبناه من غير ربط لنفس السبب.

1c. ال Customer storefront (apps/customer): ال tenant والمنيو المنشور متوصلين

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
1c.1	ال منيو المنشور محتاج access code	●	ال منيو العام بيتفتح بـ GET /v1/public/menu-codes/{key} بس، وال public-site مبيرجعش ال key ولا محتوى المنى المربوط. الموقع نفسه (مش ال QR) محتاج طريقة يعرف بيها المنى. حاليًا بنقرأ ال key من DEV_MENU_ACCESS_KEY .
1c.2	الفروع	●	مفيش endpoint عام للفروع، فال storefront بيعرض البيزنس كفرع واحد مفتوح. أوقات العمل والعنوان وحالة "مفتوح" كلها ناقصة.
1c.3	مناطق التوصيل والحد الأدنى للطلب	●	مفيش.
1c.4	الطلبات (السلة والدفع والتتبع)	●	فيه دلوقتي موديول Order (شوف 6b)، بس ده للكاشير/الويتر بس ومفيهوش مسار للعميل يطلب بنفسه — ده قرار لسه ما اتأخدش حسب توثيق الموديول نفسه. ال storefront بيكمل mock لحد ما يآخد.
1c.5	الحجز من ال storefront	●	فيه GET /reservation/availability عام بس، ومفيش endpoint عام لإنشاء الحجز أو قائمة الانتظار.
1c.6	معزف الصنف في المنى العام	●	الأصناف جاية بمفتاح مؤقت (i1) مش id ثابت، فالسلة (المحفوظة بال id) هتتأثر لو المنى اتغير. محتاجين id ثابت لكل صنف.
1c.7	صور الأصناف/الأقسام في الرد العام	●	لسه ما اتجربنش مع صور حقيقية. نتعامل مع string أو object فيه url.
1c.8	ال public-site على localhost	●	بيعتمد على ال Host، فينجرب بـ <slug>.localhost:3000 وال Next server بيعت Host: <slug>.octopus.app .
1c.9	ثيم البراند في ال storefront	●	اتطبق: اللون الأساسي (core.primary), لون العناوين والخلفية، الخطوط (inter, cairo, tajawal, poppins), نص ال hero، اللوجو، وصورة ال hero. باقي ال tokens (أزرار، حدود، footer...) لسه ما اتربطتش.
1c.10	ال Node fetch ال بيتجاهل ال Host header	●	اتحلت عندنا: ال storefront بيستخدم node:http لقراءة ال PublicApi (عشان ال tenant بيتحدد من ال Host).

2. Menu (المكتبة والأقسام والأصناف وال modifiers وال Theme وال Publish متوصلين)

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
2.1	GET لقسم واحد (Section)	●	ال list بترجع ملخص بس (من غير description/color/placements). عملنا حيلة: POST /placements بقائمة فاضية بترجع القسم كامل. ممكن تتغير من غير إنذار.
2.2	Restore لقسم متأرشف	●	فيه archive بس. الاسترجاع محلي ويبضيع بعد reload.

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
2.3	إنشاء قسم Offers تلقائيًا	● (اتحدث 22-09-2026)	مش بيتعمل تلقائي وله entitlement — للعلم بس. باقي كلام البند القديم ("قسم Offers عندنا محلي حاليًا") يبقى غير صحيح: العروض مربوطة بالكامل بال API الحقيقي (offers- sync.ts: إنشاء/تعديل/حذف/تفعيل، الصور، الجدولة، القنوات) — لقيناها لقيّة في جلسة سابقة، متعملة بس مش متسجلة هنا ولا في git.
2.4	Presets للثيم (/ theme presets (fonts)	●	فاضية في ال config. شاشة ال Theme محتاجاها.
2.5	Presets للجدول (schedule facts) وأكواد ال (presets)	●	فاضية. شاشة الجدول والتغذية محتاجاها.
2.6	ال labels/tags الجاهزة (seeded)	●	الواجهة عندها 4 tags جاهزة (chef recommended, top selling, ...) ومفيش مقابل seeded.
2.7	subLabel لل modifier option	●	مفيش حقل. بيتحفظ محليًا ويبضيع بعد reload.
2.8	ال help text لمجموعة ال modifiers مطلوب	●	ال backend بيرفض الفاضي (422). بنبعت الاسم بدله لو فاضي.
2.9	التغذية (nutrition) والحساسيات (allergies) للصف	●	فيه facts و advisories بس الأشكال مختلفة وأكواد ال facts فاضية. لسه ما وصلناهم.
2.10	قنوات الصنف (dine-) (in/takeaway/delivery)	●	فيه fulfillmentModes بأكواد مجهولة. لسه ما وصلناها.
2.11	ألوان/لوجو/ال hero الثيم	●	الواجهة بتحتفظ بيهم في ال site draft (مشارك مع Public Link) مش على المنيو، فما بنعتوش لل API (ينسب قيم ال API زي ما هي). لازم قرار: الثيم على المنيو ولا على ال Public Link.
2.12	ال theme presets (الستة)	●	ال theme-presets backend فاضي، فبنبعت presetCode كما هو من السيرفر (null). الاختيار محلي.
2.13	النشر لقنوات منفصلة (/ POS Public Link / Table QR)	●	publish بينشر المنيو كله. الواجهة بتعرض 3 قنوات بنفس الحالة. مفيش نشر لكل قناة.
2.14	ال publish محتاج صنف واحد Active على الأقل في قسم	●	رسالة menu.review.menu.no-publishable-section. الواجهة بتعرضها كما هي.
2.16	GET /menu/offers بيرجع 500 لما مفيش أي عرض	●	ArgumentOutOfRangeException: pageSize ('0') must be >= 1 في PagedResult من ListOffersQueryHandler (لما ال list فاضية). لسه بيرجع 200 بعد أول عرض. bug في ال backend، ما بنستخدمش ال list عندنا.
2.17	ال slug بتاع العرض	●	بيقبل حروف صغيرة وشرطات بس (menu.offer.slug-invalid). الواجهة كانت بتسمح بـ underscore وحروف كبيرة، فبنحوّلها. وتكرار الاسم بيرجع 409.
2.18	قنوات العرض (6 مفاتيح في الواجهة مقابل 3 + 3 أكواد)	●	ال fulfillment: on-site/collection/delivery ← dineIn/takeaway/delivery. ال sales channels: pos/public-link/qr ← kiosk/onlineOrdering/mobileApp. تأكيد المقابلة.
2.19	تشغيل العرض (/active) بيتتم رفضه لو العرض ناقص (السعر 0 مثلاً)	●	422. الواجهة بتفضله inactive على السيرفر من غير ما تفشل الحفظ.
2.20	حقول العرض اللي مالهاش مقابل: customerCanChange ، وسعر كل صنف جوه العرض، وال VAT	●	محلية وبتضيع بعد reload.
2.21	جدول المنيو (Schedule) مفيهوش المنطقة الزمنية ولا	●	بيتحفظوا محلي بس.

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
	الفروع اللي بيتطبق عليها		
2.22	قنوات البيع في الواجهة (/ POS Public Link / Table QR تربطت بأكواد / pos public-link / qr بتخمين	●	محتاجين تأكيد الأكواد الصح.
2.23	قراءة الجدول والقنوات محتاجة طلبين زيادة لكل منيو عند فتح الشاشة	●	لو فيه endpoint بيرجعهم مع القائمة يبقى أحسن.
2.15	مراجعة ال validation في الواجهة (محلية) غير ال backend	●	اللاتين بيتفحصوا: المحلي أولاً ثم validation-report والنشر. ممكن يختلفوا (أمثلة: صور الأصناف warning عند السيرفر).
2.24	مفیش زرار "إلغاء النشر" للمنيو في الواجهة	● مش على ال backend (اتحل 2026- 22-09)	ال unpublishMenu (endpoint) كان جاهز ومحدث بيناديه. ضفنا زرار "Unpublish" في القائمة المنسدلة لكل منيو في menu/library (يظهر بس للمنيو اللي اتنشر قبل كده ومش أرشف)، مع تأكيد قبل ما يتنفذ.
2.25	مفیش فحص فوري لتوفر ال slug بتاع العرض وقت الكتابة	● مش على ال backend (اتحل 2026- 22-09)	checkOfferSlugAvailability كان جاهز ومحدث بيناديه. ضفنا فحص live (debounced) في تاب Info بتاع محرر العروض، بيظهر "متاح/مستخدم" تحت حقل ال slug بنفس تحويل lowercase-dash اللي بيتبعث فعلياً للسيرفر — بيقلل مفاجأة ال 409 وقت الحفظ (مرتبط بـ 2.17).
2.26	مفیش سجل/تاريخ للعمليات الجماعية (تعديل سعر/نص) اللي اتعملت قبل كده	●	listBulkOperations لسه مش مرتبط. للتوضيح: باقي الجروب ده (previewPriceAdjustment / executePriceAdjustment في bulk-price- modal.tsx و previewTextReplacement / executeTextReplacement في bulk- text-modal.tsx) مرتبط بالفعل من زمان — راجعنا الكود اتأكدنا، مكش محتاج شغل.
2.27	بيزنس جديد (منيو settings لسه معملهاش init) بيقلل الصفحة كلها بـ "authorization.forbidden"	● مش على ال backend (اتحل 2026- 22-09)	مكانش عيب صلاحيات فعلي (راجع 0.10 كمان). لما GET /menu/settings يترفض لأنه لسه مش initialized، الرد الحقيقي menu.settings.not-initialized بحالة 409 Conflict. مش 404 زي ما entities/menu/menu-api.ts (ensureMenuSettings) كان مفترض. يعني أي بيزنس جديد كان بيقع على الخطأ الأول (0.10) وبعد إصلاحه كان هيقع هنا: ensureMenuSettings بترمي الخطأ تاني بدل ما تعمل init لأنها بتفحص 404 بس. صحناها تفحص اللاتين (404 أو الكود menu.settings.not-initialized).

Floor Plan .3

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
3.1	اسم الضيف والنادل وملاحظة الطاولة على اللوحة الحية	●	LiveSpotResponse فيه partySize و externalReferences و reasonCode بس. الواجهة بتعرض guestName و server و note. بتظهر فاضية.
3.2	إخفاء طاولة من اللوحة الحية (visible)	●	مربوطة بـ acceptance.customerVisible ، ومعناها مختلف (ده للعميل مش لا host).
3.3	سياسة التدخين / المنطقة (area) / حجم الطاولة	■	مصطفى قال موضوع ال smoking area برة السكوب على حد علمه، وطلب من آلاء خميس تتأكد. مستنيين ردها قبل ما نكمل فيها. لحد دلوقتي بنستخدم vip ، indoor ، smoking (attributes size-*) اللي ضفناها في ال catalog.
3.4	أشكال طاولات إضافية (square، tabliya، majlis-l، tent)	●	بنضيفها لا catalog تلقائياً أول مرة (PUT /settings/catalogs/shapes). الأفضل تيقى seeded.

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
3.5	الجدران والأبواب والديكور والمناطق المرسومة والخلفية	● مش على ال backend	فيه scene endpoints جاهزة، إنا لسه ما وصلناهاش في الشاشة. شغل فرونت مش طلب من ال backend.
3.6	الحجوزات على الطاولات	●	مفيش حجوزات في ال module. بتيجي من Reservation.
3.7	gridStep بيتقرب لرقمين عشريين	●	0.375 بتبقى 0.38. بنحوّل الإحداثيات بثابت 0.375 عندنا.
3.8	مفيش سجل إصدارات (Version History) للمخطط في الواجهة	● مش على ال backend (اتحل 22-09-2026)	listFloorPlanVersions / restoreVersionToDraft كانوا جاهزين ومحدث بيناديهم. ضفنا زرار "Version History" وشاشة في floor-plan-hub.tsx (تظهر لما فيه published)، بيسترجع نسخة قديمة كمسودة جديدة (مش نشر مباشر) عشان التاجر يراجعها في المحرر الأول — نفس منطق Public Link مع نسخه (1b.11).
3.9	قفل تعاوني (Edit Lock) لمنع اثنين يعدلوا نفس المخطط بنفس الوقت	●	acquireFloorPlanEditLock / releaseFloorPlanEditLock جاهزين بس لسه ما اتربطوش. محتاجة شاشة/حالة جديدة (قفل، مين ماسكه، Force takeover) في نقطتين دخول المحرر (builder/scratch ، builder/quick) — شغل أكبر من مجرد نداء API، سبناه لحد قرار بتصميم الحالة دي.

4. Reservation (القائمة والإنشاء والحالات والإلغاء متوصلين)

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
4.1	حالتا Arrived و Seated	✓ مش عيب	قرار تصميم مقصود من مصطفى: InService عامة أكثر وهتنفع البيزنسات الجديدة (ال modules بتتعمل generic من الأول)، الواجهة هتتظبط تستخدم InService بدل الاثنين.
4.2	إرسال رابط الدفع فعليًا		deposit/link بيوّلد الرابط بس مبييعتوش. مصطفى أكد إن الإرسال محتاج integration مع خدمة رسائل خارجية لسه مش متوفرة، فمش مشكلة نطلبها دلوقت. هنسببها لحد ما موديول الرسائل يبقى جاهز.
4.3	إشعار الضيف عند تغيير الحجز (notifyGuestOnChange)		نفس سبب 4.2: محتاج موديول رسائل (WhatsApp/SMS) لسه مش موجود. مش urgent دلوقت.
4.4a	حساسية الضيف (allergyTags)	●	مفيش حقل.
4.4b	confirmedOn / confirmedMethod	● مش على ال backend (اتحل 22-09-2026)	مفيش حقل مباشر اسمه كده، لكن قابل للاشتقاق: confirmedMethod من confirmedOn ، و autoConfirmApplied من confirmedOn (تقريب كويس لأغلب الحالات) ثم بيتصحح للتاريخ الحقيقي من سجل النشاط (GET /{id}/activity , action "Confirmed") لما تفاصيل الحجز تتفتح. اتربط في reservations-api.ts (confirmedOf + refreshConfirmedDetails).
4.5a	نوع العربون (Per Guest / Full) لكل حجز (Prepayment)	●	مفيش حقل نوع على مستوى الحجز نفسه، بس موجود على مستوى إعدادات البيزنس (depositKind).
4.5b	dueBy ، paidOn ، method ، txnId للعربون	● مش على ال backend (اتحل 22-09-2026)	كل الحقول دي موجودة فعليًا، بس مش في ReservationResponse.deposit (اللي فيه الشروط بس): dueBy = paymentDueAtUtc على مستوى الحجز نفسه (كنا مش بنقرأه)، و paidOn / method / txnId جايين من GET /{id}/deposit (ال attempts) اللي محدش كان بينادي عليه. اتربطوا في reservations-api.ts وتحديث depositOf (withDepositDetail + refreshDepositDetails)، وعشان dueBy.
4.6	cancelledAt و cancelReason في ال DTO	●	موجودين في ال command وسجل النشاط بس مش واضح في الرد.

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
4.7	ال area على الحجز	●	بتيحي من حاويات FloorPlan.
4.8	الحجز لازم يتحدد له طاولة أو مجموعة (resourceId أو groupId)	■	POST /reservations برفض من غير واحد منهم (422). ده سلوك ال backend الحالي، مش عيب بالضرورة — محتاجين قرار منتج: هل لازم يبقى فيه حجز "من غير تفضيل طاولة"؟ لو الإجابة لأ، الواجهة صح زي ما هي دلوقتي.
4.9	ال timezone الافتراضي للبيزنس UTC	●	settings.timeZoneId = "UTC" للبيزنس سعودي، فالأوقات بتظهر UTC. محتاج يتنطبق من ال onboarding (Asia/Riyadh).
4.10	ال list مبرجش ال deposit ولا الملاحظات	●	ReservationSummaryResponse من غير deposit/labels/notes، فينعمل GET {id} / لكل حجز (N+1). محتاجين يضيفوها لل summary أو batch.
4.11	مفيش sort في ال list ولا branchId	●	بنرتب ونفلتر عندنا في المتصفح.
4.12	statuses filter بيطابق الحالة المخزنة مش الفعلية	●	للعلم: الحجز المنتهي بيظهر Expired بس فلتر Pending ييلقطه.
4.13	ال "Arrived" في القائمة مش مدعومة	✓	نتيجة قرار 4.1: هنشيل زرار/حالة "Arrived" من الواجهة ونستخدم InService (Seated) بس.
4.14	كروت ال KPI في أعلى شاشة الحجوزات بتتحتسب من الصفوف المحملة بس	●	getReservationDaySummary كان جاهز ومحدث بيناديه، فالدعداد كان بيعتمد على أي صفوف حصل تحميلها (مشكلة لو فيه صفحات زيادة، مرتبط ب 4.10/4.11). دلوقتي بنستخدم عدد اليوم الحقيقي من السيرفر لما مفيش فلتر حالة/منطقة/مصدر/ بحث مطبق، ونرجع للحساب المحلي لو فيه فلتر بيضيق العرض.
4.15	"إرسال تذكير" و"تنبيه الضيف" بيفتحوا wa.me مبني يدويًا في الواجهة	●	getReservationContactLink كان جاهز ومحدث بيناديه. دلوقتي الزارين (في قائمة الصف وفي شاشة تفاصيل الحجز) بيطلبوا الرابط والرسالة الجاهزة من السيرفر (قالب البيزنس نفسه)، ولو الطلب فشل بيرجعوا للرابط المحلي القديم.
4.7b	تغيير طاولة حجز موجود من شاشة التعديل مبيوصلش للسيرفر أصلاً	●	فحصنا الكود: reservations-api.ts (updateRow) كان بيعت الملاحظات/الوسوم/عدد الضيوف بس، لأن UpdateReservationRequest مفهوش resourceId أصلاً — التغيير محتاج assignReservationResource (كان جاهز ومحدث بيناديه). المشكلة الحقيقية كانت إن قائمة الطاولات في ديايوج التعديل (reservation-form-modal.tsx) بتيحي من floorTables المحلي (mock)، مش من مخطط الفلور الحقيقي. صلحناها: الديايوج بقى بيحجب طاولاته من useFloorPlan().published.doc.tables الحقيقي (نفس مصدر شاشة "حجز جديد")، وببيني خريطة رقم الطاولة → resourceId حقيقي. وقت الحفظ، لو الطاولة اتغيرت فعلاً وعندنا resourceId حقيقي ليها، بننادي assignReservationResource. لو مفيش plan منشور أو الطاولة مش موجودة فيه، مفيش نداء بيتبع (بدل ما نبعث حاجة غلط).

4.16 | مفيش شاشة إعدادات لموديول الحجوزات أصلاً (حدود الحجز، العربون، القنوات) | ● مش على ال backend (اتحل 2026-09-22) |
 updateReservationSettings / getReservationChannels / updateReservationChannels كانوا جاهزين ومفيش شاشة. ضفنا مودال إعدادات (زرار جنب Print) بيطي: أقصى مدة حجز مسبق، أقل إشعار مسبق، المدة الافتراضية، الفاصل بين الحجوزات، دقة المواعيد، أقصى/أقل عدد ضيوف، العربون (تفعيل/نوع/قيمة)، وقنوات الحجز (تفعيل/إلغاء). مهم: UpdateReservationSettingsRequest هو شكل الإعدادات الكامل (<Omit<ReservationSettingsResponse, "overridesFields">) مش patch جزئي ومفيهوش expectedVersion — المودال بيحافظ على الكائن الكامل زي ما جاله ويلمس بس الحقول الظاهرة، عشان الحقول اللي مالهاش شاشة (refund bands, message templates, الجداول الأسبوعية، تواريخ الإغلاق، ال timezone) متمسحش بالغلط. الجداول الأسبوعية وتواريخ الإغلاق سبناهم برة الشاشة لأنهم محتاجين تقويم مش موصوف في أي فريم. |

5. Waiting List (القائمة والإضافة والإشعار والجلوس متوصلين)

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
5.1	حالة onTheWay	●	مالها مقابل. الواجهة عندها 5 حالات وال 6 backend مختلفين.
5.2	قناة الإشعار (whatsapp/call/sms)	■	مصطفى وضح إن ال WhatsApp موديول كامل لوحده والرسائل عمومًا محتاجة 3rd-party integration لسه مش جاهزة. هنسيب الحقل ده لحد ما الموديول ده يتعمل، مش هنطلبه كبند مستقل.
5.3	الاسم أول/أخير	●	ال backend اسم واحد. بندمجهم.
5.4	الحذف (remove) محتاج PIN مدير	●	ضفنا خانة PIN في تأكيد الحذف وال approver = حساب المستخدم الحالي. ما اتجربش: مفيش طريقة نعرف بيها نضبط PIN للمستخدم (ال backend بيرجع PinNotSet). محتاجين شاشة/endpoint لضبط ال PIN في Identity أو Staff.
5.5	ال activity (التاريخ) لكل صف	●	مش على ال backend (اتوصل 22-09-2026) listWaitingEntryActivity كان جاهز ومحدث بيناديه، ف entry.history المحلي كان دايماً فاضي لأي صف حقيقي. دلوقتي شاشة "History" لكل ضيف بتجيب السجل الحقيقي من السيرفر لما يكون الصف حقيقي (id بشكل UUID)، ويتعرض اسم الحدث (action) والوقت وال actor كما هما — أسماء الأحداث من السيرفر مش موثقة فعرضناها زي ما هي بدل ما نحاول نطابقها على الأيقونات الخمسة المحلية القديمة (اللي كانت اتسمت على أساس بيانات الفكستشر مش السيرفر).
5.6	تفضيل المنطقة/الطاولة في الإضافة	●	ال backend بياخد (GUID) groupId / resourceId والواجهة نص حر، فما بنبعوتوش.
5.7	call (مكالمة) كحالة	■	نفس موضوع الرسائل: المكالمات محتاجة 3rd-party (تليفونيا) لسه مش متاحة. الزرار حاليًا بيفتح تطبيق الاتصال بس من غير تسجيل حالة، وده كافي دلوقتي.
5.8	ال start-service محتاج مع containerId resourceId	●	بنجيبه من ال floor plan id. للعلم بس.
5.9	ال list مبرجش الملاحظة ولا ال resource	●	بنعمل GET لكل صف (N+1).
5.10	ال entitlement: module waiting-list مش بيتمنح للبيزنس الموجود	●	بعد إضافة ال module لل catalog، البيزنس القديم بيرجع 403. اضطرينا نضيف صفوف TenantFeatureEntitlements (waiting- و TenantModuleEntitlements (list:core يدوتًا محليًا. محتاجين ال catalog/provisioning يمنحه.

6. Staff (الموظفين والأدوار والشفيفات والجدول والإجازات متوصلين. الصلاحيات لسه)

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
6.1	bands, iqamaExpiry، الراتب، وجهة اتصال الطوارئ، والمستندات	●	مفيش حقول.
6.2	الحضور والانصراف وحالة الشيفت الحية (On Shift / Absent)	●	مفيش موديول حضور.
6.3	الاسم بالعربي (nameAr)	●	اسم أول وأخير بس.
6.4	صورة الموظف	●	مفيش حقل. ال mock بيستخدم staff-photos.ts.
6.5	تعديل توفر الموظف (availability)	●	GET /availability قراءة بس، مفيش تعديل. بس دلوقتي بنستخدم القراءة نفسها (كانت جاهزة ومحدث بيناديه — اتوصل 22-09-2026): شاشة Availability بتجيب حالة/شيفت اليوم الحقيقي من getStaffAvailability وترجع للحساب المحلي (ال mock) بس لو مفيش رد من السيرفر لموظف معيّن. لسه محتاجين endpoint للتعديل نفسه.

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
6.6	"Shift roles"	●	مفیش مقابل.
6.7	إلغاء طلب إجازة	●	مفیش endpoint.
6.8	نوع عقد "seasonal"	●	ال EmploymentType فيه Temporary ، فينعتبره seasonal.
6.9	إنشاء موظف بيطلب branchId ومفیش أي endpoint نجيب منه فرع	●	POST /staff/members بيرفض من غير (422) branchId . مفیش فروع في أي مكان (ولا في GET /businesses/{id}). ال backend بيقبل أي GUID، فينبعت businessId نفسه كفرع افتراضي مؤقت. لازم endpoint للفروع (شوف 0.1).
6.10	ال Staff مش بيتعمله seed للبيزنس	●	Staff:Seeding (job titles و roles و shift definitions من config) مش متطبط محليًا، فالأدوار ومسميات الوظائف والشيفتات فاضية. لازم نضيف كل حاجة بإيدنا. محتاجين Staff:Seeding:Profiles في ال compose.
6.11	ال Position في فورم إضافة موظف (Waiter/Cashier...)	●	قائمة ثابتة عندنا، وال backend عنده jobIdTitleId (كتالوج لكل بيزنس فاضي) و roleId . مش بنبعثها.
6.12	الجنسية واللغات: الواجهة نص حر وال backend كود ISO من حرفين	●	بنحوّل لأسماء معروفة (السعودية، مصر...) وأي اسم مش معروف بيتشال.
6.13	مصفوفة الصلاحيات (module × feature × action) مقابل (permission-catalog)	●	ال backend بيتعامل بأكواد مسطحة زي floor-plan.plans.manage ، والواجهة مصفوفة view/create/edit/delete/approve/export/setting . محتاجة قرار تصميم + mapping . حاليًا محلية وبتضيق ال (getStaffPermissionCatalog endpoint) جاهز فعلًا من ناحية ال backend — الناقص قرار ال mapping مش نداء API.
6.14	تكرار رقم الجوال بيرجع 409	●	الواجهة بتظهره في بانر. للعلم.
6.16	أيام الإجازة المخططة (offDays) في الجدول	●	ال assignment ليها shift بس، فمفیش "يوم راحة" محفوظ. بتفضل محلية وبتضيق بعد reload.
6.17	شيفت بأوقات مخصصة من غير (custom shift role)	●	ال API بيحتاج shiftDefinitionId دايماً، فينستخدم أول shift role فعال مع override للأوقات.
6.18	مدى الجدول في ال API أقصاه 62 يوم	●	بنحتمل من -14 إلى +40 يوم. التنقل خارج المدى ده محتاج fetch إضافي (لسه ما عملناه).
6.19	أنواع الإجازة بتتعمل عند أول طلب	●	time-off/types فاضي (مفیش seed)، فيننشئ النوع باسمه (Annual, Sick...) أول ما نحتاجه.
6.20	breakMinutes للشيفت	●	الواجهة مفيهاش وقت راحة، فينبعت 0.
6.15	ال Owner مش بيطهر كموظف	●	صاحب البيزنس مش عضو staff تلقائيًا. الواجهة القديمة كانت بتعرضه.
6.21	كارت "Activity & Audit" في بروفایل الموظف بيعرض بيانات محلية (mock) بس	●	listStaffMemberActivity كان جاهز ومحدث بينادي. دلوقتي الكارت بيحيب السجل الحقيقي لموظف حقيقي (id بشكل UUID) ويعرضه (اسم الحدث كما هو من السيرفر + الوقت + ال actor)، ويرجع لل mock بس لو مفیش رد أو الموظف لسه محلي.
6.22	مفیش شاشة إعدادات لموديل الموظفين نفسه (يوم بداية الأسبوع، صلاحية دعوة الموظف)	●	getStaffSettings / updateStaffSettings كانوا جاهزين ومفیش شاشة. ضفنا مودال صغير ("Schedule Settings") من زرار ترس جنب Bulk Assign في تاب Shifts → Schedule، بيعطي الحقلين بس.

6b. Order (US-018) — لسه على برانش مش متمدج في dev

موديل جديد كامل بناه مصطفى (42) ، mustafadiaa-order-management-us018 كوميت، لسه ملحقش يتدمج). حسب توثيقه هو **للكاشير/الويتر بس** — مفیش فيه مسار للعميل يطلب بنفسه (QR/كيوسك/الموقع)، ده قرار لسه ما اتاخدش. ربطناه محليًا يوم 21-09-2026:

عملنا checkout للبرانش، شغلنا ال migration بتاعته على ال Postgres المحلي، ضفناه لل catalog المحلي ومنحنا entitlement يدوي لتبائنات التجربة (زي ما عملنا مع Waiting List). صفحة "Orders" في الواجهة بقت بتقرا الطلبات الحقيقية دي وتعرضها فوق الصفوف التجريبية (قراءة بس لسه — الأزرار Void/Refund/Wastage/Cancel لسه بتشتغل على البيانات التجريبية).

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
6b.1	إنشاء الطلب بدون fulfillmentCode بيرجع 500 بدل 422	●	TakeOrderCommandValidator عنده .NotEmpty().Must(regex) على نفس الحقل من غير When ، فلو الحقل فاضي بيرمي ArgumentNullException جوه ال regex بدل ما يرجع رسالة validation عادية.
6b.2	POST /payments/tenders محتاج Idempotency-Key مش موثق في توثيق الموديول	●	جربناها لايف ورجعت idempotency.http.key.missing . ضفناها في ال client عندنا.
6b.3	POST /payments/links على ال route اللي في التوثيق بيرجع 404	●	ال route الحقيقي مش زي المكتوب (يمكن يبقى تحت /{orderId}/payments/links) . لسه ما اتأكدناش من الشكل الصح.
6b.4	استرجاع (refund) يدوي من غير paymentId بيرجع 422	●	التوثيق بيقول paymentId اختياري، بس عمليًا لازم يتبع لنوع Manual . حذّنا ال contract عندنا.
6b.5	شكل الردود (OrderResponse , OrderTotalsResponse الجدول اليومي summary) مختلف عن وصف التوثيق	●	صحناها في order-admin.ts بعد تجربة حقيقية (take order → get order). باقي ال endpoints (settings, catalog, list, payments, refunds) لسه شكلها من التوثيق بس، محتاجة تتأكد قبل ما نربط عليها شاشة.
6b.6	حالات الطلب في الموديول (New/Accepted/.../Voided) مقابل ال 6 مراحل في شاشة Orders الحالية	●	مفيش "Accepted" ك pill منفصل في الشاشة، و"Voided" مالهش مرحلة واضحة في ال timeline. عملنا تقريب محلي في order-record-bridge.ts ، محتاج مراجعة تصميم.
6b.7	الموديول لسه "مش متأكد ضد قاعدة بيانات حقيقية" حسب كلام مصطفى نفسه	●	التوثيق بيقول اختبارات ال Docker/PostgreSQL integration لسه ما اتشغلناش. جربناها على Postgres محلي وشغالة للقراءة والإنشاء والقبول، بس متوقعين مفاجآت لحد ما تندمج وتتأكد بشكل رسمي.
6b.8	ربطنا فعليًا Cancel/Void/Wastage بالـ API الحقيقي (بموافقة PIN حقيقية)، وجربناها لايف في المتصفح ونجحت	✓ اتربط	التفاصيل في 6b.9-6b.12. Refund لسه مش مربوط (محتاج paymentId من GET /{id}/payments ، مفيش شاشة لسه تجيبه).
6b.9	حقل السبب اسمه reasonCode ، والنسبة (+ note منفصل) مش reason ، والرد رجّع ReversalOutcomeResponse ({order, refunds}) مش OrderResponse مباشرة	●	بعث reason وحده بيرجع 422 "This action needs a reason" لأن الحقل الحقيقي مختلف. صحنا order-admin.ts (Cancel/Void/Wastage الثلاثة) بعد تجربة حقيقية.
6b.10	كل حالة (reasonCode) لازم تكون من قائمة معتمدة على مستوى البيزنس نفسه (GET /orders/settings)، مش أي نص	●	جربنا "wrongOrder" ورجع 422 "not a reason this business has configured". القوائم الفعلية: cancel = customer-request/duplicate/unavailable/mistake/other ، void = customer-refused/wrong-item/quality/mistake/other ، wastage = spoiled/dropped/overproduction/preparation-wrongOrder . أسباب الواجهة القديمة (wrongOrder testOrder (... متطابقتش، فعملنا تحويل تقريبي محليًا (order-api.ts وأخواتها في) لحد ما ناخذ قرار: يا إما نغير خيارات الواجهة تطابق قوائم الباك إند، يا إما الباك إند يقبل أي نص.
6b.11	إعدادات approval PIN (PUT /accounts/approval-pin) بيرجع 500 "key has not been materialised"	● (اتصلح محليًا)	محتاج Identity:ApprovalPin:KeySecretRef مش متطبط في ال compose . ضفناه محليًا (نفس نمط مفاتيح ال OTP). لازم يتضاف لل repo.
6b.12	RecordWastageRequest.cost رقم عادي (decimal) مش MoneyDto	●	صحناها في order-admin.ts من كود الباك إند نفسه (RefundDtos.cs)، لسه ما جربناهاش لايف (المسار المستخدم فعليًا هو ال POST بس).

#	الحاجة	الحالة	التفاصيل
	و WastageResponse (قائمة GET /wastage) شكلها مختلف تمامًا عن أول تخمين لدينا		
6b.13	شكل RefundResponse الحقيقي مختلف تمامًا عن أول تخمين (state / trigger) نصوص، gratuityAmount منفصل، paymentId مش (nullable)	●	صحنها من كود الباك إند (RefundDtots.cs)، ويعددين جرينها لاي (تحصيل نقدي فعلي واسترجاع جزئي فعلي) وتأكدنا إنها صح.
6b.14	ربطنا فعليًا تحصيل الدفع نقدًا (recordTender) والاسترجاع (Refund) بال API الحقيقي، وجربناهم لاي في المتصفح ونجحوا	✓ اتربط	عملنا طلب حقيقي، حصلنا قيمته نقدًا، واسترجعنا جزء منه من نفس شاشة Orders — رجعت "Cash Refund Recorded"! وتحديث الأرقام فوق فعليًا.
6b.15	مسارات الدفع/الاسترجاع الحقيقية مختلفة تمامًا عن التوثيق: كلها تحت مسار الطلب نفسه، مش مسار عام	●	POST /payments/tenders و /payments/links على مستوى orders (زي ما التوثيق قال) بترجع 404. الص: POST /{orderId}/payments/tenders ، /{orderId}/payments/links ، و /{orderId}/refunds/{refundId}/retry (مش /refunds/{id}/retry عام). صحنها كلها من كود الباك إند نفسه.
6b.16	GET و GET /{id}/payments و /{id}/refunds بيرجعوا Array عادي، مش ListEnvelope زي باقي القوائم في الموديول	●	صحنها في order-admin.ts .
6b.17	تسمية kind غير متسقة بين الطلب والرد في الدفع	●	الطلب kind بيتبع بحروف صغيرة-مفصلة ("cash" , "card-present")، والرد بيرجعه ("Cash" , "CardPresent" , "OnlineLink") (PascalCase). للعلم بس، اتعاملنا معاه في الكود.
6b.18	مفيش شاشة لتحصيل الدفع من الواجهة أصلاً	● مش على ال backend (اتحل 2026-22-09)	مكانش عيب backend — ال recordCashTender (API) كان مربوط بالفعل من غير زرار يستدعيه. ضفنا زرار "تسجيل دفعة" جديد (خامس بجانب Void/Refund/Wastage/Cancel وشاشة بسيطة (مبلغ + تأكيد) مبنية على نفس مكونات الصفحة المشتركة (FieldLabel , PrimaryButton , ResultModal) بما إن مفيش تصميم جاهز لها. الملف: record-payment-flow.tsx .

7. مفيش module في ال backend أصلاً (الواجهة تفضل mock)

ال POS وال KDS (الطلبات نفسها بقى ليها موديول، شوف 6b أعلاه، بس لسه على برانش منفصل ومحتاج الحاسم في مسار العميل نفسه)، والعملاء/CRM (planning بس)، والدفعات والفواتير وال ZATCA والمحاسبة، والمخزون، والتسويق والولاء، والتقارير، وال Dashboard، وال HR، وال customer storefront (الطلب والدفع من عند العميل نفسه — موديول Order الجديد نص بيقول ده قرار لسه ما اتأخذش).

طريقة التحديث

1. لما تظهر حاجة ناقصة وإحنا بنوصل: نضيف صف جديد في قسم ال module، برقم تالي وحالة وتفاصيل.
2. لما نعمل حل مؤقت: الحالة ● ونكتب الحل.
3. لما شباب ال backend يعملوها: نغير ل ✓ ونكتب التاريخ.
4. لما نبعت الملف لشباب ال backend: نكتب تاريخ الإرسال هنا:
5. لسه ما اتبعثش.