Ficha de execução manual · formato A4
Marque o resultado em cada item e anote a evidência. Caixas vazias não significam aprovação. Use as páginas finais para registrar falhas e observações. Comandos devem ser executados a partir da raiz do projeto.

RKMED — roteiro de testes manuais

Este roteiro orienta uma pessoa a testar o sistema, registrar o que aconteceu e comparar com o resultado esperado. Referência: funcionalidades e decisões do projeto em 08/11/2026. Os itens começam desmarcados: a existência deste documento não significa que os testes foram executados.

1. Como usar o checklist

Para cada cenário, execute as ações na ordem e marque a caixa somente quando **todos** os resultados esperados forem confirmados. Registre um destes resultados: **Passou**, **Falhou**, **Bloqueado** ou **Não se aplica**. Uma dependência ausente, como credenciais Stripe ou entrega SMS ainda não configurada, significa **Bloqueado**, nunca aprovação.

Use contas e dados sintéticos. Mantenha associado, parceiro e administração em navegadores ou perfis separados para conseguir comparar as telas durante uma mesma operação. Não misture contas da demonstração com contas do ambiente conectado.

Registro da rodada	Preencher
Pessoa responsável e data	
URL e ambiente	
Versão/commit testado	
Dispositivo, sistema e navegador	
Contas de teste utilizadas	
Stripe: sandbox/conta de teste	

Modelo de evidência para cada cenário:

Cenário	Resultado	Esperado × observado	Evidência / identificação	Responsável
Ex.: PAG-01				

Anote horário em Recife, IDs da compra/fatura/evento e capturas com dados sensíveis ocultos. Não inclua senhas, OTPs, chaves, links de autenticação, CPF completo ou QR utilizável nos registros compartilhados.

2. Escolher e preparar o ambiente

Ambiente	Endereço padrão	O que permite comprovar
Interface com dados locais (`npm run dev`)	`http://127.0.0.1:5173`	Navegação e operações simuladas. Não comprova pagamento, entrega de mensagem ou autorização no servidor.
Aplicação conectada (`npm run dev:sandbox`)	`http://127.0.0.1:5174`	Auth, banco, permissões, fotos, compras e gestão no Supabase local. Stripe e mensagens exigem configuração adicional.
PWA conectada compilada	`http://127.0.0.1:4174`	Recarga offline e cache de conta. Instalação/câmera em celulares físicos devem ser verificadas em ambiente HTTPS de testes.

O restante do roteiro usa a aplicação **conectada**. A ausência de uma faixa de testes na interface não identifica o ambiente: confirme a URL e a configuração com o responsável técnico.

Preparação técnica local

Com Node.js 22+, npm e Docker disponíveis, executar na raiz:

```
npm ci
npm run db:start
npm run local:prepare
npm run dev:sandbox
```

Em outro terminal:

```
npm run functions:serve
```

☐ **PRE-01 — Serviços:** abrir a aplicação em 5174, o Supabase Studio em `http://127.0.0.1:54323` e a caixa local de e-mail em `http://127.0.0.1:54324`. Esperado: serviços acessíveis e aplicação sem erro de configuração.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PRE-02 — Dados:** confirmar com o técnico que migrations, fotos e contas sintéticas foram preparadas. Não reiniciar/apagar o banco durante uma rodada: isso invalida suas evidências.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PRE-03 — Provedores:** antes dos testes PAG, confirmar Stripe de teste, preço mensal BRL de 6960 centavos, portal, webhook e funções configurados conforme homologação. As configurações dos utilitários Stripe não são carregadas automaticamente pelas Edge Functions.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PRE-04 — Mensagens:** configurar o motor OTP RKMED (`OTP_HMAC_SECRET`), SMS Dev e Resend conforme smsdev-otp.md. Confirmar recebimento em destinatários autorizados. Aceitação pela API não comprova entrega; não usar códigos fixos do Supabase para aprovar o novo fluxo.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

Não executar `db:reset` para apenas iniciar uma rodada. Caso o responsável precise recriar o banco **local descartável**, o procedimento está em homologação.

Acessos do Supabase local

Senha de equipe exclusiva do ambiente local: `RKMED-local-test-2026!`.

Conta	Como usar / finalidade
`admin@rkmed.test`	`/acesso-admin`; administração e criação de acessos
`suporte@rkmed.test`	`/acesso-admin`; operação e cobranças, sem criação de acessos
`diretoria@rkmed.test`	`/acesso-admin`; consulta sem alterações/exportação
`parceiro@rkmed.test`	`/acesso-parceiro`; Laboratório Vida; código Marina: `2468`
`outro-parceiro@rkmed.test`	`/acesso-parceiro`; Academia Movimento; código Pedro: `1357`
`ana@rkmed.test`	`/entrar` → e-mail → código recebido na caixa local; elegível por fixture
`carlos@rkmed.test`	`/entrar` → e-mail; associado com bloqueio e pendência
`novo@rkmed.test`	Identidade para cadastro; verificar se já foi usada por outra rodada

O associado entra por OTP, não pela senha da equipe. Ana estar ativa inicialmente **não comprova pagamento Stripe**. Para PAG-01, use um cadastro novo sem pagamento anterior. A fixture de Carlos reúne bloqueio e pendência; para isolar falha de cobrança, use outro associado sem bloqueio.

Para busca sintética de Ana no balcão, CPF `12345678909`. Essa entrada é exclusiva da execução local e não deve aparecer nas evidências compartilhadas.

No Docker, telefones reservados no arquivo `supabase/config.toml` têm OTP `482913`. Não use esse código no sandbox hospedado. Os números reservados não representam um cadastro brasileiro completo pela interface; a equipe pode preparar o vínculo por API local com `npm run test:connected:enrollment`. Isso testa o vínculo técnico, mas **não aprova** cadastro manual nem chegada de SMS. Para a jornada integral, use contatos autorizados no sandbox com SMS Dev/Resend configurados. Os códigos fixos do Docker pertencem ao harness antigo, não ao motor OTP RKMED.

3. Site público e navegação — RF-LP

☐ **PUB-01 — Página inicial:** abrir `/`, percorrer todas as seções e usar os botões de entrar/cadastro. Esperado: navegação correta, mensalidade de **R$ 69,60**, textos legíveis e ausência de telas quebradas.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PUB-02 — Parceiros e mapa:** conferir categoria, endereço e desconto dos parceiros; selecionar endereços e abrir o Google Maps. Esperado: link correspondente ao parceiro selecionado; sem chave de mapa incorporado, endereço e link continuam disponíveis.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PUB-03 — Documentos:** abrir Termos e Privacidade, além dos documentos apresentados no cadastro. Esperado: conteúdo carregado e versões identificáveis. Documentos de teste mantêm o aviso de texto gerado por IA; conteúdo indisponível não permite aceitar silenciosamente.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PUB-04 — Menu móvel:** em tela de 360 px e em celular, abrir/fechar o menu e acessar links. Esperado: nenhum corte horizontal e controles alcançáveis.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

---

4. Cadastro e autenticação — RF-CAD, D05, D11, D12, D20, D26

Cadastro completo

☐ **CAD-01 — E-mail:** iniciar `/cadastro` com um e-mail de teste ainda não utilizado, solicitar o código e confirmá-lo. Esperado: avanço para verificação do celular na mesma conta; ainda sem benefício ativo.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **CAD-02 — Celular:** solicitar o código pelo SMS e confirmar. Esperado: contato verificado vinculado à identidade anterior, sem segunda conta; não existe opção WhatsApp nem PIN.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **CAD-03 — Dados e aceites:** informar nome, CPF sintético válido e não utilizado, nascimento de adulto; ler Termos, Privacidade e Uso da foto e aceitar. Esperado: avanço para foto, com versões e aceite registrados no servidor.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **CAD-04 — Foto por arquivo:** usar `tests/fixtures/face-portrait.jpg` ou outro retrato autorizado de teste com um rosto. Salvar a foto. Esperado: prévia adequada, upload concluído e entrada na área do associado; assinatura permanece pendente até pagamento.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **CAD-05 — Foto pela câmera:** em nova conta, selecionar **Usar câmera**, permitir acesso, enquadrar um rosto e capturar. Esperado: captura habilitada quando o enquadramento é aceito e foto salva. A mensagem não deve afirmar comprovação de identidade ou vivacidade.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

Rejeições e interrupções

☐ **CAD-06 — Validação dos dados:** tentar separadamente CPF inválido, CPF já cadastrado, nascimento de menor e campos obrigatórios vazios. Esperado: bloqueio com explicação; nenhum cadastro duplicado.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **CAD-07 — Verificação incompleta:** confirmar somente o e-mail e tentar acessar `/app` ou concluir o cadastro. Repetir sem aceitar os documentos. Esperado: orientação para concluir as etapas; sem checkout/benefício por bypass.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **CAD-08 — OTP incorreto/expirado:** informar código incorreto e, com apoio técnico para aguardar a validade configurada, código expirado. Esperado: recusa; o sistema não considera o contato verificado.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **CAD-09 — Reenvio:** solicitar novo código antes e depois do intervalo indicado. Esperado: espera respeitada, mesmo canal de envio e confirmação possível com código válido. Solicitações repetidas devem ser limitadas pelo servidor.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **CAD-10 — Fotos inválidas:** tentar imagem sem rosto, dois rostos, arquivo que não é imagem e arquivo acima de 5 MiB. Esperado: rejeição ou orientação para tentar novamente; sem foto aprovada indevidamente. HEIC sem suporte deve apresentar alternativa clara.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **CAD-11 — Permissão da câmera:** negar acesso ou usar aparelho sem câmera disponível. Esperado: erro compreensível e possibilidade de escolher arquivo; a tela não trava.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **CAD-12 — Queda de rede e retomada:** desligar a conexão durante cadastro/upload e depois reconectar. Esperado: erro recuperável e nenhuma aprovação fictícia. Ao recarregar, pode ser necessário reinserir dados transitórios; CPF/nascimento não devem reaparecer a partir de rascunho persistente.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

Login e sessão

☐ **AUTH-01 — E-mail:** sair, entrar por **Login com email**, solicitar e validar OTP. Esperado: acesso ao mesmo associado e mesmo histórico, sem exigir SMS novamente.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **AUTH-02 — SMS:** sair, entrar por **Login com SMS** e validar OTP. Esperado: mesma conta usada no e-mail, sem exigir confirmação dos dois canais no login. Depende de entrega configurada.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **AUTH-03 — Conta inexistente:** tentar login com contato não cadastrado. Esperado: nenhum acesso concedido e nenhuma nova adesão criada pelo formulário de login.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **AUTH-04 — Persistência:** entrar como associado, fechar e reabrir navegador/aplicativo. Esperado: sessão preservada quando o armazenamento continua disponível e a sessão não foi revogada; sem prazo artificial de inatividade para membro.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **AUTH-05 — Saída:** clicar **Sair**, usar Voltar e abrir `/app` diretamente. Esperado: não recuperar dados privados da sessão encerrada.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

---

5. Pagamentos e assinatura — RF-PAG, RN-07–11, D08, D09, D15

Preparação da rodada Stripe

Testes desta seção exigem acesso ao Dashboard do **sandbox Stripe** correspondente à aplicação e um responsável técnico disponível. Use cartões de teste somente. Para aprovação, a documentação oficial permite `4242 4242 4242 4242`, validade futura e CVC de três dígitos; para recusa genérica, `4000 0000 0000 0002`. Outros casos, incluindo autenticação 3DS, estão na lista oficial de cartões de teste.

Para ambiente local, o técnico deve encaminhar os eventos à função da aplicação:

```
npx --no-install stripe listen --forward-to http://127.0.0.1:54321/functions/v1/stripe-webhook
```

Configurar o segredo correspondente no backend e reiniciar as funções conforme necessário. O receptor independente dos utilitários Stripe não ativa a adesão. Para cada pagamento, guarde o ID do cliente, assinatura, fatura e evento, junto ao associado de teste. Evento genérico produzido pela CLI, sem vínculo com esse associado, não comprova a jornada.

PAG-01 — Primeiro pagamento bem-sucedido

Pré-condição: associado novo, com ambos os contatos, aceites e foto, sem bloqueio; assinatura incompleta.

1. Entrar na área do associado e confirmar **Pagamento pendente** / benefício indisponível.
2. Clicar **Concluir assinatura**.
3. No Checkout Stripe, conferir cobrança **mensal**, em **BRL**, de **R$ 69,60**, e a identificação do cliente de teste.
4. Preencher o cartão de aprovação e concluir o pagamento.
5. Retornar à aplicação; aguardar o processamento do webhook e atualizar/reabrir a área do associado.
6. No Dashboard Stripe, abrir a assinatura e a fatura correspondentes.

7. No navegador do parceiro, consultar novamente o cartão e registrar uma compra conforme BAL-03.

☐ **PAG-01A — Provedor:** fatura de R$ 69,60 paga, pagamento bem-sucedido e assinatura ativa, vinculados ao mesmo cliente.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-01B — Aplicação:** após conciliação verificada, benefício disponível, pagamento em dia e período pago coerente com a assinatura Stripe.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-01C — Uso efetivo:** o parceiro reconhece elegibilidade e consegue registrar a compra, que aparece no histórico/economia do associado.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-01D — Sem duplicidade:** atualizar a página ou voltar à área de pagamento não cria outra mensalidade/assinatura para a mesma obrigação.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

Só considerar PAG-01 aprovado com as quatro verificações. A tela de retorno sozinha não é evidência de pagamento.

Demais cenários de pagamento

☐ **PAG-02 — Checkout abandonado:** abrir Checkout em outra conta e voltar sem pagar. Esperado: benefício indisponível e possibilidade de retomar; nenhuma fatura considerada paga pela aplicação.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-03 — Cartão recusado:** usar o cartão de recusa em um novo checkout. Esperado: erro de pagamento, sem liberação de benefício. Corrigir com cartão de aprovação e confirmar recuperação apenas após processamento do provedor.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-04 — 3DS:** usar o cenário oficial de autenticação exigida, primeiro cancelando/falhando o desafio e depois aprovando-o. Esperado: desafio pendente/falhado não libera benefício; conclusão bem-sucedida segue os mesmos critérios de PAG-01.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-05 — Retorno sem evento:** com apoio técnico, interromper temporariamente apenas o encaminhamento do webhook em ambiente isolado; pagar e retornar à aplicação antes de qualquer conciliação. Esperado: o retorno não ativa benefício. Retomar processamento/reenvio/conciliação e confirmar atualização. Outros reconciliadores também precisam estar controlados neste cenário.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-06 — Renovação aprovada:** com apoio técnico, avançar um ciclo de assinatura de teste usando recurso suportado pelo Stripe, como Test Clock quando aplicável. Esperado: nova fatura do ciclo, cobrança única de R$ 69,60, período pago atualizado e benefício disponível. Não simular renovação apenas alterando uma data no banco. Consulte testes de Billing.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-07 — Falha na renovação:** preparar método que falhe na cobrança recorrente conforme cenário oficial e gerar a próxima fatura da assinatura. Esperado: evento de falha processado, benefício removido imediatamente após essa confirmação, pendência visível para equipe e recusa no balcão. Usar associado sem bloqueio administrativo para isolar o motivo.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-08 — Recuperação D+0/1/3:** conferir com o técnico a política no Billing e executar a passagem dos prazos no ambiente de teste. Esperado: retentativas da mesma dívida em D+0, D+1 e D+3, sem outro agendador duplicando cobranças; registrar datas e resultados. Não marcar como aprovado somente por a configuração existir.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-09 — Atualização do cartão e quitação:** no associado inadimplente, usar **Gerenciar pagamento**, trocar para método válido e pagar/retentar a fatura existente. Esperado: a mesma dívida é quitada; benefício retorna após conciliação, se não houver bloqueio administrativo.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-10 — Cancelamento:** em assinatura paga, clicar **Cancelar ao fim do período**, voltar sem confirmar e conferir que nada mudou; repetir confirmando. Esperado: cancelamento agendado, sem nova cobrança após o encerramento; acesso permanece até o período pago acabar. Verificar antes/depois da data com apoio técnico.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-11 — Prioridade de bloqueios:** bloquear administrativamente uma conta paga; depois receber um evento de pagamento ou agendar cancelamento. Esperado: pagamento não remove o bloqueio. Desbloquear uma conta ainda inadimplente também não libera benefício.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-12 — Reembolso/disputa:** com apoio técnico, executar cenários de risco de teste no Stripe. Esperado: sinal correspondente na fila/alertas operacionais, sem reativação indevida por evento antigo. Registrar o estado observado e comparar com a política implementada; não presumir que todo sinal tem o mesmo efeito na elegibilidade.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-13 — Duplicação e ordem dos eventos:** pedir ao técnico para reenviar o mesmo evento e entregar evento pago antigo após falha mais recente. Esperado: nenhuma segunda cobrança/notificação/decisão financeira e nenhum benefício reativado a partir de estado desatualizado.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PAG-14 — Provedor indisponível:** em ambiente isolado, simular timeout/configuração ausente e tentar checkout/portal. Esperado: erro explícito e possibilidade de tentar novamente, sem pagamento ou benefício inventado.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

6. Cartão, economia e rede — RF-QR, D06, D07

☐ **MEM-01 — Cartão:** conferir nome, CPF mascarado, QR e situação da assinatura. Esperado: dados da conta atual; QR permanece estável ao atualizar/reabrir, salvo revogação/reemissão autorizada.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **MEM-02 — Economia:** anotar saldo inicial, registrar uma compra no parceiro e atualizar a área do associado. Esperado: acréscimo exatamente igual ao desconto; histórico mostra parceiro, data e valores correspondentes.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **MEM-03 — Paginação:** preparar mais de 25 compras com o técnico; navegar por páginas e voltar. Esperado: registros corretos, sem repetição/perda indevida; economia acumulada representa o total, não apenas a página aberta.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **MEM-04 — Parceiros:** conferir rede, categorias, endereços e descontos na área do associado contra o cadastro ativo da administração.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **MEM-05 — Cobrança e ajuda:** conferir mensalidade, período pago e bloqueios; testar os controles de pagamento disponíveis. Se a versão conectada não oferecer contato/fluxo de suporte exigido pelo escopo, registrar a lacuna, sem considerar uma mensagem simulada da interface local como atendimento entregue.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

7. Balcão e compra — RF-PP, RN-12–20, D10, D13, D18

☐ **BAL-01 — Funcionário:** entrar como parceiro e informar código errado, depois código de outro estabelecimento, depois `2468` no Laboratório Vida. Esperado: rejeição dos inválidos e início com nome de Marina; código não volta a ser pedido em cada compra da sessão.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-02 — Identificação:** ler o QR da conta do associado em outra tela, clicar **Buscar** e conferir foto/nome/CPF mascarado/situação. Repetir com **Buscar por CPF**, digitando o CPF exato de teste. Esperado: mesmo associado e elegibilidade atual; não existe pesquisa parcial de CPF nem PIN.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-03 — Compra aprovada:** com Ana elegível, marcar **Conferi a pessoa com a foto**, informar `200,00`, clicar **Revisar valores** e **Confirmar registro**. Esperado: no Laboratório Vida a 20%, bruto R$ 200,00, desconto R$ 40,00 e total ao parceiro R$ 160,00; uma compra no histórico, atribuída a Marina. O cliente paga diretamente ao estabelecimento, fora da Stripe RKMED.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-04 — Conferência obrigatória:** não marcar a confirmação visual ou usar cenário de foto indisponível preparado pelo técnico. Esperado: compra bloqueada até nova consulta com foto e confirmação.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-05 — Sem elegibilidade:** consultar associado inadimplente/bloqueado ou identificador inexistente. Esperado: situação explicada e impossibilidade de registrar benefício. O QR visível no celular não substitui a validação online.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-06 — Valores inválidos:** tentar zero, negativo, letras, mais de duas casas decimais e valor além do limite técnico. Esperado: rejeição, sem compra. Repetir com `10,50`; valores válidos devem calcular corretamente.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-07 — Arredondamento:** com parceiro a 20%, revisar bruto `0,03`. Esperado: desconto R$ 0,01 e final R$ 0,02. Com parceiro de teste a 50%, bruto `0,01` deve gerar desconto R$ 0,01, arredondando meio centavo para cima. Restaurar o percentual depois.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-08 — Confirmação repetida:** clicar rapidamente duas vezes em **Confirmar registro** e atualizar o histórico. Esperado: uma compra e um acréscimo de economia; complementar com teste técnico de repetição da mesma operação após resposta perdida.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-09 — Bloqueio durante a compra:** validar associado pago, revisar valores e, em outro navegador, bloqueá-lo antes da confirmação. Esperado: registro recusado na confirmação, sem compra parcial.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-10 — Funcionário desativado:** iniciar atendimento; na administração, desativar esse funcionário; tentar confirmar nova compra. Esperado: recusa mesmo com sessão já aberta. Reativar ao terminar.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-11 — Trocar funcionário:** usar **Trocar funcionário**, iniciar com outro funcionário do mesmo parceiro e comprar novamente. Esperado: novos registros atribuídos ao novo funcionário; anteriores mantêm a autoria original. Sair/entrar deve exigir novo vínculo de atendimento.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-12 — Isolamento e histórico:** entrar como outro parceiro. Esperado: não visualizar compras do Laboratório Vida, não usar seus códigos e não registrar compra em seu nome.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **BAL-13 — Recibo expirado:** com apoio técnico, deixar a validação passar de seu prazo antes de confirmar. Esperado: recusa e exigência de nova consulta, sem reutilização de recibo consumido.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

---

8. Administração, parceiros e equipe — RF-ADM, D14, D25

☐ **ADM-01 — Consulta:** entrar como admin; buscar associado por nome, limpar busca, navegar por mais de 25 resultados e atualizar. Esperado: resultados corretos e CPF sempre mascarado. Busca inexistente mostra estado vazio.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **ADM-02 — Bloquear/desbloquear:** selecionar associado e tentar confirmar sem motivo; informar motivo e confirmar. Esperado: motivo obrigatório; alteração refletida no balcão e na área do membro. Desbloquear só restitui benefício se a assinatura também estiver regular.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **ADM-03 — Estornar:** anotar compra/economia, abrir **Compras registradas**, selecionar **Estornar**, informar motivo e confirmar. Esperado: original preservado como estornado, motivo/auditoria disponíveis por verificação técnica e economia reduzida uma única vez. Não há reembolso Stripe da mensalidade nem transferência do pagamento feito ao parceiro.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **ADM-04 — Estorno antigo/repetido:** usar compra antiga preparada pelo técnico e estornar; tentar novamente. Esperado: ausência de prazo comercial para estorno, com apenas um estorno efetivo por compra.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **ADM-05 — Cadastro de parceiro:** em **Parceiros**, criar nome, categoria, endereço e percentual válidos. Esperado: parceiro aparece na rede ativa; dados permanecem após recarregar. Nome/endereço/categoria vazios e percentuais fora de 0–100 devem ser recusados.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **ADM-06 — Alterar/inativar parceiro:** editar percentual e endereço, registrar nova compra e comparar com compra anterior. Esperado: novo desconto nas próximas compras e percentual antigo preservado no histórico. Inativar retira o parceiro da rede ativa e impede operação; histórico continua consultável. Restaurar o estado após o teste.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **ADM-07 — Funcionários:** em **Equipe**, criar funcionário com código numérico de 4–12 dígitos e parceiro correto; testar acesso, desativar e reativar. Esperado: vínculo e estado respeitados, inclusive no teste BAL-10. Código inválido/duplicado no mesmo parceiro deve ser recusado.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **ADM-08 — Criar acesso:** como admin, criar conta de teste com senha de pelo menos 12 caracteres e perfil pretendido. Para parceiro, selecionar estabelecimento. Esperado: novo login recebe somente as permissões escolhidas; dados inválidos não criam acesso parcial.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **ADM-09 — Suporte:** repetir bloqueio, estorno e cobrança como suporte. Esperado: operações autorizadas; criação de acessos administrativos indisponível e recusada pelo servidor.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **ADM-10 — Diretoria:** entrar como diretoria e percorrer consultas/relatórios. Esperado: CPF mascarado; sem contatos/fotos dos associados, bloqueios, estornos, cobranças operacionais, criação de acessos e exportação. A restrição deve existir também nas respostas do servidor, a verificar na seção técnica.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **ADM-11 — Sessão de equipe:** deixar conta da equipe inativa por 30 minutos e, em rodada controlada, testar limite total de 8 horas com auxílio técnico. Esperado: operações recusadas após expiração; atualização automática de alertas não renova atividade. Não aplicar esses prazos ao associado.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

---

9. Cobranças, comunicações e alertas — RF-NOT, D08, D17

☐ **COB-01 — Pendências:** abrir **Cobranças e suporte** com conta inadimplente e fatura real de teste vinculada. Esperado: identificação, valor e fatura corretos; conta sem fatura cobrável não oferece uma retentativa fictícia.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **COB-02 — Enviar link:** selecionar **Enviar link**, conferir pessoa/fatura/valor e cancelar; repetir confirmando. Esperado: cancelamento não envia; confirmação registra ação e item na fila. Com entrega configurada, conferir chegada e destino do link, sem expô-lo em evidência pública.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **COB-03 — Retentar fatura:** selecionar **Retentar fatura**, revisar dados e confirmar uma vez. Esperado: tentativa da fatura existente, sem outra fatura para a mesma dívida. Cartão válido pode efetivamente pagar **no sandbox**; validar resultado pelo webhook e Dashboard, como PAG-01.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **COB-04 — Falha e repetição:** repetir o cenário com método recusado e resposta perdida preparada pelo técnico. Esperado: erro/pendência explícitos, sem quitação inventada ou cobrança duplicada.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **COB-05 — Fila e entrega:** provocar falha de envio em destinatário de teste e acompanhar tentativas/reprocessamento. Esperado: estado de falha/pendência coerente. “Aceita pelo provedor” não comprova recebimento; verificar a caixa/aparelho e os registros de entrega quando disponíveis.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **COB-06 — Alertas em tempo real:** com admin/suporte aberto em duas sessões, gerar falha de pagamento/envio de teste. Esperado: atualização sem recarga, acesso por **Abrir cobranças e fila** e atualização manual por **Verificar alertas**. Categorias podem contar a mesma ocorrência; não somá-las como eventos únicos.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **COB-07 — Reconexão:** interromper o canal de alertas com apoio técnico e reconectar/voltar à aba. Esperado: indicação da interrupção, atualização alternativa enquanto visível e nova consulta ao recuperar conexão; sem manter contadores antigos após perda de permissão.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **COB-08 — Perfis e notificações:** conferir que diretoria, parceiro e associado não recebem alertas internos; validar comunicações de ciclo da assinatura apenas para o membro afetado e alertas operacionais apenas para equipe autorizada.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

---

10. Relatórios e exportação

☐ **REL-01 — Filtros:** abrir **Relatórios**, escolher período e parceiro e clicar **Consultar relatório**. Esperado: totais completos do período em Recife, incluindo compras de páginas não carregadas; parceiro inativo permanece selecionável no histórico.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **REL-02 — Conferência financeira:** comparar bruto, desconto e final com compras conhecidas; depois estornar uma delas e consultar novamente. Esperado: totais de compras válidas ajustados e estornadas identificadas. Esses valores representam compras nos parceiros, não receita de mensalidades.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **REL-03 — CSV:** como admin/suporte, exportar, conferir período e confirmar; abrir arquivo em planilha. Esperado: UTF-8, separador `;`, nomes/valores legíveis, status de estorno e CPF mascarado; sem contatos, fotos ou QR. Nova consulta no momento da exportação pode refletir alterações posteriores à tela.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **REL-04 — Limites:** testar período inválido ou maior que 366 dias e, com dados preparados pelo técnico, mais de 5.000 registros e mais de cinco exportações por minuto. Esperado: recusa explícita conforme limite; nunca arquivo parcial anunciado como completo.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **REL-05 — Diretoria e dados especiais:** confirmar exportação negada para diretoria; com fixture de nome que começa como fórmula, conferir tratamento como texto na planilha, sem execução de fórmula.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

---

11. PWA, offline e dispositivos — RNF, D07, D23

Para testar o cache, usar a versão compilada, não apenas o servidor de desenvolvimento:

```
npm run build:sandbox
npm run preview -- --port 4174 --outDir dist-sandbox
```

Abrir 4174 online e entrar novamente nessa origem. Se também testar pagamentos nessa porta, ajustar `APP_ORIGIN` no backend com o técnico. Para Android/iPhone físicos, usar URL HTTPS do ambiente de testes; `127.0.0.1` no celular aponta para o próprio celular.

☐ **PWA-01 — Preparar conteúdo:** entrar online, abrir cartão, rede, cobrança e páginas do histórico; aguardar carregamento. Esperado: conteúdo próprio disponível e última sincronização registrada.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PWA-02 — Reiniciar offline:** desligar Wi-Fi/dados, fechar a PWA e abrir novamente. Esperado: cartão/QR e conteúdo salvo acessíveis, aviso offline e horário da última sincronização; situação salva não aparece como validação atual de benefício.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PWA-03 — Histórico parcial:** consultar mais de uma página online e reabrir offline. Esperado: páginas salvas disponíveis com aviso de possível incompletude; economia total salva não vira a soma apenas da página.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PWA-04 — Ações bloqueadas:** offline, tentar login, checkout, portal, cancelamento, cadastro, suporte com envio, compra e alterações internas. Esperado: bloqueio/orientação de reconexão; nada executado automaticamente ao reconectar.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PWA-05 — Balcão online:** exibir QR offline no aparelho do associado e validar com parceiro online. Esperado: parceiro consulta estado atual no servidor, inclusive bloqueio ocorrido depois do último sync do celular.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PWA-06 — Logout/troca de conta:** sair offline, reabrir e depois entrar com outro associado online. Esperado: nenhum dado/cache do associado anterior disponível; perfis internos não reutilizam snapshot de membro.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PWA-07 — Armazenamento removido:** limpar dados do site em perfil de teste e abrir offline. Esperado: orientação de conexão para novo acesso, sem tela com dados de outra pessoa ou sessão fictícia.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PWA-08 — Sessão revogada:** com o técnico, revogar sessão e reconectar. Esperado: servidor exige autenticação; negação de acesso não é tratada como simples falta de internet para continuar exibindo dados online protegidos.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PWA-09 — Instalação física:** instalar pela opção disponível em Android e iPhone, abrir pelo ícone e repetir câmera, QR, offline e links diretos. Registrar modelos e versões; emulação desktop não substitui esta verificação.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **PWA-10 — Atualização:** com o técnico, disponibilizar nova versão de teste e abrir a instalação anterior. Esperado: atualização orientada sem recarga forçada durante cadastro/câmera/pagamento; após aceitar/reabrir, conteúdo e sessão permanecem coerentes.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **UX-01 — Acessibilidade:** percorrer pelo teclado, usar Tab/Enter/Escape em menus/diálogos e ampliar texto. Esperado: foco visível, retorno do foco ao fechar menu, campos rotulados e erros/status compreensíveis sem depender só de cor.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **UX-02 — Telas e falhas:** testar pelo menos 360 px, tela de computador, rede lenta, lista vazia e API indisponível. Esperado: carregamento, vazio e erro explícitos; sem rolagem horizontal indevida ou confirmação antes da resposta.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

---

12. Repasse Wedea — D27

Esta seção exige preparação técnica de contagem de associados, acesso autorizado ao sandbox Stripe Connect e consulta ao registro de repasses. Não existe painel público de gestão desse repasse. Usar a regra e o procedimento de conciliação; não alterar manualmente registros financeiros para aparentar aprovação.

O limite considera associados pagantes **com benefícios ativos após a conciliação**, incluindo quem acabou de pagar. O repasse é de **R$ 15,87 por fatura mensal paga de valor positivo** quando a contagem é de pelo menos 201. Compras no parceiro não entram nessa regra.

☐ **WED-01 — Limite:** preparar cenário cuja contagem após o pagamento fique em 200, pagar uma mensalidade e verificar ausência de repasse. Em outro pagamento, atingir 201; esperado: um repasse de R$ 15,87 à Wedea, com decisão registrada por fatura. Em mensalidade integral, R$ 53,73 ficam com RKMED antes das tarifas.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **WED-02 — Renovação/queda:** renovar com mais de 200 ativos; depois preparar cenário com total 200 e processar outro pagamento. Esperado: primeiro com repasse, segundo sem; não pagar retroativamente faturas decididas abaixo do limite.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **WED-03 — Contagem correta:** preparar bloqueado, inadimplente, período vencido e cancelamento agendado com período ainda pago. Esperado: os três primeiros não contam; cancelamento agendado conta enquanto pago e elegível.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **WED-04 — Eventos repetidos/concorrentes:** repetir o evento da mesma fatura e processar pagamentos simultâneos próximos do limite. Esperado: decisão preservada por fatura e no máximo uma transferência por obrigação; contagem serializada, sem duplicidade.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **WED-05 — Zero e desconto:** fatura zero não gera repasse. Fatura positiva abaixo de R$ 15,87 mantém obrigação integral de R$ 15,87 quando elegível; testar saldo RKMED insuficiente. Esperado: pendência, sem transferência fictícia.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **WED-06 — Destino/rede:** testar capacidade da conta Wedea indisponível e perda de resposta. Esperado: repasse pendente/retentativa idempotente para o mesmo destino e cobrança; estado incerto após a janela documentada vai para revisão, sem reenviar cegamente. Conciliar ID/valor/moeda no Stripe.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **WED-07 — Reembolso/disputa:** após repasse de teste, reembolsar ou simular disputa. Esperado: alerta operacional e ausência de reversão automática do repasse Wedea; RKMED suporta os custos conforme D27.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **WED-08 — Saldo × banco:** conferir ID e valor da transferência no saldo Stripe da Wedea. Registrar separadamente eventual payout bancário; transferência de saldo não comprova crédito em conta bancária.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

---

13. Verificações com apoio técnico

Estas verificações complementam o teste visual. Ocultar um botão ou mascarar um campo na tela não comprova autorização no servidor.

☐ **SEG-01 — Acesso direto:** tentar abrir rotas internas sem login e por perfis indevidos; repetir chamadas de API com sessões de membro/parceiro/diretoria. Esperado: recusa sem vazamento ou alteração de dados.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **SEG-02 — Isolamento:** tentar ler compras/foto de outro associado e dados de outro parceiro com sessão válida. Esperado: servidor/RLS negam acesso; mudar IDs na requisição não troca o escopo autorizado.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **SEG-03 — CPF e dados privados:** inspecionar respostas de rede, CSV, cache e logs autorizados. Esperado: CPF integral não retorna a funcionários/admin/suporte/diretoria; diretoria não recebe contatos ou fotos; sem CPF em URL ou rascunho persistente.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **SEG-04 — Fotos:** conferir bucket privado, URLs temporárias, revalidação no backend e JPEG sem metadados; acesso anônimo ou de outra conta deve ser negado. Expirada a URL, nova leitura exige autorização.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **SEG-05 — Privilégios e segredos:** alterar metadados editáveis/IDs de parceiro e tentar assumir perfil interno. Esperado: sem promoção; segredos de serviço/Stripe/mensagens não aparecem no frontend, bundle ou logs compartilhados.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **SEG-06 — Webhook:** tentar evento sem assinatura, inválido ou de conta/ambiente incompatível. Esperado: recusa e nenhum benefício/repasse alterado. Evento válido repetido é deduplicado.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **SEG-07 — Auditoria:** conferir registros de compra, estorno, bloqueio, criação de acesso, exportação e cobrança, com ator, motivo quando exigido, data e vínculo da operação. Esperado: histórico preservado, sem gravação de segredos ou CPF completo.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ **SEG-08 — Offline:** inspecionar cache da PWA. Esperado: somente assets permitidos e snapshot próprio aprovado; sem respostas genéricas de API, dados internos ou URLs assinadas armazenadas indiscriminadamente.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

Suítes para complementar a rodada manual

Executar somente no ambiente local preparado. Registrar os resultados reais; testes com transportes simulados não aprovam entrega/pagamento externos.

```
npm run typecheck
npm test
npm run build
npm run build:sandbox
npm run db:lint
npm run db:test
npm run test:connected:api
npm run test:connected:edge
npm run test:connected:enrollment
npm run test:connected:ui
npm run test:connected:reports
npm run test:connected:operational
npm run test:connected:offline
npm run test:connected:pagination
```

Os testes Edge/cadastro exigem `functions:serve`; UI/relatórios/alertas usam 5174; offline/paginação usam o build servido em 4174. O teste de cadastro altera sua fixture. Ver pré-requisitos e cobertura. Os testes de demonstração (`test:e2e`, `test:mobile`) usam o servidor de 5173 e seus próprios acessos em demonstracao.md.

Desempenho/carga, backup/restauração de banco **e objetos**, monitoramento e recuperação do ambiente hospedado exigem rodada técnica própria, conforme desempenho e guia de produção. Não aprovar esses itens com base apenas na navegação manual local.

14. Encerrar e decidir o resultado

- [ ] Registrar resultado e evidência de cada cenário executado, inclusive os bloqueados e os que não se aplicam, com justificativa.

  ☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

- [ ] Confirmar o ciclo principal: cadastro → pagamento confirmado → benefício → compra → economia → estorno, com IDs conciliados entre associado, parceiro, administração e Stripe.

  ☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

- [ ] Confirmar falha de cobrança → perda de benefício → quitação da mesma fatura → recuperação, sem remover bloqueio administrativo.

  ☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

- [ ] Confirmar que nenhum cenário de duplicidade criou cobrança, compra ou repasse extra.

  ☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

- [ ] Restaurar percentuais/estados de parceiros, funcionários e associados alterados na rodada; encerrar sessões e desligar encaminhamentos temporários. Preservar registros financeiros e evidências para análise.

  ☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ Listar defeitos com passos de reprodução, esperado, observado, impacto e evidência. Marcar como falha crítica qualquer liberação sem pagamento confirmado, cobrança duplicada, compra indevida, vazamento entre contas ou alteração por perfil sem permissão.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

☐ Separar o parecer de interface/local do parecer de Stripe, mensagens e aparelhos físicos. Não declarar homologação completa enquanto houver cenários críticos falhos ou dependências obrigatórias bloqueadas.

☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado ☐ Não se aplica Evidência: _____

Este checklist documenta como verificar o sistema; não autoriza pagamentos reais, publicação ou uso de documentos jurídicos de teste em produção.

Registro de falhas e observações

Responsável: _____ Data: ____ / ____ / _____

Cenário / resultado / esperado × observado / evidência:

Parecer da rodada

Ambiente / versão: _____

Passaram: _____ Falharam: _____ Bloqueados: _____ Não se aplicam: _____

Decisão e pendências (identificar cenários e responsáveis):

Responsável: _____ Assinatura: _____