

מעקב אחרי המשפטים שמהווים טסט למערכת לוגיסט מילון אוטומטי.  
המטרה היא להראות שאכן המערכת עומדת בחוקים ומאפשרת הכנסת שדות ונושאים מתאימים לדאטהבייס.

יש לשים לב כי הפלטים המוצגים כרגע מבחינת תרגומם יהיה עבורם שינוי ותיקון עבור מה שלא תקין- ולכן מבחינת התיעתוק אין להתייחס לפלטים.

רשימת החוקים לפי סדר כניסתם לקובץ sentencesForDEB\_RULES.txt

## משפט 2:

אם תאור של תקינות\_הלקוח הוא "גיל בעל ההלוואה"  
וגם גיל קטן מ- 81  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר", "עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות\_הלקוח ל- "לא תקין"  
וכן תקינות\_הלקוח היא לא\_מאושרת

תקינות\_הלקוח: תאור, סטטוס, לא\_מאושרת  
נושא ראשי: גיל, מודל לחישוב

פלט:

```
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: מודל לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word: )
current word:
current word:
"פרטי_מלא", "פרטי_קצר", "עוסק_מורשה_קצר", "עוסק_מורשה_מלא"
Sentence num 4 : "לא תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: תיקנות_הלקוח field: סטאטוס type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תיקנות_הלקוח field in hebrew: תיקנות_הלקוח
subject in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תיקנות_הלקוח
current word: ל-
current word: "לא תקין"
Sentence num 5 : וכן תקינות_הלקוח היא לא_מאושרת
current word: וכן
current word: תיקנות_הלקוח
current word: היא
-----subject: תיקנות_הלקוח field: לא_מאושרת type: Double-----
English Word: l_moshrt
English Word: l_moshrt
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תיקנות_הלקוח field in hebrew: לא_מאושרת
subject in english: tknot_hlkoch field in english: l_moshrt-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: לא_מאושרת
```

```
Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות_הלקוח הוא 'גיל בעל ההלוואה'"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: תיקנות_הלקוח field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תיקנות_הלקוח field in hebrew: תיקנות_הלקוח
in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תיקנות_הלקוח
current word: הוא
current word: "גיל בעל ההלוואה"
Sentence num 2 : 81 וגם גיל קטן מ-
current word: וגם
VAR_TYPE: Long
VAR_TYPE: Long
-----subject: mainSubject field: גיל type: Long-----
English Word: gyl
English Word: gyl
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: נושא ראשי
in english: main_class field in english: gyl-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: גיל
current word: קטן
current word: מ-
current word: 81
Sentence num 3 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי_מלא", "פרטי_קצר", "עוסק_מורשה_קצר", "עוסק_מורשה_מלא" )
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: נושא ראשי
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 4
```

## משפט 4:

אם אחוז\_בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 0  
וגם הגדרת\_רכב הוא "חדש"  
וגם שם\_מוצר שונה מ- "evirD"  
או  
אחוז\_בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 0  
וגם הגדרת\_רכב הוא "חדש"  
וגם שם\_מוצר הוא "evirD"  
וגם סוג\_רכב שונה מ- "פרטי"  
אזי עדכן אחוז\_בלון מקסימלי ל- 04

נושא ראשי: אחוז\_בלון ממחיר בטוחה, הגדרת\_רכב, שם\_מוצר, אחוז\_בלון מקסימלי, סוג\_רכב

פלט:

current word: אם

Sentence num 1 : 0 אם אחוז\_בלון ממחיר בטוחה גדול מ-

Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: הגדרת\_רכב  
current word: הוא  
current word: "חדש"  
Sentence num 7 : וגם שם מוצר הוא : "evirD"  
current word: וגם  
VAR\_TYPE: Char  
VAR\_TYPE: Char  
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----  
English Word: shm\_motzr  
English Word: shm\_motzr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: שם subject  
in english: main\_class field in english: shm\_motzr-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: שם מוצר  
current word: הוא  
current word: "evirD"  
Sentence num 8 : פרטי : "וגם סוג רכב שונה מ-"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: סוג רכב type: Double-----  
English Word: sog\_rchv  
English Word: sog\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סוג subject  
in english: main\_class field in english: sog\_rchv-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: סוג רכב  
current word: שונה  
current word: מ-  
current word: "פרטי"  
Sentence num 9 : 04 : אזי עדכן אחוז בלון מקסימלי לי-  
current word: אזי  
current word: עדכן  
-----subject: mainSubject field: אחוז בלון מקסימלי type: Long-----  
English Word: choz\_lon\_mkxml  
English Word: choz\_lon\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: אחוז subject  
in english: main\_class field in english: choz\_lon\_mkxml-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: אחוז בלון מקסימלי  
current word: לי-  
-----subject: mainSubject field: אחוז בלון מקסימלי type: Long-----  
English Word: choz\_lon\_mkxml  
English Word: choz\_lon\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: אחוז subject  
in english: main\_class field in english: choz\_lon\_mkxml-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: 04

-----subject: mainSubject field: אחוז בלון ממחיר בטוחה type: Long-----  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: אחוז subject  
in english: main\_class field in english: choz\_lon\_mmchr\_tochh-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: אחוז בלון ממחיר בטוחה  
current word: גדול  
current word: מ-  
current word: 0  
Sentence num 2 : "חדש" הוא רכב הוא "וגם הגדרת\_רכב"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: הגדרת\_רכב type: Double-----  
English Word: hgdrt\_rchv  
English Word: hgdrt\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: הגדרת\_רכב  
subject in english: main\_class field in english: hgdrt\_rchv-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: הגדרת\_רכב  
current word: הוא  
current word: "חדש"  
Sentence num 3 : "וגם שם מוצר שונה מ-"  
current word: וגם  
VAR\_TYPE: Char  
VAR\_TYPE: Char  
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----  
English Word: shm\_motzr  
English Word: shm\_motzr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: שם subject  
in english: main\_class field in english: shm\_motzr-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: שם מוצר  
current word: שונה  
current word: מ-  
current word: "evirD"  
Sentence num 4 : או :  
current word: או  
current word: אחוז בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 0 : 5  
current word: אחוז בלון ממחיר בטוחה  
current word: גדול  
current word: מ-  
current word: 0  
Sentence num 6 : "חדש" הוא רכב הוא "וגם הגדרת\_רכב"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: הגדרת\_רכב type: Double-----  
English Word: hgdrt\_rchv  
English Word: hgdrt\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: הגדרת\_רכב  
subject in english: main\_class field in english: hgdrt\_rchv-----  
Next class\_index: 4

## משפט 10:

אם תאור של תקינות הלקוח הוא "דגם הרכב"  
וגם סוג רכב שונה מ- "פרטי"  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות הלקוח ל- "לא תקין"  
וגם תקינות הלקוח היא להעברה לאנליסטים

## תקינות הלקוח: תאור, להעברה לאנליסטים, סטטוס נושא ראשי: סוג רכב, מודל לחישוב, תקינות הלקוח

יש לשים לב כי נשמר "להעברה לאנליסט" ולא "לאנליסטים" וזה בגלל בדיקת היחיד רבים שנדרשה מאיתנו כי אין טעם לשמור יחיד ורבים במערכת ככפול, אלא המטרה לשמור רק את צורת היחיד.

פלט:

English Word: sog\_rchv  
English Word: sog\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סוג subject  
in english: main\_class field in english: sog\_rchv-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 68  
Next attribute\_index: 68  
current word: סוג רכב  
current word: שונה  
current word: מ-  
current word: "פרטי"  
Sentence num 20 : "וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 20

Sentence num 18 : "אם תאור של תקינות הלקוח הוא "דגם הרכב :  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות הלקוח field in hebrew: תאור subject  
in english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 8  
Next attribute\_index: 8  
current word: תקינות הלקוח  
current word: הוא  
current word: "דגם הרכב"  
Sentence num 19 : "פרטי :  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: סוג רכב type: Double-----

Sentence num 22 : וגם תקינות\_הלכות היא להעברה לאנליסטים  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: תקינות\_הלכות type: Double-----  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: תקינות\_הלכות  
subject in english: main\_class field in english: tknot\_hlkoch-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 68  
Next attribute\_index: 68  
current word: תקינות\_הלכות  
current word: היא  
-----subject: תקינות\_הלכות field: לאנליסט type: Double-----  
English Word: lhrh\_inlst  
English Word: lhrh\_inlst  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות\_הלכות field in hebrew:  
subject in english: tknot\_hlkoch field in english: lhrh\_inlst-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 8  
Next attribute\_index: 8  
current word: להעברה לאנליסטים

Next attribute\_index: 68  
Next attribute\_index: 68  
current word: מודל\_לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "פרטי\_מלא", "פרטי\_קצר"  
Sentence num 21 : "לא\_תקין" : "לא\_תקין" של תקינות\_הלכות  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: סטאטוס  
current word: של  
-----subject: תקינות\_הלכות field: סטאטוס type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות\_הלכות field in hebrew: סטאטוס  
subject in english: tknot\_hlkoch field in english: sttos-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 8  
Next attribute\_index: 8  
current word: תקינות\_הלכות  
current word: -  
current word: "לא\_תקין"

## משפט 11:

אם תאור של תקינות\_הלכות הוא "התניה כללית 3"  
וגם מודל\_לחישוב הוא "פרטי קצר"  
אזי עדכן הערה של תקינות\_הלכות ל- "יש להציג תלוש שכר אחרון"  
אם תאור של תקינות\_הלכות הוא "דגם הרכב"  
וגם סוג\_רכב הוא "פרטי"  
וגם הגדרת\_רכב שונה מ- "חדש"  
וגם קוד\_יצחק\_לוי לא ידועה  
וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר")  
וגם שם\_מוצר הוא אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות\_הלכות ל- "לא תקין"  
וגם תקינות\_הלכות היא להעברה לאנליסטים

**תקינות\_הלכות: תאור, הערה, סטטוס, להעברה לאנליסטים**  
**נושא ראשי: מודל\_לחישוב, סוג\_רכב, הגדרת\_רכב, קוד\_יצחק\_לוי, שם\_מוצר, תקינות\_הלכות**

פלט:

\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות\_הלכות field in hebrew: הערה subject  
in english: tknot\_hlkoch field in english: hrh-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 8  
Next attribute\_index: 8  
current word: תקינות\_הלכות  
current word: ל-  
current word: "יש להציג תלוש שכר אחרון"  
Sentence num 27 : "דגם\_הרכב" הוא "אם תאור של תקינות\_הלכות הוא  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: תקינות\_הלכות field: תאור type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות\_הלכות field in hebrew: תאור subject  
in english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 8  
Next attribute\_index: 8  
current word: תקינות\_הלכות  
current word: הוא  
current word: "דגם\_הרכב"  
Sentence num 28 : "פרטי" הוא "סוג\_רכב הוא  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: סוג\_רכב type: Double-----  
English Word: sog\_rchv  
English Word: sog\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סוג\_רכב subject  
in english: main\_class field in english: sog\_rchv-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 68  
Next attribute\_index: 68  
current word: סוג\_רכב  
current word: הוא  
current word: "פרטי"  
Sentence num 29 : "חדש" הוא "וגם הגדרת\_רכב שונה מ-  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: הגדרת\_רכב type: Double-----  
English Word: hgdrtr\_rchv  
English Word: hgdrtr\_rchv

Sentence num 23 : 11  
current word: 11  
Sentence num 24 : 3 "התניה כללית-3"  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: תקינות\_הלכות field: תאור type: Long-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות\_הלכות field in hebrew: תאור subject  
in english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 8  
Next attribute\_index: 8  
current word: תקינות\_הלכות  
current word: הוא  
current word: "התניה כללית-3"  
Sentence num 25 : "פרטי\_קצר" הוא "וגם מודל\_לחישוב הוא  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל\_לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל\_לחישוב  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 68  
Next attribute\_index: 68  
current word: מודל\_לחישוב  
current word: הוא  
current word: "פרטי\_קצר"  
Sentence num 26 : אזי עדכן הערה של תקינות\_הלכות ל- "יש להציג תלוש שכר אחרון"  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: הערה  
current word: של  
-----subject: תקינות\_הלכות field: הערה type: Double-----  
English Word: hrh  
English Word: hrh  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch



\*\*\*\*\*subject in hebrew נושא ראשי field in hebrew :subject  
in english: main\_class field in english: shch\_olgo-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 68  
Next attribute\_index: 68  
current wordסחכ אובליגול :  
current word-ל :  
-----subject: mainSubject field סחכ אובליגול type: Double-----  
English Word: shch\_olgo  
English Word: shch\_olgo  
\*\*\*\*\*subject in hebrew נושא ראשי field in hebrew :subject  
in english: main\_class field in english: shch\_olgo-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 68  
Next attribute\_index: 68  
-----subject: mainSubject field סכום מימון מבוקש type: Double-----  
English Word: schom\_mmon\_moksh  
English Word: schom\_mmon\_moksh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew סכום מימון מבוקש field in hebrew: null subject  
in english: schom\_mmon\_moksh field in english: null-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
current wordסכום מימון מבוקש :  
-----subject: mainSubject field יתרת חוב type: Double-----  
English Word: trt\_chov  
English Word: trt\_chov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew נושא ראשי field in hebrew :subject in  
english: main\_class field in english: trt\_chov-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 68  
Next attribute\_index: 68  
-----subject: mainSubject field סכום מימון מבוקש type: Double-----  
English Word: schom\_mmon\_moksh  
English Word: schom\_mmon\_moksh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew סכום מימון מבוקש field in hebrew :subject in  
english: main\_class field in english: schom\_mmon\_moksh-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 68  
Next attribute\_index: 68  
current word+ :  
current wordיתרת חוב :  
-----

Sentence num 38 : וגם לקוח הוא קיים במאגר לקוחות  
current wordסוג :  
-----subject: mainSubject field לקוח type: Double-----  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew נושא ראשי field in hebrew :subject in  
english: main\_class field in english: lkoch-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 68  
Next attribute\_index: 68  
current wordלקוחות :  
current wordהוא :  
-----subject: mainSubject field לקוח type: Double-----  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew לקוח field in hebrew :subject  
in english: lkoch field in english: kim\_mgr\_lkoch-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 11  
Next attribute\_index: 11  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
not with lev attr  
current wordתקנות :  
Sentence num 39 : וגם סוג עסקה הוא "ליסינג מימון" 39  
current wordסוג :  
-----subject: mainSubject field סוג עסקה type: Double-----  
English Word: sog\_skh  
English Word: sog\_skh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew נושא ראשי field in hebrew :subject in  
english: main\_class field in english: sog\_skh-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 68  
Next attribute\_index: 68  
current wordסוג עסקה :  
current wordהוא :  
current word"ליסינג מימון" :  
Sentence num 40 : יתרת חובסוג + יתרת חובסוג :  
current wordאזי :  
current wordעדכן :  
-----subject: mainSubject field סחכ אובליגול type: Double-----  
English Word: shch\_olgo  
English Word: shch\_olgo

## משפט 13:

אם תאור של תקינות הלקוח הוא "דגם הרכב"  
וגם סוג רכב הוא "פרטי"  
וגם הגדרת רכב שונה מ- "חדש"  
וגם קוד יצחק לוי לא ידועה  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר")  
וגם שם מוצר הוא אינו אחד מתוך ( "דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות הלקוח ל- "לא תקין"  
וגם תקינות הלקוח היא להעברה לאנליסטים

## תקינות הלקוח: תאור, סטטוס, להעברה לאנליסטים

## נושא ראשי: סוג הרכב, הגדרת רכב, קוד יצחק לוי, מודל לחישוב, שם מוצר, תקינות הלקוח

## פלט:

\*\*\*\*\*subject in hebrew: subject in hebrew: סוג רכב field in hebrew: נושא ראשי  
in english: main\_class field in english: sog\_rchv-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current wordסוג רכב :  
current wordהוא :  
current word"פרטי"  
Sentence num 3 : "חדש" רכב שונה מ- "פרטי"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field type: Double-----  
English Word: hgdr\_rchv  
English Word: hgdr\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: הגדרת רכב field in hebrew: נושא ראשי  
subject in english: main\_class field in english: hgdr\_rchv-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: הגדרת רכב  
current word: שונה  
current word: מ-  
current word: "חדש"  
Sentence num 4 : וגם קוד יצחק לוי לא ידועה :  
-----

Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות הלקוח הוא "דגם הרכב"  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: mainSubject field type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תאור field in hebrew: תקינות הלקוח  
in english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות הלקוח  
current word: הוא  
current word: "דגם הרכב"  
Sentence num 2 : "וגם סוג רכב הוא "פרטי"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field type: Double-----  
English Word: sog\_rchv  
English Word: sog\_rchv

subject: תְּקִינֹת הַלֵּקוֹחַ field: Double  
 English Word: sttos  
 English Word: sttos  
 English Word: tknot\_hlkoch  
 English Word: tknot\_hlkoch  
 \*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינֹת הַלֵּקוֹחַ field in hebrew: סטטוס subject  
 in english: tknot\_hlkoch field in english: sttos-----  
 Next class\_index: 4  
 Next attribute\_index: 6  
 Next attribute\_index: 6  
 current word: תְּקִינֹת הַלֵּקוֹחַ  
 current word: ל-  
 current word: "לֹא תִקֵּן"  
 Sentence num 8 : וגם תְּקִינֹת הַלֵּקוֹחַ הֵיאָּ לְהַעֲבִירָא לְאַנְיָסְטִיס  
 current word: וגם  
 -----subject: mainSubject field: תְּקִינֹת הַלֵּקוֹחַ type: Double-----  
 English Word: tknot\_hlkoch  
 English Word: tknot\_hlkoch  
 \*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינֹת הַלֵּקוֹחַ נושא ראשי field in hebrew: תְּקִינֹת הַלֵּקוֹחַ  
 subject in english: main\_class field in english: tknot\_hlkoch-----  
 current word: תְּקִינֹת הַלֵּקוֹחַ  
 current word: הֵיאָּ  
 -----subject: תְּקִינֹת הַלֵּקוֹחַ field: לְאַנְיָסְטִיס type: Double-----  
 English Word: lhrh\_inlst  
 English Word: lhrh\_inlst  
 English Word: tknot\_hlkoch  
 English Word: tknot\_hlkoch  
 \*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינֹת הַלֵּקוֹחַ field in hebrew:  
 לְאַנְיָסְטִיס subject in english: tknot\_hlkoch field in english: lhrh\_inlst-----  
 -----  
 Next class\_index: 4  
 Next attribute\_index: 6  
 Next attribute\_index: 6  
 current word: לְהַעֲבִירָא לְאַנְיָסְטִיס

current word: יאֶחָזֵק לוֹיְיָ  
current word: לֵאל  
current word: ידועה  
Sentence num 5 : "פרטִי מֵלֵא"ְ. "פרטִי קֶצֶר"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: מודל לחישוב field in hebrew: מודל לחישוב  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: מודל לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "פרטִי מֵלֵא"ְ. "פרטִי קֶצֶר"  
Sentence num 6 : וגם שם מוצר הוא אינו אחד מתוך :  
("דריבִיב מדרג", "evirDtrams", "סמארט דריב", "dedarG")  
current word: וגם  
VAR\_TYPE: Char  
VAR\_TYPE: Char  
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----  
English Word: shm\_motzr  
English Word: shm\_motzr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: שם מוצר field in hebrew: שם מוצר  
in english: main\_class field in english: shm\_motzr-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: שם מוצר  
current word: הוא

**משפט 14:**

אם דירוג\_כולל קטן מ- 68  
וגם דירוג\_כולל גדול שווה 16  
אזי עדכן דירוג\_אשראי ל- "B"

**בושא ראשי: דירוג כולל, דירוג אשראי**

פלט:

```

-----subject: mainSubject field: דְּרוֹג אֲשֵׁרִי type: Double
English Word: drog_shr
English Word: drog_shr
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דְּרוֹג אֲשֵׁרִי
subject in english: main_class field in english: drog_shr-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: דְּרוֹג אֲשֵׁרִי
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: דְּרוֹג אֲשֵׁרִי type: Double-----
English Word: drog_shr
English Word: drog_shr
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דְּרוֹג אֲשֵׁרִי
subject in english: main_class field in english: drog_shr-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: "B"

```

in english: main\_class field in english: drog\_choll-----  
 Next class\_index: 4  
 Next attribute\_index: 19  
 Next attribute\_index: 19  
 current word: דירוג כולל  
 current word: קטן  
 current word: מ-  
 current word: 68  
 Sentence num 2 : 16 וגם דירוג כולל גדול שווה 16  
 current word: וגם  
 -----Subject: mainSubject field: כולל דירוג type: Long-----  
 English Word: drog\_choll  
 English Word: drog\_choll  
 \*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראישי field in hebrew: כולל דירוג subject  
 in english: main\_class field in english: drog\_choll-----  
 Next class\_index: 4  
 Next attribute\_index: 19  
 Next attribute\_index: 19  
 current word: דירוג כולל

**משפט 15:**

אם תאור של תקינות\_הלקוח הוא "דגם הרכב"  
 וגם סוג\_רכב שונה מ- "פרטי"  
 וגם קוד\_יצחק\_לוי לא ידועה  
 וגם הגדרת\_רכב הוא "חדש"  
 וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר")

אזי עדכן הערה של תקינות\_הלקוח ל- "הרכב מסחרי"

## תקינות הרכב: תאור, הערה

נושא ראשי: סוג רכב, קוד יצחק לוי, הגדרת רכב, מודל לחישוב

פלט:

```
-----subject: mainSubject field: רכב type: Double-----
English Word: hgdrt_rchv
English Word: hgdrt_rchv
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: hgdrt_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: רכב
current word: הוא
current word: "חדש"
Sentence num 5 : "פרטי_מלא", "פרטי_קצר"
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: מודל_לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word: )
current word: "פרטי_מלא", "פרטי_קצר"
Sentence num 6 : "הרכב_מסחרי" ל-
current word: אזי
current word: עדכן
current word: הערה
current word: של
-----subject: mainSubject field: הערה type: Double-----
English Word: hrh
English Word: hrh
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: הערה field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: hrh-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: ל-
current word: "הרכב_מסחרי"
```

```
Sentence num 1 : "דגם_הרכב" הוא
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תאור field in hebrew:
subject in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: הוא
current word: "דגם_הרכב"
Sentence num 2 : "פרטי" מ-
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סוג רכב type: Double-----
English Word: sog_rchv
English Word: sog_rchv
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: sog_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: סוג_רכב
current word: שונה
current word: מ-
current word: "פרטי"
Sentence num 3 : קוד יצחק לוי לא ידועה
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: קוד יצחק לוי type: Double-----
English Word: kod_tzchk_lo
English Word: kod_tzchk_lo
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: kod_tzchk_lo-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: קוד_יצחק_לוי
current word: לא
current word: ידועה
Sentence num 4 : "חדש" הוא
current word: וגם
```

## משפט 16:

אם תאור של תקינות\_הלקוח הוא "דגם הרכב"

וגם סוג\_רכב שונה מ- "פרטי"

וגם קוד\_יצחק\_לוי ידועה

וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי\_מלא", "פרטי\_קצר")

אזי עדכן הערה של תקינות\_הלקוח ל- "הרכב מסחרי"

## תקינות הלקוח: תאור, הערה

נושא ראשי: סוג רכב, קוד יצחק לוי, מודל לחישוב

פלט:

```
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סוג רכב type: Double-----
English Word: sog_rchv
English Word: sog_rchv
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: sog_rchv-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 19
Next attribute_index: 19
current word: סוג_רכב
current word: שונה
current word: מ-
current word: "פרטי"
Sentence num 3 : קוד יצחק לוי ידועה
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: קוד יצחק לוי type: Double-----
English Word: kod_tzchk_lo
English Word: kod_tzchk_lo
```

```
Sentence num 1 : "דגם_הרכב" הוא
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תאור field in hebrew:
subject in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 4
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: הוא
current word: "דגם_הרכב"
Sentence num 2 : "פרטי" מ-
```

current word: )  
current word: "פרטי\_מלא", "פרטי\_קצר"  
Sentence num 5 : "הרכב\_מסחרי" ל-  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: הערה  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: תיקנות\_הלקוח type: Double-----  
English Word: hrh  
English Word: hrh  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תיקנות\_הלקוח field in hebrew: subject in  
english: tknot\_hlkoch field in english: hrh-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תיקנות\_הלקוח  
current word: ל-  
current word: "הרכב\_מסחרי"

\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: קוד\_יצחק\_לוי  
subject in english: main\_class field in english: kod\_tzchk\_lo-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: קוד\_יצחק\_לוי  
current word: ידועה  
Sentence num 4 : "פרטי\_מלא", "פרטי\_קצר" ו-  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל\_לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: מודל\_לחישוב  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: מודל\_לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך

## משפט 20:

אם

אזי עדכן שנת\_תאריך\_נוכחי ל- שנה של תאריך\_נוכחי

## נושא ראשי: שנת\_תאריך\_נוכחי.

נשים לב כי שנה זו מילה שמורה ולכן לא נכללת ב"שדה של נושא" ולכן גם "תאריך\_נוכחי" לא נכנס לאף קטגוריה כי לא משויך לכלל מתאים במידה ויש "מילהשמורה של מילהלאשמורה".  
פלט:

Sentence num 1 : אם  
current word: אם  
Sentence num 2 : שנה של תאריך\_נוכחי ל-  
current word: אזי  
current word: עדכן  
-----subject: mainSubject field: שנת\_תאריך\_נוכחי type: Double-----  
English Word: shnt\_trch\_nochch  
English Word: shnt\_trch\_nochch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: שנת\_תאריך\_נוכחי subject in english: main\_class field in english: shnt\_trch\_nochch-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 19  
Next attribute\_index: 19  
current word: שנת\_תאריך\_נוכחי  
current word: ל-  
current word: שנה  
current word: של  
current word: תאריך\_נוכחי

## משפט 21:

אם הגדרת\_רכב הוא אחד מתוך ( "יד\_שניה", "משומש" )  
וגם אחוז\_בלון\_מקסימלי גדול מ- 0  
וגם שם\_מוצר שונה מ- "evirD"  
אזי עדכן משך\_הלוואה\_מקסימלי ל- 03

## נושא ראשי: הגדרת\_רכב, אחוז\_בלון\_מקסימלי, שם\_מוצר, משך\_הלוואה\_מקסימלי.

נשים לב שבטעות לפי הקובץ המילה "אם" היתה בשורה נפרדת למעלה מה שגרם בעיות מבחינת החוקים ולכן הצמדתי אותה למשפט הבדיד הראשון כפי שהיא אמורה להיות.  
פלט:

\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: "משומש", "יד\_שניה", "משומש" : Sentence num 1  
current word: אם  
-----subject: mainSubject field: רכב\_הגדרת type: Double-----  
English Word: hgdrt\_rchv  
English Word: hgdrt\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: הגדרת\_רכב  
subject in english: main\_class field in english: hgdrt\_rchv-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 20  
Next attribute\_index: 20  
current word: הגדרת\_רכב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "יד\_שניה", "משומש"  
Sentence num 2 : 0 - וגם אחוז\_בלון\_מקסימלי גדול מ-  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: אחוז\_בלון\_מקסימלי type: Long-----  
English Word: choz\_lon\_mkxml  
English Word: choz\_lon\_mkxml

\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: "משומש", "יד\_שניה", "משומש" : Sentence num 1  
current word: אם  
-----subject: mainSubject field: רכב\_הגדרת type: Double-----  
English Word: hgdrt\_rchv  
English Word: hgdrt\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: הגדרת\_רכב  
subject in english: main\_class field in english: hgdrt\_rchv-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 20  
Next attribute\_index: 20  
current word: הגדרת\_רכב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "יד\_שניה", "משומש"  
Sentence num 2 : 0 - וגם אחוז\_בלון\_מקסימלי גדול מ-  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: אחוז\_בלון\_מקסימלי type: Long-----  
English Word: choz\_lon\_mkxml  
English Word: choz\_lon\_mkxml



Next attribute\_index: 20  
current word: מִשְׁךְ הַלְוֵאָה מְקִסִּמְלִי  
current word: ל-  
-----subject: mainSubject field: מִשְׁךְ הַלְוֵאָה מְקִסִּמְלִי type: Long-----  
English Word: mshch\_hlooh\_mktml  
English Word: mshch\_hlooh\_mktml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: mshch\_hlooh\_mktml-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 20  
Next attribute\_index: 20  
current word: 03

current word: שונה  
current word: מ-  
current word: "evirD"  
Sentence num 4 : 03 : אזי עדכן מִשְׁךְ הַלְוֵאָה מְקִסִּמְלִי ל-  
current word: אזי  
current word: עדכן  
-----subject: mainSubject field: מִשְׁךְ הַלְוֵאָה מְקִסִּמְלִי type: Long-----  
English Word: mshch\_hlooh\_mktml  
English Word: mshch\_hlooh\_mktml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: mshch\_hlooh\_mktml-----  
Next class\_index: 4  
Next attribute\_index: 20

## משפט 22:

אם תאור של תקינות\_הלקוח הוא "התניה כללית 1"  
וגם לקוח אינו שלח\_תדפיס\_או\_שיק\_עם\_שם  
וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה מלא", "עוסק מורשה מלא", "פרטי מלא")  
וגם לקוח אינו משלם  
אזי עדכן הערה של תקינות\_הלקוח ל- "יש לקבל שיק/תדפיס עם שם הלקוח לחשבון שהתקבל"

**תקינות\_הלקוח: תאור, הערה**  
**לקוח: שלח\_תדפיס\_או\_שיק\_עם\_שם, משלם**  
**נושא ראשי: מודל\_לחישוב, לקוח**

## פלט:

English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות\_הלקוח field in hebrew: subject in english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 4  
Next att  
  
current word: מתוך  
current word: "חברה\_מלא", "עוסק\_מורשה\_מלא", "פרטי\_מלא"  
current word: {  
Sentence num 4 : וגם לקוח אינו משלם :  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: לקוח type: Double-----  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main\_class field in english: lkoch-----  
current word: לקוח  
current word: אינו  
-----subject: mainSubject field: משלם type: Double-----  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew: subject in english: lkoch field in english: mshlm-----  
Next class\_index: 5  
Next attribute\_index: 2  
Next attribute\_index: 2  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: משלם  
Sentence num 5 : אזי עדכן הערה של תקינות\_הלקוח ל- :  
"יש לקבל שיק/תדפיס עם\_שם\_הלקוח לחשבון שהתקבל"  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: הערה  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: תקינות\_הלקוח type: Double-----  
English Word: hrh  
English Word: hrh  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות\_הלקוח field in hebrew: subject in english: tknot\_hlkoch field in english: hrh-----  
Next class\_index: 5  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות\_הלקוח  
current word: ל-  
current  
word: "יש לקבל שיק/תדפיס עם\_שם\_הלקוח לחשבון שהתקבל"

Sentence num 1 : 1 : "אם תאור של תקינות\_הלקוח הוא "התניה כללית 1"  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: תקינות\_הלקוח type: Long-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
ribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות\_הלקוח  
current word: הוא  
current word: "התניה כללית 1"  
Sentence num 2 : וגם לקוח אינו שלח\_תדפיס\_או\_שיק\_עם\_שם :  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: לקוח type: Double-----  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main\_class field in english: lkoch-----  
current word: לקוח  
current word: אינו  
-----subject: mainSubject field: שלח\_תדפיס\_או\_שיק\_עם\_שם type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew: subject in english: lkoch field in english: shlich\_tds\_o\_shk\_m\_shm-----  
Next class\_index: 4  
subject not in KTCLASS table - add to DB  
before levinshtain distance  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - class: true  
after levinshtain distance- not same  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: שלח\_תדפיס\_או\_שיק\_עם\_שם  
Sentence num 3 : וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך :  
("חברה\_מלא", "עוסק\_מורשה\_מלא", "פרטי\_מלא", "גם"  
-----subject: mainSubject field: מודל\_לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 5  
Next attribute\_index: 20  
Next attribute\_index: 20  
current word: מודל\_לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד

## משפט 23:

אם תאור של תקינות\_המימון הוא "אחוזי מימון"  
וגם הגדרת\_רכב לא ידוע

וגם מודל לחישוב אינו אחד מתוך ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה")  
וגם שם מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות המימון ל- "לא תקין"

## תקינות המימון: תאור, סטטוס

נושא ראשי: הגדרת רכב, מודל לחישוב, שם מוצר

פלט:

```
current word: מודל לחישוב
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה")
Sentence num 4 : וגם שם מוצר אינו אחד מתוך : ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")
current word: וגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: מוצר שם type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מוצר שם subject
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: שם מוצר
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")
Sentence num 5 : אזי עדכן סטאטוס של תקינות המימון ל- "לא תקין"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: mainSubject field: סטאטוס type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: סטאטוס field in hebrew: תקינות המימון
in english: tknot_hmmon field in english: sttos-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 2
Next attribute_index: 2
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: תקינות המימון
current word: ל-
current word: "לא תקין"
```

```
Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות המימון הוא "אחוזי מימון"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
*****subject in hebrew: תאור field in hebrew: תקינות המימון
in english: tknot_hmmon field in english: tor-----
Next class_index: 5
subject not in KTCLASS table - add to DB
before levinshtain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - class: true
after levinshtain distance - not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: תקינות המימון
current word: הוא
current word: "אחוזי מימון"
Sentence num 2 : וגם הגדרת רכב לא ידוע :
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: רכב הגדרת type: Double-----
English Word: hgdrt_rchv
English Word: hgdrt_rchv
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: רכב הגדרת
subject in english: main_class field in english: hgdrt_rchv-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
current word: רכב הגדרת
current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 3 : וגם מודל לחישוב אינו אחד מתוך : ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 6
Next attribute_index: 20
Next attribute_index: 20
```

## משפט 24:

אם תאור של תקינות המימון הוא "גובה בלון"  
וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 0  
וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה קטן שווה 5.04  
וגם הגדרת רכב הוא "חדש"  
וגם תקופת הלוואה בחודשים קטנה שווה 63  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר")  
וגם שם מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות המימון ל- "תקין"

## תקינות המימון: תאור, סטטוס

נושא ראשי: אחוז בלון ממחיר בטוחה, הגדרת רכב, תקופת הלוואה בחודשים, מודל לחישוב, שם מוצר

פלט:

```
Next attribute_index: 3
Next attribute_index: 3
current word: תקינות המימון
current word: הוא
current word: "גובה בלון"
Sentence num 2 : וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 0 :
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: אחוז בלון ממחיר בטוחה type: Long-----
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
English Word: choz_lon_mmchr_tochh
```

```
Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות המימון הוא "גובה בלון"
current word: אם
current word: תאור
current word: של
-----subject: mainSubject field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hmmon
English Word: tknot_hmmon
*****subject in hebrew: תאור field in hebrew: תקינות המימון
in english: tknot_hmmon field in english: tor-----
Next class_index: 6
```

current word: 63  
Sentence num 6 : "פרטי\_מלא", "פרטי\_קצר"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: modl\_lchshov-----  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: מודל לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "פרטי\_מלא", "פרטי\_קצר"  
וגם שם מוצר אינו אחד מתוך : 7  
Sentence num 7 : "evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG" ("דרייב מדורג"  
current word: וגם  
VAR\_TYPE: Char  
VAR\_TYPE: Char  
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----  
English Word: shm\_motzr  
English Word: shm\_motzr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: shm\_motzr-----  
subject in english: main\_class field in english: shm\_motzr-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: שם מוצר  
current word: אינו  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: "evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG" ("דרייב מדורג"  
Sentence num 8 : "תקין"  
current word: 'אז'  
current word: עדכן  
current word: סטאטוס  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: תקינות המימון type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות המימון field in hebrew: sttos-----  
subject in english: tknot\_hmmon field in english: sttos-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 3  
Next attribute\_index: 3  
current word: תקינות המימון  
current word: ל-  
current word: "תקין"

\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: choz\_lon\_mmchr\_tochh-----  
subject in english: main\_class field in english: choz\_lon\_mmchr\_tochh-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 20  
Next attribute\_index: 20  
current word: אחוז בלון ממחיר בטוחה  
current word: גדול  
current word: 0  
current word: 0  
Sentence num 3 : 5.04  
וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה קטן שווה  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: אחוז בלון ממחיר בטוחה type: Long-----  
-  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: choz\_lon\_mmchr\_tochh-----  
subject in english: main\_class field in english: choz\_lon\_mmchr\_tochh-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 20  
Next attribute\_index: 20  
current word: אחוז בלון ממחיר בטוחה  
current word: קטן  
current word: שווה  
current word: 5.04  
Sentence num 4 : "חדש"  
וגם הגדרת רכב הוא "חדש"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: רכב הגדרת type: Double-----  
English Word: hgdrtr\_rchv  
English Word: hgdrtr\_rchv  
גדרת רכב field in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: hgdrtr\_rchv-----  
subject in english: main\_class field in english: hgdrtr\_rchv-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 20  
Next attribute\_index: 20  
current word: הגדרת רכב  
current word: הוא  
current word: "חדש"  
וגם תקופת הלואה בחודשים קטנה שווה  
Sentence num 5 : 63  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: תקופת הלואה בחודשים type: Long-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: tkto\_hlooh\_chodshym-----  
subject in english: main\_class field in english: tkto\_hlooh\_chodshym-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 20  
Next attribute\_index: 20  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: תקופת הלואה בחודשים  
current word: קטנה  
current word: שווה

## משפט 25:

אם תאור של תקינות המימון הוא "עולה חדש"

וגם לקוח אינו עולה חדש

וגם מודל לחישוב אינו אחד מתוך ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה")

וגם שם מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")

אזי עדכן סטאטוס של תקינות המימון ל- "תקין"

**תקינות המימון: תאור, סטטוס**

**לקוח: עולה חדש**

**נושא ראשי: מודל לחישוב, שם מוצר, לקוח**

פלט:

English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: lkoch-----  
subject in english: main\_class field in english: lkoch-----  
current word: לקוח  
current word: אינו  
-----subject: mainSubject field: עולה חדש type: Double-----  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: עולה חדש field in hebrew: lkoch-----  
subject in english: lkoch field in english: olh\_chdsh-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 3  
Next attribute\_index: 3  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: עולה חדש  
Sentence num 3 :  
וגם מודל לחישוב אינו אחד מתוך : 3  
Sentence num 3 : "ציי\_רכב חברה", "ציי\_רכב עוסק מורשה"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov

Sentence num 1 : "עולה חדש"  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: תאור תקינות המימון type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות המימון field in hebrew: tknot\_hmmon-----  
subject in english: tknot\_hmmon field in english: tor-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 3  
Next attribute\_index: 3  
current word: תקינות המימון  
current word: הוא  
current word: "עולה חדש"  
וגם לקוח אינו עולה חדש  
Sentence num 2 :  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: לקוח type: Double-----  
English Word: lkoch

current word: שם מוצר  
current word: אינו  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: "evirDtramS", "evirDtramS" "דרייב דרייב" "dedarG" "דרייב מדורג")  
Sentence num 5 : תקין : 5  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: סטטוס  
current word: של  
-----subject: תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן field: type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן field in hebrew: subject  
in english: tknot\_hmmon field in english: sttos-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 3  
Next attribute\_index: 3  
current word: תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן  
current word: ל-  
current word: "תקין"

English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: modl\_lchshov-----  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: מודל לחישוב  
current word: אינו  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: "צי" רכב חברה", "צי" רכב עוסק מורשה")  
Sentence num 4 : שם מוצר אינו אחד מתוך : 4  
"evirDtramS", "evirDtramS" "דרייב דרייב" "dedarG" "דרייב מדורג"  
current word: וגם  
VAR\_TYPE: Char  
VAR\_TYPE: Char  
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----  
English Word: shm\_motzr  
English Word: shm\_motzr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: שם מוצר field in hebrew: subject  
in english: main\_class field in english: shm\_motzr-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21

## משפט 26:

אם תאור של תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן הוא "גובה בלון"  
וגם הגדרת רכב הוא "חדש"  
וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 5.04  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר")  
וגם שם מוצר אינו אחד מתוך ( "דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirD", "evirDtramS")  
אזי עדכן סטטוס של תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן ל- "לא תקין"  
וכן תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן היא לאישור חלקי

**תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן: תאור, סטטוס, לאישור חלקי**  
**נושא ראשי: הגדרת רכב, אחוז בלון ממחיר בטוחה, מודל לחישוב, שם מוצר**

## פלט:

English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: modl\_lchshov-----  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: מודל לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "פרטי מלא", "פרטי קצר"  
Sentence num 5 : וגם שם מוצר אינו אחד מתוך : 5  
"evirD", "evirDtramS", "evirDtramS" "דרייב דרייב" "dedarG" "דרייב מדורג"  
current word: וגם  
VAR\_TYPE: Char  
VAR\_TYPE: Char  
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----  
English Word: shm\_motzr  
English Word: shm\_motzr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: שם מוצר field in hebrew: subject  
in english: main\_class field in english: shm\_motzr-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: שם מוצר  
current word: אינו  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "evirD", "evirDtramS", "evirDtramS" "דרייב דרייב" "dedarG" "דרייב מדורג"  
Sentence num 6 : "אזי עדכן סטטוס של תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן ל- "לא תקין : 6  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: סטטוס  
current word: של  
-----subject: תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן field: type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן field in hebrew: subject  
in english: tknot\_hmmon field in english: sttos-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 3  
Next attribute\_index: 3  
current word: תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן  
current word: ל-

Sentence num 1 : אם תאור של תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן הוא "גובה בלון : 1  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן field: תאור type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן field in hebrew: subject  
in english: tknot\_hmmon field in english: tor-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 3  
Next attribute\_index: 3  
current word: תְּקִינוֹת הַמִּימוֹן  
current word: הוא  
current word: "גובה בלון"  
Sentence num 2 : "וגם הגדרת רכב הוא "חדש : 2  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: רכב הגדרת type: Double-----  
English Word: hgdrtr\_chv  
English Word: hgdrtr\_chv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject  
in english: main\_class field in english: hgdrtr\_chv-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: הגדרת רכב  
current word: הוא  
current word: "חדש"  
Sentence num 3 : וגם אחוז בלון ממחיר בטוחה גדול מ- 5.04 : 3  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: אחוז בלון ממחיר בטוחה type: Long-----  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject  
in english: main\_class field in english: choz\_lon\_mmchr\_tochh-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: אחוז בלון ממחיר בטוחה  
current word: גדול  
current word: מ-  
current word: 5.04  
Sentence num 4 : "וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר : 4  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----

\*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן field in hebrew: לאִישׁוֹר\_חִלְקִי  
subject in english: tknot\_hmmon field in english: lshor\_chlk-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 3  
Next attribute\_index: 3  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHAINDISTANCE - attr: true  
current word: לאִישׁוֹר\_חִלְקִי

current word: "לאִישׁוֹר\_חִלְקִי"  
Sentence num 7 : וְכֵן תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן הֵיא לֵאשׁוֹר\_חִלְקִי  
current word: וְכֵן  
current word: תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן  
current word: הֵיא  
-----subject: תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן field: חִלְקִי type: Double-----  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon

## משפט 27:

אם תאור של תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן הוא "גובה בלון"  
וגם הגדרת\_רכב הוא "חדש"  
וגם אחוז\_בלון\_ממחיר בטוחה גדול מ- 0  
וגם אחוז\_בלון\_ממחיר בטוחה קטן שווה 50.52  
וגם תקופת\_הלוואה בחודשים גדולה מ- 63  
וגם שם\_מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS", "evirD")  
וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי מלא", "פרטי קצר")  
אזי עדכן סטאטוס של תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן ל- "לא תקין"  
וכן תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן הֵיא לֵאשׁוֹר\_חִלְקִי

## תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן: תאור, סטטוס, לאִישׁוֹר\_חִלְקִי

## נושא ראשי: הגדרת\_רכב, אחוז\_בלון\_ממחיר בטוחה, תקופת\_הלוואה בחודשים, שם\_מוצר, מודל\_לחישוב

## פלט:

current word: 50.52  
Sentence num 5 : 63 וגם תקופת\_הלוואה בחודשים גדולה מ-  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: תקופת\_הלוואה\_בחודשים type: Long-----  
English Word: tkot\_hlooh\_chodshym  
English Word: tkot\_hlooh\_chodshym  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: בחודשים  
tkot\_hlooh\_chodshym-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: תקופת\_הלוואה\_בחודשים  
current word: גדולה  
current word: מ-  
current word: 63  
Sentence num 6 : וגם שם\_מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS", "evirD")  
current word: וגם  
VAR\_TYPE: Char  
VAR\_TYPE: Char  
-----subject: mainSubject field: שם\_מוצר type: Char-----  
English Word: shm\_motzr  
English Word: shm\_motzr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: שם\_מוצר  
subject in english: main\_class field in english: shm\_motzr-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: שם\_מוצר  
current word: אינו  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS", "evirD")  
Sentence num 7 : וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי קצר", "פרטי מלא")  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל\_לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: מודל\_לחישוב  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: מודל\_לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: ("פרטי מלא", "פרטי קצר")  
Sentence num 8 : "אזי עדכן סטאטוס של תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן ל- "לאִישׁוֹר\_חִלְקִי"  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: סטאטוס  
current word: של  
-----subject: תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן field: סטאטוס type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon

Sentence num 1 : "אם תאור של תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן הוא "גובה בלון"  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן field: תאור type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תאור field in hebrew: תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן  
english: tknot\_hmmon field in english: תאור-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4  
current word: תְּקִינּוֹת\_הַמִּימּוֹן  
current word: הוא  
current word: "גובה בלון"  
Sentence num 2 : "וגם הגדרת\_רכב הוא "חדש 2  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: הגדרת\_רכב type: Double-----  
English Word: hgdrt\_rchv  
English Word: hgdrt\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: הגדרת\_רכב  
subject in english: main\_class field in english: hgdrt\_rchv-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: הגדרת\_רכב  
current word: הוא  
current word: "חדש"  
Sentence num 3 : 0 וגם אחוז\_בלון\_ממחיר בטוחה גדול מ-  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: אחוז\_בלון\_ממחיר בטוחה type: Long-----  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: אחוז\_בלון\_ממחיר בטוחה  
choz\_lon\_mmchr\_tochh-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: אחוז\_בלון\_ממחיר בטוחה  
current word: גדול  
current word: מ-  
current word: 0  
Sentence num 4 : 50.52 וגם אחוז\_בלון\_ממחיר בטוחה קטן שווה  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: אחוז\_בלון\_ממחיר בטוחה type: Long-----  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: אחוז\_בלון\_ממחיר בטוחה  
choz\_lon\_mmchr\_tochh-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
current word: אחוז\_בלון\_ממחיר בטוחה  
current word: קטן  
current word: שווה

-----subject: תְּקִינֹת\_הַמִּימֹן field: חֲלָקִי type: Double-----  
English Word: lshor\_chlk  
English Word: lshor\_chlk  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינֹת\_הַמִּימֹן field in hebrew: חֲלָקִי  
subject in english: tknot\_hmmon field in english: lshor\_chlk-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4  
current word: לאִשׁוֹר\_חֲלָקִי

\*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינֹת\_הַמִּימֹן field in hebrew: סְטָטוּס subject  
in english: tknot\_hmmon field in english: sttos-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4  
current word: תְּקִינֹת\_הַמִּימֹן  
current word: ל-  
current word: "לֹא\_תִקֵּן"  
Sentence num 9 : וְכֵן תְּקִינֹת\_הַמִּימֹן הִיא לֹאִשׁוֹר\_חֲלָקִי : 9  
current word: וְכֵן  
current word: תְּקִינֹת\_הַמִּימֹן  
current word: הִיא

## משפט 28:

אם משקל\_הרכב גדול מ- 6  
וגם משקל\_הרכב קטן שווה 9.51  
אזי עדכן ענף\_עיסוק ל- "הובלות"

**נושא ראשי: משקל\_הרכב, ענף\_עיסוק**

נשים לב כי בטעות המילה "אם" היתה מחוברת ללא רווח להמשך המשפט, כמובן שזו טעות ולכן הפרדתי ביניהן.

פלט:

current word: שווה  
current word: 9.51  
Sentence num 3 : "הובלות" ל- ענף\_עיסוק  
current word: אזי  
current word: עדכן  
-----subject: ענף\_עיסוק type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: ענף\_עיסוק  
in english: main\_class field in english: nph\_sok-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 22  
Next attribute\_index: 22  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: ענף\_עיסוק  
current word: ל-  
-----subject: mainSubject field: ענף\_עיסוק type: Double-----  
English Word: nph\_sok  
English Word: nph\_sok  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: ענף\_עיסוק  
in english: main\_class field in english: nph\_sok-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 23  
Next attribute\_index: 23  
current word: "הובלות"

Sentence num 1 : 6 אם משקל\_הרכב גדול מ-  
current word: אם  
-----subject: mainSubject field: הרכב type: Long-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: משקל\_הרכב  
subject in english: main\_class field in english: mshkl\_hrchv-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 21  
Next attribute\_index: 21  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: משקל\_הרכב  
current word: גדול  
current word: מ-  
current word: 6  
Sentence num 2 : 9.51 וגם משקל\_הרכב קטן שווה  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: משקל\_הרכב type: Long-----  
English Word: mshkl\_hrchv  
English Word: mshkl\_hrchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: משקל\_הרכב  
subject in english: main\_class field in english: mshkl\_hrchv-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 22  
Next attribute\_index: 22  
current word: משקל\_הרכב  
current word: קטן

## משפט 29:

אם תאור של תקינות\_המימון הוא "גובה בלון"  
וגם הגדרת\_רכב לא ידוע  
וגם מודל\_לחישוב אינו אחד מתוך ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה")  
וגם שם\_מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "ממארט דרייב", "evirDtramS")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות\_המימון ל- "לא תקין"  
וכן תקינות\_המימון היא לאישור\_חלקי

**תקינות\_המימון: תאור, סטטוס, לאישור\_חלקי**  
**נושא ראשי: הגדרת\_רכב, מודל\_לחישוב, שם\_מוצר**

פלט:

Sentence num 2 : וגם הגדרת\_רכב לא ידוע  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: רכב type: Double-----  
English Word: hgdrtr\_rchv  
English Word: hgdrtr\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: הגדרת\_רכב  
subject in english: main\_class field in english: hgdrtr\_rchv-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 23  
Next attribute\_index: 23  
current word: הגדרת\_רכב  
current word: לא  
current word: ידוע  
Sentence num 3 : וגם מודל\_לחישוב אינו אחד מתוך ("ציי\_רכב\_עוסק מורשה", "ציי\_רכב\_חברה", "evirDtramS")  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל\_לחישוב type: Double-----

Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות\_המימון הוא "גובה בלון"  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: תְּקִינֹת\_הַמִּימֹן field: תֹּארוֹ type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינֹת\_הַמִּימֹן field in hebrew: תֹּארוֹ subject in  
english: tknot\_hmmon field in english: tor-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4  
current word: תְּקִינֹת\_הַמִּימֹן  
current word: הוּא  
current word: "גובה\_בלון"

current word: עדכן  
current word: סטאטוס  
current word: של  
-----subject in hebrew: המימון field in hebrew: סטאטוס type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: המימון field in hebrew: סטאטוס subject  
in english: tknot\_hmmon field in english: sttos-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4  
current word: תקינות המימון  
current word: ל-  
current word: "לא תקני"  
Sentence num 6 : וכן תקינות המימון היא לאישור חלקי  
current word: וכן  
current word: תקינות המימון  
current word: היא  
-----subject in hebrew: המימון field in hebrew: לאישור חלקי type: Double-----  
English Word: Ishor\_chlk  
English Word: Ishor\_chlk  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: המימון field in hebrew: לאישור חלקי  
subject in english: tknot\_hmmon field in english: Ishor\_chlk-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4  
current word: לאישור חלקי

English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: מודל לחישוב field in hebrew: מודל לחישוב  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 23  
Next attribute\_index: 23  
current word: מודל לחישוב  
current word: אינו  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: "ציי\_רכב חברה", "ציי\_רכב עוסק מורשה")  
Sentence num 4 : וגם שם מוצר אינו אחד מתוך :  
"evirDtrams"\_, "סמארט דרייב", "dedarG"\_, "דרייב מדורג"  
current word: וגם  
VAR\_TYPE: Char  
VAR\_TYPE: Char  
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----  
English Word: shm\_motzr  
English Word: shm\_motzr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: שם מוצר field in hebrew: שם מוצר  
in english: main\_class field in english: shm\_motzr-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 23  
Next attribute\_index: 23  
current word: שם מוצר  
current word: אינו  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: "evirDtrams"\_, "סמארט דרייב", "dedarG"\_, "דרייב מדורג")  
Sentence num 5 : "אזי עדכן סטטוס של תקינות המימון ל- "לא תקין :  
current word: אזי

current word: וגם  
-----subject: mainSubject field in Hebrew: מחיר\_בטוחה type: Long-----  
English Word: mchr\_tochh  
English Word: mchr\_tochh  
\*\*\*\*\*subject in Hebrew: נושא ראשי field in Hebrew: מחיר\_בטוחה  
subject in English: main\_class field in English: mchr\_tochh-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 24  
Next attribute\_index: 24  
current word: מחיר\_בטוחה  
current word: קטן  
current word: שווה  
current word: 766661  
Sentence num 4 : תקין ; ל-  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: טטטטוס  
current word: של  
-----subject: תלבוטות המימון field: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in Hebrew: תלבוטות המימון field in Hebrew: טטטטוס subject  
in English: tknot\_hmmon field in English: sttos-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4  
current word: תלבוטות המימון  
current word: ל-  
current word: "תקין"

"אם תאור של תקינות המימון הוא "מחיר\_בטוחה : 1  
 current word: אם  
 current word: תאור  
 current word: של  
 subject: mainSubject field: תאור type: Double  
 English Word: tor  
 English Word: tor  
 English Word: tknot\_hmmon  
 English Word: tknot\_hmmon  
 \*\*\*\*\*subject in hebrew: תאור תקינות המימון  
 english: tknot\_hmmon field in english: tor-----  
 Next class\_index: 6  
 Next attribute\_index: 4  
 Next attribute\_index: 4  
 current word: תקינות המימון  
 current word: הוא  
 current word: "מחיר\_בטוחה"  
 Sentence num 2 : 00004 וגם מחיר\_בטוחה גדול שווה  
 current word: וגם  
 subject: mainSubject field: מחיר בטוחה type: Long  
 \*\*\*\*\*subject in hebrew: מחיר בטוחה  
 subject in english: main\_class field in english: mchr\_tochh-----  
 Next class\_index: 6  
 Next attribute\_index: 23  
 Next attribute\_index: 23  
 field not in KTATTRIBUTE table - add to DB  
 WITHLEVINSHATAINDISTANCE - attr: true  
 current word: מחיר\_בטוחה  
 current word: גדול  
 current word: שווה  
 current word: 00004  
 Sentence num 3 : 766661 וגם מחיר בטוחה קטן שווה

דירוג שִׁיקִים חוזרים + דירוג גיל + דירוג לקוח חדש ותיק + דירוג מצב משפחתי + דירוג מספר ילדים + דירוג בעלות דירה + דירוג רמת הכנסה + דירוג ותק העסקה + דירוג התראות בתדפיס + דירוג מינוף

**נושא ראשי:** מודל לחישוב, מודל למילוי, סטאטוס חישוב דירוג, דירוג כולל, דירוג אורות אדומים, דירוג חשבון בנק, דירוג חשבון בנק לקוח, דירוג שיקים חוזרים, דירוג גיל, דירוג לקוח חדש ותיק, דירוג מצב משפחתי, דירוג מספר ילדים, דירוג בעלות דירה, דירוג רמת הכנסה, דירוג ותק העסקה, דירוג התראות בתדפיס, דירוג מינוף דירוג אורות אדומים

נשים לב גם כאן דירוג אורות אדומים מופיע פעמים פעם כנושא בגלל ה"ל" שלפני, ופעם כשדה בנושא ראשי בגלל שזה 2 מילים לא שמורות עם אופרטור באמצע.

פלט:

```
current word: דירוג אורות אדומים
-----subject: mainSubject field: אדום אורות דירוג type: Double-----
English Word: drog_orot_dom
English Word: drog_orot_dom
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: אדום אורות דירוג
subject in english: main_class field in english: drog_orot_dom-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 39
Next attribute_index: 39
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
-----subject: mainSubject field: בנק דירוג חשבון type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג חשבון בנק
subject in english: main_class field in english: drog_chshon_nk-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 40
Next attribute_index: 40
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג חשבון בנק
-----subject: mainSubject field: בנק דירוג חשבון type: Double-----
English Word: drog_chshon_nk
English Word: drog_chshon_nk
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג חשבון בנק
subject in english: main_class field in english: drog_chshon_nk-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 41
Next attribute_index: 41
-----subject: mainSubject field: בנק לקוח type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: drog_chshon_nk_lkoch-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 41
Next attribute_index: 41
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג חשבון בנק לקוח
-----subject: mainSubject field: בנק לקוח type: Double-----
-
English Word: drog_chshon_nk_lkoch
English Word: drog_chshon_nk_lkoch
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: drog_chshon_nk_lkoch-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 42
Next attribute_index: 42
-----subject: mainSubject field: חוזר שיקים type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג שיקים חוזר
subject in english: main_class field in english: drog_shkm_chozr-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 42
Next attribute_index: 42
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +
current word: דירוג שיקים חוזרים
-----subject: mainSubject field: חוזר שיקים type: Double-----
English Word: drog_shkm_chozr
English Word: drog_shkm_chozr
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג שיקים חוזר
subject in english: main_class field in english: drog_shkm_chozr-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 43
Next attribute_index: 43
-----subject: mainSubject field: גיל דירוג type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג גיל
subject in english: main_class field in english: drog_gyl-----
Next class_index: 15
Next attribute_index: 43
Next attribute_index: 43
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: +

Sentence num 1 : מלא : "פרטי קצר", "פרטי"
current word: אָם
-----subject: mainSubject field: לחישוב type: Double-----
English Word: modl_lchshov
English Word: modl_lchshov
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב
subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 37
Next attribute_index: 37
current word: מודל לחישוב
current word: הוא
current word: אחד
current word: מתוך
current word: "פרטי קצר", "פרטי מלא"
Sentence num 2 : לא ידוע :
current word:
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: מודל למילוי type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל למילוי
subject in english: main_class field in english: modl_lmlo-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 37
Next attribute_index: 37
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: מודל למילוי
current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 3 : וגם סטאטוס חישוב דירוג לא ידוע :
current word: וגם
-----subject: mainSubject field: סטאטוס חישוב דירוג type: Double-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english: sttos_chsho_drog-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 38
Next attribute_index: 38
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: סטאטוס חישוב דירוג
current word: לא
current word: ידוע
Sentence num 4 : +
אזי עדכן דירוג כולל ל- דירוג אורות אדומים +
דירוג חשבון בנק + דירוג חשבון בנק לקוח + דירוג שיקים חוזרים + דירוג גיל
+ דירוג לקוח חדש ותיק + דירוג מצב משפחתי + דירוג מספר ילדים +
דירוג בעלות דירה + דירוג רמת הכנסה + דירוג ותק העסקה +
דירוג התראות בתדפיס + דירוג מינוף
current word: אזי
current word: עדכן
-----subject: mainSubject field: דירוג כולל type: Double-----
English Word: drog_choll
English Word: drog_choll
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject דירוג כולל
subject in english: main_class field in english: drog_choll-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 39
Next attribute_index: 39
current word: דירוג כולל
current word: ל-
-----subject: mainSubject field: דירוג כולל type: Double-----
English Word: drog_choll
English Word: drog_choll
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject דירוג כולל
subject in english: main_class field in english: drog_choll-----
Next class_index: 14
Next attribute_index: 39
Next attribute_index: 39
-----subject: mainSubject field: אדום אורות type: Double-----
*****subject in hebrew: אדום אורות field in hebrew: null subject
subject in english: drog_orot_dom field in english: null-----
Next class_index: 14
subject not in KTCLASS table - add to DB
before levinshstain distance
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - class: true
after levinshstain distance- not same
Next attribute_index: 1
Next attribute_index: 1
```



-----subject: mainSubject field: דירוג בעלות דירה type: Double-----  
English Word: drog\_lot\_drh  
English Word: drog\_lot\_drh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג בעלות דירה  
subject in english: main\_class field in english: drog\_lot\_drh-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 48  
Next attribute\_index: 48  
-----subject: mainSubject field: הכנסה רמת דירוג type: Double-----  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג רמת הכנסה  
subject in english: main\_class field in english: drog\_rmt\_hchnsh-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 48  
Next attribute\_index: 48  
current word: +  
current word: דירוג רמת הכנסה  
-----subject: mainSubject field: הכנסה רמת דירוג type: Double-----  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג רמת הכנסה  
subject in english: main\_class field in english: drog\_rmt\_hchnsh-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 48  
Next attribute\_index: 48  
-----subject: mainSubject field: ותק העסקה type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג ותק העסקה  
subject in english: main\_class field in english: drog\_otk\_hskh-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 48  
Next attribute\_index: 48  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: +  
current word: דירוג ותק העסקה  
-----subject: mainSubject field: דירוג ותק העסקה type: Double-----  
English Word: drog\_otk\_hskh  
English Word: drog\_otk\_hskh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג ותק העסקה  
subject in english: main\_class field in english: drog\_otk\_hskh-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 49  
Next attribute\_index: 49  
-----subject: mainSubject field: דירוג התראות בתדפיס type: Double-----  
|  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג התראות בתדפיס  
subject in english: main\_class field in english: drog\_htrot\_tdys-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 49  
Next attribute\_index: 49  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: +  
current word: דירוג התראות בתדפיס  
-----subject: mainSubject field: דירוג התראות בתדפיס type: Double-----  
-  
English Word: drog\_htrot\_tdys  
English Word: drog\_htrot\_tdys  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג התראות בתדפיס  
subject in english: main\_class field in english: drog\_htrot\_tdys-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 50  
Next attribute\_index: 50  
-----subject: mainSubject field: דירוג מינוף type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג מינוף  
subject in english: main\_class field in english: drog\_mnoph-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 50  
Next attribute\_index: 50  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: +  
current word: דירוג מינוף

current word: גיל  
-----subject: mainSubject field: דירוג גיל type: Double-----  
English Word: drog\_gyl  
English Word: drog\_gyl  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג גיל  
subject in english: main\_class field in english: drog\_gyl-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 44  
Next attribute\_index: 44  
-----subject: mainSubject field: ותיק לקוח חדש type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג לקוח חדש  
subject in english: main\_class field in english: drog\_lkoch\_chdsh\_otyk-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 44  
Next attribute\_index: 44  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: +  
current word: דירוג לקוח חדש ותיק  
-----subject: mainSubject field: דירוג לקוח חדש ותיק type: Double-----  
English Word: drog\_lkoch\_chdsh\_otyk  
English Word: drog\_lkoch\_chdsh\_otyk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג לקוח חדש ותיק  
subject in english: main\_class field in english: drog\_lkoch\_chdsh\_otyk-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 45  
Next attribute\_index: 45  
-----subject: mainSubject field: מצב משפחתי type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג מצב משפחתי  
subject in english: main\_class field in english: drog\_mtz\_mshcht-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 45  
Next attribute\_index: 45  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: +  
current word: דירוג מצב משפחתי  
-----subject: mainSubject field: דירוג מצב משפחתי type: Double-----  
English Word: drog\_mtz\_mshcht  
English Word: drog\_mtz\_mshcht  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג מצב משפחתי  
subject in english: main\_class field in english: drog\_mtz\_mshcht-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 46  
Next attribute\_index: 46  
-----subject: mainSubject field: מספר ילד type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג מספר ילד  
subject in english: main\_class field in english: drog\_msr\_ld-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 46  
Next attribute\_index: 46  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: +  
current word: דירוג מספר ילדים  
-----subject: mainSubject field: דירוג מספר ילד type: Double-----  
English Word: drog\_msr\_ld  
English Word: drog\_msr\_ld  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג מספר ילד  
subject in english: main\_class field in english: drog\_msr\_ld-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 47  
Next attribute\_index: 47  
-----subject: mainSubject field: דירוג בעלות דירה type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג בעלות דירה  
subject in english: main\_class field in english: drog\_lot\_drh-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 47  
Next attribute\_index: 47  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: +  
current word: דירוג בעלות דירה

## משפט 59:

אם - רמת הכנסה של לקוח קטנה שווה 00051 וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "חברה מלא", "עוסק מורשה מלא" ) אזי עדכן דירוג רמת הכנסה ל- (דירוג רמת הכנסה גטו מקסימלי / \* 1)

**לקוח: רמת הכנסה**

**נושא ראשי: מודל לחישוב, דירוג רמת הכנסה**

**דירוג רמת הכנסה גטו מקסימלי**

לתשומת לב! כאשר יש תו של סוגר פותח או סוגר סוגר במילה שאמורה להכנס לדטהבייס אנחנו ממש לפני ההכנסה לדטהבייס נשמיט אותה.

פלט:

Sentence num 3 : אזי עדכן דירוג\_רמת\_הכנסה ל- :  
(דירוג\_רמת\_הכנסה\_נטו\_מקסימלי / 7 \* 1  
current word: אזי  
עדכן  
-----subject: mainSubject field: דירוג\_רמת\_הכנסה type: Long-----  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג\_רמת\_הכנסה  
subject in english: main\_class field in english: drog\_rmt\_hchnsh-----  
Next class\_index: 7  
Next attribute\_index: 27  
Next attribute\_index: 27  
current word: דירוג\_רמת\_הכנסה  
current word: ל-  
-----subject: mainSubject field: דירוג\_רמת\_הכנסה type: Long-----  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג\_רמת\_הכנסה  
subject in english: main\_class field in english: drog\_rmt\_hchnsh-----  
Next class\_index: 7  
Next attribute\_index: 27  
Next attribute\_index: 27  
-----subject: דירוג\_רמת\_הכנסה\_נטו\_מקסימלי field: null type: Double-----  
-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: דירוג\_רמת\_הכנסה\_נטו\_מקסימלי field in  
hebrew: null subject in english: drog\_rmt\_hchnsh\_nto\_mkxml field in english:  
null-----  
Next class\_index: 7  
subject not in KTCLASS table - add to DB  
before levinshtain distance  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
current word: דירוג\_רמת\_הכנסה\_נטו\_מקסימלי)  
current word: /  
current word: 7(  
current word: \*  
current word: 1

Sentence num 1 : 00051 - רמת\_הכנסה של לקוח קטנה שווה  
current word: אם  
current word: -  
current word: רמת\_הכנסה  
current word: של  
-----subject: רמת\_הכנסה\_לקוח field: Long-----  
English Word: rmt\_hchnsh  
English Word: rmt\_hchnsh  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: רמת\_הכנסה של לקוח field in hebrew: subject in  
english: lkoch field in english: rmt\_hchnsh-----  
Next class\_index: 7  
Next attribute\_index: 5  
Next attribute\_index: 5  
current word: לקוח  
current word: קטנה  
current word: שווה  
current word: 00051  
Sentence num 2 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( :  
"חברה\_מלא", "עוסק\_מורשה\_מלא"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 7  
Next attribute\_index: 27  
Next attribute\_index: 27  
current word: מודל לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "חברה\_מלא", "עוסק\_מורשה\_מלא"  
current word: (

## משפט 60:

אם תאור של תקינות\_הלקוח היא "חשבון מוגבל של הלקוח"  
וגם לקוח הוא משלם  
וגם תקופה\_מאז\_סיום\_ההגבלה קטנה שווה 42  
וגם תקופה\_מאז\_סיום\_ההגבלה גדולה מ- 21  
וגם שם\_מוצר הוא אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות\_הלקוח ל- "ירדו אחוזי מימון"

## תקינות\_הלקוח: תאור, סטטוס

נושא ראשי: תקופה\_מאז\_סיום\_ההגבלה, שם\_מוצר, לקוח  
לקוח: משלם

פלט:

WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: לקוחות :  
current word: הוא  
-----subject: field: לקוחות type: Double-----  
English Word: mshlm  
English Word: mshlm  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: משלם field in hebrew: subject in english:  
lkoch field in english: mshlm-----  
current word: משלם :  
Sentence num 342 : וגם תקופה\_מאז\_סיום\_ההגבלה קטנה שווה :  
current word: וגם :  
-----subject: mainSubject field: תקופה\_מאז\_סיום\_ההגבלה type: Long-----  
-----  
English Word: tkoh\_mz\_som\_hhglh  
English Word: tkoh\_mz\_som\_hhglh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew :  
subject in english: main\_class field in english: תקופה\_מאז\_סיום\_ההגבלה  
tkoh\_mz\_som\_hhglh-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 27  
Next attribute\_index: 27  
current word: תקופה\_מאז\_סיום\_ההגבלה :  
current word: קטנה :  
current word: שווה :  
current word: 42  
Sentence num 421 : וגם תקופה\_מאז\_סיום\_ההגבלה גדולה מ-

Sentence num 1"הלקוח של"חשבון מוגבל של הלקוחות היא :  
current word: אם :  
current word: תאור :  
current word: של :  
-----subject: תקינות\_הלקוח field: type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות\_הלקוח field in hebrew: subject in  
english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות\_הלקוח :  
current word: היא :  
current word: "חשבון מוגבל של הלקוח" :  
Sentence num 2"וגם לקוח הוא משלם" :  
current word: וגם :  
-----subject: mainSubject field: לקוח type: Double-----  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew : subject in  
english: main\_class field in english: lkoch-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 26  
Next attribute\_index: 26  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB

Next attribute\_index: 27  
current word מוצר שם :  
current word הוא :  
current word אינו :  
current word אחד :  
current word מתוך :  
current word "evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG": "דרייב מדורג", "Sentence num 6 מיון" :  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות הלקוח ל- "ירדן אחוזי מיון" :  
current word אי :  
current word עדכן :  
current word סטאטוס :  
current word של :  
-----subject field: תיקנות הלקוח type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject field in hebrew תקינות הלקוח :  
in english: tknot\_hlkoch field in english: sttos-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word תקינות הלקוח :  
current word ל- :  
-----  
current word "ירדן אחוזי מיון" :

current word וגם :  
-----subject: mainSubject field סיום ההגבלה type: Long-----  
-----  
English Word: tkoh\_mz\_som\_hhglh  
English Word: tkoh\_mz\_som\_hhglh  
\*\*\*\*\*subject field in hebrew נושא ראשי :  
subject field in english: main\_class field in english: tkoh\_mz\_som\_hhglh-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 27  
Next attribute\_index: 27  
current word תקופה מאז סיום ההגבלה :  
current word גדולה :  
current word מ- :  
current word 21 :  
Sentence num 5 מתוך :  
"evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG": "דרייב מדורג", " :  
current word וגם :  
VAR\_TYPE: Char  
VAR\_TYPE: Char  
-----subject: mainSubject field שם מוצר type: Char-----  
English Word: shm\_motzr  
English Word: shm\_motzr  
\*\*\*\*\*subject field in hebrew שם מוצר :  
subject in english: main\_class field in english: shm\_motzr-----  
Next class\_index: 6  
Next attribute\_index: 27

## משפט 61:

אם תאריך הזנת נתונים גדול שווה תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה  
אזי עדכן תקופה מאז סיום ההגבלה ל- תאריך הזנת נתונים - תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה

**נושא ראשי: תאריך הזנת נתונים, תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה, תקופה מאז סיום ההגבלה תאריך הזנת נתונים**

פלט:

Next attribute\_index: 52  
Next attribute\_index: 52  
-----subject: תאריך הזנת נתון type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject field in hebrew תאריך הזנת נתון :  
in english: trch\_hznt\_nton field in english: null-----  
Next class\_index: 15  
subject not in KCLASS table - add to DB  
before levinshtain distance  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true  
after levinshtain distance- not same  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
current word תאריך הזנת נתונים :  
-----subject: mainSubject field: תאריך הזנת נתון type: Double-----  
English Word: trch\_hznt\_nton  
English Word: trch\_hznt\_nton  
\*\*\*\*\*subject field in hebrew תאריך הזנת נתון :  
subject in english: main\_class field in english: trch\_hznt\_nton-----  
Next class\_index: 16  
Next attribute\_index: 52  
Next attribute\_index: 52  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- attr: true  
-----subject: mainSubject field: תאריך הזנת נתון type: Double-----  
Double-----  
\*\*\*\*\*subject field in hebrew תאריך הזנת נתון :  
subject in english: main\_class field in english: trch\_som\_hhglh\_chshon\_gyh-----  
Next class\_index: 16  
Next attribute\_index: 53  
Next attribute\_index: 53  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- attr: true  
current word -  
current word תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה :

Sentence num 1 : אם תאריך הזנת נתונים גדול שווה  
תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה  
current word אם :  
-----subject: mainSubject field: תאריך הזנת נתונים type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject field in hebrew תאריך הזנת נתונים :  
subject in english: main\_class field in english: trch\_hznt\_ntonym-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 51  
Next attribute\_index: 51  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- attr: true  
current word תאריך הזנת נתונים :  
current word גדול :  
current word שווה :  
current word תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה :  
Sentence num 2 : אזי עדכן תקופה מאז סיום ההגבלה ל- תאריך הזנת נתונים :  
- תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה  
current word אזי :  
current word עדכן :  
-----subject: mainSubject field: תקופה מאז סיום ההגבלה type: Double-----  
-----  
English Word: tkoh\_mz\_som\_hhglh  
English Word: tkoh\_mz\_som\_hhglh  
\*\*\*\*\*subject field in hebrew נושא ראשי :  
subject field in english: main\_class field in english: tkoh\_mz\_som\_hhglh-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 52  
Next attribute\_index: 52  
current word תקופה מאז סיום ההגבלה :  
current word ל- :  
-----subject: mainSubject field: תאריך הזנת נתון type: Double-----  
-----  
English Word: tkoh\_mz\_som\_hhglh  
English Word: tkoh\_mz\_som\_hhglh  
\*\*\*\*\*subject field in hebrew נושא ראשי :  
subject field in english: main\_class field in english: tkoh\_mz\_som\_hhglh-----  
Next class\_index: 15

## משפט 62:

אם רמת הכנסה של לקוח גדולה שווה 0005  
וגם רמת הכנסה של לקוח קטנה מ- 0006  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר")  
אזי עדכן דירוג רמת הכנסה ל- (דירוג רמת הכנסה נטו מקסימלי / 4 \* 2)

**לקוח: רמת הכנסה**  
**נושא ראשי: מודל לחישוב, דירוג רמת הכנסה**  
**דירוג רמת הכנסה נטו מקסימלי**

פלט:

Next attribute\_index: 27  
current word: מודל לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "פרטי מלא", "פרטי קצר"  
Sentence num 4 : - : אזי עדכן דירוג רמת הכנסה ל-  
(דירוג רמת הכנסה נטו מקסימלי / 4 \* 2  
current word: אזי  
current word: עדכן  
-----subject: mainSubject field: הכנסה רמת דירוג type: Long-----  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג רמת הכנסה  
subject in english: main\_class field in english: drog\_rmt\_hchnsh-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 27  
Next attribute\_index: 27  
current word: דירוג רמת הכנסה  
current word: ל-  
-----subject: mainSubject field: הכנסה רמת דירוג type: Long-----  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
English Word: drog\_rmt\_hchnsh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג רמת הכנסה  
subject in english: main\_class field in english: drog\_rmt\_hchnsh-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 27  
Next attribute\_index: 27  
-----subject: דירוג רמת הכנסה נטו מקסימלי field: null type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: דירוג רמת הכנסה נטו מקסימלי field in  
hebrew: null subject in english: drog\_rmt\_hchnsh\_nto\_mkxml field in english:  
null-----  
Next class\_index: 8  
subject not in KTCLASS table - add to DB  
before levinshain distance  
WITHLEVINSHAINDISTANCE- class: true  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
current word: דירוג רמת הכנסה נטו מקסימלי  
current word: /  
current word: 4(  
current word: \*  
current word: 2

Sentence num 1 : 0005 אם רמת הכנסה של לקוח גדולה שווה  
current word: אם  
current word: רמת הכנסה  
current word: של  
-----subject: רמת הכנסה field: לקוח type: Long-----  
English Word: rmt\_hchnsh  
English Word: rmt\_hchnsh  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: רמת הכנסה field in hebrew: לקוח  
english: lkoch field in english: rmt\_hchnsh-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 5  
Next attribute\_index: 5  
current word: לקוח  
current word: גדולה  
current word: שווה  
current word: 0005  
Sentence num 2 : 0006 וגם רמת הכנסה של לקוח קטנה מ-  
current word: וגם  
current word: רמת הכנסה  
current word: של  
-----subject: רמת הכנסה field: לקוח type: Long-----  
English Word: rmt\_hchnsh  
English Word: rmt\_hchnsh  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: רמת הכנסה field in hebrew: לקוח  
english: lkoch field in english: rmt\_hchnsh-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 5  
Next attribute\_index: 5  
current word: לקוח  
current word: קטנה  
current word: מ-  
current word: 0006  
Sentence num 3 : "פרטי מלא", "פרטי קצר" וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך )  
current word: וגם  
-----subject: מודל לחישוב field: mainSubject type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 27

**משפט 68:**

אם תאור של תקינות הלקוח היא "ותק חשבון גביה"  
וגם ותק בחשבון גביה הוא אחד מתוך ("0", "1", "2")  
וגם לקוח הוא משלם  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר")  
אזי עדכן הערה של תקינות הלקוח ל- "יש להציג שיק/תדפיס עם שם הלקוח לחשבון ותיק"

**תקינות הלקוח: תאור, הערה**  
**נושא ראשי: ותק בחשבון גביה, לקוח, מודל לחישוב**  
**לקוח: משלם**

פלט:

\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: ותק בחשבון גביה  
subject in english: main\_class field in english: vtk\_chshon\_gyh-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 27  
Next attribute\_index: 27  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHAINDISTANCE- attr: true  
current word: ותק בחשבון גביה  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: "2", "1", "0"  
Sentence num 3 : וגם לקוח הוא משלם  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: לקוח type: Double-----  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: לקוח  
english: main\_class field in english: lkoch-----  
Next class\_index: 8

Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות הלקוח היא "ותק חשבון גביה"  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: תאור field: תקינות הלקוח type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תאור field in hebrew: תקינות הלקוח  
english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות הלקוח  
current word: היא  
current word: "ותק חשבון גביה"  
Sentence num 2 : "2", "1", "0" וגם ותק בחשבון גביה הוא אחד מתוך )  
current word: וגם  
-----subject: ותק בחשבון גביה field: mainSubject type: Long-----

current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "פרטי\_מלא", "פרטי\_קצר"  
Sentence num 5 : אזי עדכן הערה של תקינות הלקוח ל- : 5  
"יש להציג שיק/תדפיס עם שם הלקוח לחשבון ותיק"  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: הערה  
current word: של  
-----subject: הלקוח תיקנות field: הערה type: Double-----  
English Word: hrh  
English Word: hrh  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: הלקוח תיקנות field in hebrew: subject in english: tknot\_hlkoch field in english: hrh-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות הלקוח  
current word: ל-  
current word: "יש להציג שיק/תדפיס עם שם הלקוח לחשבון ותיק"

Next attribute\_index: 28  
Next attribute\_index: 28  
current word: לקוח  
current word: הוא  
-----subject: משלם field: לקוח type: Double-----  
English Word: mshlm  
English Word: mshlm  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: לקוח field in hebrew: subject in english: lkoch field in english: mshlm-----  
current word: משלם  
Sentence num 4 : קצר : "פרטי\_מלא", "פרטי\_קצר"  
current word: וגם  
-----subject: מודל לחישוב field: מודל type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: מושא ראשי field in hebrew: subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 28  
Next attribute\_index: 28  
current word: מודל לחישוב  
current word: הוא

## משפט 69:

אם דגם הרכב לא ידוע  
אזי עדכן דגם הרכב אצווה ל- "

**נושא ראשי: דגם הרכב, דגם הרכב אצווה**

פלט:

\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דגם הרכב אצווה  
subject in english: main\_class field in english: dgm\_hrch\_tzoo-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 29  
Next attribute\_index: 29  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: דגם הרכב אצווה  
current word: ל-  
-----subject: מודל לחישוב field: דגם הרכב אצווה type: Double-----  
English Word: dgm\_hrch\_tzoo  
English Word: dgm\_hrch\_tzoo  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דגם הרכב אצווה  
subject in english: main\_class field in english: dgm\_hrch\_tzoo-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 30  
Next attribute\_index: 30  
current word: " "

Sentence num 1 : אם דגם הרכב לא ידוע :  
current word: אכ  
-----subject: מודל לחישוב field: דגם הרכב type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דגם הרכב subject in english: main\_class field in english: dgm\_hrchv-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 28  
Next attribute\_index: 28  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: דגם הרכב  
current word: לא  
current word: ידוע  
Sentence num 2 : אזי עדכן דגם הרכב אצווה ל- : 2  
current word: אזי  
current word: עדכן  
-----subject: מודל לחישוב field: דגם הרכב אצווה type: Double-----

## משפט 70:

אם תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה גדול שווה תאריך הזנת נתונים  
וגם לקוח הוא משלם  
אזי עדכן דירוג חשבון בנק ל- (דירוג חשבון בנק מקסימלי / 4 \* 4

**נושא ראשי: תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה, לקוח, דירוג חשבון בנק, תאריך הזנת נתונים**  
**דירוג חשבון בנק מקסימלי**  
**לקוח: משלם**

לשים לב לגבי האופרטור של "גדול שווה" באמצע שהוא אמור להתנהג כמו כל שאר האופרטורים.

פלט:

Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 54  
Next attribute\_index: 54  
-----subject: מודל לחישוב field: גביה חשבון type: Double-----  
English Word: trch\_som\_hhglh\_chshon\_gyh  
English Word: trch\_som\_hhglh\_chshon\_gyh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew :  
subject in english: main\_class field in english: trch\_som\_hhglh\_chshon\_gyh-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 54  
Next attribute\_index: 54  
current word : גדול  
current word : שווה  
current word : תאריך הזנת נתונים  
Sentence num 2 : וגם לקוח הוא משלם  
current word : וגם  
-----subject: מודל לחישוב field: לקוח type: Double-----

Sentence num 1 : אם תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה גדול שווה :  
תאריך הזנת נתונים  
current word : אכ  
-----subject: מודל לחישוב field: גביה חשבון type: Double-----  
English Word: trch\_som\_hhglh\_chshon\_gyh  
English Word: trch\_som\_hhglh\_chshon\_gyh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew :  
subject in english: main\_class field in english: trch\_som\_hhglh\_chshon\_gyh-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 54  
Next attribute\_index: 54  
current word : תאריך סיום ההגבלה חשבון גביה  
-----subject: מודל לחישוב field: תאריך הזנת נתונים type: Double-----  
English Word: trch\_hznt\_nton  
English Word: trch\_hznt\_nton  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew :  
subject in english: main\_class field in english: trch\_hznt\_nton-----

Next attribute\_index: 54  
Next attribute\_index: 54  
current word: דירוג\_חשבון\_בנק  
current word-ל :  
-----subject: mainSubject field בנק\_דירוג\_חשבון\_ type: Long-----  
English Word: drog\_chshon\_nk  
English Word: drog\_chshon\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew נושא\_ראשי field in hebrew :  
subject in english: main\_class field in english: drog\_chshon\_nk-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 54  
Next attribute\_index: 54  
-----subject מקסימלי\_בנק\_ type: Double-----  
English Word: drog\_chshon\_nk\_mkxml  
English Word: drog\_chshon\_nk\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew בנק\_מקסימלי\_דירוג\_חשבון\_ field in hebrew: null  
subject in english: drog\_chshon\_nk\_mkxml field in english: null-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
current word: (דירוג\_חשבון\_בנק\_מקסימלי\_ :  
current word/ :  
current word: 4)  
current word\* :  
current word: 4

English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew נושא\_ראשי field in hebrew :  
english: main\_class field in english: lkoch-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 54  
Next attribute\_index: 54  
current word: לקוח  
current wordאז :  
-----subject: לקוח\_ type: Double-----  
English Word: mshlm  
English Word: mshlm  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew לקוח\_ subject in english:  
lkoch field in english: mshlm-----  
current word: משלם  
Sentence num 3 / (דירוג\_חשבון\_בנק\_מקסימלי\_ / 4 \* 4)  
current wordאז :  
current wordעדכן :  
-----subject: mainSubject field בנק\_דירוג\_חשבון\_ type: Long-----  
English Word: drog\_chshon\_nk  
English Word: drog\_chshon\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew נושא\_ראשי field in hebrew :  
subject in english: main\_class field in english: drog\_chshon\_nk-----  
Next class\_index: 17

## משפט 91:

אם תאור של תקינות\_הלקוח הוא "קשר בין בעל הרכב לבעל ההלוואה"  
וגם קשר\_בין\_בעל\_ההלוואה\_לבעל\_הרכב\_ברישיון הוא "אחר"  
וגם לקוח אינו בעלים\_ברישוי  
וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי קצר", "פרטי מלא", "עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות\_הלקוח ל- "לא תקין"  
וכן עדכן הערה של תקינות\_הלקוח ל- "יש לברר את הקשר בין הלקוח לבעלים ברישוי"  
וכן תקינות\_הלקוח היא להעברה\_לאנליסטים

**תקינות\_הלקוח: תאור, סטטוס, הערה, להעברה לאנליסטים**  
**נושא ראשי: קשר\_בין\_בעל\_ההלוואה\_לבעל\_הרכב\_ברישיון, מודל לחישוב, לקוח**  
**לקוח: בעלים\_ברישוי**

נשים לב שלקוח נמצא גם בשדה בתוך נושא ראשי בגלל חוק מספר 4.

פלט:

\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew: נושא\_ראשי  
english: main\_class field in english: lkoch-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 31  
Next attribute\_index: 31  
current word: לקוח  
current word: אינו  
-----subject: בעלים\_ברישוי\_ type: Double-----  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew: ברישוי  
english: lkoch field in english: blm\_rsho-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 5  
Next attribute\_index: 5  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: בעלים\_ברישוי  
Sentence num 4 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך :  
current word: ("פרטי קצר", "פרטי מלא", "עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא"  
וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב\_ type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew: נושא\_ראשי  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 31  
Next attribute\_index: 31  
current word: מודל לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word:  
("פרטי קצר", "פרטי מלא", "עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא")  
Sentence num 5 : "אזי עדכן סטאטוס של תקינות\_הלקוח ל- "לא תקין"  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: סטאטוס

Sentence num 1 : אם תאור של תקינות\_הלקוח הוא :  
"קשר\_בין\_בעל\_הרכב\_לבעל\_ההלוואה"  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: לקוח\_ type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew: תקינות\_הלקוח  
english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות\_הלקוח  
current word: הוא  
current word: "קשר\_בין\_בעל\_הרכב\_לבעל\_ההלוואה"  
Sentence num 2 : "וגם קשר\_בין\_בעל\_ההלוואה\_לבעל\_הרכב\_ברישיון הוא "אחר"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field:  
-----type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew: נושא\_ראשי  
subject in english: main\_class field in english: kshr\_n\_hhlooh\_ll\_hrch\_rshon-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 30  
Next attribute\_index: 30  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: קשר\_בין\_בעל\_ההלוואה\_לבעל\_הרכב\_ברישיון  
current word: הוא  
current word: "אחר"  
Sentence num 3 : וגם לקוח אינו בעלים\_ברישוי  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: לקוח\_ type: Double-----  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch

\*\*\*\*\*subject in hebrew: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field in hebrew: subject in english: tknot\_hlkoch field in english: hrh-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ  
current word: ל-  
current word: "יש לברר את הקשר בין הלקוח לבעלים ברישוי"  
Sentence num 7 : וכן תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ היא להעברה לאנליסטים :  
current word: וכן  
current word: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ  
current word: היא  
-----subject: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ type: Double-----  
English Word: lhrh\_linst  
English Word: lhrh\_linst  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field in hebrew: subject in english: tknot\_hlkoch field in english: lhrh\_linst-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: להעברה לאנליסטים

current word: של  
-----subject: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field in hebrew: subject in english: tknot\_hlkoch field in english: sttos-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ  
current word: ל-  
current word: "לא תקין"  
Sentence num 6 : וכן עדכן הערה של תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ ל- :  
"יש לברר את הקשר בין הלקוח לבעלים ברישוי"  
current word: וכן  
current word: עדכן  
current word: הערה  
current word: של  
-----subject: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ type: Double-----  
English Word: hrh  
English Word: hrh  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch

## משפט 116:

אם תאור של תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ הוא "אורות אדומים על בעל הרכב" וגם דירוג אורות אדומים על בעל הרכב לא ידוע וגם לקוח הוא בעלים ברישוי וגם מודל לחישוב אינו אחד מתוך ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה") אזי עדכן סטאטוס של תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ ל- "תקין"

**תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ: תאור, סטטוס**  
**נושא ראשי: דירוג אורות אדומים על בעל הרכב, לקוח, מודל לחישוב**  
**לקוח: בעלים ברישוי**

פלט:

current word: הוא  
-----subject: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ type: Double-----  
English Word: blm\_rsho  
English Word: blm\_rsho  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field in hebrew: subject in english: lkoch field in english: blm\_rsho-----  
current word: בעלים ברישוי  
Sentence num 4 : וגם מודל לחישוב אינו אחד מתוך :  
("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה")  
current word: וגם  
-----subject: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
-----subject: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ type: Double-----  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 32  
Next attribute\_index: 32  
current word: מודל לחישוב  
current word: אינו  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: ("ציי רכב חברה", "ציי רכב עוסק מורשה")  
Sentence num 5 : "תקין" ל- תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ של תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ :  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: סטאטוס  
current word: של  
-----subject: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field in hebrew: subject in english: tknot\_hlkoch field in english: sttos-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ  
current word: ל-  
current word: "תקין"

Sentence num 1 : אם תאור של תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ הוא :  
"אורות אדומים על בעל הרכב"  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field in hebrew: subject in english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ  
current word: הוא  
current word: "אורות אדומים על בעל הרכב"  
Sentence num 2 : וגם דירוג אורות אדומים על בעל הרכב לא ידוע :  
current word: וגם  
-----subject: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field in hebrew: subject in english: main\_class field in english: drog\_orot\_domm\_l\_hrchv-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 31  
Next attribute\_index: 31  
field not in KTATRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHATAINDISTANCE - attr: true  
current word: דירוג אורות אדומים על בעל הרכב  
current word: לא  
current word: ידוע  
Sentence num 3 : וגם לקוח הוא בעלים ברישוי :  
current word: וגם  
-----subject: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ type: Double-----  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תּקִינוֹת\_הִלְקוֹחַ field in hebrew: subject in english: main\_class field in english: lkoch-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 32  
Next attribute\_index: 32  
current word: לקוח

## משפט 117:

אם תאור של תקינות\_הלקוח הוא "אורות אדומים על הלקוח"  
וגם דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_הלקוח שווה 5  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות\_הלקוח ל- "לא תקין"  
וכן תקינות\_הלקוח היא להעברה\_לאנליסטים

**תקינות\_הלקוח: תאור, להעברה\_לאנליסטים, סטטוס**  
**נושא ראשי: דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_הלקוח**

פלט:

```
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: תקינות_הלקוח field: סטאטוס type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: הלקוח תקינות field in hebrew: סטאטוס subject
in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: ל-
current word: "לא תקין"
Sentence num 4 : וכן תקינות_הלקוח היא להעברה_לאנליסטים
current word: וכן
current word: תקינות_הלקוח
current word: היא
-----subject: תקינות_הלקוח field: להעברה_לאנליסטים type: Double-----
English Word: lhrh_inlst
English Word: lhrh_inlst
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות_הלקוח field in hebrew:
subject in english: tknot_hlkoch field in english: lhrh_inlst-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: להעברה_לאנליסטים
```

```
Sentence num 1 : הלקוח על_אורות_אדומים
current word: אד
current word: תאור
current word: של
-----subject: תקינות_הלקוח field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תאור תקינות_הלקוח field in hebrew:
in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: הוא
current word: "אורות_אדומים_על_הלקוח"
Sentence num 2 : 5 ווגם דירוג_אורות_אדומים_על_הלקוח שווה
current word: ווגם
-----subject: mainSubject field: הלקוח על_אורות_אדומים type: Long-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
in english: main_class field in english:
drog_orot_domm_l_hlkoch-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 32
Next attribute_index: 32
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: דירוג_אורות_אדומים_על_הלקוח
current word: שווה
current word: 5
Sentence num 3 : "אזי עדכן סטאטוס של תקינות_הלקוח ל- 'לא תקין"
```

**משפט 118:**

אם תאור של תקינות\_הלקוח הוא "התראות בתדפיס"  
וגם כמות\_התראות\_בתדפיס שווה 1  
וגם שם\_מוצר הוא אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות\_הלקוח ל- "ירדו אחוזי מימון"

**תקינות\_הלקוח: תאור, סטטוס**  
**נושא ראשי: שם מוצר, כמות\_התראות\_בתדפיס**

פלט:

```
Sentence num 3 : ווגם שם_מוצר הוא אינו אחד מתוך
"evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג"
current word: ווגם
VAR_TYPE: Char
VAR_TYPE: Char
-----subject: mainSubject field: שם מוצר type: Char-----
English Word: shm_motzr
English Word: shm_motzr
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: שם מוצר subject
in english: main_class field in english: shm_motzr-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 34
Next attribute_index: 34
current word: שם_מוצר
current word: הוא
current word: אינו
current word: אחד
current word: מתוך
current word: "evirDtramS", "סמארט דרייב", "dedarG", "דרייב מדורג"
Sentence num 4 : "אזי עדכן סטאטוס של תקינות_הלקוח ל- 'ירדו אחוזי מימון"
current word: אזי
current word: עדכן
current word: סטאטוס
current word: של
-----subject: תקינות_הלקוח field: סטאטוס type: Double-----
English Word: sttos
English Word: sttos
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תקינות_הלקוח field in hebrew: סטאטוס
subject in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----
Next class_index: 8
```

```
Sentence num 1 : "התראות_בתדפיס"
current word: אד
current word: תאור
current word: של
-----subject: תקינות_הלקוח field: תאור type: Double-----
English Word: tor
English Word: tor
English Word: tknot_hlkoch
English Word: tknot_hlkoch
*****subject in hebrew: תאור תקינות_הלקוח field in hebrew:
in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 6
Next attribute_index: 6
current word: תקינות_הלקוח
current word: הוא
current word: "התראות_בתדפיס"
Sentence num 2 : 1 ווגם כמות_התראות_בתדפיס שווה
current word: ווגם
-----subject: mainSubject field: כמות_התראות_בתדפיס type: Long-----
*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:
subject in english: main_class field in english:
knot_htrot_tdyss-----
Next class_index: 8
Next attribute_index: 33
Next attribute_index: 33
field not in KTATTRIBUT table - add to DB
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true
current word: כמות_התראות_בתדפיס
current word: שווה
current word: 1
```



current word: ל-  
current word: "ירדו אחוזי מימון"

Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות הלקוח

## משפט 121:

אם תאור של תקינות הלקוח הוא "גיל בעל הרכב"  
וגם גיל בעל הרכב ברשיון קטן מ- 81  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר", "עוסק מורשה מלא", "עוסק מורשה קצר", "ציי רכב עוסק מורשה")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות הלקוח ל- "לא תקין"  
וכן תקינות הלקוח היא לא מאושרת

**תקינות הלקוח: תאור, סטטוס, לא מאושרת**  
**נושא ראשי: גיל בעל הרכב ברשיון, מודל לחישוב**

פלט:

Next attribute\_index: 35  
Next attribute\_index: 35  
current word: מודל לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word:  
"פרטי מלא", "פרטי קצר", "עוסק מורשה מלא", "עוסק מורשה קצר", "ציי רכב ע"  
"וסק מורשה"  
Sentence num 4 : "לא תקין : 4  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: סטאטוס  
current word: של  
-----subject: תקינות הלקוח field: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות הלקוח field in hebrew: סטאטוס  
subject in english: tknot\_hlkoch field in english: sttos-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות הלקוח  
current word: ל-  
current word: "לא תקין"  
Sentence num 5 : לא מאושרת : 5  
current word: וכן  
current word: תקינות הלקוח  
current word: היא  
-----subject: תקינות הלקוח field: Double-----  
English Word: l\_moshrt  
English Word: l\_moshrt  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: מאושרת field in hebrew: תקינות הלקוח  
subject in english: tknot\_hlkoch field in english: l\_moshrt-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: לא מאושרת

Sentence num 1 : "גיל בעל הרכב : 1  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: תקינות הלקוח field: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות הלקוח field in hebrew: subject  
in english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות הלקוח  
current word: הוא  
current word: "גיל בעל הרכב"  
Sentence num 2 : 81 : גיל בעל הרכב ברשיון קטן מ- 81  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: Long-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: subject גיל בעל הרכב ברשיון  
gl\_l\_hrch\_rshon-----  
Next class\_index: 8  
Next attribute\_index: 34  
Next attribute\_index: 34  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: גיל בעל הרכב ברשיון  
current word: קטן  
current word: מ-  
current word: 81  
Sentence num 3 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( : 3  
"פרטי מלא", "פרטי קצר", "עוסק מורשה מלא", "עוסק מורשה קצר", "ציי רכב ע"  
"וסק מורשה"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 8

## משפט 122:

אם תאור של תקינות הלקוח הוא "גיל בעל הרכב"  
וגם גיל בעל הרכב ברשיון גדול מ- 9999999.08  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר", "עוסק מורשה מלא", "עוסק מורשה קצר", "ציי רכב עוסק מורשה")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות הלקוח ל- "לא תקין"  
וכן תקינות הלקוח היא להעברה לאנליסטים

**תקינות הלקוח: תאור, סטטוס, להעברה לאנליסטים**  
**נושא ראשי: גיל בעל הרכב ברשיון, מודל לחישוב**

פלט:

\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות הלקוח field in hebrew: subject תאור  
in english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות הלקוח  
current word: הוא  
current word: "גיל בעל הרכב"  
Sentence num 2 : 9999999.08 : גיל בעל הרכב ברשיון גדול מ- 9999999.08  
current word: וגם

Sentence num 1 : "גיל בעל הרכב : 1  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: תקינות הלקוח field: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch

current word: אז  
current word: עדכן  
current word: סטטוס  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: הלכות type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: סטטוס field in hebrew: tknot\_hlkoch field in english: sttos-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תקינות הלקוח  
current word: ל-  
current word: "לא תקין"  
Sentence num 5 : וכן תקינות הלקוח היא להעברה לאנליסטים :  
current word: וכן  
current word: תקינות הלקוח  
current word: היא  
-----subject: mainSubject field: תקינות הלקוח type: Double-----  
English Word: lhrh\_inlst  
English Word: lhrh\_inlst  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות הלקוח field in hebrew: tknot\_hlkoch field in english: lhrh\_inlst-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: להעברה לאנליסטים

-----subject: mainSubject field: בעל הרכב ברשיון type: Long-----  
English Word: gl\_l\_hrch\_rshon  
English Word: gl\_l\_hrch\_rshon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: gl\_l\_hrch\_rshon-----  
subject in english: main\_class field in english: gl\_l\_hrch\_rshon-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 35  
Next attribute\_index: 35  
current word: גיל בעל הרכב ברשיון  
current word: גדול  
current word: מ-  
current word: 9999999.08  
Sentence num 3 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( :  
"פרטי מלא", "פרטי קצר", "עוסק מורשה מלא", "עוסק מורשה קצר", "צי רכב ע  
{ "וסק מורשה  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: modl\_lchshov-----  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 35  
Next attribute\_index: 35  
current word: מודל לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word:  
"פרטי מלא", "פרטי קצר", "עוסק מורשה מלא", "עוסק מורשה קצר", "צי רכב ע"  
{ "וסק מורשה  
Sentence num 4 : "אזי עדכן סטטוס של תקינות הלקוח ל- "לא תקין"

## משפט 148:

אם סוג של החלטת אשראי הוא "מחושבת"  
וגם סטטוס אישור הוא "מאושר חלקית"  
וגם הוסק ש- "צריך להוריד אחוז מימון בפועל"  
וגם סטטוס של לפחות תקינות המימון אחד הוא "לא תקין"  
וגם הגדרת רכב שונה מ- "חדש"  
אזי עדכן אחוזי מימון מאושרים של החלטת אשראי ל- הנמוך (מבין) אחוזי מימון מקסימליים, 05 )

## החלטת אשראי: סוג, אחוזי מימון מאושרים

נושא ראשי: סטטוס אישור, הגדרת רכב, אחוזי מימון מקסימליים

## נשים לב:

ראשית למשפט וגם סטטוס של לפחות תקינות המימון אחד הוא "לא תקין" לפי הגדרות החוקים הוא יוצא  
דופן בגלל שלפני תקינות המימון יש את המילה "לפחות" שמונעת מהקוד לשייך את סטטוס לתקינות המימון.  
מעבר לכך, לגבי חלק המשפט הבא: (מבין) אחוזי מימון מקסימליים, 05 ) מכיון ש05 נקרא קבוע מספרי, לפי  
הכללים אין כלל שיזהה את אחוזי מימון מקסימליים כשדה בתוך נושא ראשי כמו שהיה אילו 05 היה מילה לא  
שמורה, ולכן מכיון שאין כללים מתאימים לשני הנ"ל הם לא מזוהים במשפט.

פלט:

current word: וגם  
current word: הוסק  
current word: ש-  
current word: "צריך להוריד אחוז מימון בפועל"  
Sentence num 4 : "וגם סטטוס של לפחות תקינות המימון אחד הוא "לא תקין :  
current word: וגם  
current word: סטטוס  
current word: של  
current word: לפחות  
current word: תקינות המימון  
current word: אחד  
current word: הוא  
current word: "לא תקין"  
Sentence num 5 : "וגם הגדרת רכב שונה מ- "חדש :  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: הגדרת רכב type: Double-----  
English Word: hgdr\_rchv  
English Word: hgdr\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: hgdr\_rchv-----  
subject in english: main\_class field in english: hgdr\_rchv-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 69  
Next attribute\_index: 69  
current word: הגדרת רכב  
current word: שונה  
current word: מ-  
current word: "חדש"  
Sentence num 6 : אזי עדכן אחוזי מימון מאושרים של החלטת אשראי ל- הנמוך :  
{ (מבין) אחוזי מימון מקסימליים, 05  
current word: אזי  
current word: עדכן

Sentence num 1 : "אם סוג של החלטת אשראי הוא "מחושבת"  
current word: אז  
current word: סוג  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: סוג החלטת אשראי type: Double-----  
English Word: sog  
English Word: sog  
English Word: hchltt\_shr  
English Word: hchltt\_shr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: החלטת אשראי field in hebrew: hchltt\_shr field in english: sog-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4  
current word: החלטת אשראי  
current word: הוא  
current word: "מחושבת"  
Sentence num 2 : "וגם סטטוס אישור הוא "מאושר חלקית :  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: סטטוס אישור type: Double-----  
English Word: sttos\_shor  
English Word: sttos\_shor  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: sttos\_shor-----  
subject in english: main\_class field in english: sttos\_shor-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 69  
Next attribute\_index: 69  
current word: סטטוס אישור  
current word: הוא  
current word: "מאושר חלקית"  
Sentence num 3 : "וגם הוסק ש- "צריך להוריד אחוז מימון בפועל :  
current word: וגם

field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: החלטת\_אשראי  
current word: ל-  
current word: הנמוך  
current word: מבין  
current word: אחוזי\_מימון\_מקסימליים  
current word: ,  
current word: 05  
current word: (  
current word: )

current word: אחוזי\_מימון\_מאושרים  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: החלטת\_אשראי type: Long-----  
English Word: hchltt\_shr  
English Word: hchltt\_shr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: החלטת\_אשראי field in hebrew:  
subject in english: hchltt\_shr field in english:  
choz\_mmon\_moshr-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4

## משפט 149:

אם הגדרת\_רכב הוא אחד מתוך ( "יד שניה", "משומש")  
וגם אחוז\_בלון\_מקסימלי שווה 0  
וגם שנת\_ייצור\_הרכב גדולה שווה 6002  
אזי עדכן משך\_הלוואה\_מקסימלי ל- 06

נושא ראשי: הגדרת\_רכב, אחוז\_בלון\_מקסימלי, שנת\_ייצור\_הרכב, משך\_הלוואה\_מקסימלי.

פלט:

Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 55  
Next attribute\_index: 55  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: שנת\_ייצור\_הרכב  
current word: גדולה  
current word: שווה  
current word: 6002  
Sentence num 4 : 06 : אזי עדכן משך\_הלוואה\_מקסימלי ל-  
current word: אזי  
current word: עדכן  
-----subject: mainSubject field: משך\_הלוואה\_מקסימלי type: Long-----  
English Word: mshch\_hlooh\_mkxml  
English Word: mshch\_hlooh\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english:  
mshch\_hlooh\_mkxml-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 56  
Next attribute\_index: 56  
current word: משך\_הלוואה\_מקסימלי  
current word: ל-  
-----subject: mainSubject field: משך\_הלוואה\_מקסימלי type: Long-----  
English Word: mshch\_hlooh\_mkxml  
English Word: mshch\_hlooh\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english:  
mshch\_hlooh\_mkxml-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 56  
Next attribute\_index: 56  
current word: 06

Sentence num 1 : "משומש", "יד שניה", "משומש" ( אם הגדרת\_רכב הוא אחד מתוך )  
current word: אם  
-----subject: mainSubject field: רכב, הגדרת type: Double-----  
English Word: hgdrtr\_rchv  
English Word: hgdrtr\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: hgdrtr\_rchv-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 55  
Next attribute\_index: 55  
current word: הגדרת\_רכב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: ("יד שניה", "משומש", "משומש")  
וגם אחוז\_בלון\_מקסימלי שווה 0 : 0 : Sentence num 2 :  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: אחוז\_בלון\_מקסימלי type: Long-----  
English Word: choz\_lon\_mkxml  
English Word: choz\_lon\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english:  
choz\_lon\_mkxml-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 55  
Next attribute\_index: 55  
current word: אחוז\_בלון\_מקסימלי  
current word: שווה  
current word: 0  
Sentence num 3 : 6002 : וגם שנת\_ייצור\_הרכב גדולה שווה  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: שנת\_ייצור\_הרכב type: Long-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: shnt\_itzor\_hrchv-----

## משפט 150:

אם סוג\_דוחות\_מעמ של לקוח הוא "דו חודשי"  
אזי עדכן מספר\_חודשים\_בדוח\_מעמ ל- (מספר\_ה- דוחות\_מעמ) \* 2

לקוח: סוג\_דוחות\_מעמ

נושא ראשי: מספר\_חודשים\_בדוח\_מעמ

דוחות\_מעמ

פלט:

current word: הוא  
current word: "דו חודשי"  
Sentence num 2 : ה- (מספר\_ה- דוחות\_מעמ) \* 2 :  
current word: אזי  
current word: עדכן  
-----subject: mainSubject field: מספר\_חודשים\_בדוח\_מעמ type: Long-----  
--  
English Word: msr\_chodshm\_doch\_mm  
English Word: msr\_chodshm\_doch\_mm  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english:  
msr\_chodshm\_doch\_mm-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 57

Sentence num 1 : "דו חודשי" הוא "סוג\_דוחות\_מעמ של לקוח"  
current word: אם  
current word: סוג\_דוחות\_מעמ  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: מעמ\_לקוח type: Double-----  
English Word: sog\_dochot\_mm  
English Word: sog\_dochot\_mm  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: מעמ\_לקוח field in hebrew:  
subject in english: sog\_dochot\_mm field in english:  
lkoch-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 7  
Next attribute\_index: 7  
current word: לקוח

current word: מספר current word: ה- -----subject: דוחות מעמ (field: null type: Double)----- English Word: dochot_mm English Word: dochot_mm *****subject in hebrew: דוחות מעמ field in hebrew: null subject in english: dochot_mm field in english: null----- Next class_index: 19 Next attribute_index: 1 Next attribute_index: 1 current word: דוחות מעמ current word: * current word: 2	Next attribute_index: 57 current word: מספר חודשים בדוח מעמ current word: ל- -----subject: mainSubject field: מספר חודשים בדוח מעמ type: Long----- -- English Word: msr_chodshm_doch_mm English Word: msr_chodshm_doch_mm *****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מספר חודשים בדוח מעמ subject in english: main_class field in english: msr_chodshm_doch_mm----- Next class_index: 19 Next attribute_index: 57 Next attribute_index: 57
--	--

## משפט 151:

אם מודל לחישוב הוא "ציי רכב חברה"  
וגם דירוג החברה לא ידוע  
אזי עדכן דירוג חברה לחישוב ל- (דירוג חברה מקסימלי /  $4 * 2$ )

**נושא ראשי: מודל לחישוב, דירוג החברה, דירוג חברה לחישוב**  
**דירוג חברה מקסימלי**

פלט:

Next attribute_index: 59 Next attribute_index: 59 field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: דירוג חברה לחישוב current word: ל- -----subject: mainSubject field: דירוג חברה לחישוב type: Long----- English Word: drog_chrh_lchshov English Word: drog_chrh_lchshov *****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: דירוג חברה לחישוב drog_chrh_lchshov----- Next class_index: 19 Next attribute_index: 60 Next attribute_index: 60 -----subject: דירוג חברה מקסימלי (field: null type: Double)----- *****subject in hebrew: דירוג חברה מקסימלי field in hebrew: null subject in english: drog_chrh_mkxml field in english: null----- Next class_index: 19 subject not in KTCLASS table - add to DB before levinshtain distance WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true after levinshtain distance- not same Next attribute_index: 1 Next attribute_index: 1 current word: דירוג חברה מקסימלי current word: / current word: 4 current word: * current word: 2	Sentence num 1 : "אם מודל לחישוב הוא "ציי רכב חברה" current word: אם -----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double----- English Word: modl_lchshov English Word: modl_lchshov *****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב subject in english: main_class field in english: modl_lchshov----- Next class_index: 19 Next attribute_index: 58 Next attribute_index: 58 current word: מודל לחישוב current word: הוא current word: "ציי רכב חברה" Sentence num 2 : וגם דירוג החברה לא ידוע current word: וגם -----subject: mainSubject field: דירוג החברה type: Double----- *****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: דירוג החברה subject in english: main_class field in english: drog_hchrh----- Next class_index: 19 Next attribute_index: 58 Next attribute_index: 58 field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: דירוג החברה current word: לא current word: ידוע Sentence num 3 : אזי עדכן דירוג חברה לחישוב ל- (דירוג חברה מקסימלי / $4 * 2$ ) current word: אזי current word: עדכן -----subject: mainSubject field: דירוג חברה לחישוב type: Long----- *****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: דירוג חברה לחישוב drog_chrh_lchshov----- Next class_index: 19
--	---

## משפט 152:

אם משכורת מדווחת של דוח 201 שווה 0  
אזי קבע ל- משכורת מדווחת של דוח 201 בעיית טיוב קלה ,  
הודע "מופע זבל",  
המלץ לבטל דוח 201

**דוח 201: משכורת מדווחת**

נשים לב כי משכורת מדווחת לא תופיע גם כנושא בפני עצמו למרות שהיא אחרי ל- מכיון שהיא שייכת לנושא  
דוח 201 שהרי כתוב שם בפירוש "שדה של נושא".

פלט:

current word: אם	Sentence num 1 : אם משכורת מדווחת של דוח 201 שווה 0
------------------	---

English Word: mshshort\_mdoocht  
English Word: mshshort\_mdoocht  
English Word: doch\_  
English Word: doch\_  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: 201\_דוח field in hebrew: משכורת\_מדוחות  
subject in english: doch\_ field in english: mshshort\_mdoocht-----  
Next class\_index: 21  
Next attribute\_index: 2  
Next attribute\_index: 2  
current word: 201\_דוח  
current word: בעיית  
current word: טיוב  
current word: קלה  
current word: ,  
Sentence num 3 : 201\_דוח זבל :  
current word: הודע  
current word: "מופע\_זבל"  
current word: ,  
Sentence num 4 : 201\_דוח לבטל :  
current word: המלץ  
current word: לבטל  
current word: 201\_דוח

current word: משכורת\_מדוחות  
current word: של  
-----subject: 201\_דוח field: משכורת\_מדוחות type: Long-----  
English Word: mshshort\_mdoocht  
English Word: mshshort\_mdoocht  
English Word: doch\_  
English Word: doch\_  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: 201\_דוח field in hebrew: משכורת\_מדוחות  
subject in english: doch\_ field in english: mshshort\_mdoocht-----  
Next class\_index: 21  
Next attribute\_index: 2  
Next attribute\_index: 2  
current word: 201\_דוח  
current word: שווה  
current word: 0  
Sentence num 2 : 201\_דוח בעיית טיוב קלה :  
current word: אזי  
current word: קבע  
current word: 7-  
current word: משכורת\_מדוחות  
current word: של  
-----subject: 201\_דוח field: משכורת\_מדוחות type: Long-----

## משפט 153:

אם סוג של החלטת\_אשראי הוא "מחושבת"  
וגם סטאטוס\_אישור הוא "מאושר חלקית"  
וגם שם\_מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג", "dedarG", "סמארט דרייב", "evirDtramS", "evirD")  
וגם סטאטוס\_דיירקט הוא "0"  
אזי עדכן אחוזי\_בלון\_מאושרים של החלטת\_אשראי ל- הנמוך מבין (אחוז\_בלון\_ממחיר\_בטוחה ,  
אחוז\_בלון\_מקסימלי )

## החלטת\_אשראי: סוג, אחוזי\_בלון\_מאושרים

## נושא ראשי: סטאטוס\_אישור, שם\_מוצר, סטאטוס\_דיירקט, אחוז\_בלון\_ממחיר\_בטוחה, אחוז\_בלון\_מקסימלי

נשים לב כי אחוזי\_בלון\_מאושרים לא יכנס כשדה בנושא ראשי על אף שעומד בתנאי 4 מכיון שמילה אחכ היא "של" שמבטא שייכות לנושא אחר, ובאמת ניתן לראות שהשדה הזה משוייך לנושא החלטת\_אשראי.

פלט:

\*\*\*\*\*subject in hebrew: נשא\_ראשי field in hebrew: שם\_מוצר  
in english: main\_class field in english: shm\_motzr-----  
Next class\_index: 21  
Next attribute\_index: 60  
Next attribute\_index: 60  
current word: שם\_מוצר  
current word: אינו  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word:  
"dedarG", "סמארט דרייב", "evirD", "evirDtramS", "דרייב\_מדורג"  
Sentence num 4 : 0" וגם סטאטוס\_דיירקט הוא  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: סטאטוס\_דיירקט type: Long-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נשא\_ראשי field in hebrew: סטאטוס\_דיירקט  
subject in english: main\_class field in english: sttos\_dirkt-----  
Next class\_index: 21  
Next attribute\_index: 60  
Next attribute\_index: 60  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: סטאטוס\_דיירקט  
current word: הוא  
current word: "0"  
Sentence num 5 : 201\_דוח זבל :  
current word: המלץ  
current word: לבטל  
current word: 201\_דוח  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: מאושר\_בלון\_אחוזי field: Double-----  
English Word: hchltt\_shr  
English Word: hchltt\_shr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: החלטת\_אשראי field in hebrew: subject in english: hchltt\_shr field in english: choz\_lon\_moshr-----  
Next class\_index: 21  
Next attribute\_index: 3

Sentence num 1 : "מחושבת" הוא  
current word: אם  
current word: סוג  
current word: של  
-----subject: החלטת\_אשראי field: סוג type: Double-----  
English Word: sog  
English Word: sog  
English Word: hchltt\_shr  
English Word: hchltt\_shr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: החלטת\_אשראי field in hebrew: סוג subject in english: hchltt\_shr field in english: sog-----  
Next class\_index: 21  
Next attribute\_index: 3  
Next attribute\_index: 3  
current word: החלטת\_אשראי  
current word: הוא  
current word: "מחושבת"  
Sentence num 2 : "מאושר\_חלקית" הוא  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: אישור\_סטאטוס type: Double-----  
English Word: sttos\_shor  
English Word: sttos\_shor  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נשא\_ראשי field in hebrew: סטאטוס\_אישור  
subject in english: main\_class field in english: sttos\_shor-----  
Next class\_index: 21  
Next attribute\_index: 60  
Next attribute\_index: 60  
current word: סטאטוס\_אישור  
current word: הוא  
current word: "מאושר\_חלקית"  
Sentence num 3 : 201\_דוח בעיית טיוב קלה :  
current word: אזי  
current word: קבע  
current word: 7-  
current word: משכורת\_מדוחות  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: שם\_מוצר type: Char-----  
English Word: shm\_motzr  
English Word: shm\_motzr

Next attribute\_index: 61  
Next attribute\_index: 61  
-----subject: mainSubject field: בלון ממחיר בטוחה type: Double-----  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
English Word: choz\_lon\_mmchr\_tochh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:  
choz\_lon\_mmchr\_tochh subject in english: main\_class field in english:  
choz\_lon\_mmchr\_tochh-----  
Next class\_index: 21  
Next attribute\_index: 61  
Next attribute\_index: 61  
current word: ,  
current word: אחוז בלון מקסימלי  
current word: {

Next attribute\_index: 3  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: החלטת אשראי  
current word: ל-  
current word: הנמון  
current word: מבין  
current word: אחוז בלון ממחיר בטוחה  
-----subject: mainSubject field: בלון מקסימלי type: Double-----  
English Word: choz\_lon\_mkxml  
English Word: choz\_lon\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:  
choz\_lon\_mkxml subject in english: main\_class field in english:  
choz\_lon\_mkxml-----  
Next class\_index: 21

## משפט 154:

אם גיל קטן מ- 52  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "חברה קצר", "עוסק מורשה קצר")  
אזי עדכן דירוג גיל ל- 20.0

**נושא ראשי: גיל, מודל לחישוב, דירוג גיל**

פלט:

current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "חברה קצר", "עוסק מורשה קצר"  
Sentence num 3 : 20.0 גיל ל- אזי עדכן דירוג גיל ל-  
current word: אזי  
current word: עדכן  
-----subject: mainSubject field: גיל type: Long-----  
English Word: drog\_gyl  
English Word: drog\_gyl  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: גיל subject  
in english: main\_class field in english: drog\_gyl-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: דירוג גיל  
current word: ל-  
-----subject: mainSubject field: גיל type: Long-----  
English Word: drog\_gyl  
English Word: drog\_gyl  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: גיל subject  
in english: main\_class field in english: drog\_gyl-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: 20.0

Sentence num 1 : 52 אם גיל קטן מ-  
current word: א  
VAR\_TYPE: Long  
VAR\_TYPE: Long  
-----subject: mainSubject field: גיל type: Long-----  
English Word: gyl  
English Word: gyl  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: גיל subject in  
english: main\_class field in english: gyl-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: גיל  
current word: קטן  
current word: מ-  
current word: 52  
Sentence num 2 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "חברה קצר", "עוסק מורשה קצר"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: מודל לחישוב

## משפט 155:

אם הגדרת רכב הוא אחד מתוך ( "יד שניה", "משומש")  
וגם אחוז בלון מקסימלי שווה 0  
וגם שנת ייצור הרכב קטנה מ- 4002  
אזי עדכן משך הלוואה מקסימלי ל- 63

**נושא ראשי: הגדרת רכב, אחוז בלון מקסימלי, שנת ייצור הרכב, משך הלוואה מקסימלי**

פלט:

current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "יד שניה", "משומש"  
Sentence num 2 : 0 וגם אחוז בלון מקסימלי שווה 0  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: בלון מקסימלי type: Long-----  
English Word: choz\_lon\_mkxml  
English Word: choz\_lon\_mkxml

Sentence num 1 : "משומש", "יד שניה" וגם  
current word: א  
-----subject: mainSubject field: הגדרת רכב type: Double-----  
English Word: hgdrt\_rchv  
English Word: hgdrt\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: הגדרת רכב subject in english: main\_class field in english: hgdrt\_rchv-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: הגדרת רכב

current word: עדכן  
-----subject: mainSubject field: מְשַׁךְ הַלוּואָה מְקִימִלִי type: Long-----  
English Word: mshch\_hlooh\_mkxml  
English Word: mshch\_hlooh\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: מְשַׁךְ הַלוּואָה מְקִימִלִי  
mshch\_hlooh\_mkxml-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: מְשַׁךְ הַלוּואָה מְקִימִלִי  
current word: ל-  
-----subject: mainSubject field: מְשַׁךְ הַלוּואָה מְקִימִלִי type: Long-----  
---  
English Word: mshch\_hlooh\_mkxml  
English Word: mshch\_hlooh\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: מְשַׁךְ הַלוּואָה מְקִימִלִי  
mshch\_hlooh\_mkxml-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: 63

\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: אחוז בלון מקסימלי  
choz\_lon\_mkxml-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: אחוז בלון מקסימלי  
current word: שווה  
current word: 0  
Sentence num 3 : 4002 : וגם שנת ייצור הרכב קטנה מ-  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: ייצור הרכב type: Long-----  
English Word: shnt\_itzor\_hrchv  
English Word: shnt\_itzor\_hrchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: שנת ייצור הרכב  
subject in english: main\_class field in english: shnt\_itzor\_hrchv-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: שנת ייצור הרכב  
current word: קטנה  
current word: מ-  
current word: 4002  
Sentence num 4 : 63 : אזי עדכן מְשַׁךְ הַלוּואָה מְקִימִלִי ל-  
current word: אזי

## משפט 160:

אם סוג של החלטת\_אשראי הוא "מחושבת"

וגם סטאטוס\_אישור הוא "מאושר חלקית"

וגם שם\_מוצר אינו אחד מתוך ("דרייב מדורג" , "dedarG" , "סמארט דרייב" , "evirDtramS")

וגם סטאטוס\_דיירקט הוא "0"

אזי עדכן תקופה של החלטת\_אשראי ל- הנמוך מבין ( תקופת\_הלוואה בחודשים , מְשַׁךְ הַלוּואָה מְקִימִלִי )

## החלטת\_אשראי: סוג, תקופה

נושא ראשי: סטטוס\_אישור, שם\_מוצר, סטטוס\_דיירקט, תקופת\_הלוואה בחודשים, מְשַׁךְ הַלוּואָה מְקִימִלִי

## פלט:

Sentence num 4 : 0 : "וגם סטאטוס\_דיירקט הוא 0"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: סטאטוס\_דיירקט type: Long-----  
English Word: sttos\_dirkt  
English Word: sttos\_dirkt  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סטאטוס\_דיירקט  
subject in english: main\_class field in english: sttos\_dirkt-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: סטאטוס\_דיירקט  
current word: הוא  
current word: "0"  
Sentence num 5 : ( אזי עדכן תקופה של החלטת\_אשראי ל- הנמוך מבין )  
( תקופת\_הלוואה בחודשים , מְשַׁךְ הַלוּואָה מְקִימִלִי )  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: תקופה  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: תקופה type: Double-----  
פ  
English Word: hchltt\_shr  
English Word: hchltt\_shr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: החלטת\_אשראי field in hebrew: subject תקופה  
in english: hchltt\_shr field in english: tkophh-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 3  
Next attribute\_index: 3  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: החלטת\_אשראי  
current word: ל-  
current word: הנמוך  
current word: מבין  
current word: )  
current word: תקופת\_הלוואה בחודשים  
-----subject: mainSubject field: מְשַׁךְ הַלוּואָה מְקִימִלִי type: Double-----  
English Word: mshch\_hlooh\_mkxml  
English Word: mshch\_hlooh\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: מְשַׁךְ הַלוּואָה מְקִימִלִי  
mshch\_hlooh\_mkxml-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
-----subject: mainSubject field: תקופת\_הלוואה בחודש type: Double-----

Sentence num 1 : "אם סוג של החלטת\_אשראי הוא "מחושבת"  
current word: אם  
current word: סוג  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: סוג type: Double-----  
English Word: sog  
English Word: sog  
English Word: hchltt\_shr  
English Word: hchltt\_shr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: החלטת\_אשראי field in hebrew: סוג  
in english: hchltt\_shr field in english: sog-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 3  
Next attribute\_index: 3  
current word: החלטת\_אשראי  
current word: הוא  
current word: "מחושבת"  
Sentence num 2 : "וגם סטאטוס\_אישור הוא "מאושר חלקית"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: סטאטוס\_אישור type: Double-----  
English Word: sttos\_shor  
English Word: sttos\_shor  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סטאטוס\_אישור  
subject in english: main\_class field in english: sttos\_shor-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: סטאטוס\_אישור  
current word: הוא  
current word: "מאושר חלקית"  
Sentence num 3 : וגם שם\_מוצר אינו אחד מתוך  
("evirDtramS" , "סמארט דרייב" , "dedarG" , "דרייב מדורג")  
current word: וגם  
VAR\_TYPE: Char  
VAR\_TYPE: Char  
-----subject: mainSubject field: שם\_מוצר type: Char-----  
English Word: shm\_motzr  
English Word: shm\_motzr  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: מוצר נושא ראשי field in hebrew: subject שם\_מוצר  
in english: main\_class field in english: shm\_motzr-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62  
current word: שם\_מוצר  
current word: אינו  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: "evirDtramS" , "סמארט דרייב" , "dedarG" , "דרייב מדורג"

field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: ,  
current word: משך\_הלוואה\_מקסימלי  
current word: {

\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: tkot\_hlooh\_chodsh-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 62  
Next attribute\_index: 62

## משפט 161:

אם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ("עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא", "ציי רכב עוסק מורשה") אזי עדכן תאריך\_תחילת\_העסקה ל- תאריך\_הקמת\_עסק

**נושא ראשי: מודל\_לחישוב, תאריך\_תחילת\_העסקה**  
**תאריך\_הקמת\_עסק**

פלט:

Next attribute\_index: 63  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: תאריך\_תחילת\_העסקה  
current word: ל-  
-----subject: mainSubject field: תאריך\_תחילת\_העסקה type: Double-----  
English Word: trch\_tchlt\_hskh  
English Word: trch\_tchlt\_hskh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: trch\_tchlt\_hskh-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 64  
Next attribute\_index: 64  
-----subject: תאריך\_הקמת\_עסק field: null type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תאריך\_הקמת\_עסק field in hebrew: null  
subject in english: trch\_hkmt\_sk field in english: null-----  
Next class\_index: 14  
subject not in KTCLASS table - add to DB  
before levinshtain distance  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true  
after levinshtain distance- not same  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
current word: תאריך\_הקמת\_עסק

Sentence num 1 : אם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך : ("עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא", "ציי רכב עוסק מורשה")  
current word: אם  
-----subject: mainSubject field: מודל\_לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
מודל\_לחישוב field in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 63  
Next attribute\_index: 63  
current word: מודל\_לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word:  
"עוסק מורשה קצר", "עוסק מורשה מלא", "ציי רכב עוסק מורשה"  
Sentence num 2 : אזי עדכן תאריך\_תחילת\_העסקה ל- תאריך\_הקמת\_עסק  
current word: אזי  
current word: עדכן  
-----subject: mainSubject field: תחילת\_העסקה type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main\_class field in english: trch\_tchlt\_hskh-----  
Next class\_index: 14  
Next attribute\_index: 63

## משפט 162:

אם רמת\_הכנסה גדולה שווה 0004  
וגם רמת\_הכנסה קטנה מ- 0008  
וגם סהכ\_אובליגו גדול מ- 000051  
וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ("פרטי קצר", "פרטי מלא")  
וגם מודל\_לחישוב שווה מודל\_למילוי  
וגם לא הוסק ש- "מימון לא מאושר"  
וגם דירוג\_כולל ידוע  
וגם סטאטוס\_דיירקט הוא "0"  
אזי עדכן סטאטוס\_אישור ל- "להעביר לאנליסטים"  
וכן עדכן בעיית\_אובליגו\_לקוח פרטי ל- "קיימת"

**נושא ראשי: רמת\_הכנסה, סהכ\_אובליגו, מודל\_לחישוב, מודל\_למילוי, דירוג\_כולל, סטטוס\_דיירקט**  
**סטטוס\_אישור, בעיית\_אובליגו\_לקוח פרטי**

פלט:

current word: 0004  
Sentence num 2 : 0008 וגם רמת\_הכנסה קטנה מ-  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: רמת\_הכנסה type: Long-----  
English Word: rmt\_hchnsh  
English Word: rmt\_hchnsh  
רמת\_הכנסה field in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main\_class field in english: rmt\_hchnsh-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 65  
Next attribute\_index: 65  
current word: רמת\_הכנסה  
current word: קטנה  
current word: מ-  
current word: 0008

Sentence num 1 : אם רמת\_הכנסה גדולה שווה 0004  
current word: אם  
-----subject: mainSubject field: רמת\_הכנסה type: Long-----  
English Word: rmt\_hchnsh  
English Word: rmt\_hchnsh  
רמת\_הכנסה field in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main\_class field in english: rmt\_hchnsh-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 64  
Next attribute\_index: 64  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: רמת\_הכנסה  
current word: גדולה  
current word: שווה



\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject דירוג כולל field in english: main\_class field in english: drog\_choll-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 65  
Next attribute\_index: 65  
current word: דירוג כולל  
current word: ידוע  
Sentence num 8 : 0" וגם סטאטוס דיירקט הוא 0"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: דיירקט type: Long-----  
English Word: sttos\_dirkt  
English Word: sttos\_dirkt  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סטאטוס דיירקט field in english: main\_class field in english: sttos\_dirkt-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 65  
Next attribute\_index: 65  
current word: סטאטוס דיירקט  
current word: הוא  
current word: 0"  
Sentence num 9 : "להעביר לאנליסטים"  
current word: אזי  
current word: עדכן  
-----subject: mainSubject field: סטאטוס אישור type: Double-----  
English Word: sttos\_shor  
English Word: sttos\_shor  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סטאטוס אישור field in english: main\_class field in english: sttos\_shor-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 65  
Next attribute\_index: 65  
current word: סטאטוס אישור  
current word: ול-  
-----subject: mainSubject field: סטאטוס אישור type: Double-----  
English Word: sttos\_shor  
English Word: sttos\_shor  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סטאטוס אישור field in english: main\_class field in english: sttos\_shor-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 65  
Next attribute\_index: 65  
current word: "להעביר לאנליסטים"  
Sentence num 10 : "קיימת : 10  
current word: וכן  
current word: עדכן  
-----subject: mainSubject field: בעיית אובליגו לקוח פרטי type: Double-----  
-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject בעיית אובליגו לקוח פרטי field in english: main\_class field in english: bit\_olgo\_lkoch\_rt-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 65  
Next attribute\_index: 65  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: בעיית אובליגו לקוח פרטי  
current word: ול-  
-----subject: mainSubject field: בעיית אובליגו לקוח פרטי type: Double-----  
-----  
English Word: bit\_olgo\_lkoch\_rt  
English Word: bit\_olgo\_lkoch\_rt  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject בעיית אובליגו לקוח פרטי field in english: main\_class field in english: bit\_olgo\_lkoch\_rt-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 66  
Next attribute\_index: 66  
current word: "קיימת"

Sentence num 3 : 000051 וגם סהכ אובליגו גדול מ-  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: סהכ אובליגו type: Long-----  
English Word: shch\_olgo  
English Word: shch\_olgo  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: סהכ אובליגו field in english: main\_class field in english: shch\_olgo-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 65  
Next attribute\_index: 65  
current word: סהכ אובליגו  
current word: גדול  
current word: מ-  
current word: 000051  
Sentence num 4 : מלא "פרטי קצר", "פרטי מלא"  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב field in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 65  
Next attribute\_index: 65  
current word: מודל לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: "פרטי קצר", "פרטי מלא"  
Sentence num 5 : וגם מודל לחישוב שווה מודל למילוי : 5  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב field in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 65  
Next attribute\_index: 65  
current word: מודל לחישוב  
-----subject: mainSubject field: מודל למילוי type: Double-----  
English Word: modl\_lmlo  
English Word: modl\_lmlo  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל למילוי field in english: main\_class field in english: modl\_lmlo-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 65  
Next attribute\_index: 65  
-----subject: mainSubject field: מודל לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב field in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 15  
Next attribute\_index: 65  
Next attribute\_index: 65  
current word: שווה  
current word: מודל למילוי  
Sentence num 6 : "וגם לא הוסק ש- מימון לא מאושר"  
current word: וגם  
current word: לא  
current word: הוסק  
current word: ש-  
current word: "מימון לא מאושר"  
Sentence num 7 : וגם דירוג כולל ידוע : 7  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: כולל דירוג type: Double-----  
English Word: drog\_choll  
English Word: drog\_choll

## משפט 163:

אם סטאטוס חודש אחרון של תדפיס בנק לא ידוע וגם סכום בחודש אחרון של תדפיס בנק ידוע אזי תדפיס בנק הוא לבדיקת סכום חודש אחרון

**תדפיס בנק: סטאטוס חודש אחרון, סכום בחודש אחרון, לבדיקת סכום חודש אחרון**

פלט:

\*\*\*\*\*subject in hebrew: תדפיס בנק field in hebrew: subject חודש אחרון field in english: tds\_nk field in english: sttos\_chodsh\_chron-----  
Next class\_index: 15  
subject not in KTCLASS table - add to DB  
before levinshtain distance

Sentence num 1 : אם סטאטוס חודש אחרון של תדפיס בנק לא ידוע : 1  
current word: אם  
current word: סטאטוס חודש אחרון  
current word: של  
-----subject: mainSubject field: תדפיס בנק type: Double-----

field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: תדפיס\_בנק  
current word: ידוע  
Sentence num 3 : תדפיס\_בנק הוא לבדיקת\_סכום\_חודש\_אחרון  
current word: אזי  
current word: תדפיס\_בנק  
current word: הוא  
-----subject: תדפיס\_בנק field: תדפיס\_בנק type: Double-----  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תדפיס\_בנק field in hebrew:  
ldkt\_schom\_chodsh\_chron-----  
Next class\_index: 20  
Next attribute\_index: 7  
Next attribute\_index: 7  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
not with lev attr  
current word: לבדיקת\_סכום\_חודש\_אחרון

WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true  
after levinshtain distance- not same  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: תדפיס\_בנק  
current word: לא  
current word: ידוע  
Sentence num 2 : תדפיס\_בנק ידוע  
current word: וגם  
current word: סכום\_בחודש\_אחרון  
current word: של  
-----subject: תדפיס\_בנק field: תדפיס\_בנק type: Double-----  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תדפיס\_בנק field in hebrew:  
schom\_chodsh\_chron-----  
Next class\_index: 16  
Next attribute\_index: 2  
Next attribute\_index: 2

## משפט 164:

אם תאור של תקינות\_המימון הוא "פרטי/מסחרי"  
וגם סוג\_רכב שונה מ-"פרטי"  
וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ( "פרטי מלא", "פרטי קצר")  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות\_המימון ל- "לא תקין"

תקינות\_המימון: תאור, סטטוס  
נושא ראשי: סוג\_רכב, מודל\_לחישוב

פלט:

-----subject: mainSubject field: לחישוב\_מודל type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: לחישוב\_מודל  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 16  
Next attribute\_index: 66  
Next attribute\_index: 66  
current word: מודל\_לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "פרטי\_מלא", "פרטי\_קצר"  
Sentence num 4 : "לא\_תקין" אזי עדכן סטאטוס של תקינות\_המימון ל-  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: סטאטוס  
current word: של  
-----subject: סטאטוס field: תקינות\_המימון type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות\_המימון field in hebrew: סטאטוס  
in english: tknot\_hmmon field in english: sttos-----  
Next class\_index: 16  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4  
current word: תקינות\_המימון  
current word: ל-  
current word: "לא\_תקין"

Sentence num 1 : "פרטי/מסחרי" הוא תאור של תקינות\_המימון  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: תקינות\_המימון field: תאור type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hmmon  
English Word: tknot\_hmmon  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תקינות\_המימון field in hebrew: תאור  
english: tknot\_hmmon field in english: tor-----  
Next class\_index: 16  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4  
current word: תקינות\_המימון  
current word: הוא  
current word: "פרטי/מסחרי"  
Sentence num 2 : "פרטי" וגם סוג\_רכב שונה מ-  
current word: וגם  
-----subject: סוג\_רכב field: mainSubject type: Double-----  
English Word: sog\_rchv  
English Word: sog\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: סוג\_רכב  
english: main\_class field in english: sog\_rchv-----  
Next class\_index: 16  
Next attribute\_index: 66  
Next attribute\_index: 66  
current word: סוג\_רכב  
current word: שונה  
current word: מ-  
current word: "פרטי"  
Sentence num 3 : קצר "פרטי\_מלא", "פרטי\_קצר"  
current word: וגם

## משפט 165:

אם סטאטוס\_חודש\_נוכחי של תדפיס\_בנק לא ידוע  
וגם סכום\_בחודש\_נוכחי של תדפיס\_בנק ידוע  
אזי תדפיס\_בנק הוא לבדיקת\_סכום\_חודש\_נוכחי

תדפיס\_בנק: סטאטוס\_חודש\_נוכחי, סכום\_בחודש\_נוכחי, לבדיקת\_סכום\_חודש\_נוכחי

פלט:

current word: סטאטוס\_חודש\_נוכחי  
current word: של

Sentence num 1 : לא ידוע : תדפיס\_נוכחי של סטאטוס\_חודש\_נוכחי  
current word: אם

Next class\_index: 16  
Next attribute\_index: 4  
Next attribute\_index: 4  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: תדפיס בנק  
current word: ידוע  
Sentence num 3 : תדפיס בנק הוא לבדיקת סכום חודש נוכחי : 3  
current word: אזי  
current word: תדפיס בנק  
current word: הוא  
-----subject: בנק תדפיס field: בנק type: Double-----  
English Word: ldkt\_schom\_chodsh\_nochch  
English Word: ldkt\_schom\_chodsh\_nochch  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק תדפיס field in hebrew:  
נוכחי subject in english: tds\_nk field in english:  
ldkt\_schom\_chodsh\_nochch-----  
current word: לבדיקת סכום חודש נוכחי

-----subject: בנק תדפיס field: בנק type: Double-----  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק תדפיס field in hebrew:  
sttos\_chodsh\_nochch-----  
Next class\_index: 16  
Next attribute\_index: 3  
Next attribute\_index: 3  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: תדפיס בנק  
current word: לא  
current word: ידוע  
Sentence num 2 : תדפיס בנק ידוע : 2  
current word: וגם  
current word: סכום בחודש נוכחי  
current word: של  
-----subject: בנק תדפיס field: בנק type: Double-----  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק תדפיס field in hebrew: נוכחי  
subject in english: tds\_nk field in english: schom\_chodsh\_nochch-----

## משפט 166:

אם סכום בחודש נוכחי של תדפיס בנק לבדיקת סכום חודש נוכחי הוא ה- סכום בחודש נוכחי הגבוה מבין כל ה- תדפיס בנק לבדיקת סכום חודש נוכחי וגם הוסק ש- "תדפיס בנק קיים"  
אזי עדכן מספר למיון סכום בחודש נוכחי של תדפיס בנק לבדיקת סכום חודש נוכחי ל- מספר תדפיס בנק מחודש נוכחי לחישוב וכן החסר 1 מ- מספר תדפיס בנק מחודש נוכחי לחישוב וכן עדכן סטאטוס חודש נוכחי של תדפיס בנק לבדיקת סכום חודש נוכחי ל- "נבדק"

**תדפיס בנק: לבדיקת סכום חודש נוכחי, סכום בחודש נוכחי, מספר למיון סכום בחודש נוכחי, סטאטוס חודש נוכחי, סכום בחודש נוכחי, מספר תדפיס בנק מחודש נוכחי לחישוב**

נשים לב כי "תדפיס בנק" מופרד מהמילה: " לבדיקת סכום חודש נוכחי" ולכן הם יכנסו כנושא ושדה לפי כלל 7, ואם הכוונה לחבר אותם יחד- יש לדאוג לקו תחתית ביניהם וככה הם יכנסו כביטוי אחד במקום "תדפיס בנק".

## פלט:

\*\*\*\*\*subject in hebrew: סכום בחודש נוכחי field in hebrew: null  
subject in english: schom\_chodsh\_nochch field in english: null-----  
Next class\_index: 16  
subject not in KTCLASS table - add to DB  
before levinshtain distance  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true  
after levinshtain distance- not same  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
current word: סכום בחודש נוכחי  
current word: הגבוה  
current word: מבין  
current word: כל  
current word: ה-  
-----subject: בנק תדפיס field: null type: Double-----  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק תדפיס field in hebrew: null subject in english: tds\_nk field in english: null-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
current word: תדפיס בנק  
-----subject: בנק תדפיס field: בנק type: Double-----  
English Word: ldkt\_schom\_chodsh\_nochch  
English Word: ldkt\_schom\_chodsh\_nochch  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק תדפיס field in hebrew:  
נוכחי subject in english: tds\_nk field in english:  
ldkt\_schom\_chodsh\_nochch-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6

Sentence num 1 : תדפיס בנק : 1  
אם סכום בחודש נוכחי של תדפיס בנק : 1  
לבדיקת סכום חודש נוכחי הוא ה- סכום בחודש נוכחי הגבוה מבין כל ה- תדפיס בנק לבדיקת סכום חודש נוכחי  
current word: אם  
current word: סכום בחודש נוכחי  
current word: של  
-----subject: בנק תדפיס field: בנק type: Double-----  
English Word: schom\_chodsh\_nochch  
English Word: schom\_chodsh\_nochch  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק תדפיס field in hebrew: נוכחי  
subject in english: tds\_nk field in english: schom\_chodsh\_nochch-----  
Next class\_index: 16  
Next attribute\_index: 5  
Next attribute\_index: 5  
current word: תדפיס בנק  
-----subject: בנק תדפיס field: בנק type: Double-----  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק תדפיס field in hebrew:  
נוכחי subject in english: tds\_nk field in english:  
ldkt\_schom\_chodsh\_nochch-----  
Next class\_index: 16  
Next attribute\_index: 5  
Next attribute\_index: 5  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: לבדיקת סכום חודש נוכחי  
current word: הוא  
current word: ה-  
-----subject: בנק תדפיס field: null type: Double-----  
English Word: schom\_chodsh\_nochch  
English Word: schom\_chodsh\_nochch

before levinshtain distance  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true  
after levinshtain distance- not same  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
current word: מספר\_תדפיס\_בנק\_מחודש\_נוכחי\_לחישוב  
Sentence num 4 : וכן החסר 1 מ- מספר\_תדפיס\_בנק\_מחודש\_נוכחי\_לחישוב  
current word: וכן  
current word: החסר  
current word: 1  
current word: מ-  
current word: מספר\_תדפיס\_בנק\_מחודש\_נוכחי\_לחישוב  
Sentence num 5 : וכן עדכן סטאטוס\_חודש\_נוכחי של תדפיס\_בנק : 1  
current word: "לבדיקת\_סכום\_חודש\_נוכחי ל- "נבדק  
current word: וכן  
current word: עדכן  
current word: סטאטוס\_חודש\_נוכחי  
current word: של  
-----subject: בנק\_תדפיס field: Double type: Double-----  
English Word: sttos\_chodsh\_nochch  
English Word: sttos\_chodsh\_nochch  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק field in hebrew:  
subject in english: tds\_nk field in english:  
sttos\_chodsh\_nochch-----  
Next class\_index: 18  
Next attribute\_index: 7  
Next attribute\_index: 7  
current word: תדפיס\_בנק  
-----subject: בנק\_תדפיס field: Double type: Double-----  
---  
English Word: ldkt\_schom\_chodsh\_nochch  
English Word: ldkt\_schom\_chodsh\_nochch  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק field in hebrew:  
subject in english: tds\_nk field in english:  
ldkt\_schom\_chodsh\_nochch-----  
Next class\_index: 18  
Next attribute\_index: 7  
Next attribute\_index: 7  
current word: לבדיקת\_סכום\_חודש\_נוכחי  
current word: ל-  
current word: "נבדק"

current word: לבדיקת\_סכום\_חודש\_נוכחי  
Sentence num 2 : "וגם הוסק ש- "תדפיס\_בנק\_קיים : 2  
current word: וגם  
current word: הוסק  
current word: ש-  
current word: "תדפיס\_בנק\_קיים"  
Sentence num 3 : אזי עדכן מספר\_למיון\_סכום\_בחודש\_נוכחי של תדפיס\_בנק : 3  
לבדיקת\_סכום\_חודש\_נוכחי ל- מספר\_תדפיס\_בנק\_מחודש\_נוכחי\_לחישוב  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: מספר\_למיון\_סכום\_בחודש\_נוכחי  
current word: של  
-----subject: בנק\_תדפיס field: Double type: Double-----  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק field in hebrew:  
subject in english: tds\_nk field in english:  
msr\_lmon\_schom\_chodsh\_nochch-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 6  
Next attribute\_index: 6  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB  
WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: תדפיס\_בנק  
-----subject: בנק\_תדפיס field: Double type: Double-----  
---  
English Word: ldkt\_schom\_chodsh\_nochch  
English Word: ldkt\_schom\_chodsh\_nochch  
English Word: tds\_nk  
English Word: tds\_nk  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק field in hebrew:  
subject in english: tds\_nk field in english:  
ldkt\_schom\_chodsh\_nochch-----  
Next class\_index: 17  
Next attribute\_index: 7  
Next attribute\_index: 7  
current word: לבדיקת\_סכום\_חודש\_נוכחי  
current word: ל-  
-----subject: בנק\_תדפיס field: null type: Double-----  
Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: בנק\_תדפיס\_נוכחי\_לחישוב field in hebrew:  
subject in english: null subject in english: msr\_tds\_nk\_mchodsh\_nochch\_lchshov  
field in english: null-----  
Next class\_index: 17  
subject not in KTCLASS table - add to DB

## משפט 167:

אם מעמד\_עבודה ידוע  
אזי הפעל מחלקת איפוס\_תקיניות

## נושא ראשי: מעמד\_עבודה

נשים לב כי לפי כלל 13 לאחר הפעל- זה לא שדה ולכן לא מזוהה.

פלט:

WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true  
current word: מעמד\_עבודה  
current word: ידוע  
Sentence num 2 : אזי הפעל מחלקת איפוס\_תקיניות  
current word: אזי  
current word: הפעל  
current word: איפוס\_תקיניות

Sentence num 1 : אם מעמד\_עבודה ידוע : 1  
current word: אם  
-----subject: mainSubject field: Double type: Double-----  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: mmd\_odh-----  
Next class\_index: 18  
Next attribute\_index: 66  
Next attribute\_index: 66  
field not in KTATTRIBUT table - add to DB

## משפט 594:

אם תאור של תקינות\_הלקוח הוא "התניה כללית 2"  
וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ( "חברה קצר", "חברה מלא" )  
אזי עדכן פרמטר\_3 של תקינות\_הלקוח ל- שם\_של\_בעלים\_שלישי של לקוח  
וכן עדכן פרמטר\_6 של תקינות\_הלקוח ל- שם\_פרטי\_בעלים\_שלישי של לקוח

## תקינות\_הלקוח: תאור, פרמטר 3, פרמטר 6

## נושא ראשי: מודל\_לחישוב

## לקוח: שם של בעלים\_שלישי, שם פרטי\_בעלים\_שלישי

נשים לב כי שם\_של\_בעלים\_שלישי וגם שם\_פרטי\_בעלים\_שלישי לא יכנסו כנושא למרות ה" ל- "שהרי הם  
בשייכות לנושא "לקוח"

פלט:

field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: תקינות הלקוח current word: ל- current word: שם של בעלים שלישי current word: של -----subject: של type: Long----- English Word: lkoch English Word: lkoch *****subject in hebrew: field in hebrew: של בעלים שלישי subject in english: lkoch field in english: shm_shl_lm_shlsh----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 7 Next attribute_index: 7 field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: לקוח Sentence num 4 : - וכן עדכן פרמטר_6 של תקינות הלקוח ל- שם פרטי בעלים שלישי של לקוח current word: וכן current word: עדכן current word: פרמטר_6 current word: של -----subject: field: תקינות הלקוח type: Long----- English Word: tknot_hlkoch English Word: tknot_hlkoch *****subject in hebrew: field in hebrew: תקינות הלקוח subject in english: tknot_hlkoch field in english: prmr----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 7 Next attribute_index: 7 field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: תקינות הלקוח current word: ל- current word: שם פרטי בעלים שלישי current word: של -----subject: field: לקוח type: Long----- English Word: lkoch English Word: lkoch *****subject in hebrew: field in hebrew: לקוח subject in english: lkoch field in english: shm_rt_lm_shlsh----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 8 Next attribute_index: 8 field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: לקוח	Sentence num 1 : 2 "אם תאור של תקינות הלקוח הוא "התניה כללית_2 current word: אם current word: תאור current word: של -----subject: field: תקינות הלקוח type: Long----- English Word: tor English Word: tor English Word: tknot_hlkoch English Word: tknot_hlkoch *****subject in hebrew: field in hebrew: תקינות הלקוח subject in english: tknot_hlkoch field in english: tor----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 6 Next attribute_index: 6 current word: תקינות הלקוח current word: הוא current word: "התניה כללית_2" Sentence num 2 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( 2 : ( "חברה קצר"_"חברה מלא current word: וגם -----subject: mainSubject field: לחישוב type: Double----- English Word: modl_lchshov English Word: modl_lchshov *****subject in hebrew: field in hebrew: מושא ראשי subject in english: main_class field in english: modl_lchshov----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 67 Next attribute_index: 67 current word: מודל לחישוב current word: הוא current word: אחד current word: מתוך current word: ) current word: "חברה קצר"_"חברה מלא" current word: ( Sentence num 3 : אזי עדכן פרמטר_3 של תקינות הלקוח ל- : 3 שם של בעלים שלישי של לקוח current word: אזי current word: עדכן current word: פרמטר_3 current word: של -----subject: field: תקינות הלקוח type: Long----- English Word: tknot_hlkoch English Word: tknot_hlkoch *****subject in hebrew: field in hebrew: תקינות הלקוח subject in english: tknot_hlkoch field in english: prmr----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 6 Next attribute_index: 6
---	---

## משפט 595:

אם תאור של תקינות הלקוח הוא "אורות אדומים על החברה"  
וגם דירוג אורות אדומים על החברה שווה 01  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה")  
וגם סוג רכב הוא "פרטי"  
וגם הגדרת רכב היא "חדש"  
וגם ותק החברה קטן מ- 42 חודשים  
אזי עדכן סטאטוס של תקינות הלקוח ל- "לא תקין"  
וכן תקינות הלקוח היא להעברה לאנליסטים

**תקינות הלקוח: תאור, סטטוס, להעברה לאנליסטים**  
**נושא ראשי: דירוג אורות אדומים על החברה, מודל לחישוב, סוג רכב, הגדרת רכב, ותק החברה**

פלט:

current word: תקינות הלקוח current word: הוא current word: "אורות אדומים על החברה" Sentence num 2 : 01 וגם דירוג אורות אדומים על החברה שווה current word: וגם -----subject: mainSubject field: על החברה type: Long----- *****subject in hebrew: field in hebrew: מושא ראשי subject in english: main_class field in english: drog_orot_dommm_l_hchrh----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 7 Next attribute_index: 67 field not in KTATTRIBUT table - add to DB	Sentence num 1 : "אם תאור של תקינות הלקוח הוא "אורות אדומים על החברה": 1 current word: אם current word: תאור current word: של -----subject: field: תקינות הלקוח type: Double----- English Word: tor English Word: tor English Word: tknot_hlkoch English Word: tknot_hlkoch *****subject in hebrew: field in hebrew: תקינות הלקוח subject in english: tknot_hlkoch field in english: tor----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 7 Next attribute_index: 7
---	---

<div>-----subject: mainSubject field: החברה type: Long-----</div> <div>*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: ותק החברה subject in english: main_class field in english: vtk_hchrh-----</div> <div>Next class_index: 18</div> <div>Next attribute_index: 68</div> <div>Next attribute_index: 68</div> <div>field not in KTATTRIBUTE table - add to DB</div> <div>WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true</div> <div>current word: ותק החברה</div> <div>current word: קטן</div> <div>current word: מ-</div> <div>current word: 42</div> <div>current word: חודשים</div> <div>Sentence num 7 : "לא תקין" ל-</div> <div>current word: אזי</div> <div>current word: עדכן</div> <div>current word: סטאטוס</div> <div>current word: של</div> <div>-----subject: תיקנות הלקוח field: סטאטוס type: Double-----</div> <div>English Word: sttos</div> <div>English Word: sttos</div> <div>English Word: tknot_hlkoch</div> <div>English Word: tknot_hlkoch</div> <div>*****subject in hebrew: תיקנות הלקוח field in hebrew: subject סטאטוס subject in english: tknot_hlkoch field in english: sttos-----</div> <div>Next class_index: 18</div> <div>Next attribute_index: 7</div> <div>Next attribute_index: 7</div> <div>current word: תיקנות הלקוח</div> <div>current word: ל-</div> <div>current word: "לא תקין"</div> <div>Sentence num 8 : וכן תיקנות הלקוח היא להעברה לאנליסטים</div> <div>current word: וכן</div> <div>current word: תיקנות הלקוח</div> <div>current word: היא</div> <div>-----subject: תיקנות הלקוח field: לאנליסט type: Double-----</div> <div>English Word: lhrh_inlst</div> <div>English Word: lhrh_inlst</div> <div>English Word: tknot_hlkoch</div> <div>English Word: tknot_hlkoch</div> <div>*****subject in hebrew: תיקנות הלקוח field in hebrew: subject להעברה לאנליסט subject in english: tknot_hlkoch field in english: lhrh_inlst-----</div> <div>Next class_index: 18</div> <div>Next attribute_index: 7</div> <div>Next attribute_index: 7</div> <div>current word: להעברה לאנליסטים</div>	<div>WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true</div> <div>current word: דירוג אורות אדומים על החברה</div> <div>current word: שווה</div> <div>current word: 01</div> <div>Sentence num 3 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך</div> <div>"(חברה קצר", חברה מלא", ציי רכב חברה</div> <div>current word: וגם</div> <div>-----subject: mainSubject field: לחישוב type: Double-----</div> <div>English Word: modl_lchshov</div> <div>English Word: modl_lchshov</div> <div>*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----</div> <div>Next class_index: 18</div> <div>Next attribute_index: 68</div> <div>Next attribute_index: 68</div> <div>current word: מודל לחישוב</div> <div>current word: הוא</div> <div>current word: אחד</div> <div>current word: מתוך</div> <div>current word: "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה"</div> <div>Sentence num 4 : "וגם סוג רכב הוא פרטי"</div> <div>current word: וגם</div> <div>-----subject: mainSubject field: רכב סוג type: Double-----</div> <div>English Word: sog_rchv</div> <div>English Word: sog_rchv</div> <div>*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject סוג subject in english: main_class field in english: sog_rchv-----</div> <div>Next class_index: 18</div> <div>Next attribute_index: 68</div> <div>Next attribute_index: 68</div> <div>current word: סוג רכב</div> <div>current word: הוא</div> <div>current word: "פרטי"</div> <div>Sentence num 5 : "וגם הגדרת רכב היא חדש"</div> <div>current word: וגם</div> <div>-----subject: mainSubject field: רכב הגדרת type: Double-----</div> <div>English Word: hgdrt_rchv</div> <div>English Word: hgdrt_rchv</div> <div>גדרת רכב subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject in english: main_class field in english: hgdrt_rchv-----</div> <div>Next class_index: 18</div> <div>Next attribute_index: 68</div> <div>Next attribute_index: 68</div> <div>current word: הגדרת רכב</div> <div>current word: היא</div> <div>current word: "חדש"</div> <div>Sentence num 6 : "וגם ותק החברה קטן מ- 42 חודשים"</div> <div>current word: וגם</div>
--	---

## משפט 596:

אם תאור של תיקנות הלקוח הוא "אורות אדומים על החברה" וגם דירוג אורות אדומים על החברה קטן מ- 4 וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה") אזי עדכן סטאטוס של תיקנות הלקוח ל- "תקין"

## תיקנות הלקוח: תאור, סטטוס

## נושא ראשי: דירוג אורות אדומים על החברה, מודל לחישוב

## פלט:

<div>*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: subject דירוג אורות אדומים על החברה subject in english: main_class field in english: drog_orot_dommm_l_hchrh-----</div> <div>Next class_index: 18</div> <div>Next attribute_index: 69</div> <div>Next attribute_index: 69</div> <div>current word: דירוג אורות אדומים על החברה</div> <div>current word: קטן</div> <div>current word: מ-</div> <div>current word: 4</div> <div>Sentence num 3 : וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך</div> <div>"(חברה קצר", חברה מלא", ציי רכב חברה</div> <div>current word: וגם</div> <div>-----subject: mainSubject field: לחישוב type: Double-----</div> <div>English Word: modl_lchshov</div> <div>English Word: modl_lchshov</div> <div>*****subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב subject in english: main_class field in english: modl_lchshov-----</div> <div>Next class_index: 18</div> <div>Next attribute_index: 69</div> <div>Next attribute_index: 69</div> <div>current word: מודל לחישוב</div> <div>current word: הוא</div>	<div>Sentence num 1 : "אם תאור של תיקנות הלקוח הוא אורות אדומים על החברה"</div> <div>current word: אם</div> <div>current word: תאור</div> <div>current word: של</div> <div>-----subject: תיקנות הלקוח field: תאור type: Double-----</div> <div>English Word: tor</div> <div>English Word: tor</div> <div>English Word: tknot_hlkoch</div> <div>English Word: tknot_hlkoch</div> <div>*****subject in hebrew: תיקנות הלקוח field in hebrew: subject תאור subject in english: tknot_hlkoch field in english: tor-----</div> <div>Next class_index: 18</div> <div>Next attribute_index: 7</div> <div>Next attribute_index: 7</div> <div>current word: תיקנות הלקוח</div> <div>current word: הוא</div> <div>current word: "אורות אדומים על החברה"</div> <div>Sentence num 2 : "וגם דירוג אורות אדומים על החברה קטן מ- 4"</div> <div>current word: וגם</div> <div>-----subject: mainSubject field: אורות אדומים על החברה type: Long-----</div> <div>English Word: drog_orot_dommm_l_hchrh</div> <div>English Word: drog_orot_dommm_l_hchrh</div>
--	---

English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ field in hebrew: סטאטוס subject  
in english: tknot\_hlkoch field in english: sttos-----  
Next class\_index: 18  
Next attribute\_index: 7  
Next attribute\_index: 7  
current word: תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ  
current word: ל-  
current word: "תקין"

current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: "חברה\_קצר", "חברה\_מלא", "ציי\_רכב\_חברה"  
Sentence num 4 : תקין ל- "תקין"  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: סטאטוס  
current word: של  
-----subject: תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ field: סטאטוס type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos

## משפט 597:

אם תאור של תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ הוא "אורות אדומים על החברה"  
וגם דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_החברה שווה 01  
וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ("חברה\_קצר", "חברה\_מלא", "ציי\_רכב\_חברה")  
וגם סוג\_רכב הוא "פרטי"  
וגם הגדרת\_רכב היא "חדש"  
וגם ותק\_החברה גדול שווה 42 חודשים  
אזי עדכן סטאטוס של תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ ל- "ירדו אחוזי מימון"

## תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ: תאור, סטטוס

## נושא ראשי: דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_החברה, מודל\_לחישוב, סוג\_רכב, הגדרת\_רכב, ותק\_החברה

## פלט:

\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: סוג\_רכב subject in  
english: main\_class field in english: sog\_rchv-----  
Next class\_index: 18  
Next attribute\_index: 69  
Next attribute\_index: 69  
current word: סוג\_רכב  
current word: הוא  
current word: "פרטי"  
Sentence num 5 : חדש : 5  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: רכב\_הגדרת type: Double-----  
English Word: hgdrtr\_rchv  
English Word: hgdrtr\_rchv  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: רכב\_הגדרת  
subject in english: main\_class field in english: hgdrtr\_rchv-----  
Next class\_index: 18  
Next attribute\_index: 69  
Next attribute\_index: 69  
current word: הגדרת\_רכב  
current word: היא  
current word: "חדש"  
Sentence num 6 : וגם ותק\_החברה גדול שווה 42 חודשים : 6  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: ותק\_החברה type: Long-----  
English Word: vtk\_hchrh  
English Word: vtk\_hchrh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: ותק\_החברה  
subject in english: main\_class field in english: vtk\_hchrh-----  
Next class\_index: 18  
Next attribute\_index: 69  
Next attribute\_index: 69  
current word: ותק\_החברה  
current word: גדול  
current word: שווה  
current word: 42  
current word: חודשים  
Sentence num 7 : "ירדו אחוזי מימון" : 7  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: סטאטוס  
current word: של  
-----subject: תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ field: סטאטוס type: Double-----  
English Word: sttos  
English Word: sttos  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ field in hebrew: סטאטוס subject  
in english: tknot\_hlkoch field in english: sttos-----  
Next class\_index: 18  
Next attribute\_index: 7  
Next attribute\_index: 7  
current word: תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ  
current word: ל-  
current word: "ירדו אחוזי מימון"

"אם תאור של תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ הוא "אורות אדומים על החברה": 1  
current word: אם  
current word: תאור  
current word: של  
-----subject: תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ field: תאור type: Double-----  
English Word: tor  
English Word: tor  
English Word: tknot\_hlkoch  
English Word: tknot\_hlkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: תאור subject in  
english: tknot\_hlkoch field in english: tor-----  
Next class\_index: 18  
Next attribute\_index: 7  
Next attribute\_index: 7  
current word: תְּקִינוֹת\_הַלְקוֹחַ  
current word: הוא  
current word: "אורות אדומים על החברה"  
Sentence num 2 : 01 וגם דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_החברה שווה  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: ותק\_החברה type: Long-----  
English Word: drog\_orot\_domm\_l\_hchrh  
English Word: drog\_orot\_domm\_l\_hchrh  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: drog\_orot\_domm\_l\_hchrh-----  
Next class\_index: 18  
Next attribute\_index: 69  
Next attribute\_index: 69  
current word: דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_החברה  
current word: שווה  
current word: 01  
Sentence num 3 : וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך : 3  
("חברה\_קצר", "חברה\_מלא", "ציי\_רכב\_חברה")  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: מודל\_לחישוב type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא\_ראשי field in hebrew: מודל\_לחישוב  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 18  
Next attribute\_index: 69  
Next attribute\_index: 69  
current word: מודל\_לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: "חברה\_קצר", "חברה\_מלא", "ציי\_רכב\_חברה"  
Sentence num 4 : "פרטי" הוא "סוג\_רכב" : 4  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: סוג\_רכב type: Double-----  
English Word: sog\_rchv  
English Word: sog\_rchv

## משפט 598:

אם דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_החברה של לקוח קטן שווה 2  
וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ( "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה")  
אזי עדכן דירוג\_אורות\_אדומים של לקוח ל- דירוג\_אורות\_אדומים\_מקסימלי / 0001

**לקוח: דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_החברה, דירוג\_אורות\_אדומים**  
**נושא ראשי: מודל\_לחישוב**  
**דירוג\_אורות\_אדומים\_מקסימלי**

## פלט:

current word: ) current word: "חברה_קצר", "חברה_מלא", "ציי_רכב_חברה" Sentence num 3 : אזי עדכן דירוג_אורות_אדומים של לקוח ל- : 3 דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי / 0001 current word: אזי current word: עדכן current word: דירוג_אורות_אדומים current word: של -----subject: לקוח field: אדום type: Long----- English Word: drog_erot_dom English Word: drog_erot_dom English Word: lkoch English Word: lkoch *****subject in hebrew: לקוח field in hebrew: subject in english: lkoch field in english: drog_erot_dom----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 10 Next attribute_index: 10 field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: לקוח current word: ל- -----subject: דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי field: null type: Double----- *****subject in hebrew: דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי field in hebrew: null subject in english: drog_erot_domm_mkxml field in english: null----- Next class_index: 18 subject not in KTCLASS table - add to DB before levinshintain distance WITHLEVINSHTAINDISTANCE- class: true after levinshintain distance- not same Next attribute_index: 1 Next attribute_index: 1 current word: דירוג_אורות_אדומים_מקסימלי current word: / current word: 0001	Sentence num 1 : אם דירוג_אורות_אדומים_על_החברה של לקוח קטן שווה 2 current word: אם current word: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה current word: של -----subject: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה field: לקוח type: Long----- English Word: drog_erot_domm_l_hchrh English Word: drog_erot_domm_l_hchrh English Word: lkoch English Word: lkoch *****subject in hebrew: לקוח field in hebrew: subject in english: lkoch field in english: drog_erot_domm_l_hchrh----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 9 Next attribute_index: 9 field not in KTATTRIBUT table - add to DB WITHLEVINSHTAINDISTANCE - attr: true current word: לקוח current word: קטן current word: שווה current word: 2 Sentence num 2 : וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ( "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי_רכב_חברה") current word: וגם -----subject: מודל_לחישוב field: mainSubject type: Double----- English Word: modl_lchshov English Word: modl_lchshov *****subject in hebrew: מודל_לחישוב field in hebrew: מושא ראשי subject in english: main_class field in english: modl_lchshov----- Next class_index: 18 Next attribute_index: 69 Next attribute_index: 69 current word: מודל_לחישוב current word: הוא current word: אחד current word: מתוך
--	--

## משפט 599:

אם דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_החברה של לקוח לא ידוע  
וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך ( "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה")  
אזי עדכן דירוג\_אורות\_אדומים של לקוח ל- דירוג\_אורות\_אדומים\_מקסימלי / 0001

**לקוח: דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_החברה, דירוג\_אורות\_אדומים**  
**נושא ראשי: מודל\_לחישוב**  
**דירוג\_אורות\_אדומים\_מקסימלי**

## פלט:

current word: ידוע Sentence num 2 : וגם מודל_לחישוב הוא אחד מתוך ( "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי_רכב_חברה") current word: וגם -----subject: מודל_לחישוב field: mainSubject type: Double----- English Word: modl_lchshov English Word: modl_lchshov *****subject in hebrew: מודל_לחישוב field in hebrew: מושא ראשי subject in english: main_class field in english: modl_lchshov----- Next class_index: 19 Next attribute_index: 69 Next attribute_index: 69 current word: מודל_לחישוב current word: הוא current word: אחד current word: מתוך current word: ) current word: "חברה_קצר", "חברה_מלא", "ציי_רכב_חברה"	Sentence num 1 : אם דירוג_אורות_אדומים_על_החברה של לקוח לא ידוע current word: אם current word: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה current word: של -----subject: דירוג_אורות_אדומים_על_החברה field: לקוח type: Double----- English Word: drog_erot_domm_l_hchrh English Word: drog_erot_domm_l_hchrh English Word: lkoch English Word: lkoch *****subject in hebrew: לקוח field in hebrew: subject in english: lkoch field in english: drog_erot_domm_l_hchrh----- Next class_index: 19 Next attribute_index: 11 Next attribute_index: 11 current word: לקוח current word: לא
--	---



Next attribute\_index: 11  
current word: לקוח  
current word: -ל-  
-----subject: מְקִסִּימְלִי אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים field: null type: Double-----  
English Word: drog\_orot\_domm\_mkxml  
English Word: drog\_orot\_domm\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: מְקִסִּימְלִי אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים field in hebrew:  
null subject in english: drog\_orot\_domm\_mkxml field in english: null-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים מְקִסִּימְלִי  
current word: /  
current word: 0001

Sentence num 3 : -ל- דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים של לקוח  
0001 / דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים מְקִסִּימְלִי  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים  
current word: של  
-----subject: אֲדוֹם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת field: לקוח type: Long-----  
English Word: drog\_orot\_dom  
English Word: drog\_orot\_dom  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: אֲדוֹם field in hebrew: לקוח  
subject in english: lkoch field in english: drog\_orot\_dom-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 11

## משפט 600:

אם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים על החברה של לקוח שווה 3  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה")  
אזי עדכן דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים של לקוח ל- דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים מְקִסִּימְלִי / 2

**לקוח: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים על החברה, דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים**  
**נושא ראשי: מודל לחישוב**  
**דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים מְקִסִּימְלִי**

## פלט:

current word: )  
current word: "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה"  
Sentence num 3 : -ל- דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים של לקוח  
דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים מְקִסִּימְלִי / 2  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים  
current word: של  
-----subject: אֲדוֹם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת field: לקוח type: Long-----  
English Word: drog\_orot\_dom  
English Word: drog\_orot\_dom  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: אֲדוֹם field in hebrew: לקוח  
subject in english: lkoch field in english: drog\_orot\_dom-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 11  
Next attribute\_index: 11  
current word: לקוח  
current word: -ל-  
-----subject: מְקִסִּימְלִי אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים field: null type: Double-----  
English Word: drog\_orot\_domm\_mkxml  
English Word: drog\_orot\_domm\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: מְקִסִּימְלִי אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים field in hebrew:  
null subject in english: drog\_orot\_domm\_mkxml field in english: null-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים מְקִסִּימְלִי  
current word: /  
current word: 2

אם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים על החברה של לקוח שווה 3 :  
current word: אם  
current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים על החברה  
current word: של  
-----subject: אֲדוֹם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת field: לקוח type: Long-----  
English Word: drog\_orot\_domm\_l\_hchrh  
English Word: drog\_orot\_domm\_l\_hchrh  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: לקוח field in hebrew:  
subject in english: lkoch field in english: drog\_orot\_domm\_l\_hchrh-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 11  
Next attribute\_index: 11  
current word: לקוח  
current word: שווה  
current word: 3  
Sentence num 2 : ( וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך )  
current word: "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה"  
current word: וגם  
-----subject: מודל לחישוב field: mainSubject type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: נושא ראשי field in hebrew: מודל לחישוב  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 69  
Next attribute\_index: 69  
current word: מודל לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך

## משפט 601:

אם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים על החברה של לקוח גדול שווה 4  
וגם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים על החברה של לקוח קטן שווה 5  
וגם מודל לחישוב הוא אחד מתוך ( "חברה קצר", "חברה מלא", "ציי רכב חברה")  
אזי עדכן דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים של לקוח ל- דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים מְקִסִּימְלִי

**לקוח: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים על החברה, דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים**  
**נושא ראשי: מודל לחישוב**  
**דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים מְקִסִּימְלִי**

## פלט:

-----subject: אֲדוֹם דִּירוֹג אֲוֹרוֹת field: לקוח type: Long-----  
English Word: drog\_orot\_domm\_l\_hchrh  
English Word: drog\_orot\_domm\_l\_hchrh  
English Word: lkoch

Sentence num 1 : 4 : דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים על החברה של לקוח גדול שווה  
current word: אם  
current word: דִּירוֹג אֲוֹרוֹת אֲדוֹמִים על החברה  
current word: של

current word: שוה  
current word: 4  
Sentence num 2 : 5 וגם דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_החברה של לקוח קטן שוה  
current word: וגם  
current word: דירוג\_אורות\_אדומים\_על\_החברה  
current word: של  
-----subject: field: field: field: type: Long-----  
English Word: drog\_orot\_domm\_l\_hchrh  
English Word: drog\_orot\_domm\_l\_hchrh

English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew:  
subject in english: lkoch field in english:  
drog\_orot\_domm\_l\_hchrh-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 11  
Next attribute\_index: 11  
current word: לקוח  
current word: גדול  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew:  
subject in english: lkoch field in english:  
drog\_orot\_domm\_l\_hchrh-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 11  
Next attribute\_index: 11  
current word: לקוח  
current word: קטן  
current word: שוה  
current word: 5  
Sentence num 3 : ( וגם מודל\_לחישוב הוא אחד מתוך )  
("חברה\_קצר", "חברה\_מלא", "ציי\_רכב\_חברה")  
current word: וגם  
-----subject: mainSubject field: field: type: Double-----  
English Word: modl\_lchshov  
English Word: modl\_lchshov  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew: field in hebrew: field in hebrew:  
subject in english: main\_class field in english: modl\_lchshov-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 69  
Next attribute\_index: 69  
current word: מודל\_לחישוב  
current word: הוא  
current word: אחד  
current word: מתוך  
current word: )  
current word: "חברה\_קצר", "חברה\_מלא", "ציי\_רכב\_חברה"  
Sentence num 4 : - אזי עדכן דירוג\_אורות\_אדומים של לקוח ל-  
דירוג\_אורות\_אדומים\_מקסימלי  
current word: אזי  
current word: עדכן  
current word: דירוג\_אורות\_אדומים  
current word: של  
-----subject: field: field: type: Double-----  
English Word: drog\_orot\_dom  
English Word: drog\_orot\_dom  
English Word: lkoch  
English Word: lkoch  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew: field in hebrew: field in hebrew:  
subject in english: lkoch field in english: drog\_orot\_dom-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 11  
Next attribute\_index: 11  
current word: לקוח  
current word: ל-  
-----subject: field: field: type: Double-----  
English Word: drog\_orot\_domm\_mkxml  
English Word: drog\_orot\_domm\_mkxml  
\*\*\*\*\*subject in hebrew: field in hebrew: field in hebrew: field in hebrew:  
null subject in english: drog\_orot\_domm\_mkxml field in english: null-----  
Next class\_index: 19  
Next attribute\_index: 1  
Next attribute\_index: 1  
current word: דירוג\_אורות\_אדומים\_מקסימלי